

FIAT PUNTO




STANDAARDUITRUSTING EN EXTRA'S
INTERIEURBEKLEDING
LAKKLEUREN
TECHNISCHE GEGEVENS

FIAT

INTERIEURBEKLEDING

STOF



130 Toendra




140 Turquoise



151 Donkerblauw




160 Roodpaars




166 Grijs

VELOURS




133 Donkerblauw



162 Grijs

VELOURS/STOF



169 Leikleur

BEKLEDINGS- EN LAKKLEUR- COMBINATIES

	S		SX		6 Speed/EL		ELX*		GT*	CABRIO					
	Stof		Stof		Stof		Velours		Velours/ Stof	S	ELX	S - ELX			
	Turquoise 140	Roodpaars 160	Grijs 166	Toendra 130	Toendra 130	Do.blauw 151	Do.blauw 133	Grijs 162	Leikleur 169	Toendra 130	Do.blauw 151	Do.blauw 133	Ivoor	Zwart	Do.blauw
129 Swift rood		*		*	*			*	*						
210 Wit	*		*			*	*		*		*			*	*
258 Bremgeel											*	*		*	*
451 Capri blauw		*		*	*		*								
601 Zwart	*			*	*			*	*	*		*	*	*	*
121 Etna rood metallic	*			*	*			*	*			*	*	*	
132 Bright rood metallic		*	*			*		*	*	*		*	*	*	
237 Exploit geel metallic	*		*			*	*		*						
350 Valley groen metallic	*		*			*	*		*						
369 Garden groen metallic				*	*			*		*		*	*	*	
426 Midnight blauw metallic		*		*		*		*	*	*		*	*	*	*
645 Trendgrijs metallic	*		*			*	*		*						
647 Staalgrijs metallic	*		*		*		*		*		*	*		*	*
653 Antracietgrijs metallic	*			*	*			*	*						

* Op bestelling leverbaar met lederen bekleding

STANDAARDUITRUSTING EN EXTRA'S

	S			SX			6 Speed		EL	ELX		GT	CABRIO	
	55	60	D/TD	60	75	TD	55	75	75	90			S	ELX
Wis-/wasinstallatie op achterraut	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—
Ruiten van warmtewerend SolarPlus-glas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
In hoogte verstelbare veiligheidsgordels voorin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—
Gordelspanners op voorste veiligheidsgordels	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Houder voor pollenfilter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•
Halogeen koplampen met enkele reflector	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—
Halogeen koplampen met dubbele reflector	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	—	•	•
Twee achteruitrijlampen en mistachterlicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Analoog klokje	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—
Digitaal klokje	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•
Toerenteller + koelvloeistoftemperatuurmeter	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•
Controlelampje voor remblokslijtage	—	—	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—
Mini check-panel voor controle van remblokslijtage, werking remlichten en portiersluiting	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	•	•
Controlelampje voor aanwezigheid van water in dieselolie	—	—	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Elektrisch bediende ruiten, vóór, plus centrale vergrendeling	—	—	—	•	•	•	◊	◊	•	•	•	—	•	•
In 40/60-delen neerklapbare achterbank	—	—	—	•	•	•	◊	◊	•	•	•	•	•	•
Mistlampen, vóór	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	—	•	•
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	•	•
Pollen-/microstoffilter	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—
Lichtmetalen wielen met extra brede banden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	•	•
Rechter buitenspiegel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•
Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—
Elektrisch bediende cabrioletkap	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•
In hoogte verstelbaar stuurwiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•
In hoogte verstelbaar stuurwiel + bestuurdersstoel met hoogteverstelling en regelbare lendesteun	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•	•	•	—	—	—
Vaste open hoofdsteunen op voorstoelen	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—
Volledig verstelbare dichte hoofdsteunen op voorstoelen	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•
Hoofdsteunen op achterbank	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	—	—	—
Metallic lak	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Speciale lakkleur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◊	◊	◊
Handbediend schuifdak	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	—	—	—	—	—	—
Elektrisch bediend schuifdak	—	—	—	—	—	—	—	—	◊	◊	◊	—	—	—
Airbag voor bestuurder	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbag voor voorpassagier	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Lederen interieur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◊	◊	—	—	—
Stuurbekrachtiging	—	—	•	—	◊	•	—	—	•	•	•	◊	•	•
Airconditioning	—	—	—	—	◊	◊	—	—	◊	◊	◊	—	◊	◊
Anti-blokkerremstelsysteem (ABS)	—	—	—	—	◊	◊	—	—	◊	◊	•	—	◊	◊

• = standaard

— = niet leverbaar

◊ = optie, tegen meerprijs

TECHNISCHE GEGEVENS

	55	55	60/Selecta	75	90	GT	TD	D**	CABRIO	CABRIO
	S	6 Speed	S/SX	SX/EL/ELX	ELX		S/SX	S	S	ELX

MOTOR

Aantal cilinders, plaatsing motor	viercilinder-lijnmotor, dwars voorin geplaatst									
Cilinderinhoud (cm³)	1108	1108	1242	1242	1581	1372	1698	1242	1581	
Compressieverhouding	9,6 : 1	9,6 : 1	9,6 : 1	9,8 : 1	9,5 : 1	7,8 : 1	19 : 1	9,6 : 1	9,5 : 1	
Max. vermogen in DIN pk (kW) bij t/min	55 (40) / 5500	55 (40) / 5500	60 (44) / 5500	75 (55) / 6000	90 (66) / 5750	136 (100) / 5750	72 (53) / 4500	57(42)	60 (43) / 5500	90 (65) / 5750
Max. koppel in Nm bij t/min	85 / 3500	85 / 3500	98 / 3000	108 / 4000	129 / 2750	208 / 3000	137 / 2500	98	98 / 3000	129 / 2750
Brandstofvoevoer	elektronisch geregelde single-point injectie, geïntegreerd met ontsteking			elektronisch geregelde multi-point injectie, geïntegreerd met ontsteking		elektronisch geregelde multi-point injectie met turbo en intercooler	indirecte insputing met turbodrukvlulling (TD)		elektronisch geregelde single-point injectie, geïntegreerd met ontsteking	elektronisch geregelde multi-point injectie, geïntegreerd met ontsteking
Ontsteking	elektronische verdelerloze ontsteking, geïntegreerd met injectiesysteem					elektronische verdelerloze ontsteking met pingelsensor	door compressie		elektronische verdeler-loze ontsteking, geïntegreerd met injectiesysteem	

ELEKTRISCHE INSTALLATIE (12V)

Capaciteit accu (Ah)	32	32	40	40 / 50 (met airconditioning)		50	60	40	60
----------------------	----	----	----	-------------------------------	--	----	----	----	----

TRANSMISSIE

Aandrijving	op voorwielen									
Versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 6-versnellingsbak	handgeschakelde 5 versnellingsbak; Selecta uitgerust met elektronisch geregelde traploze automatische versnellingsbak (ECVT)							

WIELEN

Banden	155/70 R 13 S	165/60 R 14 S	155/70 R 13 S	165/65 R 14 T	175/60 R 14 T	185/55 R 14 H	165/65 R 14 T	155/70 R 13 S	175/60 R 14 T
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

STUURINRICHTING

Type	tandheugelsysteem met variabele overbrengingsverhouding op S, SX, 6 speed en EL; tandheugelsysteem met bekrachtiging op Selecta, ELX, GT en dieselluitvoeringen									
Diameter draaicirkel (m)	9,7									

WIELOPHANGING

Voor	onafhankelijke ophanging van McPherson-type met dwarsgeplaatste onderste wieldraagarmen, bevestigd aan subframe; stabilisatorstang (behalve 55 S)									
Achter	onafhankelijke ophanging met naar achteren gerichte wieldraagarmen, bevestigd aan subframe; stabilisatorstang (behalve 55 S)									

AFMETINGEN

Inhoud bagageruimte (dm³)	275 - 1080	200
Lengte x breedte (m)	3,76 x 1,62	
Hoogte, leeg (m)	1,45	

REMMEN (S = schijven; T = trommels)

Diameter voorremmen (mm)	S 240	S 257				S 257 (gevent.)	S 257	S 240	S 257
Diameter achterremmen (mm)	T 180	T 180				S 240	T 180	T 180	T 180

GEWICHTEN - INHOUDEN

Rijklaar gewicht (kg)	3-deurs	832	846	849 / 859 (923*)	870 / 895 / 900	923	981	976	n.n.b.	950	1038
	5-deurs			864 / 874 (938*)	885 / - / 915	938		1001			
Max. aanhangwagengewicht, geremd (kg)	900	900	900	1000	1000	1000	1000	1100		1000	1000
Inhoud brandstoftank (liter)	47						51	47			

PRESTATIES

Topsnelheid (km/h)	150	150	160 (150*)	170	178	meer dan 200	163	150	150	170
Acceleratie van 0 - 100 km/h (sec)	16,5	16,0	14,5 (17,5*)	12,0	11,5	7,9	14,8	20,0	15,0	12,3

BRANDSTOFVERBRUIK volgens ECE-norm (l/100 km)


bij 90 km/h	4,7	5,0	4,8 (5,5*)	5,3	6,0	6,1	4,5	4,6	5,4	6,5
bij 120 km/h	6,5	6,9	6,4 (7,4*)	6,9	8,0	8,3	6,4	6,5	7,2	8,6
stadscyclus	7,9	7,0	7,5 (7,5*)	7,8	9,5	9,7	6,9	7,0	8,0	10,1

* gegevens voor Selecta

** definitieve gegevens nog niet bekend

LAKKLEUREN

EFFEN KLEUREN



129 Swift rood



210 Wit



258 Bremgeel



451 Capri blauw



601 Zwart

METALLIC KLEUREN



121 Etna rood



132 Bright rood



237 Exploit geel



350 Valley groen



369 Garden groen



426 Midnight blauw



645 Trendgrijs






647 Staalgrijs



653 Antracietgrijs

258 Bremgeel alleen op Punto Cabrio



Fiat Auto Nederland B.V., Hullenbergweg 1-3, 1101 BW Amsterdam-Zuidoost.

Fiat behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in de modellen en hun uitrusting. Bestelnr. 0046249107, december 1994.

