



SPORT ACCESSOIRES





SPORT ACCESSOIRES

Aantrekkelijke en aërodynamische RS sport prestatie accessoires zijn beschikbaar voor alle Ford modellen.

Voor-en achter spoilers en zijskirts, die de luchtweerstand verkleinen, alsmede spatbordverbreeders, welke apart verkrijgbaar zijn, geven uw auto een karakteristiek uiterlijk.



Speciaal voor Sierra

Thans is tevens een prachtig – door Cosworth ontworpen – sportstuurwiel verkrijgbaar. Dit sportieve en stevige stuurwiel dat stevig in de hand ligt, maakt het interieur van uw Sierra nog fraaier.



Sportstuurwielen

Prachtige met leer beklede 3-of-4-spakige sportstuurwielen maken het besturen van uw Ford automobiel nog aangenamer. Alle uitvoeringen van deze met kwaliteitsleer en ergonomisch verantwoorde stuurwielen zijn speciaal ontworpen voor sportief en comfortabel autorijden, liggen stevig in de hand en maken het interieur van uw wagen nog aantrekkelijker.




Lichtmetalen wielen

Het populaire assortiment afsluitbare zeven-spakige lichtmetalen wielen van Ford is thans aangevuld met nieuwe 'Light Style' velgen. De sportieve en aërodynamische RS lichtmetalen wielen verhogen het karakteristieke uiterlijk van uw Ford.



Alle genoemde accessoires zijn bij uw Ford Dealer verkrijgbaar.





Zorg dat u uw wielen niet kwijtraakt!
Wapen u met behulp van een wielslotset tegen het groeiende aantal diefstallen van wielen. Iedere Ford kan op een snelle en eenvoudige wijze van afsluitbare velgen worden voorzien. Wielslotsets zijn beschikbaar voor zowel stalen als lichtmetalen wielen. Een uitstekende investering!



RS Verlagsingsset

Een nog sportiever uiterlijk van uw nieuwe Ford en verbeterde aërodynamica verkrijgt u met een RS verlagsingsset. Eenvoudig te monteren en gemakkelijk regelbaar van zacht, voor comfortabel autorijden, tot stug voor een sportieve prestatie.

INHOUD

FIESTA vanaf 4/89	4/5
FIESTA vanaf 8/83	6/7
ESCORT/CABRIOLET vanaf 3/86 en vanaf 9/88	10/11
ORION vanaf 3/86 en vanaf 9/88	12/13
ORION tot 2/86	14/15
SIERRA (HATCHBACK) vanaf 3/87	16/17
SIERRA SEDAN EN KOMBI vanaf 3/87	18/19
SIERRA tot 2/87	20/21
SCORPIO vanaf 5/85	22/23
FIESTA tot 7/83	24
CAPRI vanaf 1/78	24
GRANADA EN TAUNUS	25
TRANSIT vanaf 11/85	26
VERLAGINGSSET VOOR SCORPIO, SIERRA, ESCORT EN FIESTA	27

WAARSCHUWING Originele Ford onderdelen en accessoires, alsmede Motorcraft onderdelen zijn speciaal voor Ford voertuigen ontworpen. Genoemde onderdelen en accessoires zijn uitermate geschikt voor uw Ford.

Wij wijzen u op het feit dat 'niet-originele' Ford onderdelen en accessoires niet door Ford zijn geïnspecteerd en vrijgegeven. Montage en/of gebruik van zulke produkten zou negatieve effecten op de ontwerpkenmerken van uw voertuig kunnen hebben en daarmee de veiligheid nadelig beïnvloeden. Ford is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van het gebruik van 'niet-originele' Ford onderdelen en accessoires.



FIESTA vanaf 4/89



BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	VOORSPOILERSET – PU RAND	5050 832	1
	Alle modellen <i>behalve XR2i</i>		
	Installatieset voor montage van mistlampen (5020 041) in voorspoiler	5020 459	1
	ZIJSKIRTSET – PU RAND	5050 845	1
	Alle 3- en 5-deurs modellen		
	ACHTERBUMPERSKIRTS – PU RAND	5050 835	1
	Alle modellen <i>behalve XR2i</i>		
	ACHTERSPOILER – PU RAND		
	– Boven achterraut	5050 838	1
	Alle modellen <i>behalve S en XR2i</i>		
	– Onder achterraut	5050 840	1
	Alle modellen		
	“LIGHT STYLE” LICHTMETALEN WIELEN 6"×13	5050 651	4
	Voor bandenmaat 165/65, 185/60 R13 of 195/55 R13		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	5050 659	4
	Wielmoeren	6111 766	16
	Stuurbegrenzerset	9059 757	1
	Voor 185/60 R13 en 195/55 R13 } Set wielkastverbredingsranden, <i>behalve XR</i> of met verlagingsset 5050 510	5050 892	1
	6"×14	5050 653	4
	Voor bandenmaat 185/50 R14		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	5050 659	4
	Wielmoeren	6111 766	16
	Set wielkastverbredingsranden, <i>behalve XR</i> of verlagingsset 5050 510	5050 892	1

BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN 6"×13		
	Zeven-spakig	5012 447	4
	Voor bandenmaat 165/65 R13, 185/60 R13 or 195/55 R13		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	9059 506	4
	Wielslotset	5050 818	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	Stuurbegrenzerset	9059 757	1
	Voor 185/60 R13 en 195/55 R13 } Wielkastverbredingsranden, <i>behalve XR</i> of met verlagingsset 5050 510	5050 892	1
	5½"×14	6148 505	4
	Voor bandenmaat 185/50 R14		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	5012 503	4
	Wielmoeren	6111 766	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN 6"×14	5013 239	4
	Voor bandenmaat 185/50 R14		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	5013 237	4
	Wielslotset	5050 818	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	Set wielkastverbredingsranden, <i>behalve XR</i> of met verlagingsset 5050 510	5050 892	1
	RS VERLAGINGSSET	5050 510	1
	Alle modellen, <i>behalve XR2i</i> en voertuigen met SCS-remsysteem		



FIESTA vanaf 8/83 tot 3/89



BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
SPOILER EN SKIRTSETS – PU SCHUIMPLASTIC Alle modellen <i>behalve XR2</i>			
VOORSPOILERSET		5050 021	1
SET SKIRTS VOOR ZIJKANTEN		5050 023	1
SET SKIRTS VOOR ACHTERKANT		5050 026	1
ACHTERSPOILERSET, 2-delig – PU SCHUIMPLASTIC		5016 287	1
Bestaande uit:			
SPOILERSET (boven) en		5016 289	1
SPOILERSET (onder)		5016 290	1
kunnen afzonderlijk worden gemonteerd			
ACHTERSPOILERSET – PU SCHUIMPLASTIC		5019 910	1
Spoilers en karrosserieskirts zijn flexibel en bestand tegen kleine stoten.			
LICHTMETALEN WIELEN 6" × 13		5050 650	4
Voor bandenmaat 165/65 R13 of 185/60 R13			
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Naafdoppen		5050 659	4
Wielbouten		6117 147	16
Stuurbegrenzerset <i>behalve XR2</i>		9059 757	1
Aandrijfas rechts voor 1000/1100 voor 185/60 R13		5050 045	1
Aandrijfas rechts voor 1600 Diesel tot 4/88 voor 185/60 R13		1625 494	1
LICHTMETALEN WIELEN 6" × 14		5050 652	4
Voor bandenmaat 185/50 R14			
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Naafdoppen		5050 659	4
Wielbouten		6117 147	16
Stuurbegrenzerset <i>behalve XR2</i>		9059 757	1
Aandrijfas rechts voor 1000/1100		5050 045	1
Aandrijfas rechts voor 1600 Diesel tot 4/88		1625 494	1
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN 6" × 13		9059 485	4
Voor bandenmaat 165/65 R13 of 185/60 R13			
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Afsluitbare naafdoppen		9059 506	4
Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels		5050 818/	1
		9059 406	
Wielbouten		6117 147	16
Stuurbegrenzerset <i>behalve XR2</i>		9059 757	1
Aandrijfas rechts voor 1000/1100		5050 045	1
Aandrijfas rechts voor 1600 Diesel tot 4/88		1625 494	1

BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
LICHTMETALEN WIELEN 5½" × 14			
Voor bandenmaat 185/50 R14		9059 022	4
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Naafdoppen		9059 073	4
Wielbouten		6117 147	16
Stuurbegrenzerset <i>behalve XR2</i>		9059 757	1
Aandrijfas rechts voor 1000/1100		5050 045	1
Aandrijfas rechts voor 1600 Diesel tot 4/88		1625 494	1
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN 6" × 14		5013 238	4
Voor bandenmaat 185/50 R14			
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Afsluitbare naafdoppen		5013 237	4
Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels		5050 818/	1
		9059 406	
Wielbouten		6117 147	16
Stuurbegrenzerset <i>behalve XR2</i>		9059 757	1
Aandrijfas rechts voor 1000/1100		5050 045	1
Aandrijfas rechts voor 1600 Diesel tot 4/88		1625 494	1
WIELSLOTSET		5050 455	1
Voor lichtmetalen en stalen wielen			
Set bestaat uit:			
4 bouten en 1 sleutel			

INTERIEUR	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
RS LEREN STUURWIELSETS			
Drie-spakig		5012 333	1
Vier-spakig		5012 335	1
Buitendiameter 360 mm			



ESCORT & CABRIOLET vanaf 3/86 en vanaf 9/88



BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
VOORSPOILERSSET – PU RAND			
Alle modellen behalve XR3 en RS Turbo			
– t/m 8/88		5050 068	1
– vanaf 9/88		5050 716	1
VOORSPOILERSSET – PU RAND			
Voor XR3 en RS Turbo			
ZIJSKIRTSSET – PU SCHUIMPLASTIC			
3-deurs modellen			
		5050 457	1
5-deurs modellen			
		5050 443	1
Alle modellen behalve Kombi			
ACHTERBUMPERSKIRTS – PU RAND			
Alle modellen behalve Kombi			
		5050 076	1
ACHTERSPOILERSSET – PU SCHUIMPLASTIC			
Alle Sedans			
		5050 072	1
ACHTERSPOILERSSET			
Alle Sedans behalve RS Turbo en XR3i			
		5050 416	1
ACHTERSPOILERSSET – PU SCHUIMPLASTIC			
Voor Cabriolet			
Spoilers en karrosserieskirts zijn flexibel en bestand tegen lichte stoten.			
Worden in zwart geleverd en kunnen in kleur worden gespoten.			
LICHTMETALEN WIELEN			
6"×13			
Voor bandenmaat 175/70 R13 of 185/70 R13			
Alle modellen behalve RS Turbo			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Naafdoppen		5050 659	4
Wielbouten		6117 147	16
6"×14			
Voor bandenmaat 185/60 R14			
Alle modellen behalve bestelwagen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Naafdoppen		5050 659	4
Wielbouten		6117 147	16
7"×15* afsluitbaar			
Voor bandenmaat 195/50 R15 (of achter: 205/50 R15)			
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Afsluitbare naafdoppen		5050 658	4
Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels		5050 818/ 9059 406	1
Wielbouten		6117 147	16
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN			
6"×13			
Voor bandenmaat 175/70 R13 en 185/70 R13			
Alle modellen behalve RS Turbo			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Afsluitbare naafdoppen		9059 506	4
Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels		5050 818/ 9059 406	1
Wielbouten		6117 147	16
LICHTMETALEN WIELEN			
5½"×14			
Voor bandenmaat 185/60 R14			
Alle modellen behalve RS Turbo			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Naafdoppen		9059 073	4
Wielbouten		6117 147	16

BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN			
6"×14			
Voor bandenmaat 185/60 R14			
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Afsluitbare naafdoppen		5013 237	4
Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels		5050 818/ 9059 406	1
Wielbouten		6117 147	16
LICHTMETALEN WIELEN			
6"×15			
Voor bandenmaat 195/50 R15			
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Naafdoppen		9059 073	4
Wielbouten		6117 147	16
6"×15			
Als Turbo			
Voor bandenmaat 195/50 R15			
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Naafdoppen		6148 878	4
Wielbouten		6117 147	16
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN			
7"×15*			
Voor bandenmaat 195/50 R15 (of achter: 205/50 R15)			
Alle modellen behalve Kombi			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Afsluitbare naafdoppen		9059 362	4
Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels		5050 818/ 9059 406	1
Wielbouten		6117 147	16
Konische opvulringen		5050 456	16
WIELSLOTSET			
Voor lichtmetalen en aluminium wielen			
Set bestaat uit:			
4 bouten en 1 sleutel			
RS VERLAGINGSSETS			
Voor alle Sedan- en Cabriolet-modellen:			
Vóór		5050 863	1
Uitgezonderd voertuigen uitgerust met			
ALB (anti-blokkeer remsysteem):			
Achter		5050 867	1
*Wielkastverbreding noodzakelijk. Gelieve uw Ford Dealer te raadplegen.			

INTERIEUR	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
RS LEREN STUURWIELSETS			
Alle modellen			
Drie-spakig		5012 676	1
Vier-spakig		5012 677	1
Buitendiameter 360mm			



ESCORT & CABRIOLET tot 2/86



BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	VOORSPOILERSET – PU RAND	9057 706	1
	Alle modellen		
	Kan zowel zelfstandig als in combinatie met een achterspoiler worden gemonteerd <i>incl. XR3i</i>		
	Materiaal kan in kleur gespoten worden.		
	SET WIELKASTVERBREDERS (ONDER)		
	– PU RAND	9057 724	1
	Alle modellen		
	Kan worden gemonteerd aan de achterzijde van de voorwielkast en/of aan de voorzijde van de achterwielkast op 3-deurs modellen zoals bij de XR3i		
	ACHTERSPOILERSET – PU SCHUIMPLASTIC	9057 709	1
	Alle modellen <i>behalve Kombi en Cabriolet</i>		
	ACHTERSPOILERSET – PU SCHUIMPLASTIC	5050 346	1
	Alleen Cabriolet		
	KARROSSERIE OMBOUWSET – ABS		
	Alle modellen <i>behalve Kombi</i>		
	3-deurs <i>incl. Cabriolet</i>	9057 763	1
	5-deurs	5050 107	1
	Set bestaat uit: voorspoiler, wielkastverbreeders, zijskirts. Materiaal kan in kleur gespoten worden.		
	Spoilers en karrosserieskirts zijn flexibel en bestand tegen kleine stoten.		
	In kleur spuiten wordt aanbevolen voor een optimaal effect.		
	LICHTMETALEN WIELEN		
	6"×13	5050 650	4
	Voor bandenmaat 175/70 R13 of 185/70 R13		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	5050 659	4
	Wielbouten	6117 147	16
	Tevens nodig voor bandenmaat 185/70 R13:		
	Voorspoilerset en	9057 706	1
	Wielkastverbreedersset of	9057 724	1
	Karrosserieverbreedersset		
	Voor 3-deurs	9057 763	1
	Voor 5-deurs	5050 107	1
	LICHTMETALEN WIELEN		
	6"×14	5050 652	4
	Voor bandenmaat 185/60 R14		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	5050 659	4
	Wielbouten	6117 147	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	6"×13	9059 485	4
	Voor bandenmaat 175/70 R13 of 185/70 R13		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	9059 506	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielbouten	6117 147	16
	Tevens nodig voor bandenmaat 185/70 R13:		
	Voorspoilerset en	9057 706	1
	Wielkastverbreedersset of	9057 724	1
	Karrosserieverbreedersset		
	Voor 3-deurs	9057 763	1
	Voor 5-deurs	5050 107	1

BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	LICHTMETALEN WIELEN		
	5½"×14	9059 022	4
	Voor bandenmaat 185/60 R14		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	9059 073	4
	Wielbouten	6117 147	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	6"×14	5013 238	4
	Voor bandenmaat 185/60 R14		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	5013 237	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielbouten	6117 147	16
	LICHTMETALEN WIELEN		
	6"×15	1627 587	4
	Voor bandenmaat 195/50 R15		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	9059 073	4
	Wielbouten	6117 147	16
	Tevens aanbevolen:		
	Voorspoilerset	9057 706	1
	Wielkastverbreedersset	9057 724	1
	Randspoiler <i>rechts achter</i>	9059 753	1
	Randspoiler <i>links achter</i>	9059 754	1
	of Karrosserieverbreedersset		
	Voor 3-deurs	9057 763	1
	Voor 5-deurs	5050 107	1
	Stuurbegrenzersset t/m 4/83	9055 787	1
	vanaf 5/83	9059 757	1
	WIELSLOTSET	5050 455	1
	Voor lichtmetalen en aluminium wielen		
	4 bouten en 1 sleutel		
	RS VERLAGINGSSETS		
	Voor alle Sedan- en Cabriolet-modellen:		
	Vóór	5050 863	1
	Uitgezonderd voertuigen uitgerust met ALB (anti-blokkeer remsysteem)		
	Achter	5050 867	1

INTERIEUR	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	RS LEREN STUURWIELSETS		
	Alle modellen		
	Drie-spakig	9057 639	1
	Vier-spakig	9057 640	1
	Buitendiameter 360 mm		



ORION vanaf 3/86 en vanaf 9/88




BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
VOORSPOILERSET – PU RAND			
Alle modellen			
– t/m 8/88		5050 068	1
– vanaf 9/88		5050 716	1
Alleen in combinatie met achterspoilerset		5050 084	1
ZIJSKIRTSET – PU SCHUIMPLASTIC			
Alle modellen		5050 443	1
ACHTERBUMPERSKIRTS – PU RAND			
Alle modellen			
– t/m 8/88		5050 088	1
– vanaf 9/88		5050 724	1
ACHTERSPOILERSET – PU SCHUIMPLASTIC			
Alle modellen		5050 084	1
PU rand hardschuimplastic onderdelen zijn flexibel en bestand tegen lichte stoten. Worden in zwart geleverd en kunnen in kleur gespoten worden.			
LICHTMETALEN WIELEN			
6"×13			
Voor bandenmaat 175/70 R13 of 185/70 R13		5050 650	4
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Naafdoppen		5050 659	4
Wielbouten		6117 147	16
6"×14			
Voor bandenmaat 185/60 R14		5050 652	4
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Naafdoppen		5050 659	4
Wielbouten		6117 147	16
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN			
7"×15*			
Voor bandenmaat 195/50 R15		5050 662	4
(of achter: 205/50 R15)			
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Afsluitbare naafdoppen		5050 658	4
Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels		5050 818/	1
		9059 406	
Wielbouten		6117 147	16
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN			
6"×13			
Voor bandenmaat 175/70 R13 of 185/70 R13		9059 485	4
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Afsluitbare naafdoppen		9059 506	4
Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels		5050 818/	1
		9059 406	
Wielbouten		6117 147	16
LICHTMETALEN WIELEN			
5½"×14			
Voor bandenmaat 185/60 R14		9059 022	4
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Naafdoppen		9059 073	4
Wielbouten		6117 147	16

BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN			
6"×14			
Voor bandenmaat 185/60 R14		5013 238	4
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Afsluitbare naafdoppen		5013 237	4
Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels		5050 818/	1
		9059 406	
Wielbouten		6117 147	16
LICHTMETALEN WIELEN			
6"×15			
Voor bandenmaat 195/50 R15		1627 587	4
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Afsluitbare naafdoppen		9059 073	4
Wielbouten		6117 147	16
6"×15			
Als Escort Turbo		1637 772	4
Voor bandenmaat 195/50 R15			
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Naafdoppen		6148 878	4
Wielbouten		6117 147	16
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN			
7"×15*			
Voor bandenmaat 195/50 R15 (of achter: 205/50 R15)		5050 065	4
Alle modellen behalve Kombi			
Afsluitbare naafdoppen		9059 362	4
Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels		5050 818/	1
		9059 406	
Wielbouten		6117 147	16
Konische opvulringen		5050 456	16
WIELSLOTSET			
Voor lichtmetalen en stalen wielen		5050 455	1
4 bouten en 1 sleutel			
*Aanpassing wielkast noodzakelijk – raadpleeg uw Ford Dealer voor montage.			

INTERIEUR	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
RS LEREN STUURWIELSETS			
Alle modellen			
Drie-spakig		5012 676	1
Vier-spakig		5012 677	1
Buitendiameter 360 mm			



ORION tot 2/86



BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	VOORSPOILERSET – PU RAND	9057 706	1
	Alle modellen Kan zowel zelfstandig als in combinatie met een achterspoiler worden gemonteerd Materiaal kan in kleur gespoten worden.		
	ACHERSPOILERSET – PU SCHUIMPLASTIC	5050 084	1
	Alle modellen		
	SET WIELKASTVERBREDERS (ONDER) – PU RAND	9057 724	1
	Alle modellen Kan worden gemonteerd aan de achterzijde van de voorwielkast en/of aan de voorzijde van de achterwielkast op 3-deurs modellen zoals bij XR3i.		
	KARROSSERIE OMBOUWSET – ABS	5050 107	1
	Alle modellen Set bestaat uit: voorspoiler, wielkastverbreeders, zijskirts Materiaal kan in kleur gespoten worden. Spoilers en karrosserieskirts zijn flexibel en bestand tegen kleine stoten. In kleur spuiten wordt aanbevolen voor een optimaal effect.		
	LICHTMETALEN WIELEN		
	6" × 13	5050 650	4
	Voor bandenmaat 175/70 R13 of 185/70 R13 Alle modellen De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	5050 659	4
	Wielbouten	6117 147	16
	Tevens nodig voor bandenmaat 185/70 R13:		
	Voorspoilerset en	9057 706	1
	Wielkastverbreedersset of	9057 724	1
	Karrosserieverbreedersset	5050 107	1
	LICHTMETALEN WIELEN		
	6" × 14	5050 652	4
	Voor bandenmaat 185/60 R13 Alle modellen De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	5050 659	4
	Wielbouten	6117 147	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	6" × 13	9059 485	4
	Voor bandenmaat 175/70 R13 of 185/70 R13 Alle modellen behalve RS Turbo De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	9059 506	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielbouten	6117 147	16
	Tevens nodig voor bandenmaat 185/70 R13:		
	Voorspoilerset en	9057 706	1
	Wielkastverbreedersset of	9057 724	1
	Karrosserieverbreedersset	5050 107	1

BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	LICHTMETALEN WIELEN		
	5½" × 14	9059 022	4
	Voor bandenmaat 185/60 R14 Alle modellen De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	9059 073	4
	Wielbouten	6117 147	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	6" × 14	5013 238	4
	Voor bandenmaat 185/60 R14 Alle modellen De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	5103 237	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielbouten	6117 147	16
	WIELSLOTSET	5050 455	1
	Voor lichtmetalen en stalen wielen 4 bouten en 1 sleutel		

INTERIEUR	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	RS LEREN STUURWIELSETS		
	Alle modellen		
	Drie-spakig	9057 639	1
	Vier-spakig	9057 640	1
	Buitendiameter 360 mm		



SIERRA (HATCHBACK) vanaf 3/87



BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	VOORSPOILERSET – PU RAND		
	Zonder mistlampen	5050 309	1
	Met geïntegreerde mistlampen	5050 404	1
	ZIJSKIRTSET – PU RAND	5050 322	1
	ACHTERBUMPERSKIRTS – PU RAND	5050 327	1
	ACHTERSPOILERSET – SMAL		
	– PU SCHUIMPLASTIC	5050 316	1
	ACHTERSPOILERSET – COSWORTH STIJL		
	– PU SCHUIMPLASTIC	5050 313	1
	Spoilers en karrosserieskirts zijn flexibel en bestand tegen kleine stoten.		
	ACHTERSPOILERSET – PU RAND (als S)	5050 412	1
	Alle modellen <i>behalve XR4x4 en S</i>		
	Alle voorspoilers en karrosserieskirts worden geleverd in zwarte grondverf.		
	In kleur spuiten wordt aanbevolen voor een optimaal effect.		
	LICHTMETALEN WIELEN		
	6" x 14*	5050 653	4
	Voor bandenmaten 185/65 R14, 195/60 R14, 195/65 R14 en 205/60 R14		
	Alle modellen <i>behalve XR4x4</i>		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	5050 659	4
	Wielmoeren	6111 766	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	7" x 15	5050 654	4
	Voor bandenmaat 205/50 R15 en 205/55 R15		
	Alle modellen <i>behalve XR4x4</i>		
	Afsluitbare naafdoppen	5050 658	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	7" x 16*	5050 656	4
	Voor bandenmaat 195/50 R16		
	Alle modellen <i>behalve XR4x4</i>		
	Afsluitbare naafdoppen	5050 658	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	6" x 13	5012 447	4
	Voor bandenmaat 185/70 R13 en 195/70 R13		
	Alle modellen <i>behalve XR4x4 en wagens met ABS</i>		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	9959 506	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	LICHTMETALEN WIELEN		
	5½" x 14	6148 505	4
	Voor bandenmaat 185/65 R14, 195/60 R14 of 195/65 R14		
	Alle modellen <i>behalve XR4x4</i>		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	5012 503	4
	Wielmoeren	6111 766	16

BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	6" x 14*	5103 239	4
	Voor bandenmaat 185/65 R14, 195/60 R14, 195/65 R14 of 205/60 R14		
	Alle modellen <i>behalve XR4x4</i>		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	5013 237	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	LICHTMETALEN WIELEN		
	6" x 15*	5012 449	4
	Voor bandenmaat 205/50 R15 of 205/55 R15		
	Alle modellen <i>behalve XR4x4</i>		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	9059 073	4
	Wielmoeren	6111 766	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	7" x 15*	5050 065	4
	Voor bandenmaat 205/50 R15 of 205/55 R15		
	Alle modellen <i>behalve XR4x4 en Kombi 4x4</i>		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	9059 362	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	7" x 16*	5050 066	4
	Voor bandenmaat 195/50 R16		
	Alle modellen <i>behalve XR4x4</i>		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	9059 362	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	VERLAGINGSSET		
	Alle modellen <i>behalve XR4x4</i>		
	Vooras	5050 418	1
	Achteras	5050 427	1
	Monteer altijd een voor- en achteras set voor gelijke belasting.		
	Zie blz. 27 voor nadere details.		

*Aanpassing wielkast noodzakelijk – raadpleeg uw Ford Dealer voor montage.

INTERIEUR	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	RS LEREN STUURWIELSETS		
	Met centrale claxon bediening voor alle modellen		
	Drie-spakig	5012 641	1
	Vier-spakig	5012 642	1
	Buitendiameter 360mm		
	Cosworth stuurwiel	5050 506	1



SIERRA SEDAN & KOMBI vanaf 3/87



BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	VOORSPOILERSET – PU RAND		
	Alle modellen <i>behalve Cosworth</i>		
	Zonder mistlampen	5050 309	1
	Met geïntegreerde mistlampen	5050 404	1
	ZIJSKIRTSET – PU RAND	5050 322	1
	Alle modellen <i>behalve Cosworth</i>		
	ACHTERBUMPERSKIRTS – PU RAND		
	Sedan <i>behalve Cosworth</i>	5050 330	1
	Kombi	5050 333	1
	ACHTERSPOILERSET – SMAL		
	– PU SCHUIMPLASTIC	5050 319	1
	Alleen Sedan <i>behalve Cosworth</i>		
	LICHTMETALEN WIELEN		
	6"×14*	5050 653	4
	Voor bandenmaat 185/65 R14, 195/60 R14, 195/65 R14 of 205/60 R14		
	Alle modellen <i>behalve XR4i</i>		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	5050 659	4
	Wielmoeren	6111 766	16
	(<i>max. asdruk Kombi voor bandenmaat 195: 930kg voor bandenmaat 205: 1065kg</i>)		
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	7"×15*	5050 654	4
	Voor bandenmaat 205/50 R15 of 205/55 R15		
	(<i>max. asdruk Kombi voor bandenmaat 205/50 R15: 1030kg</i>)		
	(<i>max. asdruk Kombi voor bandenmaat 205/55 R15: 1090kg</i>)		
	Alle modellen <i>behalve 4x4 en Cosworth</i>		
	Afsluitbare naafdoppen	5050 658	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	7"×16*	5050 656	4
	Voor bandenmaat 195/50 R16		
	(<i>max. asdruk Kombi 970kg</i>)		
	Alle modellen <i>behalve 4x4 en Cosworth</i>		
	Afsluitbare naafdoppen	5050 658	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	6"×13*	5012 447	4
	Voor bandenmaat 185/70 R13 of 195/70 R13 <i>alleen Sedan</i>		
	Voor bandenmaat 175/70 R13, 185/70 R13* of 195/70 R13*		
	(<i>max. asdruk Kombi 1060kg, uitsluitend met bandenmaat 185/70 R13</i>)		
	Alle modellen <i>behalve Kombi 4x4 wagens met ABS en Cosworth</i>		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	9059 506	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	LICHTMETALEN WIELEN		
	5½"×14	6148 505	4
	Voor bandenmaat 185/65 R14, 195/60 R14 of 195/65 R14		
	Alle modellen <i>behalve Kombi 4x4 en Cosworth</i>		
	(<i>max. asdruk Kombi 1030kg</i>)		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	5012 503	4
	Wielmoeren	6111 766	16


BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	6"×14*	5013 239	4
	Voor bandenmaat 185/65 R14, 195/60 R14 of 205/60 R14		
	Alle modellen <i>behalve Kombi 4x4 en Cosworth</i>		
	(<i>max. asdruk Kombi voor 195 banden 1030kg</i>)		
	(<i>max. asdruk Kombi voor 205 banden 1120kg</i>)		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	5013 237	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	LICHTMETALEN WIELEN		
	6"×15*	5012 449	4
	Voor bandenmaat 205/50 R15 of 205/55 R15		
	Alle modellen <i>behalve Cosworth</i>		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	9059 073	4
	Wielmoeren	6111 766	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	7"×15*	5050 065	4
	Voor bandenmaat 205/50 R15 of 205/55 R15		
	(<i>max. asdruk Kombi voor banden 205/50 R15 1030kg</i>)		
	(<i>max. asdruk Kombi voor banden 205/55 R15 980kg</i>)		
	Alle modellen <i>behalve Kombi 4x4 en Cosworth</i>		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	9059 362	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	7"×16*	5050 066	4
	Voor bandenmaat 195/50 R16		
	(<i>max. asdruk Kombi 970kg</i>)		
	Alle modellen <i>behalve Kombi 4x4 en Cosworth</i>		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	9059 362	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	VERLAGINGSSET		
	Sedan <i>behalve Cosworth</i>		
	Vooras	5050 418	1
	Achteras	5050 427	1
	Monteer altijd een voor- en achteras set voor gelijke belasting.		
	Zie blz. 27 voor nadere details.		

*Wielkastverbreding noodzakelijk. Gelieve uw Ford Dealer te raadplegen.

INTERIEUR	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	RS LEREN STUURWIELSETS		
	Met centrale claxon bediening voor alle modellen		
	Drie-spakig	5012 641	1
	Vier-spakig	5012 642	1
	Stuurwiel voor Cosworth	5050 506	1
	Buitendiameter 360mm		



SIERRA tot 2/87



BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
VOORSPOILERSET – PU RAND			
	Voor Base, L, GL tot 2/85	5050 046	1
	Voor Base, L, GL vanaf 3/85	5050 098	1
	Voor Ghia/S	5050 101	1
	ZIJSKIRTSSET – PU RAND	5050 322	1
	Alle modellen behalve XR4i en Cosworth		
	ACHTERBUMPERSKIRTS – PU RAND	5050 050	1
	Alle modellen behalve Kombi en Cosworth		
	ACHTERSPOILERSET – PU SCHUIMPLASTIC	9059 430	1
	Alle modellen behalve XR4i, XR4x4, 2.0i, S, Cosworth en Kombi		
	ACHTERSPOILERSET – SMAL – PU SCHUIMPLASTIC	5050 316	1
	Alle modellen behalve XR4i, XR4x4, 2.0i, S, Cosworth en Kombi		
	ACHTERSPOILERSET – COSWORTH STIJL – PU SCHUIMPLASTIC	5050 313	1
	Alle modellen behalve XR4i, XR4x4, 2.0i, S, Cosworth en Kombi		
	ACHTERSPOILERSET – PU SCHUIMPLASTIC	5050 412	1
	Alle modellen behalve XR4x4 en S		
	LICHTMETALEN WIELEN 6" x 14	5050 653	4
	Voor bandenmaat 185/65 R14, 195/60 R14, of 205/60 R14		
	(max. asdruk Kombi en Kombi 4x4 voor banden 195/60 R14 en 205/60 R14 930 kg)		
	Alle modellen behalve 4x4		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	5050 659	4
	Wielmoeren	6111 766	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN 7" x 15*	5050 654	4
	Voor bandenmaat 205/50 R15		
	(max. asdruk Kombi 980 kg)		
	Alle modellen behalve 4x4 en Cosworth		
	Afsluitbare naafdoppen	5050 658	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN 7" x 16*	5050 656	4
	Voor bandenmaat 195/50 R16		
	(max. asdruk Kombi 970 kg)		
	Alle modellen behalve 4x4 en Cosworth		
	Afsluitbare naafdoppen	5050 658	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN 6" x 13	5012 447	4
	Voor bandenmaat 185/70 R13 alleen personenwagens		
	Voor bandenmaat 175/70 R13 of 195/70 R13 alleen Kombi		
	Alle modellen behalve XR, Cosworth en wagens met ABS remsysteem		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	9059 506	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	LICHTMETALEN WIELEN 5 1/2" x 14	6148 505	4
	Voor bandenmaat 185/65 R14 en 195/60 R14		
	Alle modellen behalve Cosworth (max. asdruk Kombi 1030 kg)		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	5012 503	4
	Wielmoeren	6111 766	16

BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN 6" x 14*			
	Voor bandenmaat 195/60 R14 of 205/60 R14	5013 239	4
	op alle personenwagens behalve Cosworth		
	Voor bandenmaat 205/60 R14 op Kombi behalve Kombi 4x4		
	Voor bandenmaat 195/60 R14, uitsluitend op 4x4 en Kombi 4x4		
	(max. asdruk Kombi voor bandenmaat 195 1030 kg)		
	(max. asdruk Kombi voor bandenmaat 205 1090 kg)		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	5013 237	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	LICHTMETALEN WIELEN 6" x 15	5012 449	4
	Voor bandenmaat 205/50 R15		
	Alle Sedans behalve Cosworth		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	9059 073	4
	Wielmoeren	6111 766	16
	*Wielkastverbreding noodzakelijk. Gelieve uw Ford Dealer te raadplegen.		
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN 7" x 15*	5050 065	4
	Voor bandenmaat 205/50 R15		
	(max. asdruk Kombi 1030 kg)		
	Alle modellen behalve XR4x4 en Cosworth		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	9059 362	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN 7" x 16*	5050 066	4
	Voor bandenmaat 195/50 R16		
	(max. asdruk Kombi 925 kg)		
	Alle modellen behalve Cosworth		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	9059 362	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	16
	*Aanpassing wielkast noodzakelijk – raadpleeg uw Ford Dealer voor montage.		
	WIELSLOTSET		
	Voor alle lichtmetalen wielen	5050 526	1
	Set bestaat uit:		
	4 moeren en 1 sleutel		
	VERLAGINGSSET		
	Alle sedans behalve XR en Cosworth		
	Zie blz. 27 voor nadere details en blz. 16 voor bestelgegevens.		

INTERIEUR	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
RS LEREN STUURWIELSETS			
	Voor Sierra en Sierra L		
	(Claxon bediening in richting-aanwijzer schakelaar)		
	Drie-spakig	9057 639	1
	Vier-spakig	9057 640	1
	Cosworth stuurwiel	5050 504	1
	Voor GL, Ghia en XR4i		
	(Claxon bediening op stuurwiel)		
	Drie-spakig	5012 641	1
	Vier-spakig	5012 642	1
	Cosworth Stuurwiel	5050 506	1
	Buitendiameter 360 mm		



SCORPIO vanaf 5/85



BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	VOORSPOILERSET – PU RAND	5050 019	1
	Alle modellen		
	MISTLAMP SET	5050 041	1
	Mistlamp huis vereist in voorspoiler	5050 054	1
	Voor mistlampen R/L		
	SET SKIRTS VOOR DE ZIJKANTEN R/L		
	– PU RAND	5050 008	1
	Alle modellen		
	ACHTERBUMPER SKIRT SET – PU RAND	5050 004	1
	Alle modellen		
	ACHTERSPOILERSET – PU SCHUIMPLASTIC	5050 012	1
	Alle modellen		
	ACHTERSPOILERSET 3-DELIG		
	– PU SCHUIMPLASTIC	5050 014	1
	Alle modellen		
	ACHTERSPOILERSET – PU SCHUIMPLASTIC	5050 338	1
	Omtrek volgens slank profiel		
	Spoilers en karrosserieskirts zijn flexibel en bestand tegen kleine stoten.		
	Alle voorspoilers en karrosserieskirts worden geleverd in zwarte grondverf.		
	In kleur spuiten wordt aanbevolen voor een optimaal effect.		
	AFSLUITBARE LICHTGEWICHT WIELEN		
	7"×15	5050 655	4
	Voor bandenmaat 195/60 R15, 195/65 R15 of 205/60 R15		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	5050 658	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	20
	AFSLUITBARE LICHTGEWICHT WIELEN		
	7"×16*	5050 657	4
	Voor bandenmaat 205/55 R16		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	5050 658	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	20
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	6"×14	5013 236	4
	Voor bandenmaat 175/70, 185/70, 195/70 R14 of 205/65 R14		
	Alle modellen behalve 4×4		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	5013 237	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	20

BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	LICHTMETALEN WIELEN		
	6"×15	6167 669	4
	Als 4×4 vanaf 9/86		
	Voor bandenmaat 195/65 R15 of 205/60 R15		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	5012 503	4
	Wielmoeren	6111 766	20
	LICHTMETALEN WIELEN		
	6½"×15	9059 034	4
	Voor bandenmaat 195/65 R15		
	Alle modellen behalve 4×4		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Naafdoppen	9059 073	4
	Wielmoeren	6111 766	20
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	7"×15	5050 301	4
	Voor bandenmaat 195/60 R15, 195/65 R15 of 205/60 R15**		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	9059 362	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	20
	AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN		
	7"×16*	5050 064	4
	Voor bandenmaat 205/55 R16**		
	Alle modellen		
	De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:		
	Afsluitbare naafdoppen	9059 362	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	20
	WIELSLOTSET		
	Voor lichtgewicht wielen	5050 526	1
	Set bestaat uit:		
	4 moeren en 1 sleutel		
	VERLAGINGSSET		
	Alle modellen		
	Vooras	5050 484	1
	Achteras	5050 485	1
	Monteer altijd een voor- en achteras set voor gelijke belasting		
	Zie blz. 27 voor nadere gegevens		
	*Aanpassing wielkast noodzakelijk.		
	**Voor bandenmaten 205/60 R15 en 205/55 R15 (met verlagingset) aanpassing wielkast noodzakelijk – raadpleeg uw Ford Dealer voor montage.		

INTERIEUR	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
	RS LEREN STUURWIELSETS		
	Niet voor modellen met speed control		
	Drie-spakig	5012 676	1
	Vier-spakig	5012 677	1
	Buitendiameter 360mm		



FIESTA & CAPRI



FIESTA tot 7/83

BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
VOORSPOILER VERBREDINGSSET – PU RAND			
Alle modellen <i>behalve XR2</i>			
VOORSPOILERSET – PU RAND			
Alle modellen <i>behalve XR2</i>			
ACHTERSPOILERSET –PU SCHUIMPLASTIC			
Bestaande uit:			
ACHTERSPOILERSET (boven)			
ACHTERSPOILERSET (onder)			
kunnen afzonderlijk worden gemonteerd			
ACHTERSPOILERSET – PU SCHUIMPLASTIC			
Alle modellen <i>behalve XR2</i>			
DAKSPILERSET – PU SCHUIMPLASTIC			
Alle modellen			
KARROSSERIE OMBOUWSET – PU RAND			
XR2 vormgeving voor alle modellen			
Voorspoiler			
Wielkastverbreder, rechts voor			
Wielkastverbreder, links voor			
Wielkastverbreder, rechts achter			
Wielkastverbreder, links achter			
SET SKIRTS VOOR ZIJKANTEN – PU RAND			
Voor wielkastverbreeders gemonteerd op Fiesta XR2 en Super S			
SET SKIRTS VOOR ZIJKANTEN – ABS			
Alle modellen			
Skirts, links voor			
Skirts, links achter			
Skirts, rechts voor			
Skirts, rechts achter			
LICHTMETALEN WIELEN 6"×13			
Voor bandenmaat 185/60 R13			
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Naafdoppen			
Wielbouts			
Stuurbegrenzerset <i>behalve XR2</i>			
Aandrijfas rechts voor 1000/1100			
Aandrijfas rechts voor 1600 Diesel			
LICHTMETALEN WIELEN 6"×13			
Voor bandenmaat 165/65 R13 of 185/60 R13			
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Naafdoppen			
Wielbouts			
Stuurbegrenzerset <i>behalve XR2</i>			
Aandrijfas rechts voor 1000/1100			
Aandrijfas rechts voor 1600 Diesel			
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN 6"×13			
Voor bandenmaat 185/60 R13			
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Afsluitbare naafdoppen			
Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels			
Wielbouts			
VERLAGINGSSET VOOR MOTOREN			
Voor 1000/1100 motoren (– 25 mm)			
Voor 1300 motoren (– 25 mm)			
Stabilisatorstang			
Alle modellen <i>behalve XR2</i>			
Stuurbegrenzerset			
Alle modellen <i>behalve XR2</i>			
VERLAGINGSSET			
Voor 1000/1300 modellen			
Vooras (verstelbaar)			
Achteras (verstelbaar)			
Monteer altijd een voor- en achteras set voor gelijke belasting			



BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
WIELSLOTSET			
Voor lichtmetalen en stalen wielen			
Set bestaat uit:			
4 bouten en 1 sleutel			

INTERIEUR	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
RS LEREN STUURWIELSETS			
Drie-spakig		9055 666	1
Vier-spakig		9055 933	1
Buitendiameter 360 mm			

CAPRI vanaf 1/78

BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
VOORSPOILERSET – PU RAND			
Alle modellen			
Zonder wielkastverbreeders		9057 604	1
Alleen met wielkastverbreeders (GFK)		9057 726	1

ACHTERSPOILERSET – PU SCHUIMPLASTIC			
Alle modellen			
Capri S type spoiler		9053 195	1
Capri Turbo spoiler		9055 966	1
Montage van een turbo spoiler kan alleen geschieden in combinatie met de voorspoiler 9057 604 of 9057 726			
ACHTERSPOILER		5050 856	1
KARROSSERIE OMBOUWSET – ABS		9059 455	1
Alle modellen			
Set bestaat uit: voorspoiler, wielkastverbreeders, zij- en achterskirts, deurplaten. Materiaal kan in kleur gespoten worden.			
Spoilers en karrosserieskirts zijn flexibel en bestand tegen kleine stoten.			
In kleur spuiten wordt aanbevolen voor een optimaal effect.			

BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN 7"×13*			
Voor bandenmaat 205/60 R13			
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Afsluitbare naafdoppen		9059 362	4
Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels		5050 818/	1
Wielmoeren		9059 406	16

AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN 7"×15			
Voor bandenmaat 205/50 R15			
Alle modellen			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
Afsluitbare naafdoppen		9059 362	4
Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels		5050 818/	1
Wielmoeren		9059 406	16

*Aanpassing wielkast noodzakelijk – raadpleeg uw Ford Dealer voor montage.

INTERIEUR	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
RS LEREN STUURWIELSETS			
Alle modellen			
Drie-spakig		9055 664	1
Vier-spakig		9055 939	1
Buitendiameter 360 mm			

GRANADA & TAUNUS



BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
VOORSPOILERSET – PU RAND			
Alle modellen			
	Smalle uitvoering	9055 687	1
	Brede uitvoering	9059 346	1
Sleepoog 9053 271 is eveneens noodzakelijk indien de voorspoiler 9059 346 wordt gemonteerd op modellen vóór 8/81.			
ACHTERSPOILERSET – PU SCHUIMPLASTIC			
Alle modellen <i>behalve Kombi</i>			
	Vlakke uitvoering (2,8i model)	9055 572	1
	Verhoogde uitvoering	9059 350	1
Materiaal kan in kleur gespoten worden			
WIELKASTVERBREDERS EN ZIJSKIRTSET – ABS			
	Passen bij voorspoiler 9059 346	9059 456	1
Alle modellen met plastic bumpereinden			
Spoilers en karrosserieskirts zijn flexibel en bestand tegen kleine stoten.			
In kleur spuiten wordt aanbevolen voor een optimaal effect.			
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN			
	6" x 14	5013 236	4
Voor bandenmaat 185/70 R14, 195/70 R14 of 205/70 R14			
Alleen Sedan			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
	Afsluitbare naafdoppen	5013 237	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	20
LICHTMETALEN WIELEN			
	6½" x 15	9059 034	4
Voor bandenmaat 205/60 R15 of 215/60 R15			
Alle modellen vanaf 8/81			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
	Naafdoppen	9059 073	4
	Wielmoeren	6111 766	20
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN			
	7" x 15	5050 301	4
Voor bandenmaat 205/60 R15			
Alle modellen vanaf 8/81*			
<i>(asdruk op Kombi 1120kg max.)</i>			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
	Afsluitbare naafdoppen	9059 362	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	20
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN			
	7" x 16	5050 064	4
Voor bandenmaat 205/55 R16			
Alle modellen vanaf 8/81*			
<i>(asdruk op Kombi 1120kg max.)</i>			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
	Afsluitbare naafdoppen	9059 362	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	20
WIELSLOTSET			
	Voor lichtgewicht wielen	5050 526	1
Set bestaat uit:			
	4 moeren en 1 sleutel		
GASGEVULDE SCHOKDEMPERS IN SPORTUITVOERING			
Voor alle modellen			
	Voor	9052 609	2
	Achter	9052 610	2

BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
SPER-DIFFERENTIEEL 45% SPERRING		9055 774	1
Verbeterde overbrenging voor alle modellen.			
Olietoevoeging voor sper-differentieel			
N.B. Sper-differentieel noodzaakt het gebruik van een speciale hypoid olie, SAE 90, volgens de Ford specificaties ESW-M2C104A			
		5016 429	
* Alleen in combinatie met S-pakket of gasgevulde schokdempers voor en achter (alternatief achter, zelfstellende schokdempers), 24 of 26 mm anti-rol beugel voor en voorspoiler 9055 687/9059 346 op bumper voor vanaf 8/81, 6-cylinder met stuurbekrachtiging.			

INTERIEUR	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
RS LEREN STUURWIELSETS			
	Drie-spakig	9055 662	1
Past op alle modellen, voorzien van power steering tot 8/81			
	Drie-spakig	5012 641	1
	Vier-spakig	5012 642	1

TAUNUS vanaf 8/76 tot 7/82

BUITEN	Omschrijving	Bestel-nummer	Aantal
VOORSPOILERSET – PU RAND			
	8/79 tot 7/82	9055 760	1
	8/76 tot 7/79	9053 249	1
ACHTERSPOILER – PU SCHUIMPLASTIC			
	8/76 tot 7/82 vlakke uitvoering	9055 762	1
	8/76 tot 7/82 verhoogde uitvoering	9053 250	1
LICHTMETALEN WIELEN			
	6" x 14	5050 653	4
Voor bandenmaat 185/60 R14, 185/65 R14 of 195/60 R14			
Alle modellen vanaf 8/79			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
	Naafdoppen	5050 659	4
	Wielmoeren	6111 766	16
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN			
	6" x 13	5012 447	4
Voor bandenmaat 185/70 R13 of 205/60 R13			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
	Afsluitbare naafdoppen	9059 506	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818/ 9059 406	1
	Wielmoeren	6111 766	20
AFSLUITBARE LICHTMETALEN WIELEN			
	6" x 14	5013 239	4
Voor bandenmaat 185/60 R14, 185/65 R14 of 195/60 R14			
Alle modellen vanaf 8/79			
De volgende onderdelen zijn eveneens nodig:			
	Afsluitbare naafdoppen	5013 237	4
	Wielslotset 4 bouten en 2 sleutels	5050 818	1
	Wielmoeren	6111 766	16
WIELSLOTSET			
	Voor lichtgewicht wielen	5050 526	1
Set bestaat uit:			
	4 moeren en 1 sleutel		



TRANSIT vanaf 11/85



Voor een nog aantrekkelijker uiterlijk en verbeterde aërodynamica van de bekroonde Transit zijn nu ook brede lichtmetalen wielen en een opvallende voorspoiler verkrijgbaar. De eenvoudig en snel te monteren voorspoiler past op alle modellen vanaf 11/85.

Voor de lichtmetalen wielen, die geschikt zijn voor brede 205/70 banden en die onder alle Transit modellen met vijf bevestigingspunten passen, is geen wielkastaanpassing noodzakelijk.

BUITEN	Omschrijving	Bestelnummer	Aantal
	VOORSPOILERSET	5050 853	1
	LICHTMETALEN WIEL 7" x 14	5050 888	4
	Voor bandenmaat 205/70 R14 (versterkt).		
	Alle modellen met vijf bevestigingspunten:		
	De volgende onderdelen zijn eveneens benodigd:		
	Naafdoppen	9055 904	4
	Wielmoeren voor 5050 888	6111 766	20





RS VERLAGINGSSETS

RS verlagingssets maken het autorijden nog sportiever en comfortabeler en geven uw wagen een nog sportiever uiterlijk. Dit is zelfs het geval bij Sierra, Scorpio, Escort en de nieuwe Fiesta modellen, die ook al in dit opzicht in hun klasse uitblinken.

Een afstelling die aangepast is aan brede RS lichtmetalen wielen met laag profiel banden staat garant voor sportief en comfortabel autorijden bij hogere snelheden.

Verbeterde aërodynamica wordt door verlaging van de carrosserie verkregen. Met behulp van eenvoudig regelbare schokbrekers kan de verlagingsset aan uw rijstijl worden aangepast.

PRODUKTENMERKEN PER MODEL:

Sierra en Scorpio

Veerweg vóór is verstelbaar en zodoende geschikt voor verschillende motorgewichten.

Escort

Zowel voor-als achterschokbrekers zijn gemakkelijk regelbaar voor aanpassing aan rijstijl.

Nieuwe Fiesta (april '89-)

4 verkorte progressief werkende veren, waarmee carrosserie tot 45 mm wordt verlaagd.

Omschrijving	Sierra Bestelnummer	Scorpio Bestelnummer
VOORASSET 2 verstelbare voorveerpoten 2 verkorte progressief werkende veren Montage aanwijzingen	5050 418	5050 484
ACHTERASSET 2 verstelbare achterschokdempers 2 verkorte progressief werkende veren Montage aanwijzingen	5050 427	5050 485
	Escort Sedan, Cabrio XR3i, RS Turbo Bestelnummer	
VOORASSET 2 verstelbare vóórveerpoten 2 verkorte progressief werkende veren Montage aanwijzingen	5050 863	
ACHTERASSET 2 verstelbare achterschokdempers 2 verkorte progressief werkende veren Montage aanwijzingen	5050 867	
	Fiesta '89 Bestelnummer	
RS VERLAGINGSSET Montage aanwijzingen	5050 510	



Sierra en Scorpio



Escort



Nieuw Fiesta

Ford, die er immer naar streeft haar produkten en werkmethoden te verbeteren, behoudt zich te allen tijde het recht voor specificaties, uitrustingen en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting.



Uitgegeven door
FORD NEDERLAND B.V.
Afd. Onderdelenverkoop, Postbus 1916
1000 BX AMSTERDAM.