

SCORPIO

SPECIFICATIES EN
TECHNISCHE GEGEVENS



FORD SCORPIO
AUTO VAN HET
JAAR 1986



Scorpio CL 5-deurs Sedan

Technisch

2,0 ltr. 4 cil. lijnmotor

(2,0 ltr. 4 cil. Injectie [ook met katalysator], 2,4 ltr. V6 Injectie en 2,5 ltr. Dieselmotor leverbaar)

Elektronische ontsteking

Gescheiden bekrachtigd remsysteem met schijfremmen op alle wielen en ABS.

Exterieur

Bumpers met chroom inleg

Stootlijsten op zijkant carrosserie met chroom inleg

Chroom sierlijst daklijn

Zwarte sierlijsten aan onderzijde ramen

Voorruit van gelaagd glas

Achterrautverwarming

Halogeen koplampen

2 Mist achterlichten

2 Achteruitrijlampen

Noodknipperlicht installatie

Van binnenuit verstelbare buitenspiegel links, zwart

Inbraakwerende veiligheidssloten

Kindersloten achter

Wielsierdeksels

Sleepoog vóór en achter

Interieur

Strobe bekleding

Verstelbare stoelen voor

Volledig verstelbare hoofdsteunen voor

60/40 Neerklapbare achterbankleuning

Middenarmsteun achter

3 Punts oprolbare veiligheidsgordels voor

Integrale armsteunen op portieren

Tapijtvloerbedekking

2 Spakig zacht aanvoelend stuurwiel met centrale

tweetonige claxon

Hangende console

Horizontaal en verticaal verstelbaar stuurwiel

Ruitewissers met 2 snelheden en interval

1 Verlichte asbak met sigare-aansteker

2 Asbakken achter

Dag/nacht binnenspiegel

2 Zwenkbare zonnekleppen, rechts met make-up spiegel

1 Wegklapbare handgreep voor

2 Vaste handgrepen achter

Interieur verlichting voor, werkt op alle portieren

Ophangpunt veiligheidsriem in hoogte verstelbaar

Instrumentenpaneel:

Analoge klok

Elektronische snelheidsmeter met kilometerteller en dagteller

Brandstofmeter

Temperatuurmeter

Regelbare instrumentenverlichting

Verlichte schakelaars

Verwarmingsaanjager met 3 snelheden

Waarschuwinglichten voor:

Veiligheidsgordels herinnering

Handrem/remsysteem

Groot licht

Oliedruk

Laadstroom

ABS-systeem

Bergruimte:

Handschoenenkastje

Pakjesplank passagierszijde met rubbermat

Pakjesplank onder, bestuurderszijde

Bergvakken in voorportieren

Volledig beklede kofferruimte met verlichting en bergruimte voor veiligheidsdriehoek, EHBO doos en gereedschap

Techniek, maten en gewichten

Motor	2,0 liter 4 cil. lijn	2,0 liter Kataly- sator 4 cil. lijn	2,0 liter 4 cil. lijn	2,4 liter V6	2,9 liter V6	2,9 liter Kataly- sator V6	2,5 liter Diesel
Inhoud cm³	1993	1993	1993	2394	2933	2933	2499
Boring/Slag	90,8/76,95	90,8/76,95	90,8/76,95	84,0/72,0	93,0/72,0	93,0/72,0	94,0/90,0
Max. vermogen kW/min.	75/5200	74/5100	85/5500	96/5800	110/5700	107/5500	51/4200
pk/t/min.	105/5200	100/5100	115/5500	130/5800	150/5700	145/5500	69/4200
Max. koppel	157/4000	148/4000	160/4000	193/3000	230/3000	222/3000	148/2000
Nm/min.	16,0/4000	15,0/4000	16,3/4000	19,7/3000	23,5/3000	22,6/3000	15,1/2000
mkg/t/min.	9,2:1	8,5:1	9,2:1	9,5:1	9,5:1	9,0:1	23:1
Compressieverhouding	Tweetraps carburat.	Elektronische benzine-inspuiting		Elektronische motorregeling met EEC IV computer		Indirecte inspuiting	
Carburateur/Injectie	Elektronische motor- regeling met ESC II computer						
Ontstekingsstelsel							
Prestaties	0-100 km/h in sec.	5-bak	Autom.	5-bak	Autom.	5-bak	Autom.
Acceleratie	11,5	14,2	12,4	15,3	10,6	13,5	9,9
Topsnelheid	188	184	181	177	193	189	195
Brandstofverbruik (ECE-norm)							
bij 90 km/h constant	(liter/100 km)	6,2	5,8	7,1	6,7	6,6	6,2
(1 op.)	1:16,1	1:17,2	1:14,1	1:15,0	1:15,2	1:16,1	1:15,4
bij 120 km/h constant	(liter/100 km)	7,7	7,4	9,1	8,9	8,2	8,1
(1 op.)	1:13,0	1:13,5	1:11,0	1:11,2	1:12,2	1:12,2	1:12,3
in stadsverkeer	(liter/100 km)	10,8	10,9	12,5	12,7	11,1	11,5
(1 op.)	1:9,3	1:9,2	1:8,0	1:7,9	1:9,0	1:8,7	1:7,8
Euromix	(liter/100 km)	8,2	8,0	9,6	9,4	8,6	8,6
(1 op.)	1:12,2	1:12,0	1:11,0	1:11,4	1:11,6	1:11,6	1:10,9
Gewichten (kg.)							
(Onder voorbehoud)							
Eigen gewicht	CL	1211	1234	1280	1280	1239	1239
	GL	1211	1234	1280	1280	1239	1239
	Ghia	—	—	1320	1320	1265	1288
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht	CL	1750	1750	1750	1750	1750	1800
	GL	1750	1750	1750	1750	1750	1800
	Ghia	—	—	1800	1800	1775	1775
Laadvermogen	CL	539	516	470	470	511	511
	GL	539	516	470	470	511	511
	Ghia	—	—	480	480	510	487
Aanhangwagengewicht geremd	1100/1350 ¹⁾	1600	1400	1400	1400	1650	1600
¹⁾ met aangepaste eindreductie (3,92) tegen meerprijs leverbaar							
Versnellingsbak	5-versnellingsbak. Volledig gesynchroniseerd. Vloerschakeling. A4-LD Automatische transmissie (tegen meerprijs leverbaar) behalve met Dieselmotor.						
Wielophanging	Voor: onafhankelijk, McPherson met schroefveren, achterwaarts gemonteerde stabilisatorstang en hydraulische schokdempers. Achter: onafhankelijk, semi-draagarmen met variabele schroefveren, stabilisatorstang en hydraulische schokdempers. Automatische niveauregeling standaard op Ghia.						
Stuurinrichting	Tandheugeltype — Auto Serve. Stuurbekrachtiging tegen meerprijs leverbaar. Op V6-motoren en Dieselmotor is stuurbekrachtiging standaard.						
Remmen	Gescheiden, zelfstellend systeem met elektronisch geregeld anti-blokkeersysteem (ABS) op alle 4 wielen. 4 Schijfremmen waarvan voor met geventileerde schijven. Zelfstellende/kabelbediende handrem op de achterwielen.						
Banden/velgen	Staalgordel radiaalbanden i.c.m. 2,0 en Dieselmotor: 175 TR 14 met 14 x 5½ J velgen i.c.m. 2,0 Injectie-, 2,4 V6 Injectie- en 2,9 V6 Injectiemotoren: 185/70 HR 14 met 14 x 6 J velgen i.c.m. 2,0 Injectiemotor met automatische versnellingsbak: 185/70 TR 14 met 14 x 6 J velgen i.c.m. 4x4 uitvoering: 205/60 VR 15 met 14 x 6 J lichtmetalen RS velgen						
Inhoudsmaten (liters)	Brandstoftank 70 liter. Koelsysteem 8,0 liter op carburatie-motor, 8,5 liter op Injectiemotoren en 11,0 liter op Dieselmotor. Carterinhoud 3,75 liter op carburatie-motor, 4,35 liter op Injectiemotoren en 5,60 liter op Dieselmotor.						
Laadruimte (liters)	Achterbankleuning omhoog 440 liter (tot leuninghoogte) Achterbankleuning omlaag 833 liter (tot onderkant ramen) Achterbankleuning omlaag 1350 liter (tot dakhoogte)						
Elektrische installatie	Onderhoudsvrije accu, 12 Volt met negatieve pool aan massa. 44 Ah op alle uitvoeringen met 5-versnellingsbak, 55 Ah indien met automatische transmissie, 88 Ah op Dieselmotor. Wisselstroomdynamo, capaciteit 55 Amp. op de carburatie-motor en 90 Amp. op de Injectie- en 70 Amp. Dieselmotoren. Indien er veel elektrisch bediende extra's van fabriekswege zijn gemonteerd zal de capaciteit worden verhoogd tot 75 Amp. en wanneer in deze extra's ook een voorruitverwarming is gespecificeerd zal de capaciteit worden verhoogd tot 90 Amp.						

n.b. = nog niet bekend.

Scorpio 4x4 Uitvoering, leverbaar op GL en Ghia

Technisch

2,9 liter V6 motor met Injectie

Elektronische ontsteking

Permanente 4-wielaandrijving

Gescheiden bekrachtigd remsysteem met schijfremmen op alle wielen en ABS

Stuurbekrachtiging

205/60 VR banden met 15 x 6 lichtmetalen RS velgen

Mistlampen

4x4 Aanduiding op voorspatborden en achterklep

Tegen meerprijs leverbare Extra's	SCORPIO				
	CL	GL	Ghia	4x4 GL	4x4 Ghia
Metaallak	E	E	E	E	E
Getint glas (groen)	E	E	S	E	S
Van binnenuit verstelbare spiegel rechts	E	S	—	S	—
2 Elektrisch verstelbare/verwarmde spiegels	—	E	S	E	S
Verstralers i.c.m. mistlampen voor	E	E	S	E	S
Airconditioning (niet op Dieselmotor)	—	E	E	E	E
Veiligheidsriemen achter	E	E	E	E	E
Centrale deurvergrendeling i.c.m. zoemer voor "lichten aan"	E	S	S	S	S
Koplampsproeiers	—	E	E	E	E
Elektrisch bedienbare ramen voor	E	S	S	S	S
Elektrisch bedienbare ramen achter	—	E	S	E	S
Elektrisch verstelbare voorstoelen	—	—	E	—	E
Elektrisch verwarmde voorstoelen	—	—	E	—	E
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	E	S	S	S	S
Bagagenet in bagageruimte	E	E	E	E	E
Schuif-, kanteldak — handbediend	E	E	—	E	—
Schuif-, kanteldak — elektrisch	—	—	E	—	E
Voorruitverwarming (alleen i.c.m. getint glas en niet op Dieselmotor)	E	E	E	E	E
Wis/was installatie achter	E	E	S	E	S
Cruise control (automatische snelheidsregeling) (niet op Dieselmotor)	—	E	E	E	E
Fuel computer (niet op Dieselmotor)	E	E	E	E	E
Inbraak-beveiligingsinstallatie (alleen i.c.m. centrale deurvergrendeling)	E	E	E	E	E
Mono-radio met 2 speakers (P 32)	E	E	—	E	—
Elektronische stereo radio/cassette met 6 speakers (ESRT 32 PS)	E	E	—	E	—
Elektronische stereo radio/cassette met 6 speakers (ECU 2)	—	E	S	E	S
Graphic Equaliser/booster (i.c.m. ECU 2)	—	E	E	E	E
2 Koptelefoons met bedieningspaneel achter (i.c.m. ECU 2)	—	E	E	E	E
A4-LD Automatische 4 versnellingsbak (niet op Dieselmotor)	E	E	E	—	—
Stuurbekrachtiging (std. op V6 motoren en Dieselmotor)	E	E	E	S	S
Automatisch sperdifferentieel (niet op Dieselmotor)	E	E	E	S	S
Automatische niveauregeling achtervering (niet op Dieselmotor)	E	E	S	—	—
Lichtmetalen velgen (bij 4x4 205/60 VR banden met 15 x 6 velgen)	—	—	E	S	S
185/70 TR banden met 14 x 6 velgen (std. op 2,0 ltr. injectie, 2,4 V6 injectie en 2,9 V6 injectie)	E	E	S	—	—
Aangepaste eindreductie (3.92) voor groter trekvermogen met normale 2,0 liter OHC-motor	E	E	—	—	—
Taxipakket	E	—	—	—	—

E = als Extra leverbaar

S = reeds in standaardspecificatie opgenomen

— = niet leverbaar

Scorpio GL 5-deurs Sedan, Standaarduitrusting als CL plus o. m.

Technisch

2,0 ltr. 4 cil. lijnmotor
(2,0 ltr. 4 cil. Injectie [ook met katalysator], 2,4 ltr. V6 Injectie,
2,9 ltr. V6 Injectie [ook met katalysator] en 2,5 ltr. Dieselmotor
leverbaar)

Elektronische ontsteking
Gescheiden bekrachtigd remsysteem met schijfremmen
op alle wielen en ABS

Exterieur

Chroom sierlijsten aan onderzijde ramen
Zilverkleurige "spaak" wieloppen
Centrale deurvergrendeling
Van binnenuit verstelbare buitenspiegel rechts

Interieur

Savoy/Cashmere bekleding
Pneumatisch verstelbare lendesteun bestuurdersstoel
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Verstelbare hoofdsteunen achter
Elektrisch bedienbare portierramen voor
Centrale console met armsteun
Hoogpolige tapijtvloerbedekking
Bergvakken op voorportieren afgewerkt met tapijt
Onderzijde achterportieren afgewerkt met tapijt
Multifunctionele digitale klok met temperatuuruitleasing
in dakconsole

Interieur verlichting in dakconsole

Interieur verlichting achter

Verwarmingsregeling achter

Verlichte sigare-aansteker achter

Instrumentenpaneel:

Toerenteller

Waarschuwingssignalen voor:

Deur/klep open

Remblokslijtage

Koplampen, parkeer-, achter- en remlichten

Koelwatertemperatuur

Vloeistofniveau brandstof, ruitesproeier- en

koelvloeistofniveau

Lage buitentemperatuur

Waarschuwingssignaal voor "lichten aan"

Bergruimte:

Verlicht handschoenenvak

Centrale console

Muntenbakje

Kaartentassen op rug voorstoelen

Scorpio Ghia 5-deurs Sedan, Standaarduitrusting als GL plus o. m.

Technisch

2,0 ltr. 4 cil. lijnmotor met Injectie (ook met katalysator)
(2,4 ltr. V6 Injectie en 2,9 ltr. V6 motor met Injectie [ook met
katalysator] leverbaar)

Elektronische ontsteking
Gescheiden bekrachtigd remsysteem met schijfremmen
op alle wielen en ABS

Exterieur

Bredere chroom inleg in bumpers
Brede stootschilden op zijkant carrosserie met chroom inleg
Speciale beschermende laklaag onder stootschilden
Verstralers
Mistlampen voor
Getint glas
Wis/was installatie op achterraut, gekoppeld
aan achterrautstand van versnellingsbak
2 Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
Automatische niveauregeling achtervering

Interieur

Athos/Cashmere bekleding

Pneumatisch verstelbare lendesteun, passagiersstoel

In twee gedeelten elektrisch verstelbare achterbankleuning

Elektrisch bedienbare ramen achter

Houtmotief op instrumentenpaneel

Variabele intervalschakelaar op ruitewisser

Interieur verlichting met vertraagde uitstand

Verlichting beenruimte voor en achter

Kaartleeslampen voor

Leeslampen achter


Verlichte make-up spiegel

Verlichting in portieren, rood achter, wit naar beneden

Elektronische stereo radio/cassette met 6 speakers

Onderzijde alle portieren afgewerkt met tapijt

Luxueuze hemelbekleding



AFMETINGEN

Exterieur:

Lengte	4669 mm
Breedte — zonder spiegels	1760 mm
— met één spiegel	1865 mm
— met twee spiegels	1963 mm
Hoogte	1392 mm
Wielbasis	2761 mm
Overhang voor	831 mm
Overhang achter	1077 mm
Spoorbreedte voor	1477 mm
Spoorbreedte achter	1473 mm

Interieur:

Voor	— hoofdruimte	966 mm
	— beenruimte	1069 mm
	— schouderruimte	1432 mm
	— heupruimte	1445 mm
Achter	— hoofdruimte	955 mm
	— beenruimte	979 mm
	— knieruimte	104 mm
	— schouderruimte	1432 mm
	— heupruimte	1448 mm

Bagageruimte

— tot achterkant voorstoelen	1697 mm
— tot achterkant achterbank	1041 mm
— tussen de wielkasten	927 mm
— achter de wielkasten	1386 mm
— maximum laadhoogte	755 mm

Ford Nederland B.V., die er immer naar streeft haar producten en werkmethode te verbeteren, behoudt zich te allen tijde het recht voor specificaties, uitrustingen en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting. De in deze folder voorkomende automobielen kunnen zijn afgebeeld met extra accessoires, die niet bij de advies-catalogusprijs zijn inbegrepen. Neem contact op met uw Ford Dealer voor de in Nederland te leveren typen en/of modellenreeksen.

DOORDACHT DYNAMISCH.

Ford