



FSO CLASSIC 1.5 SLE & ESTATE




Maximaal rijplezier tegen minimale kosten en een zee van ruimte.




Volop ruimte voor de complete vakantiebagage. Koffer van binnenuit te openen.

De FSO Classic SLE en de FSO Classic Estate geven u in elk opzicht meer ruimte. Ruimte voor werk, weekends en vakanties. Ruimte voor 5 passagiers. Maar ook: meer financiële ruimte. De schone 1500 cc motor is mede dankzij de standaard 5-versnellingsbak opvallend zuinig. De elektronische ontsteking is onderhoudsvrij en de betrouwbare techniek zorgt ervoor dat onderhoudskosten tot een minimum beperkt blijven. De betrouwbaarheid van de FSO Classic SLE en de FSO Classic Estate wordt nog eens onderstreept door de unieke garantie van maar liefst 3 jaar. Het eerste jaar is de garantie onbeperkt, het tweede en derde jaar zijn alle vitale onderdelen gegarandeerd. Daarnaast ondergaat de carrosserie een lange serie anticorrosie-behandelingen.



Traploos verstelbare rugleuning.



Bekrachtigde schijfremmen voor en achter.



Klap de achterbank naar voren en u heeft de beschikking over een zee van ruimte.

De FSO Classic SLE en de FSO Classic Estate worden dan ook zonder aarzeling geleverd met 6 jaar carrosseriegarantie.

Maak kennis met het zorgeloze rijplezier, de royale ruimte en het complete comfort van de FSO Classic SLE en FSO Classic Estate - zelfs toerenteller, mistachterlicht, achterrautverwarming en stoffen bekleding zijn standaard. Verbaas u over de extra mogelijkheden van de FSO Classic Estate. (Hoe u bijvoorbeeld met een simpele handbeweging de laadruimte verdubbelt.) En ontdek dat veilig, zuinig en comfortabel rijden veel voordeliger is dan u denkt.

Technische specificaties FSO Classic 1.5 SLE/Estate

type	Classic 1.5 SLE	Classic 1.5 Estate
Maten in mm		
lengte	4226	4234
breedte	1630	1630
hoogte	1440	1465
wielbasis	2506	2506
sporing voor	1298	1314
achter	1275	1292
gewicht (rijklaar) (kg)	1000	1060
max. toelaatbaar		
totaal gewicht	1420	1515
max. caravan		
gewicht geremd	1000	1000
ongeremd	500	500
max. kogeldruk (kg)	50	50

Motor

boring x slag		77x79.5
cilinderinhoud		1481 cc
compressie verhouding		9 : 1
ontstekingssysteem		electronisch
carburatie		registercarburateur
		(twee-traps)
benzine (soort)	ongelode Euro super of	ongelode normaal
benzinetankinhoud		45 liter
emissie regeling	ongeregelde katalysator	de motor voldoet aan de
		zwaarste categorie
		"schone auto" eisen K6
max. vermogen	kW/Pk/tpm 60 / 82 / 5200	114 / 1.6 / 4000
max. koppel Nm/kgm/tpm		
90% van het maximum		
koppel is beschikbaar		
tussen de	2000 en 5500 tpm.	

FSO streeft ernaar haar producten konstant te verbeteren. Hierdoor kunnen uitvoeringen en specificaties zonder voorafgaande berichtgeving wijzigen.

Uw dealer

type	Classic 1.5 SLE	Classic 1.5 Estate
Benzzine verbruik (l/100 km)		
(ECE 15-04) 90	6.4	6.9
(1 op)	15.6	14.5
120	8.6	9.8
(1 op)	11.6	10.2
stadscyclus	10.1	10.1
(1 op)	9.9	9.9
service interval		5000 kleine beurt
		10000 grote beurt
service beurten		met geadviseerde tijden
Versnellingsbak		
type		5 versnellingsbak
overbrengings- verhoudingen		1-3.778 2-1.944 3-1.307
		4-1.000 5-1.803 R-3.526
		eindoverbr. 4.1
		achterwielen

Remsysteem

type	vacuum bekrachtigd
	voor/achter gescheiden
	systeem met lastafhanke-
	lijke regeling op de
	achterwielen
	schijfremmen voor en
	achter
bandenmaat	SLE 165SR-13
	Estate 175SR-13

Wielophanging

type voor	onafhankelijk systeem
	met dubbele draagarmen
	en schroefveren
type achter	starre as met bladveren

Standaarduitrusting interieur

type	1.5 SLE	1.5 Estate
Dashboard		
Waarschuwingsslampjes		
choke	O	O
remcontrole/handrem	O	O
oliedruk	O	O
laadstroom	O	O
grootlicht	O	O
minimum benzineniveau	O	O
verlichting	O	O
richtingaanwijzers	O	O
alarmknipperlichten	O	O
achterruiwverwarming	O	O

Meters

snelheidsmeter (dag- en totaalsteller)	O	O
temperatuurmeter	O	O
benzinemeter	O	O
toerenteller	O	O

Ventilatie verwarmings- systeem

aanjager met twee snelheden	O	O
gescheiden warme/koude		
luchtregeling	O	O
defroster voorruit	O	O
richtbare ventilatie roosters	O	O
achterruiwverwarming	O	O

Ruitenwissers

1-snelheid	O	O
regelbare interval (drie standen)	O	O
elektrische ruitersproeiers	O	O
achterruiwewisser	—	O
elektrische achterruiwewisser	—	O

type	1.5 SLE	1.5 Estate
Diversen interieur		
dashboardkastje	O	O
opbergvakje op cardantunnel	O	O
opbergvak onder dashboard	O	O
sigareaansteker/asbak	O	O
2 asbakken voor achter passagiers	O	O
handchoke	O	O
aansteker verlicht	O	O
anti-verblindingsachterruiwewisser	O	O
voorstoeien		
met traploze fijnafstelling		
van de rugleuning	O	O
hoofdsteeunen (in hoogte verstelbaar)	O	O
stoffenbekleding	O	O
achterbank		
rugleuning neerklapbaar	—	O
zitgedeelte opklapbaar	—	O
vlakke laadvloer bij neer/opgeklapte		
achterbank	—	O
stoffenbekleding	O	O
driepuntsrolgordels voorpassagiers	O	O
bevestigingspunten kindersitje of		
extra veiligheids gordels	O	O
5e deur/kofferdeksel vanaf de		
bestuurdersplaats te openen	O	O
kofferruimte verlicht	O	O
kofferruimte volledig bekleed	—	O
Standaarduitrusting exterieur		
linker buitenspiegel	O	O
rechter buitenspiegel	—	O
gelaagde voorruit	O	O
wiel "covers"	O	O
mistachterlicht	O	O
achterruiwrijlamp	O	O
spatlapen achter	O	O
kunststof binnenschermen (voor)	O	O

