

# HONDA ACCORD AERO DECK



**HONDA**





**De Honda Aero deck Estate  
is niet wat u denkt. Hij is  
meer dan een stationwagon.**

**Veel meer. Hij ziet er betoverend uit,  
dankzij de fraaie, verfijnde stroomlijn.  
Hij reageert alert op elke  
stuurbeweging. De soepele, krachtige  
motor verrast de autoliefhebber in u.  
Maar deze auto biedt ook alle comfort  
en ruimte voor vijf inzittenden. En zijn  
bagageruimte is uitgesproken riant.  
De Aero deck Estate is precies wat u  
wilt dat hij is. Overal en altijd.**















**Sportieve prestaties. En veel nuttige laadruimte. Dat is de combinatie die de Aero deck**

**Estate volkomen uniek maakt. In de stad, op de buitenweg en tijdens een lange reis op de autosnelweg: de perfecte wegligging en het soepele rijcomfort geven als resultaat een werkelijk grandioos rijgedrag. In de Aero deck zijn een hoogst betrouwbare bochtvastheid en snelle acceleratie samengebracht in de gedaante van een dynamische stationwagon - en met stijl.**



*De torsiestijve carrosserie biedt optimale bescherming door de energie-absorberende deformatiezones vóór en achter en de verstevigingsbuizen in de portieren. De grondige galvanisering van het plaatstaal garandeert dat de Aero deck even duurzaam is als mooi.*

***Zestienkleppen-technologie** vormt het energieke hart van de Aero deck. Beide motoren met enkele nokkenas -de 2.0 liter met 100 kW (136 pk) en de 2.2 liter met 110 kW (150 pk) - hebben Honda's geavanceerde PGM-FI benzine-inspuiting en een driefwegkatalysator om de emissies tot een minimum te beperken. Een handbediende vijfversnellingsbak met een korte, lichte slag is standaard. Een comfortabele elektronisch gestuurde viertraps automaat is als optie verkrijgbaar.*



***Double wishbone wielophanging** rondom was eigenlijk uitsluitend te vinden in racewagens, tot Honda het perfecte systeem als eerste toepaste op personenauto's. Het verhoogt de besturingsprecisie zonder concessies aan het rijcomfort te doen. Het standaard elektronisch geregelde anti-blokkeer remsysteem ABS vormt een opmerkelijke voorziening die de bestuurder in staat stelt in een noodsituatie veilig te remmen en tegelijkertijd in rechte lijn te blijven sturen.*





Alle bedieningsorganen in de Aero deck zijn op logische wijze geplaatst, comfortabel

binnen handbereik. Uw hand vindt de versnellingspook, als vanzelf. De instrumenten zijn duidelijk afleesbaar.

Voor de elektrische bediening van de zijruiten en buitenspiegels volstaat

een lichte druk op de knop. Centrale portiervergrendeling is standaard.

Door de slanke raamstijlen en Honda's doordachte design is het zicht rondom

perfect. Kortom; u kunt in alle comfort genieten van uw omgeving.







*Het interieur van de Aero deck blijft door een krachtig ventilatie- en verwarmingssysteem met drukknopbediening fris en behaaglijk. De viertraps aanjager zorgt voor een snelle en efficiënte ontwaseming van de ruiten. Er is zelfs een aparte uitstroomopening voor de achterpassagiers. En een recirculatiestand - bijzonder aangenaam in druk verkeer.*




*Laat de zon naar binnen schijnen - met een druk op de knop opent u heel comfortabel het standaard elektrische schuifdak van de Aero deck Estate 2.2i ES.*



2.2i ES

*Een airbag voor optimale bescherming van de bestuurder is standaard op de 2.0i LS. De 2.2i ES heeft er zelfs twee. Bij een frontale aanrijding worden ze in een fractie van een seconde geactiveerd. Samen met de veiligheidsgordels verkleinen ze de kans op letsel van de inzittenden aanzienlijk.*



2.2i ES

*Het complete instrumentarium is gemakkelijk afleesbaar en vormt het middelpunt van het dashboard van de Aero deck. Aan alles is gedacht: een waarschuwingstoon voor brandende verlichting of een controlelampje voor de werking van de remlichten.*

*Aandacht voor details is één van Honda's handelsmerken.*



*Nieuwsgierige blikken krijgen geen zicht op uw bagage door het flexibele, gemakkelijk uitrolbare afdekscherm.*



*Een opbergruimte onder de laadvloer is een welkome veilige bergplaats. Ook het bergvak aan de zijkant vormt een handige plek voor kleine, losse spullen.*



| Exterieur kleur       | Interieur bekleding |                   |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                       | 2.0i LS*            | 2.2i ES**         |
| Malachite Green Pearl | Charcoal Moquette   | Charcoal Moquette |
| Frost White           | Charcoal Moquette   | Charcoal Moquette |
| Nightshade Grey Pearl | Charcoal Moquette   | Charcoal Moquette |
| Bordeaux Red Pearl    | Charcoal Moquette   | Charcoal Moquette |

\* 2.0i LS Frost White op speciale bestelling.

\*\* Alle uitvoeringen 2.2i ES op speciale bestelling.

#### Exterieur kleuren



Malachite Green Pearl  
BG31P



Frost White  
NH538



Nightshade Grey Pearl  
NH577P



Bordeaux Red Pearl  
R78P

#### Interieur bekleding



Charcoal Moquette  
2.0i LS



Charcoal Moquette  
2.2i ES



*Een paar vergrendelingen losmaken en eenvoudig de achterbank leuning naar voren klappen zorgt voor een royale uitbreiding van de bagageruimte van 430 dm<sup>3</sup> (achterbank in positie) naar 739 dm<sup>3</sup> (achterbank geheel neergeklapt). Er zijn nog meer functionele mogelijkheden want de achterbank leuning is in twee ongelijke delen (60/40) neerklapbaar. Hierdoor kunt u de laadruimte vergroten en toch achterpassagiers meenemen. Het zorgvuldig doordachte ontwerp heeft de Aero deck Estate verleidelijk elegant gemaakt, maar meteen ook uitermate praktisch.*







Uw hart gaat uit naar het elan  
van een sportieve sedan.

Maar u hebt de functionaliteit  
van een stationwagon nodig. U hoeft  
niet verder te zoeken. De Honda  
Aero deck Estate biedt een gerieflijke  
ruimte voor vijf personen in een  
elegante, ingetogen carrosserie.  
En de ongelijk gedeelde  
achterbankleuning, de royale  
achterklep en de lage tildrempel  
maken hem uiterst bruikbaar voor  
uitgebreide vervoersbehoeften.  
Luxe en ruimte gaan hand-in-hand:  
transport is comfortabel  
samengebracht met subliem  
rijgenoegen. De Aero deck Estate - zo  
veelzijdig als het leven zelf.

2.0i LS






# Technische Gegevens en Uitrusting Aero deck Estate

| Technische Specificaties                         | 2.0i LS                                                      | 2.2i ES        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MOTORTYPE</b>                                 |                                                              |                |
| Motor                                            | 4 cilinder -16 kleps- inlijn -enkele bovenliggende nokkenas- |                |
| Boring x slag (mm)                               | 85.0 x 88.0                                                  | 85.0 x 95.0    |
| Cilinderinhoud (cc)                              | 1997                                                         | 2156           |
| Vermogen (kW/PK - tpm)                           | 100 / 136 - 5600                                             | 110/150 - 5600 |
| Koppel (Nm - tpm)                                | 184 - 4500                                                   | 198 - 4500     |
| Brandstofsysteem                                 | PGM-FI                                                       |                |
| Akku (V-A)                                       | 12V 70Ah                                                     |                |
| Startmotor (V-kW) handgeschakeld/automaat        | 1.4                                                          | 1.4 / 1.6      |
| Hoofdverlichting (V-W)                           | 12V 55W                                                      |                |
| Dynamo (V-A)                                     | 12V 80A                                                      |                |
| Brandstof                                        | Benzine 95 Ron loodvrij                                      |                |
| Drieweg katalysator                              | •                                                            | •              |
| Kompressie                                       | 9.0                                                          | 9.8            |
| <b>PRESTATIES</b>                                |                                                              |                |
| Topsnelheid handgeschakeld/automaat              | 192                                                          | 198 / 195      |
| <b>BRANDSTOFVERBRUIK</b> liter/100 km            |                                                              |                |
| Bij 90 km/u handgeschakeld/automaat              | 7.2                                                          | 7.0 / 7.3      |
| Bij 120 km/u handgeschakeld/automaat             | 8.9                                                          | 8.8 / 8.9      |
| Stad handgeschakeld/automaat                     | 11.0                                                         | 11.4 / 12.4    |
| Gemiddeld                                        | 9.0                                                          | 9.1 / 9.5      |
| <b>TRANSMISSIE</b>                               |                                                              |                |
| Handgeschakeld 5 versnellingen                   | •                                                            | •              |
| Automaat 4-traps met lock-up                     | -                                                            | ○              |
| <b>Overbrenging verhoudingen handgeschakeld:</b> |                                                              |                |
| 1e versnelling                                   |                                                              | 3.307          |
| 2e versnelling                                   |                                                              | 1.809          |
| 3e versnelling                                   |                                                              | 1.230          |
| 4e versnelling                                   |                                                              | 0.933          |
| 5e versnelling                                   |                                                              | 0.757          |
| Achteruit                                        |                                                              | 3.000          |
| Totale eindreductie                              |                                                              | 4.266          |
| <b>Overbrenging verhoudingen automaat:</b>       |                                                              |                |
| 1e versnelling                                   | -                                                            | 2.736          |
| 2e versnelling                                   | -                                                            | 1.333          |
| 3e versnelling                                   | -                                                            | 1.026          |
| 4e versnelling                                   | -                                                            | 0.731          |
| Achteruit                                        | -                                                            | 2.047          |
| Totale eindreductie                              | -                                                            | 4.285          |

- = Standaard
- = Niet leverbaar
- = Optie af fabriek

| Technische Specificaties                                   |      | 2.0i LS            | 2.2i ES |
|------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------|
| WIELOPHANGING                                              |      |                    |         |
| Voorwiel ophanging                                         |      | Double wishbone    |         |
| Achterwiel ophanging                                       |      | Double wishbone    |         |
| Stabilisatorstang voor/achter                              | •/•  | •/•                |         |
| STUURINRICHTING                                            |      |                    |         |
| Bekrachtigde tandheugelbesturing                           | •    | •                  |         |
| Aantal sturomwentelingen                                   |      | 3.25               |         |
| Draaicirkel – spoor (meter)                                |      | 11.08              |         |
| – koets (meter)                                            |      | 11.86              |         |
| REMMEN                                                     |      |                    |         |
| Remmen voor – inwendig geventileerde schijven              | •    | •                  |         |
| Remmen achter – schijven                                   | •    | •                  |         |
| WIELEN EN BANDEN                                           |      |                    |         |
| Staal/lichtmetalen – velgen                                | •/-  | •/-                |         |
| Velgmaat – staal/lichtmetaal                               |      | 5.5 - JJ x 15      |         |
| Bandenmaat                                                 |      | 195 / 60 R15 - 87V |         |
| Volwaardig reservewiel                                     | •    | •                  |         |
| Wieldeksels                                                | •    | •                  |         |
| MATEN                                                      |      |                    |         |
| Lengte in mm                                               |      | 4770               |         |
| Breedte in mm                                              |      | 1780               |         |
| Hoogte in mm                                               |      | 1425               |         |
| Wielbasis in mm                                            |      | 2715               |         |
| Spoorbreedte voor in mm                                    |      | 1515               |         |
| Spoorbreedte achter in mm                                  |      | 1500               |         |
| Bodemvrijheid in mm                                        |      | 156                |         |
| Inhoud bagage ruimte (l) minimum/maximum                   |      | 436                |         |
| Inhoud brandstoftank (l)                                   |      | 65                 |         |
| GEWICHTEN                                                  |      |                    |         |
| Kentekengewicht (kg) handgeschakeld/automaat               | 1350 | 1395 / 1420        |         |
| Maximaal toelaatbaar gewicht in kg handgeschakeld/automaat | 1880 | 1880 / 1910        |         |
| Maximaal aanhangergewicht – ongeremd                       |      | 500                |         |
| – geremd                                                   | 1200 | 1400               |         |
| Maximale kogeldruk (kg)                                    |      | 50                 |         |
| Maximale daklast (kg)                                      |      | 75                 |         |





| Standaard Uitrusting                        | 2.0i LS | 2.2i ES |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| <b>EXTERIEUR</b>                            |         |         |
| Deurgrepen in karrosseriekleur              | •       | •       |
| Voorspoiler                                 | •       | •       |
| Wieldeksels                                 | •       | •       |
| Spatlappen vóór                             | •       | •       |
| Skirt achter bumper                         | •       | •       |
| Bumpers in karrosseriekleur                 | •       | •       |
| Stootstrips                                 | •       | •       |
| Getint glas rondom                          | •       | •       |
| Buitenspiegels elektrisch bediend           | •       | •       |
| Buitenspiegels in karrosseriekleur          | •       | •       |
| Buitenspiegels verwarmd                     | -       | •       |
| Mistverlichting voor/achter                 | -/•     | -/•     |
| Elektrisch bedienbaar transparant schuifdak | -       | •       |
| Ruitewissers met interval                   | •       | •       |
| Wis/was installatie achter                  | •       | •       |
| Dubbel uitlaatsierstuk                      | •       | •       |
| Automatische antenne                        | •       | •       |
| Dakrails                                    | D       | D       |

|                                                  |          |     |
|--------------------------------------------------|----------|-----|
| <b>INTERIEUR</b>                                 |          |     |
| Bekledingsmateriaal                              | Moquette |     |
| In hoogte verstelbare bestuurderstoel            | •        | •   |
| Traploosverstelbare voorstoelen                  | •        | •   |
| Hoofdsteunen voor/achter                         | •/•      | •/• |
| Lektuurtas rechter - voorstoel                   | •        | •   |
| Bekerhouder voor                                 | •        | •   |
| Middenarmsteun voor/achter                       | •/-      | •/• |
| Neerklapbare achterbank 40/60                    | •        | •   |
| Driepunts rol gordels voor/in hoogte verstelbaar | •/•      | •/• |
| Rol gordels/heupgordel achter                    | •        | •   |
| Gordelbevestiging in hoogte verstelbaar          | •        | •   |
| Stuurbekrachtiging                               | •        | •   |
| Elektrisch bediende zijruiten                    | •        | •   |
| Centrale portiervergrendeling/afstands bediening | •/•      | •/• |
| Instap portierverlichting voor/achter            | •        | •   |
| Digitale quartzklok                              | •        | •   |
| Middenconsole                                    | •        | •   |
| Afsluitbaar dashboardkastje                      | •        | •   |
| Tunnelconsole                                    | •        | •   |
| Muntenbakje                                      | •        | •   |
| Portier opbergvakken voor                        | •        | •   |
| Vierspaaksstuurwiel & airbag                     | •        | •   |
| Stuurwiel in hoogte verstelbaar                  | •        | •   |
| Kledinghaakje                                    | •        | •   |

| Standaard Uitrusting                        | 2.0i LS | 2.2i ES |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| <b>INSTRUMENTARIUM</b>                      |         |         |
| Ventilatie (verwarming) met recirculatie    | •       | •       |
| Voetverwarming achter                       | •       | •       |
| Snelheidsmeter/dagteller en kilometerteller | •       | •       |
| Toerenteller                                | •       | •       |
| Reserve brandstofvoorraadlampje             | •       | •       |
| Waarschuwinglampje geopende achterklep      | •       | •       |
| ABS/SRS controle lampje                     | •       | •       |
| Kontrolle lampje automatische transmissie   | -       | O       |
| Waarschuwingssignaal hoofdverlichting aan   | •       | •       |
| Instelbare koplamphoogte - schakelaar       | •       | •       |
| Kontaktslot verlichting                     | •       | •       |
| Dashboord verlichting regelbaar             | •       | •       |


|                                                    |     |                  |
|----------------------------------------------------|-----|------------------|
| <b>DIVERSEN</b>                                    |     |                  |
| Van binnenuit ontgrendelbare brandstofklep         | •   | •                |
| Van binnenuit ontgrendelbare kofferdeksel          | •   | •                |
| Airconditioning                                    | D   | •                |
| Binnenverlichting                                  | •   | •                |
| Dashboord kastje verlichting                       | •   | •                |
| Kofferbak verlichting                              | •   | •                |
| Kontaktslotverlichting                             | •   | •                |
| Zonneklep met make-up spiegel bestuurder/passagier | •/• | •/•              |
| Verlichte asbak voor met sigare-aansteker          | •   | •                |
| Asbak achter                                       | •   | •                |
| Voetsteun voor bestuurder                          | •   | •                |
| Luidsprekers voor/achter                           | •/• | •/• (+ tweeters) |
| Radio cassette speler                              | •   | •                |

|                                        |     |     |
|----------------------------------------|-----|-----|
| <b>EXTRA VEILIGHEIDS VOORZIENINGEN</b> |     |     |
| Verstevigingsbuizen in de portieren    | •   | •   |
| SRS airbag bestuurder/voorpassagier    | •/- | •/• |
| ABS                                    | •   | •   |
| Verzwaard portierslot systeem          | •   | •   |
| Brandvertragende bekleding             | •   | •   |
| Roll-over afsluitklep-brandstoftank    | •   | •   |
| Verankering gordels aanstoelframe      | •   | •   |
| Instap portierverlichting voor/achter  | •/• | •/• |

- - Standaard
- O - Optie af fabriek
- D - Door dealer te monteren optie
- De Aero deck Estate 2.2i ES is uitsluitend op speciale bestelling leverbaar.

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GARANTIE</b>                                                                                                    |
| 2 Jaar garantie zonder kilometerbeperking, 3 jaar garantie op lak en 6 jaar garantie op doorroesten van binnenuit. |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HONDA ASSISTANCE</b>                                                                                                  |
| Gratis hulpverlening voor Honda rijders bij pech onderweg in heel Europa. 24 Uur per dag, 7 Dagen per week. 2 Jaar lang. |





Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, terwijl wijzigingen blijven voorbehouden. Geringe verschillen in model en/of uitvoering t.a.v. de foto's en omschrijving zijn per land mogelijk.

Honda Nederland BV, Nikkelstraat 17, Postbus 4130, 2980 GC Ridderkerk  
Telefoon 01804-91777, Fax 01804-91888