



Civic Aero deck



Preizen Aero deck

f 34.990,-

1.4i S

f 36.990,-

1.5i VTEC-E



Weerspiegeling ***van uw wensen!***



Voorlopige Technische specificaties CIVIC 'Aero deck'

Uitvoering	1.4i S	1.5i VTEC-E
Cilinderinhoud (cm³)	1396	1493
Boring x slag (mm)	75x79	75x84,5
Kleppen per cilinder	4	4
Brandstofsysteem	PGM-FI	PGM-FI
Brandstofsoort	95RON	95RON
Vermogen (kW/pk-tpm)	66/90-6400	84/115-6500
Maximum koppel (Nm-tpm)	120-4800	134-5400
Accu (V-Ah)	12-36	12-36
Dynamo (V-A)	12-75	12-75
LPG voorbereiding	J	-

Prestaties

Topsnelheid (km/h)	172	190
Acceleratie 0-100 km/h - (sec)	13,9	12,1

Brandstofverbruik (93/116/EG ltr/100km) (handgeschakeld)

Stadsrit	9,5	8,8
Buitenweg	6,5	5,7
Combinatierit	7,7	6,8

Transmissie (handgeschakeld)

Type	5MT	5MT
Overbrengingsverhoudingen:		
1e versnelling	3.250	3.250
2e versnelling	1.782	1.782
3e versnelling	1.172	1.250
4e versnelling	0.937	0.937
5e versnelling	0.750	0.750
Achteruit	3.153	3.153
Totale eindreductie	4.437	3.888

Wielophanging

Double wishbones voor/achter	S/S	S/S
Stabilisator voor	S	S

Uitvoering	1.4i S	1.5i VTEC-E
Stuurinrichting		
Bekrachtigd (torsie)	S	S
Draaicirkel spoor/koets (mtr)	10.2/11.2	10.2/11.2

Remmen

Voor: geventileerde schijven	S	S
Achter: trommels	S	S

Wielen en banden

Wieldeksels	S	S
Velgmaat	14x5J	14x5J
Bandenspecificaties	185/60R14-82H	185/60R14-82H

Maten (mm)

Lengte	4425	4425
Breedte	1695	1695
Hoogte	1440	1440
Wielbasis	2620	2620
Spoorbreedte voor/achter	1475/1470	1475/1470
Inhoud bagageruimte min./max. (litr.-VDA)	410/830	410/830
Inhoud brandstoftank (litr)	55	55

Gewichten (kg) (handgeschakeld)

Kentekengewicht	1015	1015
Maximaal toelaatbaar gewicht	1610	1610
Max. massa aanhanger onger.-ger.	500-1000	500-1000
Maximale kogeldruk	50	50
Maximale daklast	70	70

S = Standaard

Garantie

2 jaar garantie zonder kilometerbeperking, 3 jaar garantie op lak en 6 jaar garantie op doorroesten van binnenuit.

Honda Assistance

Gratis hulpverlening voor Honda-rijders bij pech onderweg in heel Europa. 24 uur per dag. 7 dagen per week. 2 jaar lang. Ruitbreuk Service. Bel gratis 0800-0992260 (24 uur ruitbreuk service/ originele kwaliteit/garantie/tegemoetkoming eigen risico).

Individuele accenten

Uiteraard kunt u zelf uw individuele accenten plaatsen. Immers een auto is iets heel persoonlijks. Ook het kleuraccent kiest u natuur het liefst zelf. Vandaar dat u de keuze heeft uit 7 verschillende lakkleuren - waarbij raffinement en duurzaamheid zijn gegarandeerd.

Exterieur kleuren



Orleans Blue Pearl



Baikal Green Pearl



Sicilian Red Pearl



Pirates Black Pearl



Milos White



Vesuvio Red



Titan Silver Metallic



1695mm



1695mm



Comfort, wegligging en dynamiek gaan uitstekend samen dankzij de vooruitstrevende Honda-technologie. Die perfecte combinatie maakt het rijden in een Civic Aero deck tot een eindeloos genoeg.



De Civic Aero deck 1.5i VTEC-E presteert als twee-in-een: sportieve prestaties en een uitstekende brandstofeconomie. Dit is hoegenaamd te danken aan het sluiten van vier van de 16 kleppen bij lage toerentallen voor een laag verbruik; door ze te openen bij hogere toerentallen reageert de motor krachtig wanneer u dat nodig wenst.





De Civic Aero deck, nog nooit eerder was er een auto die zo sportief, stijlvol en toch zo enorm veelzijdig blijkt te zijn.

Op weg naar het werk, een weekend erop uit, een dagje strand, er is altijd volop ruimte. Onder de vloeiend doorgetrokken daklijn, met standaard roofrails, gaat een lange, diepe en rechthoekige kofferruimte schuil, die dankzij de volledig neerklapbare achterbank een zee van ruimte biedt. Een wintersport uitrusting vindt er bijvoorbeeld moeiteloos een plaatsje.

Er zijn echter geen concessies gedaan aan de uitstraling of rijplezier. Dat merkt u direct wanneer u achter het stuur dat onmiskenbare gevoel van kwaliteit ervaart, dankzij de uitgebalanceerde combinatie van een rotsvaste wegligging, pittige prestaties en een hoogwaardige afwerking. De Civic Aero deck is de weerspiegeling van uw wensen.



De Civic Aero deck heeft een succesvolle balans tussen zijn dynamische vormgeving en zijn functionaliteit. De vloeiend doorgetrokken roofrails bijvoorbeeld is in het exterieur stijlvol opgenomen. Tegelijkertijd is het de basis voor een flexibel en erg handig optioneel draagsysteem.



HONDA

Honda Nederland BV

Nikkelstraat 17, Postbus 4130, 2980 GC Ridderkerk
Telefoon 0180-491777, Fax 0180-491888

F i r s t m a n , t h e n m a c h i n e