


# SUBARU JUSTY



# JUSTY 1.0 S KOMPAKT EN TOCH

Dit is de Justy. Ziet er kompakt uit, van buiten. Is dan ook nauwelijks 3,5 m lang, wat in de stad uiteraard heel goed van pas komt. Toch ziet de Justy de dingen graag ruim en dat bewijst hij binnenin. De chauffeur kan zijn zetel maar liefst 16 cm voor- of achteruit schuiven. Lange benen zijn dus geen probleem. En de passagiers reizen in de Justy al even comfortabel. De vaste vloerbedekking loopt door tot in de koffer. Het volledige dashboard heeft zelfs een toerenteller en een grafische monitor. De motor? Een robuuste en bijzonder zuinige 997 cc-er, 5 versnellingen waarvan één overdrive, 4 onafhankelijk



1.0 DL 3 DEUREN

1.0 S 3 DEUREN



# H RUIM, PITTIG EN TOCH ZUINIG.



afgeveerde wielen. Geventileerde schijfremmen voor, grote trommelremmen achter. De Justy 1.0 heeft het allemaal. Naast de S versie is hij ook leverbaar in de DL basisuitvoering. Twee modellen die u veel en lang rijplezier garanderen.

DL



S



# JUSTY 1.0 S SUNROOF. ELEGANT EN PRAKTISCH.

Een opvallend sportieve verschijning, deze Justy S Sunroof. Met een hele reeks aantrekkelijke pluspunten. Zoals bijvoorbeeld het transparante zonnedak met aan de binnenkant een afneembaar zonnescerm. Of de mooie, matzwarte raamlijsten en de dito strips die de karrosserie aan alle kanten beschermen. Grote wielsierdoppen die de S-Sunroof nog stijlvoller maken en een achterspoiler die de schitterende lijn nog eens apart aksenteert. Sportief om te zien dus. Ook van binnen, want daar ontdekt u onder






meer ergonomisch gevormde stoelen met een stoffen bekleding in harmonieuze kleuren en in het dashboard zelfs een toerenteller. Ook wat praktisch comfort betreft is de S-Sunroof een echte Justy. De grote achterraut is voorzien van een wisser/wasser en de rugleuningen van de achterbank kunnen evenals in de 1.0 S afzonderlijk neergeklapt worden. De Justy 1.0 Sunroof. Elegant en praktisch bovendien.



1.0 S 3 DEUREN SUNROOF

De wagen die u zoekt moet gemakkelijk zijn? En comfortabel, omdat u regelmatig uw gezin of vrienden meeneemt? Dan treft u het. De wagen die u zoekt is de 5-deurs Justy 1.0 GL. Omdat hij verbluffend veel in- en uitstapruimte biedt. En heeft u geen passagiers maar pakjes te vervoeren, dan is dat ook geen enkel probleem. Kijkt u maar eens naar de vijfde deur. Evenals bij de 3-deurs-uitvoering gaat die heel hoog open en loopt door tot aan de achterbumper. Daardoor laadt u alles moeiteloos in en uit. Heeft u meer plaats nodig, dan kunt u een van de rugleuningen achteraan of zelfs de complete achterbank neerklappen. (ook bij de 3-deurs-uitvoering.)



## JUSTY 1.0 GL 5-DEURS. K



# OMFORTABEL EN HANDIG.



Niet te geloven, wat een laadruimte dat oplevert!  
Genoeg om twee keer zoveel pakjes of andere bagage mee te nemen. Uiteraard blijft het comfort daarbij van hetzelfde, hoge niveau.

De Justy 1.0 GL 5-deurs.

De handigste 'compact' die u kunt vinden.

En de trouwste.



1.0 GL 5 DEUREN

# JUSTY 1.2 LITER. KRA



1.2 GLi 5 DEUREN

U weet het zeker, u wilt een Justy. Maar tegelijkertijd wilt u ook meer vermogen. U zegt het maar. Dat is de Justy 1.2. Mooier dan ooit en bovendien met meer karakter en sportiever. Ja, deze Justy is nog mooier. Het dak is een beetje verhoogd, zodat u nog meer binnenruimte heeft. Boven de achterdeur is een spoiler gemonteerd om hem een nog sportiever uiterlijk te geven en zijn slanke lijn extra te aksentueren. Let ook op de grote wielsierdoppen en de moderne grille die dezelfde kleur heeft als de karrosserie. Al zeggen we het zelf, zo ziet hij er prima uit! Wat de buitenkant al laat vermoeden wordt onder de kap bevestigd door de driecilindermotor met drie kleppen per cilinder en een elektronische ontsteking. 68 DIN-pk en een stevig acceleratievermogen zorgen



# CHT EN KARAKTER.



1.2 SII 3 DEUREN  
(SUNROOF ALLEEN IN 4-WD-  
UITVOERING STANDAARD)

in alle omstandigheden voor een soepel rijgedrag. Ook het interieur heeft alles wat u ervan verwacht. Dat begint al bij de stoelen, die u het vertrouwde comfort bieden en die door een harmonieuze bekleding nog aantrekkelijker ogen. Diezelfde stoffen bekleding herkent u overigens ook op de portieren. Deze Justy 1.2 heeft bovendien heel wat nuttige extra's. Van binnen verstelbare buitenspiegels bijvoorbeeld. Bergvakken in de portieren, een digitaal klokje, verlichting op de bedieningsschakelaars, een stuurwiel met drie spaken... Vanzelfsprekend heeft de nieuwe Justy 1.2 voorwielaandrijving. Hij is verkrijgbaar als 3-deurs S, en 5-deurs GL. Allemaal met dezelfde mooie lijn en de eigenschappen van een goede reiswagen. Dus welk model u ook kiest, met een Justy kiest u altijd goed.






# EEN NIEUWE 1.2 LITER MOTOR MET 3 KLEPPEN PER CILINDER.

De Justy 1.2 met voorwielaandrijving of vierwielaandrijving is uitgerust met de nieuwe driebcilindermotor met drie kleppen per cilinder. 1189 cc,

een maximaal vermogen van 50 kW (68 DIN-pk) bij 5600 t/m en een koppel van 9,7 mkg bij 3.600 t/m. Bij de ontwikkeling van deze motor is Subaru uitgegaan van het systeem van 2 inlaatkleppen en 1 uitlaatklep, dat bij alle toerentallen naast een optimaal rendement ook een voortreffelijk acceleratievermogen garandeert. Met deze motor is de Justy 1.2 dan ook bijzonder pittig en scoort hij door zijn gewillige karakter veel hoger dan het gemiddelde. Daarnaast profiteert u ook nog eens van het weergaloze gebruikskomfort dat te danken is aan de elektronische ontsteking, de automatische




regeling van de luchtinlaat, de lichtere krukas en de balansas die de motortrillingen vrijwel volledig onderdrukt.


## Vlot en soepel schakelen.

Elke nieuwe Justy 1.2 heeft een vijfbak waarmee u altijd het maximum uit deze motor kunt halen. Dank zij de vijfde versnelling, een échte overdrive, doet de motor zijn werk ook bij hoge snelheden diskreet en, wat heel belangrijk is, bijzonder zuinig.

## Vierwielaandrijving van Subaru.

Het legendarische 4WD systeem van Subaru is een perfecte afspiegeling van 15 jaar ervaring en meesterschap op het gebied van vierwielaandrijving. Tussen 1972 en 1986 produceerde Subaru maar liefst 1,5 miljoen vierwielaandrijvers.!





Dat 4WD rijders in de hele wereld razend enthousiast zijn over ons systeem is

makkelijk te begrijpen. Simpler of slimmer dan de 4WD

selector op de versnellingshendel kan het niet. Eén druk op de knop en de chauffeur ontdekt alle uitmuntende eigenschappen van vierwielaandrijving, die op gladde en natte wegen uiteraard bijzonder goed tot hun recht komen. Vierwielaandrijving zorgt bovendien ook bij hoge snelheden en in alle omstandigheden voor een onberispelijke wegligging. Aan de hand van de grafische monitor op het dashboard kunt u voortdurend controleren op welke wijze de wagen wordt

4WD  
in stand "off"



4WD  
in stand "on"




aangedreven. Wilt u terugschakelen naar voorwielaandrijving, dan volstaat opnieuw één enkele druk op de knop. Zo simpel is dat bij Subaru!

### Geavanceerde aërodynamica

Bij de Justy's zie je de aërodynamica: de lage neus, de soepele lijn en de hoge achterkant zijn er een duidelijk bewijs van. En dat die aërodynamica ook nog werkt (de luchtweerstandscoefficient bedraagt amper 0,38) blijkt uit het lage brandstofverbruik en de rotsvaste wegligging. En de Justy gaat verder: ook de gevoeligheid voor zijwind is uiterst laag. Meer veiligheid, dus. En meer rijcomfort.

### Veilig en comfortabel remmen

Dat mag u van een auto met een pittige motor en eventueel vierwielaandrijving echt wel verwachten. Dus zitten op de Justy's geventileerde schijfremmen voor en trommelremmen achter - beide van het zelfstellende type. Plus een rembekrachtiging. Zodat een lichte druk op het pedaal al ruim voldoende is. Veiligheid zit nu eenmaal in de Justy's ingebouwd. En zo hoort het ook.



# JUSTY 1.2 LITER 4 WD. KOMPLEET EN VEILIG.

Dit is de Justy 1.2 liter in zijn 4WD versie. Vier aangedreven wielen voor nog meer veiligheid. De ideale wagen voor wie er graag op uit trekt om te gaan skiën, surfen, jagen, vissen....

Een wagen waarvoor zelfs de moeilijkste plekjes bereikbaar zijn en - heel belangrijk - die zelf ook bereikbaar is voor elk budget.

De Justy 1.2 4WD is er in twee uitvoeringen: als 3-deurs S Sunroof en (op speciale bestelling) als 5-deurs GL. Beide modellen zijn in de eerste plaats af-

gestemd op veelzijdig gebruik en veiligheid. Eén druk op de 4WD selector op de versnellingshendel en u schakelt van voorwielaandrijving over op vierwielaandrijving. Stoppen hoeft niet, alleen moet u zorgen dat u tijdens het overschakelen rechttuit rijdt.

Het interieur van de Justy 4x4 is identiek aan dat van de op twee wielen aangedreven modellen.

Van buiten is hij te herkennen aan de speciale "4WD" striping.



1.2 4WD GLII 5 DEUREN



1.2 4WD SII 3 DEUREN



# EEN KOMPLETE SERIE ACCESSOIRES VOOR KOMPLEET



# RIJPLEZIER.

| MODEL                                      | JUSTY 1.0           |               |                          |                | JUSTY 1.2           |                  |                            |                       |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                            | Voorwielaandrijving |               |                          |                | Voorwielaandrijving |                  | 4WD                        |                       |
|                                            | DL<br>3 deuren      | S<br>3 deuren | S<br>sunroof<br>3 deuren | GL<br>5 deuren | SII<br>3 deuren     | GLII<br>5 deuren | SII<br>sunroof<br>3 deuren | GLII<br>5 deuren<br>* |
| <b>Onderwerp</b>                           |                     |               |                          |                |                     |                  |                            |                       |
| <b>Interieur</b>                           |                     |               |                          |                |                     |                  |                            |                       |
| 1 Anti-verblindingspiegel                  |                     | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| 2 Kindersloten op de achterdeuren          |                     |               |                          | •              |                     | •                |                            | •                     |
| 3 Digitaal klokje                          |                     |               |                          |                | •                   | •                | •                          | •                     |
| 4 Middenconsole                            |                     | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| 5 Intervalruitewisser                      |                     | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| 6 Make-up spiegelkje                       |                     | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| 7 Van binnenuit verstelbare buitenspiegels |                     |               |                          |                | •                   | •                | •                          | •                     |
| 8 Handschoenenkastje                       | •                   | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| 9 Bergvakken in beide portieren            |                     |               |                          |                | •                   | •                | •                          | •                     |
| 10 Zijruitontwaseming                      | •                   | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| 11 Sleutelvakje                            | •                   | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| 12 Instapsysteem achterpassagiers          |                     | •             | •                        |                | •                   |                  | •                          |                       |
| 13 Bergvakje achterin                      |                     | •             | •                        |                | •                   |                  | •                          |                       |
| 14 Rolgordels voor- en achter              | •                   | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| 15 Ontgrendeling achterdeur van binnenuit  |                     | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| — Antenne + 2 luidsprekers                 | •                   | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| — Grafische monitor                        | •                   | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| — Toerenteller                             |                     | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| — Achterruitverwarming                     | •                   | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| — Tweedelig neerklapbare achterbank        |                     | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| — Hoedenplank boven de kofferruimte        |                     | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| — Verlichting in de kofferruimte           |                     |               |                          | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| — Gelaagde voorruit                        | •                   | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| <b>Exterieur</b>                           |                     |               |                          |                |                     |                  |                            |                       |
| 16 Spatlappen voor                         |                     | •             | •                        |                | •                   |                  | •                          | •                     |
| 17 Spatlappen achter                       |                     | •             | •                        |                | •                   |                  | •                          | •                     |
| 18 Wielsierdoppen                          |                     |               | •                        |                | •                   | •                | •                          | •                     |
| 19 Wisser/wasser op de achterraut          |                     | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| 20 Flankbeschermers                        |                     | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |
| 21 Sunroof                                 |                     |               | •                        |                |                     |                  | •                          |                       |
| 22 Achterspoiler                           |                     |               | •                        |                | •                   | •                | •                          | •                     |
| — Getint glas                              | •                   | •             | •                        | •              | •                   | •                | •                          | •                     |

\* op speciale bestelling

## KLEUREN


(M): metallic lak. De afgebeelde kleuren kunnen enigszins afwijken van de werkelijke karrosseriekleuren.

| Kleuren             | Model | 1.0 DL<br>3 d. | 1.0 S<br>3 d. | 1.0 S<br>sunroof<br>3 d. | 1.0 GL<br>5 d. | 1.2 SII<br>3 d. | 1.2 SII<br>sunroof<br>4WD | 1.2 GLII<br>5 d. | 1.2 GLII<br>4WD<br>5 d. |
|---------------------|-------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| CRYSTAL WHITE       |       | •              | •             |                          | •              | •               | •                         | •                | •                       |
| SPLENDOR RED        |       | •              | •             | •                        | •              | •               | •                         | •                | •                       |
| PLATINUM SILVER (M) |       | •              | •             |                          | •              | •               |                           | •                |                         |
| CLASSIC GREY (M)    |       |                | •             | •                        | •              | •               | •                         | •                | •                       |
| JADE GREEN (M)      |       |                |               | •                        |                |                 | •                         |                  | •                       |
| CLASSIC GREY (M)    |       |                |               |                          |                |                 | •                         |                  | •                       |
| PLATINUM SILVER (M) |       |                |               |                          |                |                 | •                         |                  | •                       |


Voor kleur- en leveringsmogelijkheden gelieven Uw Subaru-dealer te raadplegen.

## AFMETINGEN in mm

### Justy 1.2 S II



### Justy 1.0 GL



# TECHNISCHE SPECIFIKATIES

| MODEL                        |                                       |               | 1.0 liter                                                                           |              |                         |               | 1.2 liter                       |                           |                                        |                 |                        |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| ONDERWERP                    |                                       |               | DL<br>3-deurs                                                                       | S<br>3-deurs | S<br>3-deurs<br>sunroof | GL<br>5-deurs | SII<br>3-deurs                  | SII<br>3-deurs<br>sunroof | SII<br>3-deurs<br>4WD / sunroof        | GLII<br>5-deurs | GLII<br>5-deurs<br>4WD |
| AFMETINGEN<br>&<br>GEWICHTEN | TOTALE LENGTE                         | in mm         | 3.535                                                                               |              |                         |               | 3.535                           |                           |                                        |                 |                        |
|                              | TOTALE BREEDTE                        | in mm         | 1.535                                                                               |              |                         |               | 1.535                           |                           |                                        |                 |                        |
|                              | TOTALE HOOGTE                         | in mm         | 1.390                                                                               |              |                         |               | 1.420                           |                           |                                        |                 |                        |
|                              | WIELBASIS                             | in mm         | 2.285                                                                               |              |                         |               | 2.285                           |                           |                                        |                 |                        |
|                              | SPOORBREEDTE VÓÓR                     | in mm         | 1.330                                                                               |              |                         |               | 1.330                           |                           |                                        |                 |                        |
|                              | SPOORBREEDTE ACHTER                   | in mm         | 1.290                                                                               |              |                         |               | 1.290                           |                           |                                        |                 |                        |
|                              | AANHANGWAGEN GEWICHT MAX.             | in kg         | geremd 800 kg / ongeremd 400 kg                                                     |              |                         |               | geremd 800 kg / ongeremd 400 kg |                           |                                        |                 |                        |
| RIJKLAAR GEWICHT *           | in kg                                 | 690           | 690                                                                                 | 690          | 704                     | 726           | 726                             | 760                       | 726                                    | 770             |                        |
| MOTOR                        | TYPE                                  |               | Watergekoelde 3-cilinder 4-takt benzinemotor met bovenliggende nokkenas en balansas |              |                         |               |                                 |                           |                                        |                 |                        |
|                              | BORING X SLAG                         | in mm         | 78.0 x 69.6                                                                         |              |                         |               | 78.0 x 83.0                     |                           |                                        |                 |                        |
|                              | CILINDERINHOUD                        | in cc         | 997                                                                                 |              |                         |               | 1.189                           |                           |                                        |                 |                        |
|                              | KOMPRESSIEVERHOUDING                  |               | 9.5 : 1                                                                             |              |                         |               | 9.1 ::1                         |                           |                                        |                 |                        |
|                              | CARBURATOR                            |               | Tweetraps volstroomcarburator                                                       |              |                         |               | Tweetraps volstroomcarburator   |                           |                                        |                 |                        |
|                              | INHOUD BENZINETANK                    | in lit.       | 35 (normaal/loodvrij)                                                               |              |                         |               | 35 (normaal/loodvrij)           |                           |                                        |                 |                        |
| PRESTA-<br>TIE               | MAXIMUM VERMOGEN kW (DIN Pk)<br>t/min |               | 40(55)/6.000                                                                        |              |                         |               | 50(68)/5.600                    |                           |                                        |                 |                        |
|                              | MAXIMUM KOPPEL Nm (Kgm)<br>t/min      |               | 80 (8.1)/3.600                                                                      |              |                         |               | 95 (9.7)/3.600                  |                           |                                        |                 |                        |
|                              | MAXIMUM SNELHEID                      | in km/u       | 150                                                                                 |              |                         |               | 155                             | 155                       | 152                                    | 155             | 152                    |
| ELEKTRISCH<br>SYSTEEM        | ACCU                                  | V-AH          | 12V - 36AH                                                                          |              |                         |               | 12V - 36AH                      |                           |                                        |                 |                        |
|                              | DYNAMO                                | V-A           | 12V - 45A                                                                           |              |                         |               | 12V - 45A                       |                           |                                        |                 |                        |
| AAN-<br>DRIJVING             | KOPPELING                             |               | Enkelvoudige drogeplaatkoppeling, diafragmatype                                     |              |                         |               |                                 |                           |                                        |                 |                        |
|                              | TYPE TRANSMISSIE                      |               | 5 gesynchroniseerde versnellingen vooruit - 1 achteruit                             |              |                         |               |                                 |                           |                                        |                 |                        |
|                              | VERHOU-<br>DINGEN                     | Eerste        | 3.071                                                                               |              |                         |               | 3.071                           | 3.071                     | 3.071                                  | 3.071           | 3.071                  |
|                              |                                       | Tweede        | 1.695                                                                               |              |                         |               | 1.695                           | 1.695                     | 1.695                                  | 1.695           | 1.695                  |
|                              |                                       | Derde         | 1.137                                                                               |              |                         |               | 1.137                           | 1.137                     | 1.137                                  | 1.137           | 1.137                  |
|                              |                                       | Vierde        | 0.771                                                                               |              |                         |               | 0.823                           | 0.823                     | 0.771                                  | 0.823           | 0.771                  |
|                              |                                       | Vijfde        | 0.631                                                                               |              |                         |               | 0.675                           | 0.675                     | 0.631                                  | 0.675           | 0.631                  |
|                              |                                       | AR            | 3.461                                                                               |              |                         |               | 3.461                           | 3.461                     | 3.461                                  | 3.461           | 3.461                  |
|                              | EINDOVERBRENGINGSVERHOUDING           |               | 5.200                                                                               |              |                         |               | 4.437                           | 4.437                     | 5.200                                  | 4.437           | 5.200                  |
| ONDERSTEL                    | STUURINRICHTING                       |               | Tandheugelsysteem                                                                   |              |                         |               |                                 |                           |                                        |                 |                        |
|                              | OPHANGING                             | VOORAAN       | Mc Pherson, onafhankelijk                                                           |              |                         |               |                                 |                           |                                        |                 |                        |
|                              |                                       | ACHTERAAN     | Mc Pherson, onafhankelijk                                                           |              |                         |               |                                 |                           |                                        |                 |                        |
|                              | DRAAICIRKEL                           | in m          | 9.8                                                                                 |              |                         |               |                                 |                           |                                        |                 |                        |
|                              | REMMEN                                | VOOR          | Geventileerde schijfremmen                                                          |              |                         |               |                                 |                           |                                        |                 |                        |
| BANDEN                       | ACHTER                                | Trommelremmen |                                                                                     |              |                         |               |                                 |                           |                                        |                 |                        |
|                              |                                       |               | Radiaal 145 SR 12<br>Staalgordel                                                    |              |                         |               | 145 SR 12                       | 145 SR 12                 | 145 HR 12<br>Staalgordel radiaalbanden | 145 SR 12       | 145 HR 12              |

\* Dakbelasting alle modellen 50 kg.



SUBARU BENELUX N.V. behoudt zich het recht voor specificaties, uitrustingen, en modellen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

# SUBARU

BETAALBAAR. EN GEBOUWD OM ZO TE BLIJVEN.

SUBARU BENELUX N.V., LAKENBLEKERSTRAAT 56, 1431 GG AALSMEER  
TEL. 02977-40906

UW DEALER:

