



## **SPECIFICATIES HYUNDAI ATOS MODELJAAR '98**



**per 1 maart 1998**

# VOORNAAMSTE SPECIFIEKE UITRUSTING HYUNDAI ATOS MODELJAAR '98

| MOTOR                                        | 1.0i       | 1.0i       | 1.0i       | 1.0i       | 1.0i       | 1.0i       | 1.0i       |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UITVOERING                                   | L          | GL         | GLS        | GLS        | GLS        | GLS        | GLS        |
| VERSNELLINGEN                                | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | aut.       | aut.       |
| BESTELCODE                                   | ATO<br>ZD1 | ATO<br>ZDA | ATO<br>ZDC | ATO<br>ZDE | ATO<br>ZDG | ATO<br>ZDI | ATO<br>ZDK |
| Aansteker voor                               | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Achterbank dubbel opklapbaar                 | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Achterrautewisser en -sproeier               |            | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Airbag bestuurder                            |            |            |            |            | ■          |            | ■          |
| Airconditioning                              |            |            |            |            | ■          |            | ■          |
| Antenne                                      | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Asbak voor                                   | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Automaat, 3-traps elektronisch geregeld      |            |            |            |            |            | ■          | ■          |
| Bagageklep van binnenuit te openen           |            |            | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Bekerhouders                                 | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Brandstoftankklep van binnenuit te openen    |            |            | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Buitenspiegel passagierzijde                 | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar     | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Centrale deurvergrendeling                   |            |            | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Derde remlicht                               | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Digitale klok                                |            |            | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Elektrische ramen voor                       |            |            |            |            | ■          |            | ■          |
| Getint glas                                  |            |            | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Gordels voor in hoogte verstelbaar           | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Hoedenplank                                  |            |            | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Hoofdsteunen voor in hoogte verstelbaar      | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| In hoogte verstelbare hoofdsteunen achter    |            |            | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Koplamphoogte van binnenuit verstelbaar      | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Make-up spiegel in rechter zonneklep         | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Mistlampen voor                              |            |            |            |            | ■          |            | ■          |
| Opbergvak onder voorstoel passagier          |            |            | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| 4 Portieren                                  | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Portierbekleding met stof afgewerkt          |            |            | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Spatlappen voor en achter                    | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Speakers voor                                | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Startonderbreker                             | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Stootstrips                                  | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Stuurbekrachtiging                           |            |            |            | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Volledig beklede stoelen (incl. achterzijde) |            |            | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |
| Wieldeksels                                  | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          | ■          |

■ = standaard



# TECHNISCHE GEGEVENS HYUNDAI ATOS MODELJAAR '98

| MOTORTYPE                                                    |                         | 1.0i        | 1.0i        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| VERSHELLINGEN                                                |                         | 5           | aut.        |
| MOTOR                                                        |                         |             |             |
| 4 cilinders in lijn, watergekoeld met bovenliggende nokkenas |                         | ■           | ■           |
| Cilinderinhoud                                               | CC                      | 999         | 999         |
| Compressieverhouding                                         |                         | 9.7:1       | 9.7:1       |
| Boring x slag                                                | mm                      | 66.0 X 73.0 | 66.0 X 73.0 |
| Maximum vermogen                                             | kW(PK)/tpm              | 40(55)/5500 | 40(55)/5500 |
| Maximum koppel                                               | Nm/tpm                  | 82 / 3100   | 82 / 3100   |
| Elektronische ontsteking                                     |                         | ■           | ■           |
| BRANDSTOFSYSTEEM                                             |                         |             |             |
| Elektronisch gestuurd meervoudig injectiesysteem             |                         | ■           | ■           |
| Brandstof: loodvrij vanaf RON 91                             |                         | ■           | ■           |
| TRANSMISSIE                                                  |                         |             |             |
| Aandrijving voorwielen                                       |                         | ■           | ■           |
| Handgeschakelde 5-versnellingsbak                            |                         | ■           |             |
| Automatische 3-traps versnellingsbak, elektronisch gestuurd  |                         |             | ■           |
| Overbrengingsverhouding: 1e                                  |                         | 3,538       | 2,728       |
| 2e                                                           |                         | 1,950       | 1,536       |
| 3e                                                           |                         | 1,310       | 1,000       |
| 4e                                                           |                         | 0,919       | -           |
| 5e                                                           |                         | 0,784       | -           |
| achteruit                                                    |                         | 4,000       | 2,222       |
| Eindoverbrenging                                             |                         | 4,529       | 4,030       |
| PRESTATIES                                                   |                         |             |             |
| Maximum snelheid                                             | km/u                    | 142         | 136         |
| Acceleratie 0-100 km/u                                       | sec.                    | 15,1        | 19,8        |
| Brandstofverbruik (l/100 km) volgens ECE-norm:               |                         |             |             |
|                                                              | Binnen de bebouwde kom: | 8,0         | 8,8         |
|                                                              | Buiten de bebouwde kom: | 5,4         | 6,5         |
|                                                              | Gecombineerd:           | 6,3         | 7,3         |
| STUURINRICHTING                                              |                         |             |             |
| Type: tandheugel                                             |                         | ■           | ■           |
| Schokabsorberende stuurkolom                                 |                         | ■           | ■           |
| Draaicirkel                                                  | m                       | 9,8         | 9,8         |
| OPHANGING                                                    |                         |             |             |
| Voor: McPherson met stabilisatorstang en schroefveren        |                         | ■           | ■           |
| Achter: onafhankelijk met torsieveren                        |                         | ■           | ■           |
| REMMEN                                                       |                         |             |             |
| Voor: remschijven                                            |                         | ■           | ■           |
| Achter: trommelremmen met zelfstellende remschoenen          |                         | ■           | ■           |
| Kruislings gescheiden remsysteem                             |                         | ■           | ■           |
| Rembekrachtiger: vacuüm                                      |                         | ■           | ■           |
| WIELEN                                                       |                         |             |             |
| Velgen: 4,5 J x 13, staal                                    |                         | ■           | ■           |
| Banden: 155/70 TR 13                                         |                         | ■           | ■           |
| ELEKTRISCHE UTRUSTING                                        |                         |             |             |
| Dynamo                                                       | Watt                    | n.n.b.      | n.n.b.      |
| Accu                                                         | V/Ah                    | n.n.b.      | n.n.b.      |
| GEWICHTEN                                                    |                         |             |             |
| Gewicht op kentekenbewijs                                    | kg                      | 785         | 798         |
| Maximum toegelaten gewicht                                   | kg                      | 1220        | 1220        |
| Maximum aanhangwagengewicht: geremd                          | kg                      | n.n.b.      | n.n.b.      |
| ongeremd                                                     | kg                      | n.n.b.      | n.n.b.      |
| AFMETINGEN                                                   |                         |             |             |
| Lengte                                                       | mm                      | 3495        | 3495        |
| Breedte                                                      | mm                      | 1495        | 1495        |
| Hoogte                                                       | mm                      | 1615        | 1615        |
| Wielbasis                                                    | mm                      | 2380        | 2380        |
| Spoorbreedte voor                                            | mm                      | 1315        | 1315        |
| Spoorbreedte achter                                          | mm                      | 1300        | 1300        |
| Bodemvrijheid                                                | mm                      | 160         | 160         |
| Inhoud kofferruimte                                          | liter                   | n.n.b.      | n.n.b.      |
| Inhoud brandstoftank                                         | liter                   | 35          | 35          |

■ = standaard

## DE STANDAARDUITRUSTING VAN DE HYUNDAI ATOS MODELJAAR '98

### EXTERIEUR

Achterrautverwarming  
Achteruitrijlichten, twee  
Antenne  
Banden 155/70 TR 13  
Buitenspiegels, links en rechts  
Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar  
Bumpers schokabsorberend (4 km/u)  
Carrosserie met veiligheidskooi en anti-duik mechanisme  
Halogeen koplampen  
Kentekenplaatverlichting achter  
Koplamphoogteverstelling van binnenuit  
Mistachterlicht  
Nood reservewiel  
4 portieren  
Ruitewissers met twee snelheden en interval  
Schijfremmen voor  
Sleepogen voor en achter  
Spatlappen voor en achter  
Stalen velgen 4JX13  
Stootstrips  
Verstevigingsbalken in de portieren  
Voorruit van gelaagd glas  
Wieldekseis  
Witte knipperlichten voor, geïntegreerd in de koplampen

### VERWARMING/VENTILATIE

Aanjager met drie snelheden  
Achterrautverwarming  
Regel- en richtbare ventilatioosters  
Zijruitontwaseming

### WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES

Accuspanning  
Achterrautverwarming  
Alarmknipperlichtinstallatie  
Gordels voor  
Groot licht  
Handrem/remvloeistofniveau  
Laag brandstofniveau  
Mistachterlicht  
Oliedruk  
Richtingaanwijzers


### INTERIEUR

Aansteker voor  
Achterbank dubbel opklapbaar tot vlakke laadvloer  
Armsteun in voorportieren  
Asbak voor  
Bekerhouders  
Binnenspiegel met dag/nacht stand  
Brandvertragende stoelbekleding  
Derde remlicht  
Gereedschapset  
Gordels voor in hoogte verstelbaar  
Handgeschakelde vijfversnellingsbak  
Handgreep voor, passagierszijde  
Hemelbekleding van stof  
Hoofdsteunen voor in hoogte verstelbaar  
Interieurverlichting  
Kinderslot in achterportieren  
Lichtzoemer  
Middenconsole  
Muntenhouder  
Opbergvak in dashboard  
Opbergvak achterzijde stoel voorpassagier  
Opbergvak in voorportier  
Radiovoorbereiding (bedrading)  
Rembekrachtiging  
Rolgordels 3-punts (v+a) + 1 heupgordel achter  
Speakers voor  
Startonderbreker  
3-Spaaks stuurwiel  
Tapijt vloerbedekking  
Verlichting in bagageruimte  
Zonneklep links met tickethouder  
Zonneklep rechts met make-up spiegel

### INSTRUMENTEN

Brandstofvoorradameter  
Dagteller  
Snelheidsmeter  
Temperatuurmeter

Uw Hyundai dealer:



Greenib Car b.v.  
Hub van Doorneweg 14  
2171 KZ Sassenheim  
Postbus 281  
2170 AG Sassenheim  
Tel. 0252 - 240300  
Fax. 0252 - 240349

Wij behouden ons het recht voor om modellen, kleuren en uitrustingen te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging en zonder verplichting de reeds op de markt zijnde auto's te wijzigen. Genoemde specificaties en standaarduitrustingen hebben betrekking op modellen van modeljaar 1998. Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer.