

SUBARU

Vliegtuigtechniek op de weg!



DE ONVERGELIJKBARE JUSTY.



3-deurs SL

Eindeloze ruimte

U zult versteld staan van de Subaru Justy. Veilig en zuinig, maar ook groots en veelzijdig. De Justy geeft u de ruimte van binnen: verrassend veel ruimte, zowel bij het vervoeren van mensen als goederen. En in het assortiment krijgt u ook de ruimte van Subaru. De Justy is verkrijgbaar in diverse aantrekkelijke kleuren, met 3 of 5 deuren, met een 1000 of een 1200 cc motor, met of zonder vierwiel-aandrijving.



3-deurs 1.0 SL



Interieur van de 3-deurs SL/SL Sunroof



5-deurs 1.0 GL

Een wereld van mogelijkheden

De Justy van Subaru voelt zich op alle wegen thuis. In het stadverkeer gedraagt hij zich als een ware kruip-door-sluip-door. Hier komen z'n geringe buitenafmetingen en grote wendbaarheid goed van pas. Eenmaal op de grote weg zult u ongetwijfeld genieten van de comfortabele zit en de stevige wegligging. Lange afstanden kan de Justy probleemloos aan. En op gladde wegen, bij sneeuw, regen of ijsel zorgt de vierwielaandrijving voor uw extra veiligheid.



5-deurs 1.0 GL




De hoedeplank houdt uw bagage uit het zicht



Interieur van de 5-deurs GL

Veiligheid en technische perfectie



Dashboard 1.2 SL / GL



Dashboard 1.0 SL / GL



Digitale klok



Dashboard 1.0 DL

Het dashboard van de Subaru Justy is overzichtelijk en veilig. U bent continu op de hoogte van wat er in uw Justy omgaat, mede dankzij de verlichte grafische monitor. Hierop worden een aantal belangrijke functies van de auto grafisch weergegeven, zoals knipperlichtinstallatie, achterrautverwarming, groot licht, of de vierwielaandrijving ingeschakeld is, enz. Alle schakelaars bevinden zich binnen handbereik van het stuur, voor optimale veiligheid.


De techniek van de Subaru Justy is het resultaat van jaren onderzoek en ervaring in aerodynamiek, vierwielaandrijving en veiligheid.



... in een handzaam formaat



- De aerodynamische vormgeving maakt de Justy economisch in gebruik.




- In de uitvoeringen met 1,2 motor kunt u uw buitenspiegeltje van binnenuit verstellen. Dat is handig en bovendien veilig.



- De achterraitverwarming en ruitwisser verzekeren u te allen tijde van een onbelemmerd uitzicht.




- Door middel van deze grafische monitor krijgt u alle nuttige informatie overzichtelijk in beeld.



- Zonnedak met extra zonnescherm



- Met één beweging kunt u de vierwielaandrijving in- of uitschakelen.



- Dit unieke systeem komt goed van pas als de wegomstandigheden plotseling veranderen.



De Justy DL: Onvergelijkbaar in z'n zuinigheid

Zowel in de stad als op de grote weg is de Justy DL een uiterst zuinige auto. Met een gemiddeld verbruik van 1 op 13, past de Justy DL geheel in het hedendaagse beeld van zuinigheid in het verkeer.

De Justy SL en SL-II: Onvergelijkbaar in z'n sportiviteit

Mét of zonder Sunroof, de Justy SL is een wolf in schaapskleren. Bij de SL-II maken een krachtige 1,2 liter motor met 3 kleppen per cilinder en een aerodynamische achterspoiler de Justy tot een dynamisch verschijnsel op de weg.



(afgebeeld Justy SL-II)



(afgebeeld Justy GL-II)

De Justy GL en GL-II: Onvergelijkbaar in z'n capaciteit

De Justy GL is gebouwd om stevig gebruik aan te kunnen. Een royale en op en top gezins- en zakenauto. Ruime instap zowel voor als achter en dan die handige 5e deur. Evenals bij de SL kan de de achter-rugleun in 2 delen neergeklapt worden. Capaciteit op maat dus.


Justy 4WD: Onvergelijkbaar in z'n techniek

In weinig auto's van vergelijkbaar formaat zult u deze optie vinden. Subaru is al jaren trend-setter in vierwielaandrijving, en de Justy met vierwielaandrijving maakt alle terreinen en iedere weersgesteldheid voor u bereikbaar, op een veilige manier.



*(afgebeeld Justy 1.0 SL-4WD
zonnedak, wieloppen en achterspoiler niet standaard)*

Onvergelijkbaar in z'n Standaard-uitrusting



Onderwerp	Model	1.0					1.2		
		GL	SL	SL Sunroof	DL	SL 4WD	GL-II	SL-II	SL/SR 4WD
Interieur									
1 anti verblindingsspiegel		●	●	●		●	●	●	●
2 make-up spiegel		●	●	●		●	●	●	●
3 opener achterklep binnen		●	●	●		●	●	●	●
instap systeem voor achterpassagiers			●	●		●		●	●
5 handschoenvak		●	●	●	●	●	●	●	●
6 portiervak (bestuurders zijde)		●	●	●		●	●	●	●
7 sleutelvak		●	●	●	●	●	●	●	●
8 opbergvak achterin			●	●		●	●	●	●
9 midden console		●	●	●		●	●	●	●
10 kindersloten		●					●		
interval ruitwisser		●	●	●		●	●	●	●
3-punts rolgordel voor		●	●	●	●	●	●	●	●
achterruit wis/was install.		●	●	●		●	●	●	●
zijruit ontwaseming		●	●	●	●	●	●	●	●
grafische monitor		●	●	●	●	●	●	●	●
toerenteller		●	●	●		●	●	●	●
achterruit verwarming		●	●	●	●	●	●	●	●
gedeelte achterrugleuning neerklapbaar		●	●	●		●	●	●	●
hoedeplank		●	●	●		●	●	●	●
verlichting bagageruimte		●					●	●	●
antenne + 2 luidsprekers		●	●	●	●	●	●	●	●
digitale klok							●	●	●
3-spaaks stuurwiel							●	●	●
5-versnellingsbak		●	●	●	●	●	●	●	●
binnen verstelbare buitenspiegels							●	●	●
slaapstoelen		●	●	●	●	●	●	●	●
gelaagde voorruit		●	●	●	●	●	●	●	●
vinyl bekleding					●				
stof bekleding		●					●		
sportieve stof bekleding			●	●		●	●	●	


Exterieur

sunroof			•						•
achterspoiler			•				•	•	•
spatlappen v + a			•	•		•		•	•
145 SR 12 staal radiaal banden		•	•	•	•	•	•	•	•
flank beschermers		•	•	•		•	•	•	•
spatbordbeschermers			•	•		•		•	•
vlakke wieloppen				•			•	•	•
2 buitenspiegels		•	•	•	•	•	•	•	•
mistlamp achter		•	•	•	•	•	•	•	•
halogeen koplampen		•	•	•	•	•	•	•	•

KLEUREN

Onderwerp	Model	GL	SL	SL Sunroof	DL	SL 4WD	GL-II	SL-II	SL/SR 4WD
ASPEN WHITE		•	•		•	•	•	•	•
LIGHTNING SILVER (M)		•	•		•	•	•	•	•
CARDINAL RED		•	•	•	•	•	•	•	•
DOLPHIN GRAY (M)		•	•	•		•	•	•	•
JADE GREEN (M)				•		•			•
PLANET BLUE/ LIGHTNING SILVER									•

Voor kleur- en leveringsmogelijkheden gelieve u uw Subaru-dealer te raadplegen.





Specificaties

			1.0						1.2		
Model			GL	SL	SL (Sunroof)	DL	VAN DL/SL	SL-4WD	GL-II	SL-II 4WD	SL-II
ONDERWERP											
MATEN EN GEWICHTEN *1	Lengte	mm	3535						3535		
	Breedte	mm	1535						1535		
	Hoogte	mm	1390						1420		
	Wielbasis	mm	2285						2285		
	Spoor- Voor	mm	1330						1330		
	breedte Achter	mm	1290						1290		
	Aanhangw. gewicht max.	kg	geremd 800 kg / ongeremd 400 kg						geremd 800 kg / ongeremd 400 kg		
	Dakbelasting	kg	50						50		
MOTOR *2	Rijklar gewicht	kg	704	690	690	690	688	747	726	760	726
	Type		Watergekoelde 3 cilinder 4-takt met bovenliggende nokkenas						Watergekoelde 3 cilinder 4-takt met bovenliggende nokkenas		
	Boring x slag	mm	78 x 69.6						78 x 83		
	Cilinderinhoud	cc	997						1189		
	Compressieverhouding		9.5 : 1						9.1 : 1		
	Carburateur		Tweetraps. valstroom-type						Tweetraps. valstroom-type		
	Aantal kleppen per cilinder		2						3		
	Soort ontsteking		contactpunten						elektronisch		
PRESTATIES	Tankinhoud	liter	35						35		
	Vermogen (DIN)	kW (PK/tpm)	40(55)/6.000						50(68)/5.600		
	Koppel	N-m (kg-m) tpm	80 (8.1)/3.600						95 (9.7)/3.600		
	Max. snelheid	km/u	150					145	155	152	155
	Brandstof- verbruik	stad	6,9					7,2	7,3	8,0	7,3
		90 km/u	5,2					5,4	4,9	5,7	4,9
		120 km/u	7,0					7,2	6,8	7,5	6,8
	Soort bandstof		normaal eventueel loodvrij						normaal eventueel loodvrij		
ELEKTRISCH SYSTEEM	Accu	V-AH	12-45						12-36		
	Dynamo	W	540						540		
AANDRIJVING	Koppeling		Enkelvoudige droge plaat koppeling						Enkelvoudige droge plaat koppeling		
	Versnellingsbak		Handgeschakeld						Handgeschakeld		
	1 ste		3.071						3.071	3.071	3.071
	2 de		1.695						1.695	1.695	1.695
	3 de		1.137						1.137	1.137	1.137
	4 de		0.771						0.823	0.771	0.823
	5 de		0.631						0.675	0.631	0.675
	Achterruit		3.461						3.461	3.461	3.461
ONDERSTEL	Differentieel		5.285						4.437	5.200	4.437
	Stuurinrichting		Tandheugel en rondsel						Tandheugel en rondsel		
	Ophanging Voor		Mc Pherson met stabilisatorstang						Mc Pherson met stabilisatorstang		
	Achter		Onafhankelijk met schroefveren						Onafhankelijk met schroefveren		
	Draaicirkel (carrosserie)	m	9.8						9.8		
	Remmen Voor		Geventileerde schijfremmen						Geventileerde schijfremmen		
	Achter		Trommelremmen						Trommelremmen		
	Banden		145 x 12 Staalgordel radiaal						145 x 12 Staalgordel radiaal		

Subaru Benelux N.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde specificaties, uitrusting en modellen te wijzigen zonder voorkennis.

*1 - Dakbelasting alle modellen 50 kg.

*2 - Brandstofsoort alle modellen normaal evt. loodvrij.



SUBARU NEDERLAND

(N.V. SUBARU BENELUX)

LAKENBLEKERSTRAAT 56

1431 GG AALSMEER

TEL. 02977-40906

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.

Uw dealer