



## TECHNISCHE GEGEVENS LANTRA SEDAN

| MOTORTYPE                                                           |         | 1.5i      | 1.5i      | 1.6i     | 2.0i     | 2.0i     | 1.9d     |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| VERSNELLINGEN                                                       |         | 5         | aut.      | 5        | 5        | aut.     | 5        |
| <b>MOTOR</b>                                                        |         |           |           |          |          |          |          |
| 4 cilinders, twee bovenliggende nokkenassen, 4 kleppen per cilinder |         |           |           | ■        | ■        | ■        |          |
| Cilinderinhoud                                                      | cc      | 1495      | 1495      | 1599     | 1975     | 1975     | 1905     |
| Compressieverhouding                                                |         | 10.0:1    | 10.0:1    | 9.85:1   | 10.3:1   | 10.3:1   | 23:1     |
| Boring x slag                                                       | mm      | 75,5x83,5 | 75,5x83,5 | 77,4x85  | 82x93,5  | 82x93,5  | 83 x 88  |
| Maximum vermogen                                                    | kW/tpm  | 65/5500   | 65/5500   | 85/6100  | 102/6000 | 102/6000 | 50/4600  |
| Maximum koppel                                                      | Nm/tpm  | 129/4300  | 129/4300  | 143/3000 | 182/4900 | 182/4900 | 120/2000 |
| <b>BRANDSTOFSYSTEEM</b>                                             |         |           |           |          |          |          |          |
| Elektronisch gestuurd meervoudig injectiesysteem                    |         | ■         | ■         | ■        | ■        | ■        |          |
| Brandstof: loodvrije benzine vanaf RON 91                           |         | ■         | ■         | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Brandstof: diesel                                                   |         |           |           |          |          |          | ■        |
| <b>TRANSMISSIE</b>                                                  |         |           |           |          |          |          |          |
| Aandrijving voorwielen                                              |         | ■         | ■         | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Handgeschakelde versnellingsbak                                     |         | ■         | ■         | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Automatische 4-traps versnellingsbak, elektronisch gestuurd         |         |           | ■         |          | ■        |          |          |
| Overbrengingsverhouding: 1e                                         |         | 3,462     | 2,846     | 3,462    | 3,462    | 2,551    | 3,462    |
| 2e                                                                  |         | 1,950     | 1,581     | 1,950    | 1,950    | 1,488    | 1,950    |
| 3e                                                                  |         | 1,393     | 1,000     | 1,393    | 1,393    | 1,000    | 1,393    |
| 4e                                                                  |         | 1,061     | 0,685     | 1,061    | 1,031    | 0,685    | 1,031    |
| 5e                                                                  |         | 0,837     | -         | 0,837    | 0,825    | -        | 0,780    |
| achteruit                                                           |         | 3,250     | 2,176     | 3,250    | 3,250    | 2,176    | 3,250    |
| Eindoverbrenging                                                    |         | 3,842     | 4,041     | 3,842    | 3,650    | 3,977    | 3,650    |
| <b>PRESTATIES</b>                                                   |         |           |           |          |          |          |          |
| Acceleratie 0-100 km/h                                              | in sec. | 11,2      | 13,6      | 10,5     | 8,8      | 11,1     | 16,5     |
| Maximum snelheid                                                    | km/u    | 178       | 166       | 193      | 202      | 187      | 158      |
| Brandstofverbruik (l/100 km) volgens EEC-norm 93/116:               |         |           |           |          |          |          |          |
| - Binnen de bebouwde kom:                                           |         | 9,3       | 11,4      | 10,7     | 11,5     | 13,7     | 8,9      |
| - Buiten de bebouwde kom:                                           |         | 6,2       | 7,2       | 6,0      | 6,3      | 7,1      | 5,0      |
| - Gecombineerd:                                                     |         | 7,3       | 8,8       | 7,7      | 8,2      | 9,6      | 6,4      |
| <b>STUURINRICHTING</b>                                              |         |           |           |          |          |          |          |
| Type: tandheugel                                                    |         | ■         | ■         | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Schokabsorberende stuurkolom                                        |         | ■         | ■         | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Draaicirkel                                                         | m       | 10,51     | 10,51     | 10,51    | 10,51    | 10,51    | 10,51    |
| <b>OPHANGING</b>                                                    |         |           |           |          |          |          |          |
| Voor: McPherson met stabilisatorstang en schroefveren               |         | ■         | ■         | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Achter: onafhankelijk met stabilisatorstang en schroefveren         |         | ■         | ■         | ■        | ■        | ■        | ■        |
| <b>REMMEN</b>                                                       |         |           |           |          |          |          |          |
| Voor: geventileerde remschijven                                     |         | ■         | ■         | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Achter: trommelremmen met zelfstellende remschoenen                 |         | ■         | ■         | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Kruiselings gescheiden remsysteem                                   |         | ■         | ■         | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Rembekrachtiger: vacuüm                                             |         | ■         | ■         | ■        | ■        | ■        | ■        |
| <b>WIELEN</b>                                                       |         |           |           |          |          |          |          |
| Velgen: - 5J x 14, staal                                            |         | ■         | ■         | ■        |          |          | ■        |
| Velgen: - 5,5J x 14, staal                                          |         |           |           |          | ■        | ■        |          |
| Banden: - 175/65/14                                                 |         | ■         | ■         | ■        |          |          | ■        |
| Banden: - 195/60/14                                                 |         |           |           |          | ■        | ■        |          |
| <b>ELEKTRISCHE UITRUSTING</b>                                       |         |           |           |          |          |          |          |
| Dynamo                                                              | Watt    | 1000      | 1000      | 1215     | 1215     | 1215     | 1215     |
| Accu                                                                | V/Ah    | 12 / 45   | 12 / 45   | 12 / 45  | 12 / 60  | 12 / 60  | 12 / 60  |
| <b>GEWICHTEN</b>                                                    |         |           |           |          |          |          |          |
| Gewicht op kentekenbewijs                                           | kg      | 1068      | 1093      | 1085     | 1126     | 1156     | 1127     |
| Maximum toegelaten gewicht                                          | kg      | 1650      | 1650      | 1685     | 1685     | 1685     | 1685     |
| Maximum aanhangwagengewicht: geremd                                 | kg      | 1100      | 1100      | 1200     | 1400     | 1400     | 1000     |
| ongereemd                                                           | kg      | 550       | 550       | 550      | 550      | 550      | 550      |
| Maximum kogeldruk                                                   | kg      | 50        | 50        | 65       | 65       | 65       | 50       |
| Maximum daklast                                                     | kg      | 50        | 50        | 50       | 50       | 50       | 50       |
| <b>AFMETINGEN</b>                                                   |         |           |           |          |          |          |          |
| Lengte                                                              | mm      | 4450      | 4450      | 4450     | 4450     | 4450     | 4450     |
| Breedte                                                             | mm      | 1700      | 1700      | 1700     | 1700     | 1700     | 1700     |
| Hoogte                                                              | mm      | 1395      | 1395      | 1395     | 1395     | 1395     | 1395     |
| Wielbasis                                                           | mm      | 2550      | 2550      | 2550     | 2550     | 2550     | 2550     |
| Spoorbreedte voor                                                   | mm      | 1465      | 1465      | 1465     | 1465     | 1465     | 1465     |
| Spoorbreedte achter                                                 | mm      | 1450      | 1450      | 1450     | 1450     | 1450     | 1450     |
| Inhoud kofferruimte                                                 | liter   | 376       | 376       | 376      | 376      | 376      | 376      |
| Inhoud brandstoftank                                                | liter   | 55        | 55        | 55       | 55       | 55       | 55       |





## VOORNAAMSTE SPECIFIEKE UITRUSTING LANTRA SEDAN

| MOTOR                                                         | 1.5i    | 1.5i    | 1.6i    | 2.0i    | 2.0i    | 1.9d    |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| UITVOERING                                                    | GLX     | GLX     | GLS     | GLS     | GLS     | GLX     |
| VERSNELLINGEN                                                 | 5       | aut.    | 5       | 5       | aut.    | 5       |
| BESTELCODE                                                    | LAN JEA | LAN JEB | LAN JEC | LAN JED | LAN JEE | LAN JEF |
| Aansteker en asbak voor met verlichting                       |         |         | ■       | ■       | ■       |         |
| Airbag bestuurder en voorpassagier                            | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Automaat, 4-traps elektronisch geregeld                       |         | ■       |         |         | ■       |         |
| Bagageklep van binnenuit te openen                            | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Banden 175/65/14                                              | ■       | ■       | ■       |         |         | ■       |
| Banden 195/60/14                                              |         |         |         | ■       | ■       |         |
| Bekerhouder                                                   |         |         | ■       | ■       | ■       |         |
| Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar en kantelbaar          |         |         | ■       | ■       | ■       |         |
| Brandstofklep van binnenuit te openen                         | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Buitenspiegels in carrosseriekleur                            |         |         | ■       | ■       | ■       |         |
| Buitenspiegels elektrisch verstelbaar                         | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Centrale deurvergrendeling                                    | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Chromen raamomlijsting                                        |         |         | ■       | ■       | ■       |         |
| Deurgrepen in carrosseriekleur                                |         |         | ■       | ■       | ■       |         |
| Elektrische ramen voor                                        | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Elektrische ramen voor met auto-down functie bestuurderszijde |         |         | ■       | ■       | ■       |         |
| Elektrische ramen achter                                      |         |         | ■       | ■       | ■       |         |
| Getint glas                                                   | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Gordelspanners voor                                           | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Gordels voor in hoogte verstelbaar                            | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Hoofdsteunen achter, in hoogte verstelbaar                    |         |         | ■       | ■       | ■       |         |
| Neerklapbare achterbank, in delen (60/40)                     | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Koplamphoogteverstelling van binnenuit                        | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Kaartleeslampjes voor                                         |         |         | ■       | ■       | ■       |         |
| Lendesteun bestuurdersstoel                                   |         |         | ■       | ■       | ■       |         |
| Middenarmsteun voor met opbergvak                             | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Radiovoorbereiding inclusief antenne en 4 speakers            | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Regelbare dashboardverlichting                                |         |         | ■       | ■       | ■       |         |
| Startonderbreker                                              | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Stootstrips in carrosseriekleur                               | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Stuurbekrachtiging                                            | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Stuurkolom in hoogte verstelbaar                              | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |
| Verwarming naar voetruimte achter                             |         |         | ■       | ■       | ■       |         |
| Uitlaateindstuk verchroomd                                    |         |         | ■       | ■       | ■       |         |
| Wieldekdel                                                    | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |





## DE STANDAARDUITRUSTING VAN DE LANTRA SEDAN

### EXTERIEUR

Bumpers in carrosseriekleur  
Bumpers schokabsorberend  
Voorruit van gelaagd glas  
Halogeen koplampen  
Kentekenplaatverlichting achter  
Koplamphoogteverstelling van binnenuit  
Mistachterlicht  
Ruitenwissers met twee snelheden en regelbare interval  
Sleepogen voor en achter  
Spatlappen voor  
Stootstrips in carrosseriekleur  
Telescopische antenne  
Verstevigingsbalken in de portieren  
Volwaardig reservewiel  
Wieldeksels

### VERWARMING/VENTILATIE

Aanjager met vier snelheden  
Achterruitverwarming  
Kachelsysteem met draaiknoppen  
Regel- en richtbare ventilatieroosters  
Zijruitontwaseming

### WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES

Accuspanning  
Achterklep open  
Achterruitverwarming  
Alarmknipperlichtinstallatie  
Groot licht  
Handrem/remvloeistofniveau  
Laag brandstofniveau  
Mistachterlicht  
Niet goed gesloten portieren  
Oliedruk  
Richtingaanwijzers

### INTERIEUR

Aansteker en asbak voor  
Afsluitbaar dashboardkastje  
Airbag bestuurder en voorpassagier  
Asbak achter  
Bagageklep van binnenuit te openen  
Binnenspiegel met dag/nacht stand  
Brandstoftankklep van binnenuit te openen  
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar  
Centrale deurvergrendeling  
Derde remlicht  
Digitale klok  
Elektrische ramen voor  
Gereedschapset  
Getint glas  
Gordelspanners voor  
Gordels voor in hoogte verstelbaar  
Handgrepen (3x)  
Hoofddeunen voor in hoogte verstelbaar  
Interieurverlichting  
Kindersloten op achterportieren  
Kledinghaakje achter  
Make-up spiegel in rechter zonneklep  
Middenarmsteun voor met opbergvak  
Muntenhouder  
Neerklapbare achterbank, in delen (60/40)  
Opbergvakken in voorportieren  
Radiovoorbereiding (bedrading)  
Rolgordels 3-punts (v+a) + 1 heupgordel achter  
Rolgordels voor in hoogte verstelbaar  
Signaal bij vergeten verlichting  
Speakers voor en achter  
Startonderbreker  
Stuurbekrachtiging  
Stuurkolom in hoogte verstelbaar  
4-spaaks airbagstuurwiel  
Tapijt vloerbedekking  
Verlichting in bagageruimte  
Voetsteun bestuurder

### INSTRUMENTEN

Brandstofvoorraadmeter  
Dagteller  
Snelheidsmeter  
Toerenteller  
Watertemperatuurmeter

