



Lantra

HYUNDAI



Meer dan oppervlakkige schoonheid

De moderne en tegelijk strakke lijnen van de Lantra getuigen niet alleen van gevoel voor fraaie vormgeving, maar ook van zorgzame techniek. De laag aflopende neus, de geïntegreerde voorbumperpartij, de soepele stylering van de carrosserie en alle glad gemaakte details helpen de luchtweerstand van de Lantra te verminderen. Dat resulteert niet alleen in lage verbruikscijfers, maar ook in minder rijwindgeruis. De wat hogere achtersteven en de stijlvolle achterlichtpartij geven de Lantra een gedistingeerd accent.


De Lantra is er een onmiskenbaar Europees aandoende auto mee geworden. Een auto die er net zo goed uitziet als hij rijdt.



Passende prestaties

De nieuwe 1,6 liter motor van de Lantra is precies de krachtbron die past bij een auto die aan de top van zijn klasse staat. De zestienklepper met zijn dubbele bovenliggende nokkenassen en zijn meervoudige benzine-injectie blinkt net zo uit als de hele auto. Kenmerkend is bijvoorbeeld de perfecte balans tussen maximaal koppel en maximaal vermogen, het optimale compromis dus tussen trekkracht bij lage en bij hoge toerentallen.


De hoge topprestatie, het sterke koppel en de felle acceleratie zijn echter samen verkregen zonder dat het verbruik teveel steeg of het uitlaatgas aan kwaliteit inboette. Want bij Hyundai weegt dat alles even zwaar. Daarbij draait de motor in zijn gehele toerenbereik opvallend mooi, vloeiend en stil, als een voorbeeld voor vergelijkbare viercilinder lijnmotoren van andere merken. En het is onnodig daaraan toe te voegen dat de motor uitermate betrouwbaar en uiterst goedkoop in onderhoud is, wat overigens geldt voor alle Hyundai-motoren.



Altijd onder controle

De wielophanging van de Lantra is erop gericht de Lantra de beste wegligging te bezorgen en hem snel en gevoelig te kunnen besturen, zonder iets aan veercomfort op te offeren. De lange wielbasis geeft de auto altijd een grote stabiliteit.

De onafhankelijke voorwielophanging met MacPherson-elementen en een anti-rol stabilisator laten de Lantra probleemloos bochten nemen en maken hem koersvast op de rechte stukken. Voor de achterwielophanging wordt een drievoudig gelokaliseerde torsie-as gebruikt, die de stabiliteit en het comfort van de auto ten goede komt en helpt de carrosserie in snel genomen bochten mooi vlak te houden.





Hyundai Lantra. Een klasse op zich

De opdracht was veeleisend: 'Maak de beste auto in z'n klasse'. De ontwerpers van Hyundai volbrachten deze taak in precies vier jaar. Sterker nog, ze maakten van de Lantra méér dan de top van zijn klasse. In plaats daarvan werd de Lantra een klasse op zich!

De Lantra is een auto die hoge prestaties paart aan een laag verbruik en een zuivere stylering aan een uitgebreide uitrusting. Het is een auto van een allround hoog niveau, een auto die erg veel biedt voor zijn geld.

High-tech motoren

De Lantra biedt keuze uit twee motoren. Beide lopen rustig en zijn mooi soepel, maar verder verschillen ze van karakter. De nieuwe 1,6 liter is een high tech motor. Hij heeft twee bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder. Hij wordt gevoed door een meervoudig injectiesysteem. Dat maakt de Lantra 1,6 liter sterker en sneller dan zijn concurrenten, zonder rumoerig te worden of teveel te gaan consumeren. Het accent ligt bij de zestienklepper dus duidelijk op het prestatieniveau.

Daarnaast wordt de Lantra geleverd met een 1,5 liter motor, eveneens met een meervoudig injectiesysteem. Deze motor heeft de reputatie verworven uitermate goedkoop in onderhoud en hoogst betrouwbaar te zijn. De constructeurs legden de nadruk op een laag verbruik, zonder dat ten koste te laten gaan van de prestaties.

Uiteraard zijn beide motoren voorzien van geregelde drieweg katalysatoren, waarmee hun uitlaatgas aan de scherpe Amerikaanse emissie-eisen voldoet.





HYUNDAI LANTRA				voornaamste specifieke uitrusting lantra per type				
TYPE	1.5i	1.6 DOHC	1.6 DOHC	TYPE	1.5i	1.5i	1.6 DOHC	1.6 DOHC
VERSNELLINGEN	5	5	aut.	UITVOERING	GL	GLS	GLS	GLS aut.
MOTOR				Aanjager met 4 snelheden	•	•	•	•
Vier cilinder in lijn met bovenliggende nokkenas	•			Aansteker met verlichting		•	•	•
Vier cilinder in lijn met twee bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder		•	•	Achterbank, in 2 delen neerklapbaar 60/40	•	•	•	•
Cilinderinhoud (cm ³)	1.468	1.596	1.596	Achterruitverwarming met tijdschakelaar	•	•	•	•
Compressieverhoudingen	9.4 : 1	9.2 : 1	9.2 : 1	Achteruitrijlampen	•	•	•	•
Maximum vermogen (KW/min. ¹)	63/5500	84/6200	78/6100	Antenne	•	•	•	•
Maximum koppel (Nm/min. ¹)	124/4000	133/4500	139/4500	Armsteunen aan portieren	•	•	•	•
Boring x slag (mm)	75.5 x 82	82.3 x 75	82.3 x 75	Asbakken, voor (verlicht) en achter	•	•	•	•
Ontsteking : elektronisch	•	•	•	Bagageklep, elektrisch te openen	•	•	•	•
Choke : automatisch	•	•	•	Bakje onder passagiersstoel	•	•	•	•
Brandstof : loodvrij vanaf RON91	•	•	•	Banden 155 SR x 13	•	•	•	•
Carterinhoud : 3.5 liter	•	•	•	Banden 175/70 SR 13		•	•	•
				Banden 185/60 HR 14			•	•
BRANDSTOFSYSTEEM				Benzineklep, afsluitbaar en van binnenuit te openen	•	•	•	•
Type : elektrisch multi-point injectie met lambda-sensor	•	•	•	Binnenspiegel, met dag-/nachtstand	•	•	•	•
TRANSMISSIE				Brandstofmeter	•	•	•	•
Aandrijving voorwielen	•	•	•	Buitenspiegels, in kleur van auto	•	•	•	•
Handgeschakelde vijfversnellingsbak	•	•		Buitenspiegels, van binnenuit verstelbaar	•	•	•	•
Elektronisch geregelde 4-versnellingsautomaat met standen : normaal/sportief				Bumper, in kleur van de auto	•	•	•	•
Overbrengingsverhouding :				Bumperlijst, zwart	•	•	•	•
1ste:	3.363	3.083	2.846	Bumperlijst, chroom	•	•	•	•
2de:	1.947	1.947	1.581	Bumpers (4 Km/u), schokabsorberend	•	•	•	•
3de:	1.285	1.285	1.000	Bumpers (4 Km/u), schokabsorberend	•	•	•	•
4de:	0.939	0.939	0.685	Centrale binnenvverlichting	•	•	•	•
5de:	0.777	0.756		Centrale deurvergrendeling	•	•	•	•
Achterruit:	3.083	3.083	2.176	Claxon, dubbeltonig	•	•	•	•
Eindreductie:	4.322	4.592	4.062	Console	•	•	•	•
PRESTATIES				Console, doorlopend met armsteun	•	•	•	•
Maximum snelheid (km/u)	165	180	175	Contactsloot, verlicht	•	•	•	•
Brandstofverbruik (l/100 km) volgens ECE-norm 80/1268 :				Dagteller	•	•	•	•
90 km/u constante snelheid	5.8	6.9	5.9	Dashbordverlichting, regelbaar	•	•	•	•
120 km/u constante snelheid	7.3	8.6	7.6	Deurgrepen, zwart	•	•	•	•
stad	10.6	12.3	12.4	Deurgrepen in kleur van de auto	•	•	•	•
STUURINRICHTING				Drempellijsten	•	•	•	•
Type : tandheugel	•	•	•	Drinkhouder	•	•	•	•
Stuurbekrachtiging		•	•	Elektrisch bedienbare ramen vóór	•	•	•	•
Schokabsorberende stuurkolom	•	•	•	Elektrisch bedienbare ramen voor en achter	•	•	•	•
Draaicirkel (m)	9.8	9.8	9.8	Elektronisch geregelde 4 versnellingsautomaat met standen normaal en sportief	•	•	•	•
OPHANGING				Gelaagd glas	•	•	•	•
Voor : Mc Pherson met stabilisatorstang en schroefveren	•	•	•	Geluidsinstallatie : AM/FM radio/cassette met 4 speakers	•	•	•	•
Achter : Torsie-as met stabilisatorstang.	•	•	•	Gereedschap, set	•	•	•	•
Panhardstang en schroefveren	•	•	•	Getint glas	•	•	•	•
Telescopische schokdempers	•	•	•	Grille, luxe	•	•	•	•
REMMEN				Handgrepen in plafond	•	•	•	•
Voor : remschijven met ventilatiesleuven	•	•	•	Hand schoenenkastje, verlicht en afsluitbaar	•	•	•	•
Achter : trommelremmen met zelfstellende remschoenen	•	•	•	Hemelbekleding, vinyl	•	•	•	•
Kruiselings gescheiden remcircuit	•	•	•	Hemelbekleding, stof	•	•	•	•
Tandem hoofdremcilinder	•	•	•	Hoedenplank, bekleed	•	•	•	•
Rembekrachtiger : vacuüm	•	•	•	Hoofdsteunen, verstelbaar	•	•	•	•
WIELEN				Hoofdsteunen, verstel- en kantelbaar	•	•	•	•
Velgen : 5 J x 13 staal	•			Hoogteverstelling bestuursstoel	•	•	•	•
Velgen : 5.5 J x 14 staal		•	•	Intervalschakelaar, regelbaar	•	•	•	•
Banden : 155R13 (GL) 175/70R13 (GLS)	•			Kindersloten	•	•	•	•
Banden : 185/60R14		•	•	Kleerhaakjes	•	•	•	•
ELEKTRISCHE UITRUSTING				Klok, digitaal	•	•	•	•
Dynamo (Watt)	780	780	780	Kofferruimte, bekleed	•	•	•	•
Batterij (V/AH)	12/65	12/65	12/65	Kontrolelampje, power/economy	•	•	•	•
KOELSYSTEEM				Kontrolelampjes voor : - akkuspanning	•	•	•	•
Geforceerde circulatie met expansie tank	•	•	•	- achterruitverwarming	•	•	•	•
Koelvin : elektronisch zelfdenkend	•	•	•	- benzinevoorraad	•	•	•	•
Waterpomp : centrifugaal	•	•	•	- dim-/grootlicht	•	•	•	•
GEWICHTEN				- handrem	•	•	•	•
Gewicht op kentekenbewijs (kg)	zie	zie	zie	- niveau ruitespoeiervloeiend	•	•	•	•
afhankelijk van type	prijslijst	prijslijst	prijslijst	- oliedruk	•	•	•	•
Maximum toegelaten gewicht (kg)	1510	1620	1620	- open bagageklep	•	•	•	•
Maximum aanhangwagen gewicht (kg)				- portiersluiting	•	•	•	•
geremd:	1000	1000	1000	- remvloeistofpeil	•	•	•	•
ongeremd:	450	450	450	Koplampen, halogeen	•	•	•	•
AFMETINGEN				Leeslampjes, voor	•	•	•	•
Lengte (mm)	4358	4358	4358	Lendesteun bestuursstoel	•	•	•	•
Breedte (mm)	1675	1675	1675	Make-up spiegel	•	•	•	•
Hoogte (mm)	1385	1385	1385	Middenstijl, bekleed	•	•	•	•
Wielbasis (mm)	2500	2500	2500	Mistachterlichten, twee	•	•	•	•
Spoorbreedte voor (mm)	1430	1430	1430	Muntendoosje	•	•	•	•
Spoorbreedte achter (mm)	1430	1430	1430	Opbergvakken in portieren	•	•	•	•
Inhoud kofferruimte (litr)	333	333	333	Portierbekleding, stof	•	•	•	•
Inhoud benzinetank (litr)	52	52	52	Portierbekleding, luxe stof	•	•	•	•
				Raamlijsten, zwart	•	•	•	•
				Raamsierlijsten, chroom	•	•	•	•
				Rembekrachtiger	•	•	•	•
				Ruitewissers	•	•	•	•
				Slaapstoelen	•	•	•	•
				Sleepogen	•	•	•	•
				Snelheidsmeter	•	•	•	•
				Spatlappen voor	•	•	•	•
				Spoiler, geïntegreerd in bumper	•	•	•	•
				Stoelbekleding, met stof bekleed	•	•	•	•
				Stoelbekleding, luxe stof	•	•	•	•
				Stootsierlijsten zwart	•	•	•	•
				Stootsierlijsten in kleur van de auto met chroomstrip	•	•	•	•
				Stuurbekrachtiging	•	•	•	•
				Stuurwiel standaard	•	•	•	•
				Stuurwiel, luxe	•	•	•	•
				Tapijt op vloer	•	•	•	•
				Tapijt op vloer, luxe	•	•	•	•
				Temperatuurmeter	•	•	•	•
				Toerenteller	•	•	•	•
				Veiligheids gordels (in hoogte verstelbaar)	•	•	•	•
				Veiligheidsstuurkolom	•	•	•	•
				Verstelbare veiligheidsstuurkolom	•	•	•	•
				Velgen 5.5 JJ x 14	•	•	•	•
				Verlichting in kofferruimte	•	•	•	•
				Verwarming achterpassagiers	•	•	•	•
				Voetsteun voor bestuurder	•	•	•	•
				Voorziening voor trekhaak	•	•	•	•
				Voorziening voor 4 speakers met bedrading	•	•	•	•
				Waarschuwingssknipperlichten	•	•	•	•
				Waarschuwingsslicht in voorportieren	•	•	•	•
				Wieldekels, luxe	•	•	•	•
				Wielkruipbeschermers	•	•	•	•
				Wielplaten, kunststof	•	•	•	•
				Zekeringenkastje in interieur	•	•	•	•
				Zijdelingse openingen voor ontwaseming	•	•	•	•
				Zonnekleppen, twee	•	•	•	•
				Zonnekleppen, stof	•	•	•	•



Stijlvolle presentatie

Compact van buiten en ruim van binnen. In de Lantra is dat niet tegenstrijdig. Het geheim schuilt in de lange wielbasis, de grote spoorbreedten en de dwarsplaatsing van motor en transmissie, in combinatie met voorwielaandrijving. Dat alles leidt tot een uitermate ruim interieur. De Lantra biedt meer hoofd- en beenruimte en is zowel op elleboog- als op schouderhoogte breder dan zijn concurrenten.

De ergonomisch ontworpen stoelen en achterbank zijn weelderig bekleed. Ze bieden zowel op korte als lange ritten een perfect zitcomfort. Het instrumentarium van de Lantra is klassiek, met grote ronde, duidelijke meters die zich erg gemakkelijk af laten lezen. Het instrumentarium is gevat in een afgerond dashboard. Aan weerskanten onder het stuur bedienen multifunctionele instrumenten de verlichting, de richtingaanwijzers, de ruitewissers en -sproeiers. Deze bedieningsinstrumenten zijn precies goed onder handbereik geplaatst; het stuur hoeft er niet voor worden losgelaten. Weldoordachte details als licht te bedienen en ogenblikkelijk reagerende toetschakelaars, een gemakkelijk af te stellen ventilatie- en verwarmingsinstallatie met grote capaciteit en een genieuze verlichting van het interieur en de bagageruimte completeren het genoegen de nieuwe Lantra te berijden.

LEVERINGSPROGRAMMA LANTRA

TYPE		1.5 GL	1.5 GLS	1.6 GLS	1.6 GLS
VERSNELLINGEN		5	5	5	aut.
KLEUR*	kode				
Mars Red	TD	•		•	
Noble White	NW	•	•	•	
Dove Grey	HJ				
Sky Silver	TF	•		•	•
Beryl Green	GH	•	•	•	•
Lava Grey	WK		•	•	•
Deep Blue	TJ		•		
Abyss Red	TG		•	•	•

Om de kwaliteit van onze auto's op een zo hoog mogelijk niveau te houden, behouden wij ons het recht voor om modellen, kleuren en uitrusting te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging en zonder verplichting de reeds op de markt zijnde auto's te wijzigen. Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer.



HYUNDAI

HYUNDAI
Auto Wielage
Pioniersweg 9
7826 TA Emmen
Tel. 05910 - 25399

Greenib Car Hub van Doorneweg 14 2171 KZ Sassenheim
Postbus 281 2170 AG Sassenheim Tel. 02522-13394 Fax 02522-13303