



Specificaties Hyundai Satellite **per 1 september 1997**



VOORNAAMSTE SPECIFIEKE UITRUSTING SATELLITE

MOTOR UITVOERING VERSNELLINGEN BESTELCODE	2.4i benzine GL 5 SAT LDA	2.4i benzine GLS 5 SAT LDE	2.4i benzine GLS aut. SAT LDG	2.5 diesel GL 5 SAT LDJ	2.5 diesel GLS 5 SAT LDN
Aansteker en asbak voor met verlichting	■	■	■	■	■
Achterbank in gelijke delen (50/50) neerklapbaar	■	■	■	■	■
Achterbank zijwaarts opklapbaar	■	■	■	■	■
Achterspoiler		■	■		■
Airbag bestuurder en voorpassagier	■	■	■	■	■
Antenne, elektrisch bedienbaar	■	■	■	■	■
Bekerhouder	■	■	■	■	■
Brandstoftankklep van binnenuit te openen	■	■	■	■	■
Brede 205/70 SR 15 banden		■	■		■
Bumpers in carrosseriekleur	■	■	■	■	■
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar	■	■	■	■	■
Centrale deurvergrendeling	■			■	
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en alarm		■	■		■
Deurhandgrepen in carrosseriekleur	■	■	■	■	■
Elektrische ramen voor	■	■	■	■	■
Getint glas (met schaduwband in voorruit)	■	■	■	■	■
Gordels voor in hoogte verstelbaar	■	■	■	■	■
Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar	■			■	
Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar en kantelbaar		■	■		■
Mistlampen voor	■	■	■	■	■
Multifunctionele opbergbox	■	■	■	■	■
Opbergvak onder voorpassagiersstoel		■	■		■
6 speakers	■	■	■	■	■
Startonderbreker	■	■	■	■	■
Stuurbekrachtiging	■	■	■	■	■
Stuurkolom in hoogte verstelbaar	■	■	■	■	■
Uitklapbare ramen achter (m.u.v. schuifdeur)	■	■	■	■	■
Lichtmetalen velgen		■	■		■
Wielsierdeksels	■			■	

■ = standaard

TECHNISCHE GEGEVENS SATELLITE

MOTORTYPE		2.4i	2.4i	2.5 TD	2.5 TD
VERSHELLINGEN		5	aut.	5	aut.
MOTOR					
4 cilinders in lijn, watergekoeld met bovenliggende nokkenas		■	■	-	-
Turbodrukvlulling		-	-	■	■
Cilinderinhoud	cc	2351	2351	2476	2476
Compressieverhouding		8,6:1	8,6:1	21:1	21:1
Boring x slag	mm	86,5 x 100	86,5 x 100	91,9 x 101	91,9 x 101
Maximum vermogen	kW/tpm	82/4500	82/4500	59/3900	59/3900
Maximum koppel	Nm/tpm	181/2300	181/2300	210/1800	210/1800
Elektronische ontsteking		■	■	■	■
BRANDSTOFSYSTEEM					
Elektronisch gestuurd meervoudig injectiesysteem		■	■	-	-
Roterende brandstofpomp		-	-	■	■
Geregelde 3-weg katalysator		■	■	-	-
Brandstof: loodvrije benzine vanaf RON 91		■	■	-	-
diesel		-	-	■	■
TRANSMISSIE					
Aandrijving achterwielen		■	■	■	■
Handgeschakelde versnellingsbak		■	■	■	■
Automatische 4-traps versnellingsbak, elektronisch gestuurd			■		■
Overbrengingsverhouding: 1e		3.967	2.826	3.967	2.826
2e		2.136	1.493	2.136	1.493
3e		1.360	1.000	1.360	1.000
4e		1.000	0.730	1.000	0.730
5e		0.855	-	0.855	-
achteruit		3.578	2.703	3.578	2.703
Eindoverbrenging		4.222	4.222	3.909	3.909
PRESTATIES					
Maximum snelheid	km/u	155	142	145	135
Brandstofverbruik (l/100 km) volgens EEC-norm 93/116:					
- Binnen de bebouwde kom:		16.8	17.6	12.0	13.4
- Buiten de bebouwde kom:		9.9	10.6	8.6	9.3
- Gecombineerd:		12.5	13.1	9.8	10.8
STUURINRICHTING					
Type: tandheugel		■	■	■	■
Schokabsorberende stuurkolom		■	■	■	■
Draaicirkel	m	11,2	11,2	11,2	11,2
OPHANGING					
Voor: Double Wishbone met torsieveren		■	■	■	■
Achter: onafhankelijk met schroefveren		■	■	■	■
REMMEN					
Voor: schijven		■	■	■	■
Achter: trommelremmen met zelfstellende remschoenen		■	■	■	■
Kruislings gescheiden remsysteem		■	■	■	■
Rembekrachtiger: vacuüm		■	■	■	■
WIELEN					
Velgen: 5,5J x 14, staal		■	■	■	■
Velgen: 6,0J x 15, lichtmetaal		GLS	GLS	GLS	GLS
Banden: 195R14C - 6PR		■	■	■	■
Banden: 205/70 SR 15		GLS	GLS	GLS	GLS
ELEKTRISCHE UTRUSTING					
Dynamo	Watt	1215	1215	1215	1215
Accu	V/Ah	12 / 68	12 / 68	12 / 90	12 / 90
GEWICHTEN					
Gewicht op kentekenbewijs	kg	1765	1793	1822	1850
Maximum toegelaten gewicht	kg	2550	2550	2550	2550
Maximale kogeldruk	kg	75	75	75	75
Maximum aanhangwagengewicht:	geremd	1500	1500	1500	1500
	ongeremd	700	700	700	700
AFMETINGEN					
Lengte	mm	4695	4695	4695	4695
Breedte	mm	1820	1820	1820	1820
Hoogte	mm	1885	1885	1885	1885
Wielbasis	mm	2810	2810	2810	2810
Spoorbreedte voor	mm	1545	1545	1545	1545
Spoorbreedte achter	mm	1570	1570	1570	1570
Inhoud brandstoftank	liter	65	65	65	65

■ = standaard

DE STANDAARDUITRUSTING VAN DE SATELLITE

EXTERIEUR

Antenne elektrisch bedienbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Bumpers schokabsorberend
Deurhandgrepen in carrosseriekleur
Gasgevulde schokdempers
Getint glas (met schaduwband in voorruit)
Halogeen koplampen
Kentekenplaatverlichting achter
Koplamphoogte van binnenuit verstelbaar
Mistlampen voor
Mistachterlicht
Ruitwissers voor met twee snelheden en regelbare interval
Ruitwischer/-wasser achter
Schuifdeur rechtsachter
Sleepogen voor en achter
Spatlappen voor en achter
Startonderbreker
Uitklapbare ramen achter (m.u.v. schuifdeur)
Verstevigingsbalken in de portieren
Volwaardig reservewiel

VERWARMING EN VENTILATIE

Aanjager met vier snelheden
Achterruitverwarming met tijdschakelaar
Aparte bediening verwarming en ventilatie achter
Regel- en richtbare ventilatioeroosters
Uitstroomopeningen naar achter
Zijruitontwaseming

WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES

Accuspanning
Achterruitverwarming
Alarmknipperlichtinstallatie
Groot licht
Handrem/remvloeistofniveau
Laag brandstofniveau
Mistachterlicht
Niet goed gesloten portieren
Oliedruk
Richtingaanwijzers

INSTRUMENTEN

Brandstofvoorraadmeter
Dagteller
Snelheidsmeter
Temperatuurmeter
Toerenteller

INTERIEUR


Aansteker en asbak voor met verlichting
Airbag bestuurder en voorpassagier
Asbak achter
Bekerhouder
Binnenspiegel met dag/nacht stand
Binnenverlichting voor
Binnenverlichting achter, fluoriserend
Brandstoftankklep van binnenuit te openen
Centrale deurvergrendeling
Dashboardkastje
Derde remlicht
Deurpanelen met stof bekleed
Digitale klok
Elektrische ramen voor
Gordels voor in hoogte verstelbaar
Handgrepen voor (1) en achter (4)
Hemelbekleding van stof
Instapgrenen
Kaartleeslampjes
Kinderslot
Multifunctionele opbergbox
Opbergvak in voorportieren
Regelbare dashboardverlichting
6 speakers

Stoelen:

- volledig met stof bekleed
- bestuurdersstoel met armsteun, lendesteun en in hoogte verstelbare hoofdsteun
- voorpassagiersstoel met armsteun en in hoogte verstelbare hoofdsteun
- aparte, draaibare, middelste stoelen met twee armsteunen en in hoogte verstelbare hoofdsteunen
- achterbank in gelijke delen (50/50) neerklapbaar of zijwaarts opklapbaar en inclusief armsteunen en in hoogte verstelbare hoofdsteunen (2)
- middelste stoelen en achterbank neerklapbaar tot ligstand

Startonderbreker
Stuurbekrachtiging
Stuurkolom in hoogte verstelbaar
Tapijt vloerbedekking
Uitstaplichten in voordeuren
Verlichting bij trede van schuifdeur
Verlicht contactslot
Zonneklep bestuurder met tickethouder
Zonneklep passagier met make-up spiegel

Uw Hyundai dealer:



Greenib Car b.v.
Hub van Doorneweg 14
2171 KZ Sassenheim
Postbus 281
2170 AG Sassenheim
Tel. 0252 - 240300
Fax. 0252 - 240349

Wij behouden ons het recht voor om modellen, kleuren en uitrustingen te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging en zonder verplichting de reeds op de markt zijnde auto's te wijzigen.
Genoemde specificaties en standaarduitrustingen hebben betrekking op modellen van modeljaar 1998.
Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer.