

J E E P C H E R O K E E
S T A N D A A R D U I T R U S T I N G & O P T I E S



TECHNISCHE GEGEVENS

	①	②	③
ACCU			
78 Amp/h bij 2,1 l-turbodiesel;			
66 Amp/h bij 4,0 l en 2,5 l	●	●	●
AIRCONDITIONING	-	-	●
ASSEN			
Voor: starre as met vier draagarmen	●	●	●
Achter: starre as	●	●	●
BANDEN			
P215/75R15: all-terrain			
radiaalbanden met contourbelettering (5)	●	●	-
P225/70R15 Goodyear Eagle®: all-season			
radiaalbanden met witte contourbelettering (5)	-	-	●
BRANDSTOFTANK			
Inhoud: 76 liter	●	●	●
Afsluitbare tankdop	●	●	●
CRUISE CONTROL			
In combinatie met			
ruitewissers met intervalschakeling	-	●	●
KOELING			
Heavy duty radiator (bij 4,0 l);			
oliekoeler automatische transmissie			
(bij 4,0 l met automatische transmissie)	●	●	●
MOTOR			
2,1 liter Turbo Diesel, 4-cilinder			
in lijn (diesel); 64 kW bij 4000 tpm,			
koppel 184 Nm bij 2250 tpm	○	○	-
2,5 liter, 4-cilinder in lijn*; 90 kW bij			
5300 tpm, koppel 200 Nm bij 3200 tpm	●	-	-
4,0 liter, 6-cilinder in lijn (benzine)*;			
135 kW bij 4750 tpm, koppel 290 Nm bij			
3950 tpm. * Katalysator standaard	○	●	●
REMSYSTEEM			
Voor: schijven, geventileerd	●	●	●
Achter: trommels, vacuumbekrachtigd	●	●	●
Antiblokkeerremstelsysteem (ABS)			
op alle vier de wielen	-	-	●
Parkeerrem: handbediend, geplaatst op midden-			
console, werkt op achterwielen	●	●	●
STUURINRICHTING			
Bekrachtigd, kogelkringloop, stuurdemper	●	●	●
TRAC-LOC LIMITED SLIP			
ACHTERDIFFERENTIEEL	●	●	●
TRANSMISSIE			
Vijf versnellingen handgeschakeld, vloerschakeling,			
overdrive; hydraulisch bediende koppeling	●	●	-
Automatische viertrapstransmissie vloer-			
schakeling, lock-up-koppelmvormer,			
'Power' en 'Comfort' schakelstanden alleen			
in combinatie met 4,0 l-motor en Selec-Trac	○	○	●

① Cherokee S

② Cherokee

	①	②	③
TUSSENBAK			
Command-Trac NP 231: inschakelbare			
vierwielaandrijving, hoge en lage gearing,	●	●	-
Selec-Trac NP 242: permanent en inschakelbare			
vierwielaandrijving, hoge en lage gearing,			
automatische transmissie alleen in combinatie			
met 4,0 l-motor	○	○	●
WIELEN			
15" x 7", vijfspaaks ('full-face'), staal (5)	●	-	-
15" x 7", tiengats aluminium (5)	-	●	-
15" x 7", gegoten aluminium, kruisspaak-			
afwerking, bijpassende naafdoppen (5)	-	-	●
WIELOPHANGING			
Voor: schroefveren (heavy duty),			
stabilisatorstang, gasgevulde schokdempers	●	●	●
Achter: bladveren (heavy duty), stabilisatorstang,			
gasgevulde schokdempers	●	●	●
WISSELSTROOMDYNAMO			
70 A bij 2,1 l-turbodiesel; 90 A bij 4,0 l en 2,5 l.	●	●	●
EXTERIEUR			
CENTRALE PORTIERVERGRENDELING			
elektrisch en op afstand bedienbaar	-	●	●
LAK			
Metallic	○	○	○
ROOF RACK			
Zwart	-	●	●
RUITEN			
Rondom getint	●	●	●
Elektrisch bediend	-	●	●
SPIEGELS			
Links en rechts, handmatig van			
binnenuit instelbaar, zwart	●	-	-
Links en rechts, elektrisch instelbaar, zwart	-	●	●
STRIPING			
Zilverkleurige striping bovenste gedeelte caros-			
serie en op achterklep; aanduiding 'Limited'			
geïntegreerd in striping op de carrosserie	-	-	●
Jamboree striping	-	●	-
VERLICHTING			
Rechthoekig, halogeen	●	●	●
WIS/WAS-INSTALLATIE			
Voorruit:			
elektrische ruitewissers met variabele interval	●	●	●
Achterruit: elektrische ruitewisser			
met vaste interval	●	●	●

INTERIEUR

① ② ③

ARMSTEUNEN

Voorportier: bijpassende kleur, type 'hockey-stick' ● ● ●

Achterportier: bijpassende kleur ● ● ●

AUDIOSYSTEEM

Radiovoorbereiding (bedrading en 4 luidsprekers) ● ● -

Radiovoorbereiding
(bedrading en 6 kwaliteitsluidsprekers) - - ●

Automatisch uitschuifbare antenne ● ● ●

BAGAGERUIMTE

Bevestigingshaken (2) ● ● ●

Metalen beschermingsstrips op vloer
bagageruimte - - ●

Uitschuifbaar afdekscherm ● ● ●

BESCHERMHOES RESERVEWIEL

Vinyl, bijpassende kleur ● ● ●

CONSOLE

Vloerconsole (midden): armsteun,
opbergvak, asbak (achterkant), uitstroom-
openingen verwarming (achterkant) ● ● ●

Dakconsole: ontvanger afstandsbediening
centrale portiervergrendeling, opberg ruimte
voor afstandsbediening garagedeur en
zonnebril, buitentemperatuurddisplay,
kompas en kaartleeslampjes voor en achter - - ●

DAKHEMEL EN ZONNEKLEPPEN

Bekleed met stof ● ● ●

DASHBOARD

Asbak (midden) ● ● ●

Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje ● ● ●

Opbergvak onder dashboardkastje ● ● ●

'Leder/houtnerf'-interieurpakket: met elektrisch
verstelbare lederen voorstoelen, dashboard
voorzien van 'Autumn Teak'-houtnerf - - ●

INSTRUMENTENPANEEL

Meetinstrumenten: voltmeter (bij diesel vervangen
door turbo-boost-meter), oliedrukmeter, koelvloeistof-
temperatuurmeter, brandstofvoorraadmeter, dagteller,
toerenteller en snelheidsmeter ● ● ●

Controlelampjes: richtingaanwijzers, alarmknipper-
lichten, groot licht, schakelpositie tussenbak,
mistachterlicht, laag brandstofpeil ● ● ●

Waarschuwinglampjes: 'veiligheidsgordels aan',
parkeerrem, remsysteem ● ● ●

① ② ③

ISOLATIEPAKKET

Isolerende laag aan de binnenzijde van de
motorkap en extra dik tapijt in interieur ● ● ●

VERLICHTINGSPAKKET

Asbakverlichting, kaartleeslampjes, interieurver-
lichting, verlichte make-up-spiegels, verlichting
in bagageruimte met achterklepschakelaar,
instapverlichting, geluidssignaal wanneer men de
verlichting niet heeft uitgeschakeld, portier-
schakelaars in achterdeuren, koplampvertrags-
schakelaar, motorruimte-verlichting - - ●

POWER PAKKET

Infraroodafstandsbediening voor centrale portier- en
achterklepvergrendeling, elektrisch bedienbare
portieruiten en sloten. - ● ●

SPIEGEL

Binnenspiegel dag/nacht ● ● ●

STOELEN/VEILIGHEIDSGORDELS

Voor: kuipstoelen met verstelbare rugleuningen
en hoofdsteunen, bekleed met stof ● ● -

Voor: elektrisch verstelbare stoelen (6 standen)
met verstelbare hoofdsteunen,
bekleed met geperforeerd leder - - ●

Achter: neerklapbare achterbankleuning met
verwijderbare zitting ● ● ●

Driepuntsveiligheidsgordels voor en achter, midden-
achter een heupgordel (schouderhoogteverstelling) ● ● ●

STUURWIEL

Sportstuurwiel, bekleed met leder ● ● ●

Energie-absorberende, in hoogte verstelbare stuur-
kolom met anti-diefstalvoorziening via het contactslot ● ● ●

VERWARMING/VENTILATIE

Airconditioning met krachtige aanjager en
zijruitontwaseming - - ●

Achterrautverwarming ● ● ●


VLOERBEDEKKING

Tapijt in bijpassende kleur, in passagiers-
en bagageruimte, op rugleuning
achterbank en binnenzijde achterklep ● ● ●

Matten in bijpassende kleur (voarin) - - ●

JEEP CHEROKEE

TECHNISCHE SPECIFICATIES



A F M E T I N G E N

EXTERIEUR

LENGTE	
Wielbasis	2576 mm
Totale lengte (met bumperrozetten)	4240 mm

OVERHANG Voor (met bumperrozetten)	738 mm
Achter (zonder bumperrozetten)	926 mm

BREEDTE	
poorbreedte voor/achter	1473/1473 mm
Totale breedte, maximaal	1790 mm
Totale breedte (incl. buitenspiegels)	1925 mm

HOOGTE Totale hoogte	1623 mm
-----------------------------	---------

BODEMVRIJHEID (bij leeggewicht w/P215-banden)	
Oploophoek (tot bumperrozet)	38,0°
Afloophoek (tot bumper)	32,0°
Helling-breakover-hoek (afscherming tussenbak)	22,0°
Bodemvrijheid	213,0 mm
Minimale bodemvrijheid (rijdend)	224,0 mm

AANDRIJFLIJN

MOTOR	2.1 liter	2.5 liter	4.0 liter
	4 cilinder in lijn Turbodiesel motor	4-cilinder in lijn multi-point brandstof- inspuitingmotor	6-cilinder in lijn multi-point brandstof- inspuitingmotor
Cilinderinhoud:	2068 cm ³	2464 cm ³	3960 cm ³
Boring x slag:	86 x 89 mm	98,4 x 80,9 mm	98,4 x 86,7 mm
Compressie- verhouding:	21,0:1	9,13:1	8,75:1
Vermogen	64 kW bij 4000 tpm	90 kW bij 5300 tpm	135 kW bij 4750 tpm
Koppel (Nm)	134 bij 2250 tpm	200 bij 33.200 tpm	296 bij 3950 tpm
Brandstofverbruik			
90 km/u	7,4	9,9	10,3
120 km/u	11,0	13,3	14,4
stad	9,9	14,5	18,0

TRANSMISSIE	w/2,1 l	w/2,5 l	w/4,0 l	w/4,0 l
	vijf versnellingen, handbediend	vijf versnellingen, handbediend	vijf versnellingen, handbediend	vijf versnellingen, automatisch

GEWICHT

	2.1 l	2.5 l	4.0 l
	4-cilinder in lijn	4-cilinder in lijn	6-cilinder in lijn
Leeggewicht (vierdeurs) (fabrieksopgave)	1490 kg	1450 kg	1535 kg
Maximaal toelaatbare asbelasting voor	1135 kg	1135 kg	1135 kg
achter	1225 kg	1225 kg	1225 kg
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht			
Maximaal toelaatbaar trekgewicht geremd	2000 kg	3300 kg	3300 kg
ongeremd	750 kg	725 kg	750 kg
Inhoud brandstoftank:		76 liter	

LAK EN BEKLEDING

KLEUREN EXTERIEUR

1 - Cherokee S 2 - Cherokee Jamboree 3 - Cherokee Limited



Dark Blue 1 - 2 - 3

Bright White 2- 3



Navajo Turquoise Metallic 2



Hunter Green Metallic 1 - 2 - 3



Brilliant Blue 2




Light Champagne Metallic 2 -



Flame Red 2- 3



Zwart 2 - 3



Grey Mist Metallic 2 - 3

INTERIEUR

1 - Cherokee S 2 - Cherokee Jamboree 3 - Cherokee Limited



Light Charcoal Trailcloth 1 - 2 - 3



Light Charcoal Leather 1 - 2 - 3



Dark Sand Trailcloth 1 - 2 - 3



Dark Sand Leather 1 - 2 - 3



Draag altijd uw veiligheidsgordel.

Alle afbeeldingen en specificaties zijn gebaseerd op de op het moment van publicatie beschikbare informatie. Hoewel de beschrijvingen voor zover bekend geen fouten bevatten, kan de juistheid ervan niet worden gegarandeerd. Chrysler Import Holland behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting daartoe wijzigingen aan te brengen in prijzen, technische specificaties, kleuren en materialen, alsmede modellen te wijzigen danwel te vervangen. Voor de meest recente informatie kunt u terecht bij uw Chrysler-dealer. Printed in Holland.