

J E E P C H E R O K E E
S T A N D A A R D U I T R U S T I N G & O P T I E S



TECHNISCHE GEGEVENS

	①	②	③
ACCU			
78 Amp/h bij 2,5 l-turbodiesel;			
66 Amp/h bij 4,0 l en 2,5 l	●	●	●
AIRCONDITIONING	-	-	●
ASSEN			
Voor: starre as met vier draagarmen	●	●	●
Achter: starre as	●	●	●
BANDEN			
P215/75R15: all-terrain radiaalbanden met contourbelettering (5)	●	●	-
P225/70R15 Goodyear Eagle*: all-season radiaalbanden met witte contourbelettering (5)	-	-	●
BRANDSTOFTANK			
Inhoud: 76 liter	●	●	●
Afsluitbare tankdop	●	●	●
CRUISE CONTROL			
In combinatie met ruitewissers met intervalschakeling	-	●	●
KOELING			
Heavy duty radiator (bij 4,0 l); oliekoeler automatische transmissie (bij 4,0 l met automatische transmissie)	●	●	●
MOTOR			
2,5 liter Turbo Diesel, 4-cilinder in lijn (diesel); 85 kW bij 4000 tpm, koppel 276 Nm bij 2000 tpm	○	○	-
2,5 liter, 4-cilinder in lijn*; 90 kW bij 5300 tpm, koppel 200 Nm bij 3200 tpm	●	-	-
4,0 liter, 6-cilinder in lijn (benzine)*; 135 kW bij 4750 tpm, koppel 290 Nm bij 3950 tpm. * Katalysator standaard	-	●	●
REMSYSTEEM			
Voor: schijven, geventileerd	●	●	●
Achter: trommels, vacuumbekrachtigd	●	●	●
Antiblokkeerremstelsysteem (ABS) op alle vier de wielen	-	-	●
Parkeerrem: handbediend, geplaatst op midden- console, werkt op achterwielen	●	●	●
STUURINRICHTING			
Bekrachtigd, kogelkringloop, stuurdemper	●	●	●
LIMITED SLIP			
ACHTERDIFFERENTIEEL	●	●	●
TRANSMISSIE			
Vijf versnellingen handgeschakeld, vloerschakeling, overdrive; hydraulisch bediende koppeling	●	●	-
Automatische viertrapstransmissie vloer- schakeling, lock-up. 'Power' en 'Comfort' schakelstanden alleen in combinatie met 4,0 l-motor en Selec-Trac	-	○	●

TUSSENBAK

	①	②	③
Command-Trac NP 231: inschakelbare vierwielaandrijving, hoge en lage gearing,	●	●	-
Selec-Trac NP 242: permanent en inschakelbare vierwielaandrijving, hoge en lage gearing, automatische transmissie alleen in combinatie met 4,0 l-motor	-	○	●

WIELEN

15" x 7", vijfspaaks ('full-face'), staal (5)	●	-	-
15" x 7", tiengats aluminium (5)	-	●	●

WIELOPHANGING

Voor: schroefveren (heavy duty), stabilisatorstang, gasgevulde schokdempers	●	●	●
Achter: bladveren (heavy duty), stabilisatorstang, (m.u.v. diesel) gasgevulde schokdempers	●	●	●

WISSELSTROOMDYNAMO

90 A	●	●	●
------	---	---	---

EXTERIEUR

CENTRALE PORTIERVERGREDELING

elektrisch en op afstand bedienbaar	-	●	●
-------------------------------------	---	---	---

LAK

Metallic	○	○	○
----------	---	---	---

ROOF RACK

Zwart	-	●	●
-------	---	---	---

RUITEN

Rondom getint	●	●	●
Elektrisch bediend	-	●	●

SPIEGELS

Links en rechts, handmatig van binnenuit instelbaar, zwart	●	-	-
---	---	---	---

Links en rechts, elektrisch instelbaar, zwart	-	●	●
---	---	---	---

STRIPING

Onderzijde portieren met stootstrip met rode bias	○	○	○
--	---	---	---

VERLICHTING

Rechthoekig, halogeen	●	●	●
-----------------------	---	---	---

WIS/WAS-INSTALLATIE

Voorruit: elektrische ruitewissers met variabele interval	●	●	●
--	---	---	---

Achterruit: elektrische ruitewisser met vaste interval	●	●	●
---	---	---	---

INTERIEUR

① ② ③

AIRBAG

Aan bestuurderszijde, wordt opgeblazen bij een frontale botsing met hogere snelheden; niet bij off-road-gebruik (Draag altijd uw veiligheidsgordel) ● ● ●

ARMSTEUNEN

Voorportier: bijpassende kleur, type 'hockey-stick' ● ● ●

Achterportier: bijpassende kleur (alleen bij vierdeurs modellen) ● ● ●

AUDIOSYSTEEM

Radiovoorbereiding (bedrading en 4 luidsprekers) ● ● ●

Automatisch uitschuifbare antenne ● ● ●

BAGAGERUIMTE

Bevestigingshaken (2) ● ● ●

Uitschuifbaar afdekscherm ● ● ●

BESCHERMHOES RESERVEWIEL

Vinyl, bijpassende kleur ● ● ●

CONSOLE

Vloerconsole (midden): armsteun, opbergvak, asbak (achterkant), uitstroomopeningen verwarming (achterkant) ● ● ●

DAKHEMEL EN ZONNEKLEPPEN

Bekleed met stof ● ● ●

DASHBOARD

Asbak (midden) ● ● ●

Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje ● ● ●

Opbergvak onder dashboardkastje ● ● ●

INSTRUMENTENPANEEL

Meetinstrumenten: voltmeter (bij diesel vervangen door turbo-boost-meter), oliedrukmeter, koelvloeistof-temperatuurmeter, brandstofvoorraadmeter, dagteller, toerenteller en snelheidsmeter ● ● ●

Controlelampjes: richtingaanwijzers, alarmknipperlichten, groot licht, schakelpositie tussenbak, mistachterlicht, laag brandstofpeil ● ● ●

Waarschuwinglampjes: 'veiligheidsgordels aan', parkeerrem, remsysteem ● ● ●

ISOLATIEPAKKET

Isolerende laag aan de binnenzijde van de motorkap en extra dik tapijt in interieur ● ● ●

VERLICHTINGSPAKKET

Interieurverlichting (met twee kaartleeslampjes), verlichting in bagageruimte met aan/uit schakelaar, instaplampen, "lichten-aan" verklikker, deurschakelaars, vertragingsschakelaar voor koplampen, motorruimteverlichting, verlichte make-up spiegel - ● ●

① ② ③

POWER PAKKET

Infraroodafstandsbediening voor centrale portier- en achterklepvergrendeling, elektrisch bedienbare portierruiten en sloten. - ● ●

SPIEGEL

Binnenspiegel dag/nacht ● ● ●
elektrisch verstelbare spiegels (links en rechts) - ● ●

STOELEN/VEILIGHEIDSGORDELS

Voor: kuipstoelen met verstelbare rugleuningen en hoofdsteunen, bekleed met stof ● ● -

Voor: elektrisch verstelbare stoelen (6 standen) met verstelbare hoofdsteunen - - ●

Achter: neerklapbare achterbankleuning met hoofdsteunen en verwijderbare zitting ● ● ●

Driepuntsveiligheidsgordels voor en achter, midden-achter een heupgordel (schouderhoogteverstelling) ● ● ●

STUURWIEL

Sportstuurwiel ● ● ●

Energie-absorberende, in hoogte verstelbare stuurkolom met anti-diefstalvoorziening via het contactslot
In hoogte verstelbare stuurkolom ● ● ●

VERWARMING/VENTILATIE

Airconditioning met krachtige aanjager en zijruitontwaseming - - ●


Achterrautverwarming ● ● ●

VLOERBEDEKKING

Tapijt in bijpassende kleur, in passagiers- en bagageruimte, op rugleuning achterbank en binnenzijde achterklep ● ● ●

JEEP CHEROKEE

TECHNISCHE SPECIFICATIES



A F M E T I N G E N

EXTERIEUR

LENGTE

Wielbasis	2576 mm
Totale lengte (met bumperrozetten)	4240 mm

OVERHANG Voor (met bumperrozetten)

738 mm

Achter (zonder bumperrozetten)

926 mm

BREEDTE

Spoorbreedte voor/achter	1473/1473 mm
Totale breedte, maximaal	1790 mm
Totale breedte (incl. buitenspiegels)	1925 mm

HOOGTE Totale hoogte

1623 mm

BODEMVRIJHEID (bij leeggewicht w/P215-banden)

Oploophoek (tot bumperrozet)	38,0°
Afloophoek (tot bumper)	32,0°
Helling-breakover-hoek (afscherming tussenbak)	22,0°
Bodemvrijheid	241,0 mm
Minimale bodemvrijheid (rijdend)	213,0 mm

A ANDRIJFLIJN

MOTOR	2,5 TD	2,5 liter	4,0 liter
	4 cilinder in lijn Turbodiesel motor	4-cilinder in lijn multi-point brandstof- inspuitingmotor	6-cilinder in lijn multi-point brandstof- inspuitingmotor
Cilinderinhoud:	2499 cm³	2464 cm³	3960 cm³
Boring x slag:	92 x 94 mm	98,4 x 80,9 mm	98,4 x 86,7 mm
Compressie- verhouding:	20,95:1	9,13:1	8,75:1
Vermogen	85 kW bij 4000 tpm	90 kW bij 5300 tpm	135 kW bij 4750 tpm
Koppel (Nm)	276 bij 2000 tpm	200 bij 3200 tpm	296 bij 3950 tpm
Brandstofverbruik			
90 km/u	7,08	9,9	9,4
120 km/u	10,53	13,8	13,0
stad	9,77	14,5	16,1

TRANSMISSIE

	w/2,5 TD	w/2,5 l	w/4,0 l	w/4,0 l
	vijf versnellingen, handbediend	vijf versnellingen, handbediend	vijf versnellingen, handbediend	vier versnellingen, automatisch

GEWICHT

	2,5 TD	2,5 l	4,0 l
	4-cilinder in lijn	4-cilinder in lijn	6-cilinder in lijn
Leeggewicht (vierdeurs)	1540 kg	1448 kg	1559 kg
(fabrieksopgave)			
Maximaal toelaatbare asbelasting			
voor	1135 kg	1135 kg	1135 kg
achter	1225 kg	1225 kg	1225 kg
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht		2210 kg	
Maximaal toelaatbaar trekgewicht			
geremd	3300 kg	3300 kg	3300 kg
ongeremd	750 kg	725 kg	750 kg
Inhoud brandstoftank:		76 liter	

LAK EN BEKLEDING

KLEUREN EXTERIEUR

1 - Cherokee S 2 - Cherokee SE 3 - Cherokee LE



Emerald Green 1 - 2 - 3 b



Aqua *



Brilliant Blue *



Flame Red 1 - 2 - 3 a




Dark Blue 2 - 3 a

Bright White *



Hunter Green Metallic *



Light Pearlstone 2 c



Black 1 - 2 - 3 a

INTERIEUR

1 - Cherokee S 2 - Cherokee SE 3 - Cherokee LE



a Light Charcoal Trailcloth



b Light Charcoal Leather *



c Dark Sand Trailcloth



d Dark Sand Leather *

* niet leverbaar



Draag altijd uw veiligheidsgordel.

Alle afbeeldingen en specificaties zijn gebaseerd op de op het moment van publicatie beschikbare informatie. Hoewel de beschrijvingen voor zover bekend geen fouten bevatten, kan de juistheid ervan niet worden gegarandeerd. Chrysler Import Holland behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting daartoe wijzigingen aan te brengen in prijzen, technische specificaties, kleuren en materialen, alsmede modellen te wijzigen danwel te vervangen. Voor de meest recente informatie kunt u terecht bij uw Chrysler-dealer. Printed in Holland.