

JEEP GRAND CHEROKEE
STANDAARD UITRUSTING & OPTIES



TECHNISCHE GEGEVENS

	①	②	③
AANHANGWAGEN			
Heavy duty radiator en oliekoeler	●	●	●
ACCU			
66 Amp/h	●	●	●
AIRCONDITIONING			
Handbediening, milieuvriendelijk koelmiddel	●	●	●
Automatic Temperature Control System: houdt de ingestelde temperatuur constant; automatische koeling in de zomer en verwarming in de winter	-	●	●
ASSEN			
Voor: starre as met vier draagarmen; maximaal toelaatbare asbelasting 1245 kg	●	●	●
Achter: starre as; maximaal toelaatbare asbelasting 1335 kg	●	●	●
BANDEN			
P215/75R15: all-season radiaalbanden met witte contourbelettering (5)	●	-	-
P225/70R15 Goodyear Eagle®: all-season radiaalbanden met witte contourbelettering (5)	-	●	●
Conventioneel reservewiel (normale grootte)	●	●	●
BESCHERMINGSPLATEN			
O.a. aan onderzijde carrosserie voor tussenbak, brandstoftank en voorwielophanging	●	●	●
BRANDSTOFTANK			
Inhoud: 87 liter	●	●	●
CHASSIS			
UniFrame-constructie: extra sterk, licht van gewicht	●	●	●
GELUIDSISOLATIE			
Isolerende laag aan de binnenzijde van de motorkap; geluiddempende mastiek tegen vloeren, portieren en zijpanelen; 4 mm dikke zijruiten	●	●	●
Extra isolatie: o.a. isolatie binnenzijde motorkap en isolerende bekledingsplaten tegen de dakstijlen, portieren, zijpanelen en de achterklep	●	●	●
MOTOR			
4,0 liter, 6-cilinder in lijn, elektronische multi-point brandstofinspuiting; compressieverhouding 8,75:1; 132 kW bij 4700 tpm, koppel 285 Nm bij 3950 tpm	●	●	-
5,2 liter V8, multi-point brandstofinspuiting; compressieverhouding 9,08:1; 155 kW bij 4300 tpm, koppel 402 Nm bij 3000 tpm	-	-	●
OVERBRENGINGSVERHOUDING			
in aangedreven as 3,73:1	●	●	●
REMMEN			
Antiblokkeerremstelsysteem (ABS) op alle vier de wielen, werkt zowel bij twee- als vierwielaandrijving	●	●	●
Schijven op alle vier de wielen	●	●	●
Parkeerrem: hendel, gemonteerd in middenconsole, werkzaam op achterwielen	●	●	●
SPEED CONTROL			
Met bedieningsknoppen in het stuurwiel	●	●	●
STUURINRICHTING			
Met bekrachtiging, kogelkringloop; overbrengingsverhouding 12,7:1	●	●	●

① ② ③

TRAC-LOC LIMITED SLIP
ACHTERDIFFERENTIEEL

Voor tractie op een gladde ondergrond

● ● ●

TRANSMISSIE

Automatische viertrapstransmissie, overdrive, vloerschakeling

● ● ●

TUSSENBAK

Quadra-Trac: permanente vierwielaandrijving, hoge en lage gearing, centraaldifferentieel met viscokoppeling

● ● ●

VERSTEVIGINGSBALK

In portieren geïntegreerde stalen balk als bescherming bij een aanrijding van opzij

● ● ●

WIELEN

15" x 7", aluminium, zilverkleurig
15" x 7", Luxe aluminium, 'teardrop'-kruisspaak met goudkleurige accenten (5)● - -
- ● ●

WIELOPHANGING, QUADRA-COIL

Voor: schroefveren, draagarmen, stabilisator- en panhardstang, stuurdemper, gasgevulde schokdempers
Achter: schroefveren, draagarmen, stabilisator- en panhardstang, gasgevulde schokdempers● ● ●
● ● ●

WIS/WAS-INSTALLATIE

Voorruit: elektrische ruitewissers met twee snelheden en regelbare interval

● ● ●

Achterruit: wis/was-installatie met vaste interval

● ● ●

WISSELSTROOMDYNAMO

90 A (heavy duty)

● ● ●

EXTERIEUR

BESCHERMPLATEN ONDERSTE
GEDEELTE CARROSSERIE

Kunststof, zilverkleurig met zwarte accentueerstrip (incl. zilverkleurige dorpelbescherming)

● - -

Kleur carrosserie met goudkleurige accentueerstrip

- ● ●

BUMPERS

Kunststof, zilverkleurig met zwarte inleg en zilverkleurige bumperrozetten

● - -

Kleur carrosserie met goudkleurige inleg en zwarte bumperrozetten

- ● ●

ROOFRACK

Verstelbaar, bevestigingspunten, zwart, aërodynamisch, draagvermogen 68 kg

● ● ●

RUITEN

Rondom getint

● ● ●

SPIEGELS

Links en rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd, wegklapbaar, zwart

● - -

Links en rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd, wegklapbaar, bijpassende kleur

- ● ●

VERLICHTING

Halogeen koplampen, aërodynamisch

● ● ●

INTERIEUR

① ② ③

AIRBAG

Aan bestuurderszijde, wordt geactiveerd bij een frontale botsing met een snelheid van ten minste 19 km/u; geschikt voor off road-gebruik. (Draag altijd uw veiligheidsgordel)

● ● ●

AUDIOSYSTEEM

Radiovoorbereiding met bedrading, 4 Infinity® luidsprekers en een elektrisch uitschuifbare antenne Infinity® stereo radio/cassettespeler met RDS en CD-spelerbediening

● ● ●
- ● ●

BAGAGERUIMTE

Bevestigingshaken (4)
Bagagenet, bagageruimte in zijwand
Uitschuifbaar afdekscherm (vinyl)
Beschermer (vinyl) voor het reservewiel, bijpassende kleur

● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●

COMFORT PAKKET

Speed control en een met leder bekleed, in hoogte verstelbaar stuur

● ● ●

CONSOLE

Bevat armsteun, opbergvak en bekerhouders.
Dakconsole: fluorescerend display met weergave van kompas of buitentemperatuur (in Fahrenheit of Celsius); kaartleeslampjes voor en achter; boordcomputer met kompas, gemiddeld en actueel brandstofverbruik en gegevens over actieradius; opbergvakjes voor zonnebril en garagesleutel

● ● ●
● ● ●
● ● ●
- ● ●

DASHBOARD

Asbak (midden)
Sigaretteaansteker/contactslot
Bekleding: zwart
Bekleding: houtnerf
Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje

● ● ●
● ● ●
● - -
- ● ●
● ● ●

GRAFISCH DISPLAY

Met verlichte contouren van het voertuig en schakelpositie van de tussenbak

● ● ●

INSTAPVERLICHTING

Wordt ingeschakeld via de portiergrepen

- ● ●

INSTRUMENTENPANEEL

Met toerenteller, voltmeter, oliedrukmeter, koelvloeistoftemperatuurmeter, dagteller
Controlelampjes: richtingaanwijzers, alarmknipperlichten, groot licht, schakelpositie tussenbak op grafisch display
Elektronische snelheidsmeter en een brandstofvoorraadmeter met waarschuwinglampje voor laag brandstofniveau
Waarschuwinglampjes: remsysteem, motorcontrole, airbag, groot licht, veiligheidsgordels, onderhoudsbeurt noodzakelijk, ABS-signalering, laag brandstofpeil
Vehicle Information Center: weergave tijd en datum; waarschuwingssignaal bij niet goed gesloten portier of achterklep, bij defect achterlicht of richtingaanwijzer, indicatie accuconditie, oliepeil, ruitensproeiervloeistofpeil en koelvloeistofpeil; informatie t.a.v. onderhoud en schakelpositie tussenbak

● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
- ● ●

① ② ③

LUXE PAKKET

Elektrisch verstelbare stoelen (6 standen), Vehicle Information Center, automatische anti-verblindingspiegel (binnen), geluidssignaal wanneer men de sleutel in het contactslot laat zitten, wanneer men de verlichting niet heeft uitgeschakeld en wanneer men de veiligheidsgordels niet omdoet

- ● ●

RUITEN

Elektrisch bediende portierruitent

● ● ●

CENTRALE PORTIERVERGRENDING

Infraroodafstandsbediening voor centrale portier- en achterklepvergrendeling, geluidssignaal wanneer men de sleutel in het contactslot laat zitten, wanneer men de verlichting niet heeft uitgeschakeld en wanneer men de veiligheidsgordels niet omdoet

● ● ●

SPIEGELS

Binnenpiegels met handbediende dag- en nachtschakelaar
Anti-verblindingspiegel: dimt automatisch wanneer fel licht in de achteruitkijkspiegel schijnt (hoort bij 'Luxe'-pakket)

● - -
- ● ●

STOELEN/VEILIGHEIDSGORDELS

Voor: kuipstoelen met verstelbare rugleuningen en hoofdsteunen, stof
Voor: kuipstoelen met verstelbare rugleuningen en hoofdsteunen, bekleed met Highland-leder
Voor: elektrisch verstelbare stoelen (6 standen)
Achter: in delen neerklapbare achterbankleuning (60/40) met verwijderbare zittingen en hoofdsteunen
Driepuntsveiligheidsgordels voor en achter, middenachter alleen een heupgordel
Extra luxueuze lederen bekleding

● - -
- ● ●
- ● ●
● ● ●
● ● ●
- - ●

STUURWIEL/STUURKOLOM

Zwart, bekleed met leder, tweespaaks, airbag.
Energie-absorberende stuurkolom met anti-diefstalvoorziening via het contactslot
In hoogte verstelbare stuurkolom

● ● ●
● ● ●
● ● ●

VERLICHTING

Asbakverlichting, kaartleeslampjes, interieurverlichting, verlichting in bagageruimte met aan/uit-schakelaar, instaplichten, motorruimteverlichting, verlichting dashboardkastje, contactslotverlichting
Instaplichten op voorportier
Kaartleeslampjes en interieurverlichting in dakconsole

● ● ●
- ● ●
- ● ●

VERWARMING/VENTILATIE

Airconditioning met krachtige aanjager en zijruitontwaseming
Uitstroomopeningen achterin
Achterruitontwaseming

● ● ●
● ● ●
● ● ●


ZONNEKLEPPEN

Stof, met verlichte make-up-spiegels

● ● ●

JEEP GRAND CHEROKEE

TECHNISCHE SPECIFICATIES



A F M E T I N G E N

EXTERIEUR

LENGTE	
Wielbasis	2690 mm
Totale lengte	4489 mm
OVERHANG	
Voor (tot bumper)	304 mm
Achter (tot bumper)	990 mm
BREEDTE	
Spoorbreedte voor/achter	1473/1473 mm
Totale breedte, maximaal (bij B-stijl)	1800 mm
HOOGTE	
Totale hoogte	1708 mm
AÉRODYNAMICA	
Luchtweerstandscoefficiënt (Cw)	0,44
BODEMVRIJHEID	
(bij leeggewicht w/P215-banden)	
Aanloophoek (tot bumperrozet)	35,5°
Aflooophoek (tot bumper)	29,0°
Overhang-hoek (afscherming tussenbak)	17,0°
Bodemvrijheid	205,0 mm

AANDRIJFLIJN

MOTOR	4,0 liter	5,2 liter,
	6-cilinder in lijn	V8
	multi-point brandstof-inspuiting kopklepmotor	multi-point brandstof-inspuiting kopklepmotor
Cilinderinhoud:	3960 cm ³	5216 cm ³
Boring x slag:	98,4 x 86,7 mm	99,3 x 84,1 mm
Compressieverhouding:	8,75:1	9,08:1
Vermogen		
(elektronisch geregeld motormanagement)	132 kW bij 4700tpm	155 kW bij 4300tpm
Koppel (Nm)	285 bij 3950 tpm	402 bij 3000 tpm
Brandstofverbruik		
90 km/u	9,2	10,8
120 km/u	13,3	14,4
stad	19,4	19,7

TRANSMISSIE	
Automatische vierbak	w/4,0 l
Automatische vierbak	w/5,2 l

GEWICHT

	4,0 l, 6-cilinder in lijn	5,2 l, V8
Leeggewicht (vierdeurs)	1706 kg	1806 kg
Maximaal toelaatbare asbelasting voor	1245 kg	1245 kg
achter	1335 kg	1335 kg
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht	2400 kg	2510 kg
Maximaal toelaatbaar trekgewicht		
geremd	3500 kg	3500 kg
ongeremd	750 kg	750 kg
Inhoud brandstoftank:	87 liter	87 liter

LAK EN BEKLEDING

KLEUREN EXTERIEUR

1 - Jeep Grand Cherokee Laredo 2 - Jeep Grand Cherokee Ltd 4.0
3 - Jeep Grand Cherokee Ltd 5.2 V8



Moss Green - 1c, 2b, 3b



Char-Gold**



Light Driftwood - 1c**, 2b, 3b



Black - 1c, 2a, 3a



Wild Berry - 1c**



Deep Blue - 1c, 2a, 3a



Flame Red - 1c

INTERIEUR



a. Quartz Highland Leer



c. Quartz Barton Bishop Stof



Champagne Highland Leer*



Champagne Barton Bishop Stof*



b. Driftwood Highland Leer



Driftwood Barton Bishop Stof*

* niet leverbaar ** speciale bestelling



Draag altijd uw veiligheidsgordel.

Alle afbeeldingen en specificaties zijn gebaseerd op de op het moment van publicatie beschikbare informatie. Hoewel de beschrijvingen voor zover bekend geen fouten bevatten, kan de juistheid ervan niet worden gegarandeerd. Chrysler Import Holland behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting daartoe wijzigingen aan te brengen in prijzen, technische specificaties, kleuren en materialen, alsmede modellen te wijzigen danwel te vervangen. Voor de meest recente informatie kunt u terecht bij uw Chrysler-dealer. Printed in Holland.

JEEP GRAND CHEROKEE
STANDARD UTILITY & OPTIONS



TECHNISCHE GEGEVENS

	①	②	③
AANHANGWAGEN			
Heavy duty radiator en oliekoeler	●	●	●
ACCU			
66 Amp/h	●	●	●
AIRCONDITIONING			
Handbediening, milieuvriendelijk koelmiddel	●	●	●
Automatic Temperature Control System: houdt de ingestelde temperatuur constant; automatische koeling in de zomer en verwarming in de winter	-	●	●
ASSEN			
Voor: starre as met vier draagarmen; maximaal toelaatbare asbelasting 1245 kg	●	●	●
Achter: starre as; maximaal toelaatbare asbelasting 1335 kg	●	●	●
BANDEN			
P215/75R15: all-season radiaalbanden met witte contourbelettering (5)	●	-	-
P225/70R15 Goodyear Eagle®: all-season radiaalbanden met witte contourbelettering (5)	-	●	●
Conventioneel reservewiel (normale grootte)	●	●	●
BESCHERMINGSPLATEN			
O.a. aan onderzijde carrosserie voor tussenbak, brandstoftank en voorwielophanging	●	●	●
BRANDSTOFTANK			
Inhoud: 87 liter	●	●	●
CHASSIS			
UniFrame-constructie; extra sterk, licht van gewicht	●	●	●
GELUIDSISOLATIE			
Isolerende laag aan de binnenzijde van de motorkap; geluiddempende mastiek tegen vloeren, portieren en zijpanelen; 4 mm dikke zijruiten	●	●	●
Extra isolatie: o.a. isolatie binnenzijde motorkap en isolerende bekledingsplaten tegen de dakstijlen, portieren, zijpanelen en de achterklep	●	●	●
MOTOR			
4.0 liter, 6-cilinder in lijn, elektronische multi-point brandstofinspuiting; compressieverhouding 8,75:1; 135 kW bij 4700 tpm, koppel 290 Nm bij 3950 tpm	●	●	-
5.2 liter V8, multi-point brandstofinspuiting; compressieverhouding 9,08:1; 158 kW bij 4750 tpm, koppel 375 Nm bij 3050 tpm	-	-	●
OVERBRENGINGSVERHOUDING			
in aangedreven as 3,55:1	●	●	●
REMMEN			
Voor: geventileerde schijven met vacuum- bekrachtiging; diameter schijf 285 mm	●	●	●
Achter: zelfstellende trommels met bekrachtiging; diameter trommels 254 mm	●	-	-
Antiblokkeerremstelsel (ABS) op alle vier de wielen, werkt zowel bij twee- als vierwielaandrijving	●	●	●
Schijven op alle vier de wielen	-	●	●
Parkeerrem: hendel, gemonteerd in middenconsole, werkzaam op achterwielen	●	●	●
SPEED CONTROL			
Met bedieningsknoppen in het stuurwiel	●	●	●
STUURINRICHTING			
Met bekrachtiging, kogelkringloop; overbrengingsverhouding 12,7:1	●	●	●

● Standaard ○ Optie - Niet leverbaar

	①	②	③
TRAC-LOC LIMITED SLIP			
ACHTERDIFFERENTIEEL			
Voor tractie op een gladde ondergrond	●	●	●
TRANSMISSIE			
Automatische viertrapstransmissie, overdrive, vloerschakeling	●	●	●
TUSSENBAK			
Quadra-Trac: permanente vierwielaandrijving, hoge en lage gearing, centraaldifferentieel met viscokoppeling	●	●	●
VERSTEVIGINGSBALK			
In portieren geïntegreerde stalen balk als bescherming bij een aanrijding van opzij	●	●	●
WIELEN			
15" x 7", sportaluminium met zilverkleurige accenten (5)	●	-	-
15" x 7", Luxe aluminium, 'teardrop'-kruisspaak met goudkleurige accenten (5)	-	●	●
WIELOPHANGING, QUADRA-COIL			
Voor: schroefveren, draagarmen, stabilisator- en panhardstang, stuurdemper, gasgevulde schokdempers	●	●	●
Achter: schroefveren, draagarmen, stabilisator- en panhardstang, gasgevulde schokdempers	●	●	●
WIS/WAS-INSTALLATIE			
Voorruit: elektrische ruitewissers met twee snelheden en regelbare interval	●	●	●
Achterruit: wis/was-installatie met vaste interval	●	●	●
WISSELSTROOMDYNAMO			
90 A (heavy duty)	●	●	●

EXTERIEUR

BESCHERMPLATEN ONDERSTE GEDEELTE CARROSSERIE			
Kunststof, zilverkleurig met zwarte accentueerstrip (incl. zilverkleurige dorpelbescherming)	●	-	-
Kleur carrosserie met goudkleurige accentueerstrip	-	●	●
BUMPERS			
Kunststof, zilverkleurig met zwarte inleg en zilverkleurige bumperrozetten	●	-	-
Kleur carrosserie met goudkleurige inleg en zwarte bumperrozetten	-	●	●
ROOFRACK			
Verstelbaar, bevestigingspunten, zwart, aërodynamisch, draagvermogen 68 kg	●	●	●
RUITEN			
Rondom getint	●	●	●
SPIEGELS			
Links en rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd, wegklapbaar, zwart	●	-	-
Links en rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd, wegklapbaar, bijpassende kleur	-	●	●
VENTILATIEROOSTERS			
Bevestigd aan achterste dakstijlen in interieur	●	●	●
VERLICHTING			
Halogeen koplampen, aërodynamisch	●	●	●

INTERIEUR

① ② ③

AIRBAG

Aan bestuurderszijde, wordt geactiveerd bij een frontale botsing met een snelheid van ten minste 19 km/u; geschikt voor off road-gebruik. (Draag altijd uw veiligheidsgordel)

● ● ●

AUDIOSYSTEEM

Radiovoorbereiding met bedrading, 4 Infinity® luidsprekers en een elektrisch uitschuifbare antenne

● ● ●

BAGAGERUIMTE

Bevestigingshaken (4)
Bagagenet, bagageruimte in zijwand
Uitschuifbaar afdekscherm (vinyl)
Beschermerhoes (vinyl) voor het reservewiel, bijpassende kleur

● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●

COMFORT PAKKET

Speed control en een met leder bekleed, in hoogte verstelbaar stuur

● ● ●

CONSOLE

Bevat armsteun, opbergvak en bekerhouders.
Dakconsole: fluorescerend display met weergave van kompas of buitentemperatuur (in Fahrenheit of Celsius); kaartleeslampjes voor en achter;
boordcomputer met kompas, gemiddeld en actueel brandstofverbruik en gegevens over actieradius;
opbergvakjes voor zonnebrillen en garagesleutel

● ● ●
- ● ●

DASHBOARD

Asbak (midden)
Sigaretteaansteker/contactsloot
Bekleding: zwart
Bekleding: houtnerf
Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje

● ● ●
● ● ●
● - -
- ● ●
● ● ●

GRAFISCH DISPLAY

Met verlichte contouren van het voertuig en schakelpositie van de tussenbak

● ● ●

INSTAPVERLICHTING

Wordt ingeschakeld via de portiergrepen

- ● ●

INSTRUMENTENPANEEL

Met toerenteller, voltmeter, oliedrukmeter, koelvloeistoftemperatuurmeter, dagteller
Controlelampjes: richtingaanwijzers, alarmknipperlichten, groot licht, schakelpositie tussenbak op grafisch display
Elektronische snelheidsmeter en een brandstofvoorraadmeter met waarschuwingsslampje voor laag brandstofniveau
Waarschuwingsslampjes: remsysteem, motorcontrole, airbag, groot licht, veiligheidsgordels, onderhoudsbeurt noodzakelijk, ABS-signalering, laag brandstofpeil
Vehicle Information Center: weergave tijd en datum; waarschuwingssignaal bij niet goed gesloten portier of achterklep, bij defect achterlicht of richtingaanwijzer, indicatie accuconditie, oliepeil, ruitensproeier-vloeistofpeil en koelvloeistofpeil; informatie t.a.v. onderhoud en schakelpositie tussenbak

● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
- ● ●

① ② ③

LUXE PAKKET

Elektrisch verstelbare stoelen (6 standen), Vehicle Information Center, automatische anti-verblindings-spiegel (binnen), geluidssignaal wanneer men de sleutel in het contactsloot laat zitten, wanneer men de verlichting niet heeft uitgeschakeld en wanneer men de veiligheidsgordels niet omdoet

- ● ●

RUITEN

Elektrisch bediende portierruit

● ● ●

CENTRALE PORTIERVERGREDELING

Infraroodafstandsbediening voor centrale portier- en achterklepvergrendeling, geluidssignaal wanneer men de sleutel in het contactsloot laat zitten, wanneer men de verlichting niet heeft uitgeschakeld en wanneer men de veiligheidsgordels niet omdoet

● ● ●

SPIEGELS

Binnenpiegels met handbediende dag- en nachtschakelaar

● - -

Anti-verblindingspiegel: dimt automatisch wanneer fel licht in de achteruitkijkspiegel schijnt (hoort bij 'Luxe'-pakket)

- ● ●

STOELEN/VEILIGHEIDSGORDELS

Voor: kuipstoelen met verstelbare rugleuningen en hoofdsteunen, stof

● - -

Voor: kuipstoelen met verstelbare rugleuningen en hoofdsteunen, bekleed met Highland-leder

- ● ●

Voor: elektrisch verstelbare stoelen (6 standen)

- ● ●

Achter: in delen neerklapbare achterbankleuning (60/40) met verwijderbare zittingen en hoofdsteunen

● ● ●

Driepuntsveiligheidsgordels voor en achter, middenachter alleen een heupgordel; voorwaarts uittrekbare (van buiten naar binnen), verstelbare rolgordel

● ● ●

Extra luxeuxe lederen bekleding

- - ●

STUURWIEL/STUURKOLOM

Zwart, bekleed met leder, tweespaaks, airbag.

● ● ●

Energie-absorberende stuurkolom met anti-diefstalvoorziening via het contactsloot

● ● ●

In hoogte verstelbare stuurkolom

● ● ●

VERLICHTING

Asbakverlichting, kaartleeslampjes, interieurverlichting, verlichting in bagageruimte met aan/uit-schakelaar, instaplichten, motorruimteverlichting, verlichting dashboardkastje, contactslootverlichting

● ● ●

Instaplichten op voorportier

- ● ●

Kaartleeslampjes en interieurverlichting in dakconsole

- ● ●

VERWARMING/VENTILATIE

Airconditioning met krachtige aanjager en zijruitontwaseming

● ● ●

Uitstroomopeningen achterin

● ● ●

Achterruitontwaseming

● ● ●


ZONNEKLEPPEN

Stof, met verlichte make-up-spiegels

● ● ●

JEEP GRAND CHEROKEE

TECHNISCHE SPECIFICATIES



A F M E T I N G E N

EXTERIEUR

LENGTE	
Wielbasis	2690 mm
Totale lengte	4439 mm
OVERHANG	
Voor (tot bumper)	304 mm
Achter (tot bumper)	990 mm
BREEDTE	
Spoorbreedte voor/achter	1473/1473 mm
Totale breedte, maximaal (bij B-stijl)	1300 mm
HOOGTE	
Totale hoogte	1619 mm
AÉRODYNAMICA	
Luchtweerstandscoefficiënt (Cd)	0,44
BODEMVRIJHEID	
(bij leeggewicht w/P215-banden)	
Aanloophoek (tot bumperrozet)	35,5°
Afloophoek (tot bumper)	29,0°
Overhang-hoek (afscherming tussenbak)	17,0°
Bodemvrijheid	205,0 mm

AANDRIJFLIJN

MOTOR	4,0 liter	5,2 liter,
	6-cilinder in lijn	V8
	multi-point brandstof-inspuiting kopklepmotor	multi-point brandstof-inspuiting kopklepmotor
Cilinderinhoud:	3900 cm³	5216 cm³
Boring x slag:	98,4 x 36,7 mm	99,3 x 34,1 mm
Compressieverhouding:	8,75:1	9,08:1
Vermogen (elektronisch geregeld motormanagement)	135 kW bij 4700rpm	153 kW bij 4750rpm
Koppel (Nm)	290 bij 3950 rpm	375 bij 3050 rpm
Brandstofverbruik		
90 km/u	9,9	11,0
120 km/u	14,2	14,9
stad	19,0	19,6

TRANSMISSIE

Automatische vierbak	w/4,0 l
Automatische vierbak	w/5,2 l

GEWICHT

	4,0 l, 6-cilinder in lijn	5,2 l, V8
Leeggewicht (viendeurs)	1706 kg	1806 kg
Maximaal toelaatbare asbelasting voor	1245 kg	1245 kg
achter	1335 kg	1335 kg
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht	2400 kg	2495 kg
Maximaal toelaatbaar trekgewicht		
geremd	3500 kg	3500 kg
ongeremd	750 kg	750 kg
Inhoud brandstoftank:	36 liter	

LAK EN BEKLEDING

KLEUREN EXTERIEUR

1 - Jeep Grand Cherokee Laredo 2 - Jeep Grand Cherokee Ltd 4.0
3 - Jeep Grand Cherokee Ltd 5.2 V8



Hunter Green 1c 2b,3e



Flame Red 1c 2a,3d




Light Driftwood 1c 2b,3e



Black 2a,3d

Niet leverbaar

Deep Blue 1c



Dark Quartz 1c



Niet leverbaar



Niet leverbaar

INTERIEUR



Quartz Highland Leer a.




Quartz Barton Bishop Stof c.



Niet leverbaar



Niet leverbaar



Driftwood Highland Leer b.



Niet afgebeeld:
Driftwood Biscuit Leer c.
Quartz Biscuit Leer d.



Draag altijd uw veiligheidsgordel.

Alle afbeeldingen en specificaties zijn gebaseerd op de op het moment van publicatie beschikbare informatie. Hoewel de beschrijvingen voor zover bekend geen fouten bevatten, kan de juistheid ervan niet worden gegarandeerd. Chrysler Import Holland behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting daartoe wijzigingen aan te brengen in prijzen, technische specificaties, kleuren en materialen, alsmede modellen te wijzigen danwel te vervangen. Voor de meest recente informatie kunt u terecht bij uw Chrysler-dealer. Printed in Holland.