



JEEP® GRAND CHEROKEE







JEEP® GRAND CHEROKEE

Als het gaat om luxueuze en gedistingeerde automobielen, heeft u de keuze uit vele tientallen modellen. In dit gezelschap is de Jeep Grand Cherokee een wel heel bijzondere verschijning.

De Grand Cherokee is speciaal ontworpen voor de veeleisende automobilist van de jaren '90. De onafhankelijke avonturier die weigert te kiezen voor òf het comfort van een limousine òf de onverzettelijke robuustheid van een Jeep.

Met zijn sierlijke lijnenspel en complete interieur kan de Grand Cherokee zich moeiteloos meten met de meest luxueuze limousines. En als echte Jeep wordt ook zijn legendarische afkomst niet verloochend.

Dankzij zijn eigentijdse, gedistingeerde uiterlijk leent de Grand Cherokee zich uitstekend voor een bezoek aan de opera. Maar daarnaast staan de uitzonderlijke veelzijdigheid en het ongeëvenaarde 4 x 4 aandrijfsysteem ook garant voor een comfortabele rit door zelfs het ruigste terrein.


Jeep Grand Cherokee. De legende duurt voort.

De Jeep Grand Cherokee onderscheidt zich door zijn uitzonderlijk soepele rijgedrag. Mede dankzij de exclusieve Quadra-Coil wielophanging. Dankzij dit systeem - toegepast op alle vier wielen - worden het rijcomfort en de wegligging merkbaar verbeterd, doordat de neiging over oneffen oppervlakken te


Door het speciale ontwerp van de achterwiel-ophanging, worden schokken en trillingen uitstekend opgevangen.

"dansen" goeddeels wordt opgeheven.

Daarnaast vindt de krachtover-



Jeep Grand Cherokee Limited ▶




Het standaard antiblokkeerremstelsel (ABS) voorkomt dat de wielen blokkeren tijdens remmen op een natte of gladde ondergrond. En in tegenstelling tot sommige vergelijkbare systemen werkt ABS op een Jeep ook bij vierwielaandrijving.



JEEP GRAND CHEROKEE

JEEP GRAND CHEROKEE

TECHNISCHE SPECIFICATIES



A F M E T I N G E N

EXTERIEUR

LENGTE	
Wielbasis	2690 mm
Totale lengte	4489 mm
OVERHANG	
Voor (tot bumper)	804 mm
Achter (tot bumper)	990 mm
BREEDTE	
Spoorbreedte voor/achter	1473/1473 mm
Totale breedte, maximaal (bij B-stijl)	1800 mm
HOOGTE	
Totale hoogte	1649 mm
AÉRODYNAMICA	
Luchtweerstandcoëfficiënt (Cd)	0,44
BODEMVRIJHEID	
(bij leeggewicht w/P215-banden)	
Aanloophoek (tot bumperrozet)	35,5°
Afloophoek (tot bumper)	29,0°
Overhang-hoek (afscherming tussenbak)	17,0°
Bodemvrijheid	205,0 mm

AANDRIJFLIJN

MOTOR	4,0 liter	5,2 liter
	6-cilinder in lijn	V8
	multi-point brandstof-inspuiting kopklepmotor	multi-point brandstof-inspuiting kopklepmotor
Cilinderinhoud:	3960 cm ³	5216 cm ³
Boring x slag:	98,4 x 86,7 mm	99,3 x 84,1 mm
Compressieverhouding:	8,75:1	9,08:1
Vermogen (elektronisch geregeld motormanagement)	135 kW bij 4700 tpm	158 kW bij 4750 tpm
Koppel (Nm)	290 bij 3950 tpm	375 bij 3050 tpm
Brandstofverbruik		
90 km/u	9,9	11,0
120 km/u	14,2	14,9
stad	19,0	19,6

TRANSMISSIE

Automatische vierbak	w/4,0 l
Automatische vierbak	w/5,2 l

GEWICHT

	4,0 l, 6-cilinder in lijn	5,2 l, V8
Leeggewicht (vierdeurs)	1706 kg	1806 kg
Maximaal toelaatbare asbelasting voor	1245 kg	1245 kg
achter	1335 kg	1335 kg
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht	2400 kg	2495 kg
Maximaal toelaatbaar trekgewicht		
geremd	3500 kg	3500 kg
ongeremd	750 kg	750 kg
Inhoud brandstoftank:	86 liter	

LAK EN BEKLEDING

KLEUREN EXTERIEUR


1 - Jeep Grand Cherokee Laredo 2 - Jeep Grand Cherokee Ltd 4.0
3 - Jeep Grand Cherokee Ltd 5.2 V8



Hunter Green 1c 2b,3e



Flame Red 1c .2a,3d.



Light Driftwood 1c .2b,3e.



Black 2a,3d




Deep Blue 1c



Dark Quartz 1c




Niet leverbaar



Niet leverbaar

INTERIEUR



Quartz Highland Leer a.



Quartz Barton Bishop Stof c.



Niet leverbaar



Niet leverbaar



Driftwood Highland Leer b.

Niet afgebeeld:
Driftwood Biscuit Leer e.
Quartz Biscuit Leer d.



Draag altijd uw veiligheidsgordel.

Alle afbeeldingen en specificaties zijn gebaseerd op de op het moment van publicatie beschikbare informatie. Hoewel de beschrijvingen voor zover bekend geen fouten bevatten, kan de juistheid ervan niet worden gegarandeerd. Chrysler Import Holland behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting daartoe wijzigingen aan te brengen in prijzen, technische specificaties, kleuren en materialen, alsmede modellen te wijzigen danwel te vervangen. Voor de meest recente informatie kunt u terecht bij uw Chrysler-dealer. Printed in Holland.

INTERIEUR

① ② ③

AIRBAG

Aan bestuurderszijde, wordt geactiveerd bij een frontale botsing met een snelheid van ten minste 19 km/u; geschikt voor off road-gebruik. (Draag altijd uw veiligheidsgordel)

● ● ●

AUDIOSYSTEEM

Radiovoorbereiding met bedrading, 4 Infinity® luidsprekers en een elektrisch uitschuifbare antenne

● ● ●

BAGAGERUIMTE

Bevestigingshaken (4)
Bagagenet, bagageruimte in zijwand
Uitschuifbaar afdekscherm (vinyl)
Beschermerhoes (vinyl) voor het reservewiel, bijpassende kleur

● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●

COMFORT PAKKET

Speed control en een met leder bekleed, in hoogte verstelbaar stuur

● ● ●

CONSOLE

Bevat armsteun, opbergvak en bekerhouders.
Dakconsole: fluorescerend display met weergave van kompas of buitentemperatuur (in Fahrenheit of Celsius); kaartleeslampjes voor en achter;
hoofdcomputer met kompas, gemiddeld en actueel brandstofverbruik en gegevens over actieradius;
opbergvakjes voor zonnebrillen en garagesleutel

● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
- ● ●

DASHBOARD

Asbak (midden)
Sigaretteaansteker/contactslot
Bekleding: zwart
Bekleding: houtnerf
Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje

● ● ●
● ● ●
● - -
- ● ●
● ● ●

GRAFISCH DISPLAY

Met verlichte contouren van het voertuig en schakelpositie van de tussenbak

● ● ●

INSTAPVERLICHTING

Wordt ingeschakeld via de portiergrepen

- ● ●

INSTRUMENTENPANEEL

Met toerenteller, voltmeter, oliedrukmeter, koelvloeistoftemperatuurmeter, dagteller
Controlelampjes: richtingaanwijzers, alarmknipperlichten, groot licht, schakelpositie tussenbak op grafisch display
Elektronische snelheidsmeter en een brandstofvoorraadmeter met waarschuwinglampje voor laag brandstofniveau
Waarschuwinglampjes: remsysteem, motorcontrole, airbag, groot licht, veiligheidsgordels, onderhoudsbeurt noodzakelijk, ABS-signalering, laag brandstofpeil

● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●

Vehicle Information Center: weergave tijd en datum; waarschuwingssignaal bij niet goed gesloten portier of achterklep, bij defect achterlicht of richtingaanwijzer, indicatie accuconditie, oliepeil, ruitensproeier-vloeistofpeil en koelvloeistofpeil; informatie t.a.v. onderhoud en schakelpositie tussenbak

- ● ●

① ② ③

LUXE PAKKET

Elektrisch verstelbare stoelen (6 standen), Vehicle Information Center, automatische anti-verblindings-spiegel (binnen), geluidssignaal wanneer men de sleutel in het contactslot laat zitten, wanneer men de verlichting niet heeft uitgeschakeld en wanneer men de veiligheidsgordels niet omdoet

- ● ●

RUITEN

Elektrisch bediende portierruitent

● ● ●

CENTRALE PORTIERVERGREDELING

Infraroodafstandsbediening voor centrale portier- en achterklepvergrendeling, geluidssignaal wanneer men de sleutel in het contactslot laat zitten, wanneer men de verlichting niet heeft uitgeschakeld en wanneer men de veiligheidsgordels niet omdoet

● ● ●

SPIEGELS

Binnenpiegels met handbediende dag- en nachtschakelaar

● - -

Anti-verblindingspiegel: dimt automatisch wanneer fel licht in de achteruitkijkspiegel schijnt (hoort bij 'Luxe'-pakket)

- ● ●

STOELEN/VEILIGHEIDSGORDELS

Voor: kuipstoelen met verstelbare rugleuningen en hoofdsteunen, stof

● - -

Voor: kuipstoelen met verstelbare rugleuningen en hoofdsteunen, bekleed met Highland-leder

- ● ●

Voor: elektrisch verstelbare stoelen (6 standen)

- ● ●

Achter: in delen neerklapbare achterbankleuning (60/40) met verwijderbare zittingen en hoofdsteunen

● ● ●

Driepuntsveiligheidsgordels voor en achter, middenachter alleen een heupgordel;

voorwaarts uittrekbare (van buiten naar binnen), verstelbare rolgordel

● ● ●

Extra luxeueuze lederen bekleding

- - ●

STUURWIEL/STUURKOLOM

Zwart, bekleed met leder, tweespaaks, airbag.

● ● ●

Energie-absorberende stuurkolom met anti-diefstalvoorziening via het contactslot

● ● ●

In hoogte verstelbare stuurkolom

● ● ●

VERLICHTING

Asbakverlichting, kaartleeslampjes, interieurverlichting, verlichting in bagageruimte met aan/uit-schakelaar, instaplichten, motorruimteverlichting, verlichting dashboardkastje, contactslotverlichting

● ● ●

Instaplichten op voorportier

- ● ●

Kaartleeslampjes en interieurverlichting in dakconsole

- ● ●

VERWARMING/VENTILATIE

Airconditioning met krachtige aanjager en zijruitontwaseming

● ● ●

Uitstroomopeningen achterin

● ● ●

Achterruitontwaseming

● ● ●

ZONNEKLEPPEN

Stof, met verlichte make-up-spiegels

● ● ●

TECHNISCHE GEGEVENS

	①	②	③
AANHANGWAGEN			
Heavy duty radiator en oliekoeler	●	●	●
ACCU			
66 Amp/h	●	●	●
AIRCONDITIONING			
Handbediening, milieuvriendelijk koelmiddel	●	●	●
Automatic Temperature Control System: houdt de ingestelde temperatuur constant; automatische koeling in de zomer en verwarming in de winter	-	●	●
ASSEN			
Voor: starre as met vier draagarmen; maximaal toelaatbare asbelasting 1245 kg	●	●	●
Achter: starre as; maximaal toelaatbare asbelasting 1335 kg	●	●	●
BANDEN			
P215/75R15: all-season radiaalbanden met witte contourbelettering (5)	●	-	-
P225/70R15 Goodyear Eagle®: all-season radiaalbanden met witte contourbelettering (5)	-	●	●
Conventioneel reservewiel (normale grootte)	●	●	●
BESCHERMINGSPLATEN			
O.a. aan onderzijde carrosserie voor tussenbak, brandstoftank en voorwielophanging	●	●	●
BRANDSTOFTANK			
Inhoud: 87 liter	●	●	●
CHASSIS			
UniFrame-constructie; extra sterk, licht van gewicht	●	●	●
GELUIDSISOLATIE			
Isolerende laag aan de binnenzijde van de motorkap; geluiddempende mastiek tegen vloeren, portieren en zijpanelen; 4 mm dikke zijruiten	●	●	●
Extra isolatie; o.a. isolatie binnenzijde motorkap en isolerende bekledingsplaten tegen de dakstijlen, portieren, zijpanelen en de achterklep	●	●	●
MOTOR			
4,0 liter, 6-cilinder in lijn, elektronische multi-point brandstofinspuiting; compressieverhouding 8,75:1; 135 kW bij 4700 tpm, koppel 290 Nm bij 3950 tpm	●	●	-
5,2 liter V8, multi-point brandstofinspuiting; compressieverhouding 9,08:1; 158 kW bij 4750 tpm, koppel 375 Nm bij 3050 tpm	-	-	●
OVERBRENGINGSVERHOUDING			
in aangedreven as 3,55:1	●	●	●
REMMEN			
Voor: geventileerde schijven met vacuum- bekrachtiging; diameter schijf 285 mm	●	●	●
Achter: zelfstellende trommels met bekrachtiging; diameter trommels 254 mm	●	-	-
Antiblokkeerremstelsysteem (ABS) op alle vier de wielen, werkt zowel bij twee- als vierwielaandrijving	●	●	●
Schijven op alle vier de wielen	-	●	●
Parkeerrem: hendel, gemonteerd in middenconsole, werkzaam op achterwielen	●	●	●
SPEED CONTROL			
Met bedieningsknoppen in het stuurwiel	●	●	●
STUURINRICHTING			
Met bekrachtiging, kogelkringloop; overbrengingsverhouding 12,7:1	●	●	●

	①	②	③
TRAC-LOC LIMITED SLIP ACHTERDIFFERENTIEEL			
Voor tractie op een gladde ondergrond	●	●	●
TRANSMISSIE			
Automatische viertrapstransmissie, overdrive, vloerschakeling	●	●	●
TUSSENBAL			
Quadra-Trac: permanente vierwielaandrijving, hoge en lage gearing, centraaldifferentieel met viscokoppeling	●	●	●
VERSTEKINGSBALK			
In portieren geïntegreerde stalen balk als bescherming bij een aanrijding van opzij	●	●	●
WIELEN			
15" x 7", sportaluminium met zilverkleurige accenten (5)	●	-	-
15" x 7", Luxe aluminium, 'teardrop'-kruisspaak met goudkleurige accenten (5)	-	●	●
WIELOPHANGING, QUADRA-COIL			
Voor: schroefveren, draagarmen, stabilisator- en panhardstang, stuurdemper, gasgevulde schokdempers	●	●	●
Achter: schroefveren, draagarmen, stabilisator- en panhardstang, gasgevulde schokdempers	●	●	●
WIS/WAS-INSTALLATIE			
Voorruit: elektrische ruitwissers met twee snelheden en regelbare interval	●	●	●
Achterruit: wis/was-installatie met vaste interval	●	●	●
WISSELSTROOMDYNAMO			
90 A (heavy duty)	●	●	●

EXTERIEUR

BESCHERMPLATEN ONDERSTE GEDEELTE CARROSSERIE			
Kunststof, zilverkleurig met zwarte accentueerstrip (incl. zilverkleurige dorpelbescherming)	●	-	-
Kleur carrosserie met goudkleurige accentueerstrip	-	●	●
BUMPERS			
Kunststof, zilverkleurig met zwarte inleg en zilverkleurige bumperrozetten	●	-	-
Kleur carrosserie met goudkleurige inleg en zwarte bumperrozetten	-	●	●
ROOFRACK			
Verstelbaar, bevestigingspunten, zwart, aerodynamisch, draagvermogen 68 kg	●	●	●
RUITEN			
Rondom getint	●	●	●
SPIEGELS			
Links en rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd, wegklapbaar, zwart	●	-	-
Links en rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd, wegklapbaar, bijpassende kleur	-	●	●
VENTILATIEROOSTERS			
Bevestigd aan achterste dakstijlen in interieur	●	●	●
VERLICHTING			
Halogeen koplampen, aerodynamisch	●	●	●

JEEP GRAND CHEROKEE
STANDAARD UITRUSTING & OPTIES





Lichtmetalen velgen als
accessoire leverbaar.

brenging naar de wielen veel efficiënter plaats, zodat de achterwielen minder gemakkelijk van de weg loskomen.


De Jeep Grand Cherokee is tevens uitgerust met een antiblokkeerremstelsel (ABS) op alle wielen. Wanneer u plotse-ling moet remmen op een gladde ondergrond, zorgt

dit stelsel ervoor dat de wielen niet blokkeren en de auto dus bestuurbaar blijft.



Jeep Grand Cherokee
Laredo ▶

Het geavanceerde Quadra-Trac 4x4 aandrijfsysteem van Jeep past zich automatisch aan, onder alle weersomstandigheden en op elke ondergrond.



Jeep's reputatie op het gebied van vierwielaandrijving wordt nog eens extra onderstreept met het Quadra-Trac® systeem. Dit revolutionaire systeem biedt onder alle omstandigheden optimale 4 x 4 aandrijving, rijcomfort en veiligheid. Bij normale rijnsnelheden zijn bij deze permanente vierwielaandrijving geen extra schakelhande-






lingen van de kant van de bestuurder nodig. Het systeem reageert automatisch op verslechterende rijomstandigheden, ook wanneer de wagen zich een weg door diepe sneeuw baant. Quadra-Trac biedt te allen tijde optimale 4 x 4 aandrijving: dankzij een speciale 'lage' overbrenging laat de Grand Cherokee zich zelfs onder de meest extreme omstandigheden probleemloos onder controle houden.

Aangezien het Quadra-Trac® systeem (links) zich automatisch aanpast aan veranderende rij-omstandigheden, hoeven geen extra schakelhandelingen te worden verricht. En voor een optimale tractie bij lage snelheden is overschakelen naar de 'lage' overbrenging (rechts) voldoende.

Velgen meerprijs.



De Jeep Grand Cherokee is leverbaar met twee krachtige motoren. Dankzij een uitgekiend gebruik van lichtgewicht materialen, moderne elektronica en duurzame componenten biedt de 5,2 liter V8

een zeldzame combinatie van souplesse en vermogen. U kunt natuurlijk ook kiezen voor de 4,0 liter versie, waar de Grand Cherokee standaard mee is uitgerust.

Beide krachtbronnen zijn kopklepmotoren met speciale verbrandingskamers, waarmee een optimale luchttoevoer en prestatievermogen van de motor worden bereikt.


De hydraulische klepstoters staan garant voor een soepele werking van de kleppen, terwijl vijf krukaslagers op de V8 en zeven op de zescilinder zorgen voor een trillingvrije werking van de motor.

Zo wordt het rijcomfort verhoogd en de levensduur van de motor verlengd. Voor een optimale balans tussen vermogen en rendement zijn beide motoren voorzien van elektronische multi-point brandstofinspuiting.


Daarmee wordt onder alle rijomstandigheden de beste luchtbrandstof verhouding gewaarborgd, zelfs bij een aanhangergewicht van 3500 kg.



Als enige in zijn klasse heeft de 5,2 liter V8-motor een zeer geavanceerd regelsysteem voor optimale prestaties.




De 4,0 liter motor, standaard op de Laredo en Limited, heeft een zeer hoog rendement.



De Grand Cherokee Limited is ook leverbaar met een krachtige 5,2 liter motor, die 155 kW (211 pk) bij 4300 tpm en een maximaal koppel van 375 Nm bij 3050 tpm levert. De 4.0 liter motor levert 132 kW (179 pk) bij 4700 tpm en een maximaal koppel van 285 Nm bij 3950 tpm.

Jeep Grand Cherokee Limited ►





JEEP GRAND CHEROKEE



In de dakconsole - standaard op de Limited - kunt u een zonnebril kwijt en vindt u een buitentemperatuurmeter, een kompas, een boordcomputer en leesverlichting voor zowel de passagiers vóór als achter.

De zittingen van de Grand Cherokee Limited zijn bekleed met soepel leder en afgewerkt met vinyl. Ze hebben een perfecte pasvorm en bieden aan alle zijden meer dan voldoende steun.

Het ruime interieur van de Grand Cherokee maakt dat u zich net zo vrij voelt als in de weidse landschappen waar Jeep zo vaak mee wordt geassocieerd. Daarbij biedt de in twee delen neerklapbare achterbank extra flexi-

biliteit. De bagageruimte is volledig bekleed en heeft - met de achterbank neergeklapt - een nuttig laadvolume van maar liefst 2254 liter. De meet- en bedieningsinstrumenten zijn uitstekend afleesbaar en



Met de automatische temperatuurregeling van de 5.2i V8 Limited wordt een ingestelde temperatuur zonder verder omkijken gehandhaafd.



overzichtelijk geplaatst. Zo kunt u ze altijd eenvoudig vinden, zelfs wanneer u uw ogen op de weg gericht houdt. Het gezichtsveld voor de bestuurder wordt extra verbeterd door de verwarmde buitenspiegels aan beide zijden en een wis/was-installatie met interval op de achterrait.


Daarnaast heeft de Limited met V8 motor standaard een speciale achteruitkijkspiegel die automatisch dimt, zodat u niet wordt verblind door achteropkomend verkeer. De in hoogte verstelbare stuurkolom en het met leder beklede stuurwiel met geïntegreerde bedieningsknoppen verhogen het rijcomfort nog verder.

Het met leder beklede interieur van de Jeep Grand Cherokee 4.0 i Limited. De 5.2 i V8 is standaard voorzien van extra luxueuze lederen bekleding.

wordt extra verbeterd door de verwarmde



De zittingen van de Jeep Grand Cherokee Laredo zijn bekleed met luxe stof.



Jeep Grand Cherokee
Limited ▶



De unieke Quadra-Coil wielophanging van de Grand Cherokee bestaat onder meer uit schroefveren met lange veerweg, dubbele wieldraagarmen en heavy duty, gasgevulde schokdempers.

De Jeep Grand Cherokee is zonder meer de meest geavanceerde Jeep ooit gebouwd. Dit blijkt niet alleen uit standaardvoorzieningen, zoals Quadra-Coil wielophanging, airbag en ABS, maar vooral uit zijn doordachte ontwerp en solide bouw. Het aërodynamische ontwerp van de Grand Cherokee komt tot uiting in de verzonken ramen, afgeronde voor- en achterbumpers, geïntegreerde spatschermen, en een sterk achteroverhellende voorruit.

Dit alles resulteert in een lucht-weerstandscoëfficiënt van 0,42. Voor de carrosseriedelen van de vloer, portieren en flanken is uitgebreid gebruik gemaakt van geluiddempende materialen, zodat het motor- en weggeluid in de auto

De Grand Cherokee heeft standaard bekrachtigde schijfremmen met ABS op alle vier wielen.





tot een minimum worden beperkt. Het geluidsniveau wordt verder teruggebracht door de 4 mm dikke zijruiten.

Daarnaast hebben de wielen een speciale veeraanslag van microcellulair urethaan, waarmee schokken door grote hobbels of kuilen in de weg worden opgevangen. Doordat gekozen is voor een grondverf op basis van urethaan, komt bij het spuitproces van de Grand Cherokee geen giftig methyleenchloride vrij. Voor de airconditioning wordt gebruik gemaakt van het koelmiddel R-134a, dat niet schadelijk is voor de ozonlaag.

Het Chrysler Technology Center in Auburn Hills in de Amerikaanse staat Michigan.



Jeep Wrangler, Cherokee,
Grand Cherokee Limited ▶



Sinds de oprichting in 1925 heeft Chrysler een toonaangevende rol gespeeld in de ontwikkeling van innovatieve technieken in de automobiellindustrie.

In de aanloop naar de volgende eeuw is Chrysler opnieuw een geheel nieuwe weg ingeslagen. Alle nieuwe voertuigen van Chrysler, inclusief de Jeep Grand Cherokee, worden nu gecreëerd door specialistenteams die zijn samengesteld uit ontwerpers, technici en experts op allerlei gebied financiën, marketing, fabricage.


Door een nauwe onderlinge samenwerking beogen zij het ontwikkelingstraject te versnellen, de kwaliteit te verhogen en de kosten terug te brengen.

Het hart van dit concept wordt gevormd door het Chrysler Technology Center (CTC) in de Amerikaanse staat Michigan, waar in de toekomst de ontwikkeling van alle Jeeps zal plaatsvinden.



De portieren zijn extra verstevigd met side-bars van hoogwaardig staal, die de inzittenden beschermen bij een aanrijding van opzij.

U kunt de auto snel in dankzij de op afstand bedienbare centrale portiervergrendeling.






De Grand Cherokee is de eerste op grote schaal geproduceerde auto die is ontwikkeld volgens het concept van de specialistenteams. Het resultaat is een nieuwe norm voor rijcomfort en luxe voor sportieve, ruime auto's. Van de ontwikkeling in het Chrysler Technology Center tot de assemblagefabriek: Chrysler streeft ernaar op milieubewuste wijze automobielen van wereldklasse te ontwerpen en te bouwen.

Het vertrouwen dat Chrysler Corporation in haar producten heeft, vindt u terug in de uitstekende garantieregeling: één jaar volledige garantie, van bumper tot bumper, ongeacht het aantal kilometers dat u rijdt. Bovendien wordt een uitgebreide carrosseriegarantie van 7 jaar tegen roesten van binnenuit gegeven.



Elke Grand Cherokee is aan de bestuurderszijde standaard voorzien van een door Jeep speciaal voor terreinauto's ontwikkelde full size airbag.



Chrysler Import Holland B.V., Lange Dreef 12, 4131 NH Vianen, telefoon 03473 6 34 00



 **Jeep**
The American Legend.

Always wear your seat belt.

Alle afbeeldingen en specificaties zijn gebaseerd op de op het moment van publicatie beschikbare informatie. Hoewel de beschrijvingen voor zover bekend geen fouten bevatten, kan de juistheid ervan niet worden gegarandeerd. Chrysler Import Holland behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting daartoe wijzigingen aan te brengen in prijzen, technische specificaties, kleuren en materialen, alsmede modellen te wijzigen dan wel te vervangen. Voor de meest recente informatie kunt u terecht bij uw Chrysler-dealer. Jeep is een geregistreerd handelsmerk van Chrysler Corporation.