



PREGIO

KIA Was Ihr wollt!



Pregio: Das Nutzfahrzeug mit Mehrfachnutzen

Wer heute ein Nutzfahrzeug kauft, hat in jeder Hinsicht hohe Erwartungen: das Fahrzeug soll nicht nur den Anforderungen eines Nutzfahrzeugs entsprechen, sondern muß auch in punkto Styling, Komfort und Leistung überzeugen. Wir bei KIA haben das verstanden.

Mit dem Pregio fahren Sie sicher, stilvoll und komfortabel - ob Sie mit Personen unterwegs sind oder Fracht transportieren.

Der KIA Pregio - das Nutzfahrzeug mit Mehrfachnutzen.

Front-Styling

Das elegant fließende Design des Kühlergrills und die geschwungenen Stoßfänger, die einen Aufprall bis 4 km/h schadlos überstehen, geben dem Pregio sein unverwechselbares und markantes Aussehen.



Heck-Styling

Die Heckblende mit integrierten Nebelschlußleuchten sorgt für ein gelungenes Design und für mehr Sicherheit.



Wartungsfreundlichkeit

Die Fronthaube bietet schnellen Zugang zu wichtigen Systemen wie Scheibenwaschanlage, Heizung und Belüftung.



Abbildung enthält Sonderausstattung



K O M F O R T &
B E Q U E M L I C H K E I T



Willkommen im Pregio...

Nutzfahrzeuge zeichnen sich nicht unbedingt durch ein Übermaß an Luxus aus. Der Pregio hingegen verfügt über zahlreiche Ausstattungsmerkmale und Optionen, die ein modernes Auto heute bietet. Dazu

gehören ein voll instrumentiertes Armaturenbrett und Servolenkung. Mit weiteren Sonderausstattungen besitzen Sie ein Nutzfahrzeug, das für viel Fahrvergnügen sorgt.



Nehmen Sie Platz...

Die Innenausstattung des Pregio ist überzeugend. Die Sitze bilden da natürlich keine Ausnahme. Fahrersitz und Rückenlehne lassen sich perfekt an die Wünsche des Fahrers anpassen und sorgen für Fahrkomfort auch auf langen Strecken. Die robusten und

leicht zu reinigenden Vinylpolster bewähren sich auch noch nach jahrelangem Einsatz, und als zusätzliche Komfortausstattung bietet die in die Rückenlehne integrierte Mittelkonsole ein geräumiges Ablagefach mit Trinkbecherhalterung.



Abbildung enthält Sonderausstattungen.
Abgebildetes Radio nicht in Deutschland erhältlich.



Großzügige Instrumentierung
Leistungsfähiges Heizungs-/
Lüftungssystem
Übersichtlich angeordnete
Bedienelemente
2 Lautsprecher vorne



Verstellbare Sitze
Fünfgang-Schaltgetriebe
Entriegelung des Tankverschlusses
vom Innenraum
3-Punkt-Sicherheitsgurte
In die Rückenlehne integrierte
Mittelkonsole

ALL ROUNDER

Sie haben die Wahl

Der Pregio ist nicht nur komfortabel und praktisch, er schreckt auch vor harter Arbeit nicht zurück. Der Laderaum ist großzügig dimensioniert und bietet ein Ladevolumen, mit dem auch der Transport großer, sperriger Güter problemlos ist. Die seitliche Schiebetür und die Heckklappe mit ihrem großen Öffnungswinkel sorgen dafür, daß der Pregio bequem beladen werden kann.



Raumwunder
Großzügig bemessener
Laderaum für den problemlosen
Transport sperriger Güter.



Das Nutzfahrzeug der Zukunft

Der Precio ist das Ergebnis von mehr als 16 Jahren Erfahrung. Angefangen bei dem leistungsstarken J2-Dieselmotor über die Federbein geführte Vorderachse und die selbsttragende Karosserie mit ihrem hohen Energieaufnahmevermögen bis hin zu den innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne und dem Differential mit begrenztem Schlupf repräsentiert der Precio ein neues Nutzfahrzeug-Konzept, das voll und ganz auf heutige und zukünftige Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Riskieren Sie einen Blick in die Zukunft: Besuchen Sie Ihren KIA-Händler und erleben Sie den neuen Precio in Aktion.



J2-Motor

Leistung 60kW / 83PS, maximales Drehmoment 170 Nm bei 2000 U/min. Der 2,7-Liter-J2-Dieselmotor des Precio arbeitet extrem leise und wirtschaftlich.



Radaufhängung

Vordere Radaufhängung mit doppelten Dreieckslenkern und Schraubenfedern für einfaches Handling und hohen Fahrkomfort.



Stabilität

Eine breite Spur und ein langer Radstand sorgen für Stabilität und gutes Kurvenverhalten des Precio auch bei hohen Geschwindigkeiten. Der Wendekreis beträgt nur 10,6m.



Heckscheibenheizung

Eine elektrische Heckscheibenheizung hält das Heckfenster frei und sorgt für optimale Sicht nach hinten.



Aerodynamik

Runde Karosserieformen sorgen für eine ausgezeichnete Aerodynamik, welche die Wirtschaftlichkeit positiv beeinflusst. (Abb. enthält Sonderausstattung)




Frontscheinwerfer

Die mit Multifocus-Reflektoren ausgestatteten Scheinwerfer bewirken eine optimale Lichtverteilung und somit entspannteres Fahren bei Dunkelheit.



Seitenauprallschutz

Sowohl Fahrer- als auch Beifahrertür sind mit einem Seitenauprallschutz in Form von Verstärkungsprofilen ausgestattet, die die Insassen im Falle eines Unfalls optimal schützen.




Selbsttragende Karosserie

Die selbsttragende Karosserie zeichnet sich durch eine hohe Steifigkeit aus und bietet den Insassen aufgrund ihres hohen Energieaufnahmevermögens bei einem Unfall optimale Sicherheit.



Abbildung enthält Sonderausstattung



Servolenkung



Hebel für Scheinwerfer/Blinker/
Scheibenwischer



Zusätzliche Bremsleuchte



Heckblende mit integrierten
Nebelschlußleuchten
(Abb. enthält Sonderausstattung)



Düsen der Waschanlage in die
Wischerblätter integriert




Innenbelüftete Scheibenbremsen (vorne)



Rückspiegel



Deckenbeleuchtung



Tankdeckelentriegelung



Umkippbarer Seitenspiegel



TECHNISCHE DATEN

| MOTOR | | Typ J2 (Diesel), 4-Reihen-Zylinder |
|-------------------------|--------------------|--|
| Hubraum | (cm ³) | 2665 |
| Bohrung und Hub | (mm) | 94,5 x 95 |
| Kompressionsverhältnis | | 21,5: 1 |
| Leistung | (kW/PS) | 60(83) / 4150 U/Min. |
| Max. Drehmoment | (Nm) | 170 / 2000 U/Min. |
| Einspritzung | | Verteilereinspritzpumpe Typ VE |
| Höchstgeschwindigkeit | | 140 |
| AUFHÄNGUNG | | |
| Vorne | | Einzelradauflage, Doppelquerlenker, Stabilisator, Federbeine mit Teleskopstoßdämpfer |
| Hinten | | Starrachse, Blattfedern, Teleskopstoßdämpfer |
| KRAFTÜBERTRAGUNG | | |
| Getriebe | | manuell, 5-Gang - Vollsynchromisiert |
| Sperrdifferential | | |
| Untersetzungsverhältnis | 1. Gang | 4,011 |
| | 2. Gang | 2,272 |
| | 3. Gang | 1,425 |
| | 4. Gang | 1,000 |
| | 5. Gang | 0,831 |
| Rückwärtsgang | | 3,958 |
| Hinterachse | | 4,222 |
| LENKUNG | | Zahnstangenlenkung, Servolenkung |
| BREMSENANLAGE | | |
| Vorne | | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Hinten | | Trommel mit automatischer Nachstellung |
| Handbremse | | Trommel hinten |
| REIFEN | | |
| Vorne und hinten | | 195-R14-8PR |
| ABMESSUNGEN | | |
| Länge | (mm) | 4820 |
| Breite | (mm) | 1810 |
| Höhe | (mm) | 1970 |
| Länge Laderraum | (mm) | 2755 |
| Breite Laderraum | (mm) | 1615 |
| Höhe Laderraum | (mm) | 1365 |
| Radstand | (mm) | 2580 |
| Spur v/H | (mm) | 1540/1520 |
| Überhang v/H | (mm) | 1140/1100 |
| Min. Bodenfreiheit | (mm) | 165 |
| Wendekreis Durchmesser | (m) | 10,4 |
| Leergewicht | (kg) | 1727 |
| Gesamtgewicht | (kg) | 3090 |
| Nutzlast | (kg) | 1363 |
| Anhängerlast gebremst | (kg) | 1400 |
| Anhängerlast ungebremst | (kg) | 550 |
| Dachlast | (kg) | 70 |
| Plätze | | 3 |
| TANKINHALT | (l) | 65 |

AUSSTATTUNG

| KOMFORT UND BEQUEM利CHKEIT | |
|--|---|
| Klimaanlage | O |
| Scheibenwischer mit Intervall | S |
| Sperrdifferential | O |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer | S |
| Lastabhängiger Bremskraftregler | S |
| Servolenkung | S |
| Tankdeckel-Entriegelung vom Fahrersitz aus (Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne) | S |
| Stoßstangen in Wagenfarbe | O |
| AUBENAUSSTATTUNG | |
| Antikorrosion Behandlung | S |
| Heizbare Heckscheibe | S |
| Heckscheibe mit Wisch-/Waschanlage | S |
| Seitenblinker | S |
| Einkippbare Außenspiegel | S |
| Nebelschlußbleuchte | S |
| 3. Bremsleuchte | S |
| Radnabendeckel | S |
| INNENAUSSTATTUNG | |
| Kopfstützen v. verstellbar | S |
| Konsole in der Mitte der Rücklehne | S |
| Becherhalter in der Mitte der Rücklehne | S |
| Abblendbarer Innenspiegel | S |
| Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte | S |
| Lautsprecher in vorderen Türen | 2 |
| Innenbeleuchtung vorne | S |

S: Standard / O: Option / -: Nicht erhältlich

| KRAFTSTOFFVERBRAUCH (93/116/EWG) | |
|----------------------------------|----------------|
| Städtisch | 14,30 l/100 km |
| Außenstädtisch | 7,63 l/100 km |
| Mix | 9,80 l/100 km |

ANMERKUNG:

- Ihr tatsächlicher Kraftstoffverbrauch hängt von den Sonderausstattungen, den Fahrgewohnheiten und dem Fahrzeugzustand ab.
- Alle Angaben und Abbildungen stützen sich auf Informationen, die zur Zeit der Veröffentlichung verfügbar waren. Technische Änderungen in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.

KIA Motors Deutschland GmbH
Weser-Ems-Str. 2
28309 Bremen
Tel.: (0421) 418 10



PREGIO



KIA KIA MOTORS



Tijd om uw ideeën over een bestelbus te veranderen

Vandaag de dag hebben kopers van een bestelbus hoge verwachtingen.

U verlangt er hetzelfde van als van een personenauto: 'n mooie vormgeving, hoog comfort en prima prestaties. En Kia heeft naar u geluisterd.

Kia introduceert de Pregio. Groter, sneller, mooier en sterker dan z'n voorganger werd de Pregio ontworpen om u en uw lading veilig en stijlvol te vervoeren.

De Kia Pregio. Tijd om uw ideeën over een bestelbus te veranderen.

Voorzijde
Vloeiente lijnen van de koplampen en grill samen met de grote, van polyurethaan vervaardigde veiligheidsbumper, geven de Pregio een stoere en mannelijke uitstraling.




Achterzijde
Stoere, stevige bumper en een volledig openslaande achterklep die voorzien is van een reflectorplaat.



Bereikbaarheid
Een soort klein "motorkapje" verschaft toegang tot zaken als ruitenwisservloestof, de krik, de airconditioning (*) en het filter van het ventilatiesysteem.







Welkom bij de Pregio...

De meeste bestelwagens blinken niet uit door hun luxe, maar de Pregio heeft veel kenmerken op het gebied van comfort en optiemogelijkheden, die u terugvindt bij luxe personenauto's.

Zoals een volledig instrumentarium, stuurbekrachtiging en audio (*). Tel daar bij op de mogelijkheid van airconditioning en u heeft een bus die fijn is om te besturen en om te bezitten.



Volledig instrumentarium
Airconditioning (*)
AM/FM stereo cassetterecorder (*)
Luidsprekers voorin
Schakelaar mistachterlichten



Gaat u zitten...

Zoals u ziet heeft de Pregio veel weg van een personenauto en hetzelfde geldt voor z'n stoelen. Een volledig instelbare bestuurdersstoel biedt u de mogelijkheid comfortabel lange stukken af te leggen. De slijtvaste kunst-

leren bekleding heeft een lange levensduur en is zeer makkelijk te reinigen. In het midden is er een handige console gemonteerd met een opbergvak en bekerhouder.




Instel mogelijkheden bestuurdersstoel
Vervangingspook
Ontgrendeling tankklep
3-punts veiligheidsgordel
Centrale console

Aan u de keuze

Hoewel de Pregio bijna net zo comfortabel is als een personenauto, is hij natuurlijk in 1^e instantie ontworpen om hard te werken. Kijk maar 'ns naar z'n laadruimte. 't Is de langste, breedste en hoogste bestelbus die Kia ooit gebouwd heeft. En dankzij z'n schuifdeur en volledig openslaande achterklep is de laadruimte ook zeer toegankelijk. De Pregio is leverbaar als enkele of dubbele cabine, zodat ieder de juiste balans kan vinden in het vervoeren van personen en/of vracht. En dat maakt de Pregio een nog betere keuze.



Ruimte
De laadruimte van de Pregio is de grootste die Kia ooit gebouwd heeft.



P R E S T A T I E S & V E I L I G H E I D



De bestelbus van de toekomst is vandaag te koop

De Pregio is de uitkomst van meer dan 16 jaar ontwerpervaring op dit gebied. Z'n stille J2 diesel motor, z'n comfort verhogende wielophanging, z'n moderne uiterlijk, de geventileerde remschijven, alles wijst erop dat de Pregio het concept van vandaag is. En dat van de toekomst. Bezoek uw Kia dealer en kijk hoe uw toekomstige bestelbus eruit ziet.




J2 diesel motor

De 2700 cc grote motor levert 83 pk en heeft een koppel van 170 Nm. Hij is buitengewoon stil en voldoet aan de zwaarste internationale emissie eisen.



Wielophanging

De wielophanging van de Pregio bestaat uit 2 dwarsgeplaatste draagarmen met schroefveren voor en bladveren voorzien van gasdempers achter. Dit zorgt voor rijcomfort zoals u dat verwacht van een personenauto.



Stabiliteit

Door z'n grote wielbasis en spoorbreedte is de Pregio bijzonder stabiel, terwijl z'n draaicirkel slechts 10,6 meter is.



Achterruitverwarming

De standaard achterruitverwarming ontdooit de achterruit snel en de eveneens standaard ruitenwisser en -sproeier houden de achterruit schoon waardoor u altijd maximaal zicht heeft.




Airconditioning

Tegen meerprijs is airconditioning leverbaar die uw comfort en veiligheid verhoogt.




Zijbescherming

Zowel de deur van de bestuurder als die van zijn passagier zijn voorzien van veiligheidsbalken.



Koplampen

Nieuw ontworpen koplampen met hoge licht opbrengst voor maximale veiligheid in het donker.



Stuurbekrachtiging



Bediening van verlichting, richting
aanwijzers en ruitenwissers



AM/FM stereo (*)



Zijlichten



Ruitensproeiers geïntegreerd in de
ruitenswerperarmen




Veiligheidsverlichting



Achteruitkijkspiegel



Interieur verlichting



Van binnen uit bedienbare tankklep



Inklapbare zijspiegels



3^e remlicht



Mistachterlicht



Geventileerde remschijven vóór



Wieldoppen (*)

(*) tegen meerprijs

TECHNISCHE SPECIFICATIES PREGIO

| MOTOR | | J2 (Diesel) | |
|----------------------------|------------------|--|---------------------------|
| Type | | 4 cilinder in lijn | |
| Cilinderinhoud | | 2665 cc | |
| Max. vermogen | | 60 kW (83 pk) bij 4150 t/min. | |
| Max. koppel | | 170 Nm bij 2000 t/min. | |
| WIELOPHANING | | | |
| Voor | | Schroefveer en 2 dwarsgeplaatste draagarmen | |
| Achter | | Bladveren | |
| TRANSMISIE | | | |
| Handgeschakeld | | | |
| Overbrengingsverhouding | 1ste versnelling | 4,011 | |
| | 2de versnelling | 2,272 | |
| | 3de versnelling | 1,425 | |
| | 4de versnelling | 1,000 | |
| | 5de versnelling | 0,831 | |
| | Achteruit | 3,958 | |
| | Eindoverbrenging | 4,222 | |
| STUURINRICHTING | | Rondsel- en tandheugeloverbrenging, bekraftigd | |
| REMEN | | | |
| Voor | | Geventileerde remschijven | |
| Achter | | Trommelremmen, zelfstellend | |
| BANDEN | | 195R-14-8PR | |
| AFMETINGEN | | VAN | DUBBELE CABINE |
| Totale lengte | | 4820 mm | 4820 mm |
| Totale breedte | | 1810 mm | 1810 mm |
| Totale hoogte | | 1970 mm | 1970 mm |
| Lengte laadruimte | | 2755 mm | 1630/2380 ¹ mm |
| Breedte laadruimte | | 1570 mm | 1570 mm |
| Hoogte laadruimte | | 1325 mm | 1325 mm |
| Wielbasis | | 2580 mm | 2580 mm |
| Spoorbreedte (voor/achter) | | 1540/1520 mm | 1540/1520 mm |
| Overbouw (voor/achter) | | 1140/1100 mm | 1140/1100 mm |
| Min. bodemvrijheid | | 190 mm | 190 mm |
| Min. Draaicirkel | | 10,6 m | 10,6 m |
| Leeggewicht | | 1620 kg | 1680 kg |
| BRANDSTOF TANK INHOUD | | 65 l | |

¹: Businessuitvoering met extra laadruimte onder de achterbank

UITRUSTING

| MODEL | ENKELE CABINE | DUBBELE CABINE |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| ALGEMEEN | | |
| Ruitenwisser met interval | S | S |
| Koplampverstelling | S | S |
| Lastafhankelijke remdrukregeling | S | S |
| Stuurbekrachtiging | S | S |
| Tankklep van binnenuit bedienbaar | S | S |
| Geventileerde schijfremmen vóór | S | S |
| EXTERIEUR | | |
| Wis/was op achterruit | S | S |
| Achterruit verwarming | S | S |
| Zij clignoteurs | S | S |
| Inklapbare zijspiegels | S | S |
| Mistachterlicht | S | S |
| 3 ^e remlicht | S | S |
| INTERIEUR | | |
| Verstelbare hoofdsteunen | S | S |
| Middenconsole | S | |
| Bekerhouders | S | |
| Kaartvakken | S | S |
| 3-puntsgordels vóór | S | S |
| Luidsprekers vóór | S | S |
| Binnenverlichting vóór | S | S |
| Binnenverlichting vóór en achter | | S |

S: Standaard

Uw dealer



KIA MOTORS NEDERLAND B.V. - Postbus 106 - 4130 EC Vianen - Tel: 0347-374454 - Fax: 0347-371533