

LADA 1200 & 1500 STATIONCAR



LADA 1200 + 1



LADA 1200 en 1500 STATIONCAR: uw zakelijke recreatieauto.

Ruim, economisch en comfortabel: dit zijn de hoofdkenmerken van zowel de 1200 als de 1500 LADA stationcar uitvoeringen. Vandaar dat we steeds meer LADA stationcars in een dubbelfunctie zien: door de week een ideale en economische zakenwagen en in het weekend een praktische gezinsauto. De LADA stationcar voldoet aan alle veiligheidseisen welke men aan een moderne auto mag stellen. Elke carrosserie heeft een veiligheidskooi met kreukelzones en een voorruit van gelaagd veiligheidsglas. Hoofdsteunen en driepuntsgordels

op de voorstoelen behoren tot de standaarduitvoering, evenals een gescheiden remsysteem met remkrachtverdelers en een vacuümrembekrachtiger. De motorkap opent naar de veilige kant. Het grote glasoppervlak met ingebouwde verwarmde achterraut geeft rondom een optimaal uitzicht. Vier ruime portieren zorgen voor een ruime en comfortabele instap. De vijfde deur scharniert naar boven en opent voor u een royale bagageruimte achter de achterbank. Uiteraard kunt u onder de geopende achterklep recht op staan. Wilt u meer bagageruimte?

Ook dat kan; met een enkele handgreep tovert u de wagen om tot een luxueuze bestelauto met een grote laadvloer. Stoelen, achterbank en zijpanelen zijn bekleed met kwaliteitskunstleder met nerfmotief in moderne tinten. De rugleuningen van de stoelen zijn fijn-verstelbaar en kunnen tot slaapstoelen worden neergeklapt. Alle portieren zijn voorzien van armsteunen, de voorportieren bovendien van kaartentassen. Asbakjes, zowel in het dashboard als in de achterportieren zijn ingebouwd. Handgrepen boven de passagierszitplaatsen zijn aanwezig.

De binnenverlichting met twee armaturen werkt automatisch over alle vier portieren. Bovendien is een extra lichtpunt boven de bagageruimte ingebouwd. In het dashboard zijn de verschillende meters en controlelampjes zeer overzichtelijk en goed afleesbaar gegroepeerd. Het omvat: kilometerteller, snelheidsmeter, benzinemeter, temperatuurmeter voor koelvloeistof alsmede waarschuwingslampjes







voor: minimum benzinevoorraad, handrem, oliedruk, dynamo laadcontrole, remolieniveau, richtingaanwijzers, ingeschakelde verlichting, grootlicht en achterraitverwarming.


Aan de stuurkolom, welke is voorzien van stuurslot zijn drie bedieningshandels geplaatst voor: richtingaanwijzers, verlichting inclusief lichtsignaal, ruitewissers met intervalschakelaar en elektrische ruitespoeier.

Boven de voorruit zijn twee zonnekleppen aangebracht die ook omklapbaar zijn naar de zijruiten. De zonneklep aan de bestuurderszijde heeft bovendien een kaartenvak. Het verwarmingssysteem is uiterst efficiënt; bij een buitentemperatuur van -25°C is het in de auto nog $+25^{\circ}\text{C}$. Draaibare uitblaasroosters midden op het dashboard verdelen de aangevoerde verwarming en ventilatie. De aanjager heeft twee snelheden.

Het motorcompartiment is zeer overzichtelijk, ruim van opzet, derhalve goed bereikbaar en is voorzien van een verlichting. Tot de standaarduitrusting behoort een zeer uitgebreide set boordgereedschap, waaronder crick, bandenspanningsmeter en een looplamp waarvoor onder het dashboard een stopcontact is aangebracht.

Het verschil tussen de Lada 1200- en de 1500 stationcar betreft alleen de cilinderinhoud. De Lada 1500 heeft een groter vermogen, hetgeen resulteert in een fellere acceleratie en een hogere topsnelheid. Zowel de Lada 1200- als de 1500 stationcar zijn een praktische perfectie voor zowel zakelijke doeleinden als recreatie.

In het buitenland is serviceverlening verzekerd door een internationaal net van gespecialiseerde dealerbedrijven.





500 Stationcar



LADA
net even
sterker



Technische specificaties

Motor:

4 cylinders, kopklepmotor met bovenliggende nokkenas en 5 x gelagerde krukas. Koelsysteem: gesloten en vorstvrij. Carterventilatie: gesloten systeem, waardoor minder luchtvervuiling, omdat de carterdampen worden opgezogen en in de motor worden verbrand.

	1200 stationcar	1500 stationcar
cylinderinhoud	1198 cc	1451 cc
boring/slag	76/66	76/80
compressieverhouding	8,5:1	8,5:1
max. koppel in Nm (mkg)/toerental	89(8,9)/3400	108(10,8)/3500
Vermogen in Kw (Din-pk)/toerental	44(60)/5600	55(75)/5600
Maximum snelheid	140 km/uur	150 km/uur
Gewicht op kenteken	980 kg	988 kg

Carburatie: Moderne dubbele verticale 2-traps „valstroom“ carburateur met luchtfilter en aanzuigeruisdempers. Handchoke. Luchtfilter met zomer- en winterstand. Mechanische benzinepomp.

Elektrische installatie: 12 Volt 500 Watt wisselstroomgenerator met een capaciteit van 42 ampère bij 5000 omw/min., met hoge laadcapaciteit bij laag toerental. Accu 12 Volt, 55 ampère/uur.

Overbrenging:

Versnellingsbak: geheel gesynchroniseerde versnellingsbak met vloerschakeling.

Overbrengingsverhoudingen: 1e versnelling 3,75:1, 2e versnelling 2,30:1, 3e versnelling 1,49:1, 4e versnelling 1,00:1. Achteruit 3,87:1. Grote enkelvoudige diafragmakoppeling met hydraulische bediening. Tweedelige cardanas met tussenlager, hypoid achterbrug, overbrenging 4,1:1.

Wielophanging: onafhankelijke voorwielophanging met schroefveren en stabilisator. Achterbrug bevestigd met reactiestangen, schroefveren en een dwarsstabilisator. Bandenmaat 6.15-13. Velgmaat 4½ x 13.

Remmen: schijfremmen op de voorwielen, trommelremmen achter. Remkrachtverdelers. Vacuümrembekrachtiger. Gescheiden remsysteem met waarschuwinglampje voor de remolievoorraad. Vorstbestendige handrem met waarschuwinglampje op het dashboard.

Carrosserie: zelfdragende vijfdeurs carrosserie. De vijfde deur is naar boven scharnierend. De rugleuningen van de voorstoelen, voorzien van hoofdsteunen, zijn fijn-instelbaar en kunnen tot slaapstoelen worden omgeklapt. 3-punts veiligheidsgordels vóór. Bevestigingspunten voor veiligheidsgordels achter. De voorruit is van gelaagd veiligheidsglas. 2 zonnekleppen, ook omklapbaar naar de zijruiten. Automatische interieurverlichting op 4 portieren. Verwarmde achterraut. Achteruitrijlamp. Binnenspiegel met anti-verblindingsstand. Uitgebreid dashboard met houtnerfornament en voorzien van: km-teller, snelheidsmeter, benzinemeter met waarschuwinglampje en koelvloeistof-temperatuurmeter. Controlelampjes voor: handrem, oliedruk, dynamo laadstroom, remolieniveau, richtingaanwijzers, ingeschakelde verlichting, groot licht en achterrautverwarming. Afzonderlijk stopcontact onder dashboard. Uitschakelbare dashboardverlichting. Sigaretaansteker met randverlichting. Ruim handschoenenkastje met ingebouwde verlichting.

Stuurkolom, voorzien van stuurslot en 3 bedieningshandels voor verlichting, lichtsignaal, ruitewisser met intervalschakelaar en elektrische ruitesproeier. Dubbeltonige claxon. Twee sleepogen onder elke bumper. Extra richtingaanwijzerlamp op beide voorspatschermen. Rechter zijspiegel. Reservewiel onder de wagenvloer, direct van binnenuit bereikbaar.

Verwarming: bij een buitentemperatuur van -25 °C is het binnen nog +25 °C. Op het dashboard draaibare uitblaasroosters voor verwarming en ventilatie; ventilator met 2 snelheden.

Afmetingen:

lengte 4059 mm, breedte 1611 mm, hoogte 1400 mm, wielbasis 2424 mm, spoorbreedte voor 1345 mm, spoorbreedte achter 1304 mm. Afmetingen laadruimte 1450 x 1250 x 830 mm. Achterklepopening: 1120 x 740 mm.

Diversen: Draaicirkel 10,4 meter. Caravantrekgewicht geremd 750 kg. Inhoud benzinetank 45 liter. Achterste uitlaatdempers is van roestvrij staal. Geen smeerpunten. Servicebeurten om de 10.000 km. Garantie 1 jaar, zonder kilometerbeperking. Soort benzine: super. LADA "net even sterker".

Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden. Levering af Groningen volgens onze gedeponeerde verkoopvoorwaarden.



UW DEALER:

Gremi

Gremi auto-import b.v.,
Osloweg b/h Europaplein, Groningen.
Tel. 050-183121 (6 lijnen)
170 dealers in Nederland.
Service in geheel Europa.