

SUBARU



SEDAN 1.6 DL / 1.6 GL / 1.8 GL
COUPE 1.6 GL / 1.8 GT
STATIONWAGEN 1.6 DL / 1.8 GL

1.6 DL

Subaru 1.6 DL voor de praktisch ingestelde automobilist(e)

De 1.6 DL van Subaru biedt dezelfde rij-eigenschappen en styling als de 1.6 GL. Hij heeft het uiterlijk en aanzien van een dure sedan, alleen het prijskaartje is anders.

Standaard uitgerust met Subaru's hellingrem, 5-versnellingsbak, getint glas, gelaagde voorruit, kindersloten, interval ruitewisser, digitale klok en andere handige en de veiligheid verhogende extra's.

Zoals alle Subaru's wordt ook de 1.6 DL gebouwd met de uiterste precisie en gevoel voor het detail. De afwerking is verfijnd en alleen de beste materialen zijn goed genoeg voor Subaru.

En natuurlijk standaard voorzien van katalysator, dus milieuvriendelijk.





1.6 GL

Subaru 1.6 GL voor de op luxe gestelde automobilist(e)

Een luxieuze 4-deurs sedan die tevens economisch en praktisch is.

Uitgerust met de beproefde 1.6 liter motor en precies die extra's die het rijden ontspannend en veilig maken, zoals verstelbaar stuurwiel, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel met verstelbare lendesteun, elektrisch verstelbare buitenspiegels, langzaam doovende binnenverlichting, kaartleeslampen en natuurlijk Subaru's unieke hellingrem.

Een pluche bekleding en dik tapijt voegen precies dat toe, waardoor u zich onmiddellijk thuis voelt in het luxe en warme interieur.

Milieuvriendelijk is-ie ook. De motor is schoon en standaard is een katalysator gemonteerd.





1.8 GL

Subaru 1.8 GL voor de verwende automobilist(e)

De 1.8 GL is het neusje van de zalm wat betreft Subaru technologie en vormgeving. Uitgerust met de 1.8 liter boxer motor met bovenliggende nokkenassen en hydraulische klepstoters en vele standaard extra's, zoals: verstelbaar stuurwiel, elektrisch bedienbare ramen en spiegels, centrale deurvergrendeling, stuurbekrachtiging, elektrisch schuif-zonnedak, armsteun achter en in 3 delen neerklapbare achterraugleuning. De voetruimte achter is in alle GL-modellen verwarmd. Vanzelfsprekend ook voorzien van Subaru's unieke hellingrem. De vormgeving is van een tijdloze elegantie, extra geaccentueerd door de in carrosserie-kleur gespoten onderzijde van de bumpers. Het interieur is ruim en luxueus waardoor het rijden in deze sedan tot een groot genoegen wordt. Standaard voorzien van katalysator en geschikt voor normale loodvrije benzine.





1.6 GL/1.8 GT

Subaru Coupé voor de automobilist(e) die een sportieve en exclusieve vormgeving op prijs stelt.

De unieke vormgeving van deze luxueuze coupé met grote rondlopende achterraut doet de mensen omkijken.

De 1.6 GL coupé heeft hetzelfde luxe interieur als alle GL modellen en is bovendien standaard uitgerust met stuurbekrachtiging, centrale deurvergrendeling en elektrisch verstelbare buitenspiegels.

De 1.8 GT coupé is voorzien van de 1.8 liter motor met meervoudige brandstof-injectie. Het vermogen bedraagt 105 pk bij 6000 tpm.

Behalve de bij de 1.6 GL coupé genoemde extra's heeft de 1.8 GT nog de volgende standaard extra's: kuipvormige voorstoelen, elektrisch bedienbare zijramen, elektrisch schuif/zonnedak, voorspoiler en schijfremmen achter.

Om de bagage aan nieuwsgierige blikken te onttrekken zijn alle coupé's uitgerust met een rolhoes boven de bagageruimte. Een hellingrem en katalysator ontbreken evenmin.

De coupé, sportief en stijlvol maar niet minder functioneel.






1.6 DL 1.8 GL

Subaru's stationwagens: veelzijdige auto's voor de veelzijdige automobilist(e)

Subaru stationwagens zijn even veelzijdig en functioneel als fraai van uiterlijk. De 1.6 DL stationwagens hebben dezelfde complete uitrusting als de 1.6 DL sedan. De achterbank kan in zijn geheel worden neergeklapt zodat een vlakke laadvloer ontstaat. Onder de vloer bevinden zich, net als bij de sedans en coupé's, handige opbergvakken voor kleine spullen die anders door de bagageruimte slingeren. De achterraut is voorzien van een ruitewisser met sproeier. Elektronische ontsteking zorgt ervoor dat de motor op elk gewenst moment zijn werk doet. De 1.8 GL stationwagen heeft hetzelfde luxe interieur als de 1.8 GL sedan. Tot de standaard-uitrusting behoren o.a. stuurbekrachtiging, elektrisch verstelbare buitenspiegels, verstelbaar stuurwiel, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, verstelbare lendesteun, achterrautwisser en grote vlakke wieloppen. Naar keuze leverbaar met 5-versnellingsbak of automaat en vanzelfsprekend zijn alle stationwagens uitgerust met hellingrem (behalve de automaat) en met katalysator.






De uitdaging van de Subaru-techniek begint bij de motor. Het hart van de Subaru is een verbluffend staaltje van techniek.

De zuigers zijn tegenover elkaar geplaatst met centraal geplaatste krukas. Het motorblok is samengesteld uit aluminiumlegeringen. De geringe hoogte van deze krachtbron heeft het de bouwers van Subaru mogelijk gemaakt om de motor diep voorin de wagen te plaatsen. Resultaat is een lager zwaartepunt en een zuiniger omspringen met de brandstof. Enkele van de superieure eigenschappen van de Subaru-motor zijn:

- Beperkt van hoogte waardoor een lager zwaartepunt. Dat is in het voordeel van de wegligging en de aërodynamica van de auto.
- Vervaardigd van aluminiumlegeringen waardoor gemakkelijker te koelen en gewichtsbesparing.
- Betrouwbaar, zuinig en vooral stil dankzij de hydraulische klepstoters en een vernuftig ophangstelsel.
- Horizontaal, tegenover elkaar geplaatste cilindrs waardoor trillingen tot een minimum worden beperkt.

De GT en Turbo-modellen beschikken over door microprocessors gestuurde meervoudige brandstofinjectie.

Waarvoor U ook kiest: U beschikt over een felle, zuinige krachtbron die in elk jaargetijde betrouwbaar zijn werk doet.




Sta stil met uw Subaru.

Alle Subaru's zijn uitgerust met een diagonaal gescheiden remsysteem. Vóór geventileerde schijven en achter trommels. De GT en Turbo-modellen hebben rondom schijven. Vanzelfsprekend kunt U rekenen op een remsysteem dat reageert onmiddellijk. Betrouwbaar en veilig. Dát is uw Subaru.




Fenomenale wielophanging. De rondom onafhankelijke wielophanging is gekoppeld aan een grote spoorbreedte. Vóór heeft de Subaru McPherson wielophanging en achter schroefveren met langs- en dwarsgeleiding. McPherson wielophanging in combinatie met Subaru's befaamde nul-puntsbesturing en een grote casterhoek maken dat uw auto ongelooflijk soepel stuurt. Al deze bijzondere toepassingen dragen ertoe bij dat Subaru een auto is, die zowel op de lange afstand als in de stad makkelijk in de hand ligt.




Uniek: de hellingrem!

Het kan vervelend zijn om op een hellende weg vanuit stilstand weg te rijden of stil te moeten staan met ingetrapte rempedaal. Subaru heeft dit probleem opgelost. Bij stoppen op een hellende weg, blijft de wagen stil staan zolang het koppelpedaal ingedrukt blijft. Wegrijden zonder de handrem te gebruiken. Fantastisch! U rijdt weer verder als op een vlakke weg.



Hellingrem

- Plaatstaal met hoge treksterkte
- Corrosiebestendig plaatstaal (gegalvaniseerd enz.)
- Gegalaniseerd plaatstaal met hoge treksterkte



5-bak of automaat.

Waarvoor kiest U? De 5-bak of de automaat? De 5-bak schakelt soepel met zorgvuldig gekozen overbrengingsverhoudingen. Rijdend op de grote weg en dan schakelen naar de vijfde versnelling geeft een machtig gevoel. De automaat is uitgerust met een blokkeersysteem en dat betekent dat de koppelmvormer vanaf een bepaald toerental wordt geblokkeerd. Het resultaat is brandstofbesparing.



En alle-jaargetijden body.

Auto's hebben een zwaar leven. Ze moeten in veel gevallen buiten overwinteren en een goede schoonmaak of wasbeurt is vaak een zeldzaamheid. Subaru kan tegen een stootje. Hoogwaardig staal, corrosiebestendig. Daarbij ondergaat de wagen nog een speciale anti-corrosiebehandeling en worden holle delen opgevuld met roestwerende was. Van onderen krijgt de auto een PVC-coating. Door de toepassing van gegalvaniseerd plaatstaal op kritieke plaatsen is de Subaru een auto die er tegen kan!

Stap in de Subaru en U merkt het verschil: de Subaru technologie is merkbaar anders.

Als gevoel voor schoonheid samen gaat met inzicht in praktische toepasbaarheid ontstaat functionele schoonheid. In de Subaru ziet U dit om U heen.

Zoals het dashboard waar alles zo geplaatst is dat het op de meest natuurlijke wijze gebruikt kan worden. Links en rechts op de stuurkolom binnen handbereik zijn multifunctionele handles geplaatst. Voor snel en gemakkelijk bedienen van verlichting en ruitwissers. Het inschakelen van verwarming, ventilatie en andere functies is slechts een kwestie van het indrukken van een knop. De knoppen bevinden zich links en rechts van het stuurwiel en zijn allen verlicht. Alle modellen zijn uitgerust met een grafische monitor en de GL en GT modellen bovendien met een toerenteller. Voor snel en probleemloos starten zijn alle modellen uitgerust met een automatische choke. Ook standaard is een variabele stuuroverbrenging waardoor bijvoorbeeld het in-parkeren lichter gaat.



Traploos verstelbaar stuurwiel met geheugen.

Alle GT en GL modellen zijn uitgerust met een verstelbaar stuurwiel. Bij in- en uitstappen kunt U eenvoudig het stuurwiel door een druk op de knop naar boven kantelen. Kantel het stuurwiel daarna weer terug en het staat weer in dezelfde stand.



Dashboard GL modellen

Stuurbekrachtiging. Standaard op 1.6 GL coupé en alle 1.8 GL en GT modellen. De variabele stuurbekrachtiging zorgt ervoor dat U voortdurend weerstand in het stuur voelt. Waardoor U ook bij hogere snelheid het contact met de weg niet verliest.

Dashboard DL-modellen. Praktisch en overzichtelijk. In één oogopslag leest U alle belangrijke informatie. De grafische monitor geeft extra informatie zoals portier(en) niet gesloten, groot licht, achterruitverwarming ingeschakeld, e.a. Links aan de stuurkolom de handle voor verlichting en richtingaanwijzer met passeersignaal. Rechts aan de stuurkolom de handle voor ruitwischer en sproeier, met interval en stand voor één keer wissen.



Reis eerste klas met Subaru. Het Subaru interieur geeft een nieuwe dimensie aan het woord „comfort”.

In dit soort zetels kun je zonder problemen lange ritten maken. Het ergonomisch verantwoorde interieur van de Subaru is een lust voor het oog. De fauteuils, bekleed met zorgvuldig geselecteerde stof, zitten perfect. De bestuurdersstoel is 190 mm in de lengterichting verstelbaar en gaat maximaal 30 mm omhoog bij voorwaarts



Voorstoelen GT coupé

verstellen. Bij de GL en GT modellen kan de bestuurdersstoel bovendien maximaal 40 mm in de hoogte versteld worden.

Het verwarmings- en ventilatiesysteem is optimaal. In de GL en GT modellen is ook de voetruimte van de achterpassagiers verwarmd.

De aerodynamische vormgeving en de ramen zonder stijlen reduceren het windgeruis tot een minimum. Dik tapijt op de vloer, armsteunen voor de achterpassagiers... dat is de luxe van Uw Subaru.



Voorstoelen DL modellen




Achterbank DL sedan



Hoogteverstelling



Verwarmings- en ventilatiesysteem



SEDANS

Het is bijna ongelooflijk om te ontdekken hoeveel bagage U kunt meenemen. Neem de koffer van de Sedan. Een zee van ruimte. Bovendien kan de rugleuning van de achterbank bij de 1.8 GL Sedan in drie afzonderlijke delen worden neergeklapt, zodat ook langere voorwerpen kunnen worden vervoerd. Verder overal in de wagen handige vakken en vakjes om spulletjes in op te bergen.



Sedan GL



In drie delen neerklapbare achterrugleuning



Opbergvakken onder de vloer

STATION- WAGENS

De laadruimte van een Subaru Stationwagen is efficiënter en veelzijdiger dan U had durven dromen. Door de achterbank en de achterrugleuning neer te klappen (bij de GL-4WD modellen afzonderlijk neerklapbaar) beschikt U over een vlakke laadvloer. Deze ruimte wordt aangevuld met drie uiterst handige opbergvakken onder de vloer. (Totale capaciteit 50 liter) en twee zijvakken achterin (8 liter elk). Totaal heeft U 1.100 liter laadruimte.



Stationwagen



Opbergvakken onder de vloer



Zijvakken achter

COUPES

De Coupé kan wat ruimte betreft wedijveren met een stationwagen: 550 liter bagageruimte. Door beide achterrugleuningen neer te klappen, schept U 1.100 liter bagageruimte. Tot de vele vernuftige mogelijkheden behoren ook nog de extra opbergvakken onder de vloer en de twee zijvakken achter in de laadruimte. Wát doordacht. Door het reservewiel een plaatsje voorin bij de motor te geven, wordt de ruimte optimaal benut. Een afdekscherm onttrekt de inhoud van de bagageruimte aan het oog.



Coupé



Afdek rolhoes



Opbergvakken onder de vloer



Zijvakken achter

STANDAARD UITRUSTING

Onderwerp	Model	4 DEURS SEDAN				3 DEURS COUPÉ		STATIONWAGEN		
		1.6DL	1.6GL	1.8GL	1.8GL AUT.	1.6GL	1.8GT	1.6DL	1.8GL	1.8GL AUT.
INTERIEUR										
Make-up spiegel			•	•	•	•	•		•	•
Sleutel met verlichting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kaartleeslampen		•	•	•	•	•	•		•	•
Variabele stuuroverbrenging	•	•						•		
Verstelbaar stuurwiel met geheugen		•	•	•	•	•	•		•	•
Stuurbekrachtiging			•	•	•	•	•		•	•
Voetsteun links		•	•	•	•	•	•		•	•
Hoogte verstelling/lendesteunverstelling bestuurdersstoel		•	•	•	•	•	•		•	•
Instapsysteem rechter voorstoel						•	•			
3-delige achterrugleuning neerklapbaar			•	•						
Gescheiden neerklapbare achterrugleuning						•	•		•	•
Grafische monitor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Digitale kwartsklok	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toerenteller		•	•	•	•	•	•		•	•
Antenne + 2 speakers in portieren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Airconditioning					op bestelling					
Verwarming achtercompartiment		•	•	•	•	•	•		•	•
Opbergvak bestuurder	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Middenconsole	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opbergvak midden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Portiervakken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zijvakken achter					•	•	•	•	•	•
Tijdschriftenvakken			•	•				•	•	
Rolhoes boven bagage					•	•				
Koffer-, bagageruimteverlichting		•	•	•	•	•	•		•	•
Opbergvakken onder vloer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisch bedienbare buitenspiegels		•	•	•	•	•	•		•	•
Centrale deurvergrendeling			•	•					•	•
Achterruitverwarming	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intervalruitewissers	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisch bedienbare ramen			•	•		•				
Opener kofferklep binnen	•	•	•	•	•	•				
Opener benzineklep binnen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kindersloten	•	•	•	•			•	•	•	•
Achterruitwisser + sproeier					•	•	•	•	•	•
EXTERIEUR										
Voorspoiler						•				
Elektrisch schuif-zonnedak			•	•		•				
Vlakke wiel doppen		•	•	•	•	•		•	•	
Geventileerde schijfremmen vóór	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schijfremmen achter						•				
Hellinarem	•	•	•		•	•	•	•		



1



2



3

1. Elektrisch bedienbare ramen • 2. Middenconsole • 3. Vlakke wioldoppen • 4. Elektrisch schuif-zonnedak • 5. Ramen zonder stijlen; in kleur gespoten onderzijde bumpers en voorspoiler • 6. Achterruitwisser + sproeier • 7. Make-up spiegel • 8. Radio (op bestelling) • 9. Opbergvak bestuurder • 10. Centrale deurvergrendeling • 11. Airconditioning (op bestelling) • 12. Opbergvak midden • 13. Portiervakken • 14. Kindersloten



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

SPECIFICATIES

Onderwerp		Model	4 DEURS SEDAN				3 DEURS COUPÉ		STATIONWAGEN			
			1.6 DL	1.6 GL	1.8 GL	1.8 GL AT	1.6 GL	1.8 GT	1.6 DL	1.8 GL	1.8 GL AT	
MATEN EN GEWICHTEN	Lengte	mm	4.370				4.370		4.410			
	Breedte	mm	1.660				1.660		1.660			
	Hoogte	mm	1.385				1.365	1.385	1.420	1.420	1.420	
	Wielbasis	mm	2.470				2.470	2.470	2.465	2.465	2.465	
	Spoorbreedte voor	mm	1.425				1.425	1.425	1.420	1.420	1.420	
	Spoorbreedte achter	mm	1.425				1.425		1.425			
	Grondspeling	mm	165				165		170	170	170	
	Rijklair gewicht	mm	917	957	992	1012	962	1030	971	1060	1070	
	Aanhang- wagengewicht	geremd kg	1.200				1.200		1.200	1.200	1.200	
		ongeremd kg	500				481	500	500			
Dakbelasting max.		kg	80				80		100			
MOTOR	Type*1		O.H.V.*1		O.H.C.*1		O.H.V.*1	O.H.C.*1	O.H.V.*1	O.H.C.*1	O.H.C.*1	
	Boring x slag	mm	92 x 60		92 x 97		92 x 60	92 x 97	92 x 60	92 x 97	92 x 97	
	Cilinderinhoud	cc	1.595		1.781		1.595	1.781	1.595	1.781	1.781	
	Carburateur	type	Tweetraps, valstroom type				carbur.	injectie	tweetraps, valstroom			
	Tankinhoud	l	60				60		60			
PRESTATIES	Vermogen (DIN)	kW(PK/tpm)	54(74)/5.200		66(90)/5.600		54(74)/5.200	105(77)/6.000	54(74)/5.200	66(90)/5.600	66(90)/5.600	
	Koppel (DIN)	N.m.(kgm/tpm)	123(12.5)/3.200		137(14.3)/3.600		123(12.5)/3.200	142(14.5)/3.600	123(12.5)/3.200	137(14.3)/3.600	137(14.3)/3.600	
	Max. snelheid	km/u	155	155	175	170	160	180	155	175	170	
	Brandstof Verbruik	stad	8,7	8,7	9,1	8,7	8,7	9,1	8,7	9,1	9,1	
		90 km/u	6,3	6,3	5,9	7,1	6,0	6,2	6,0	6,7	7,1	
		Liter/100km	120 km/u	8,3	8,3	8,1	9,2	8,1	7,8	8,7	8,7	9,2
ELEKTRISCH SYSTEEM	Accu	V-AH	12-40		12-52		12-40		12-40		12-52	
	Dynamo	V-A	12-60		12-60		12-60		12-60			
AANDRIJVING	Koppeling *2	type	EDPK*2		KO*2		EDPK*2		EDPK*2		KO*2	
	Versnellingsbakstelsysteem		Handgeschakeld			Automaat		Handgeschakeld		Handgeschakeld		Automaat
	Overbrengings- verhoudingen	1ste	3.636	3.636	3.636	2.821	3.636	3.636	3.636	3.636	2.821	
		2de	1.950	1.950	1.950	1.559	1.950	2.105	1.950	1.950	1.559	
		3de	1.344	1.344	1.344	1.000	1.344	1.428	1.344	1.344	1.000	
		4de	0.971	0.971	0.971	—	0.971	1.093	0.971	0.971	—	
		5de	0.783	0.783	0.783	—	0.783	0.885	0.783	0.783	—	
		Achteruit	3.583	3.583	3.583	2.257	3.583	3.583	3.583	3.583	2.257	
		Differentieel	3.900	3.900	3.700	3.454 x 0.974	3.900	3.700	3.900	3.700	3.454 x 0.974	
ONDERSTEL	Stuurinrichting	type	Tandheugel en rondsel									
	Ophanging	voor	McPherson met stabilisatorstang									
		achter	Onafhankelijk met schroefveren									
	Draaicirkel	m	9.6									
	Remmen	voor	Geventileerde schijfremmen									
		achter	Trommel				Trommel	Schijven	Trommel			
Banden/Type		155SR13	175/70SR13			175/70SR13		155SR13	175/70SR13			
Max. toelaatbaar gewicht		kg	1.550				1.580		1.595			

Soort brandstof: normale benzine loodvrij of Eurosuper.
GT model: Eurosuper, (RON 95).

Subaru Benelux N.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde specificaties, uitrusting en modellen te wijzigen zonder voorkennis.

^{*1} OHV = 4 cylinder boxermotor met kopkleppen en onderliggende nokkenas
OHC = 4 cylinder boxermotor met kopkleppen en bovenliggende nokkenas

^{*2} EDPK = Enkelvoudige Droge Plaat Koppeling
KO = Koppel Omvormer

KLEUREN

Kleuren	Model	4 DEURS SEDAN			3 DEURS COUPE		STATIONWAGEN	
		1.6 DL	1.6 GL	1.8 GL	1.6 GL	1.8 GT	1.6 DL	1.8 GL
VINTAGE RED			•	•	•	•		•
SLATE GRAY			•	•	•	•		•
ARCTIC WHITE		•	•	•	•	•	•	•
PEWTER SILVER		•	•	•	•	•	•	•
BERMUDA BLUE		•	•	•	•	•	•	•
INSIGNIA BLUE						•		

Voor kleuren- en leveringsmogelijkheden gelieve contact op te nemen met uw Subaru-dealer. Wijzigingen voorbehouden.

UW DEALER:

Betaalbaar. En gebouwd om zo te blijven.

SUBARU BENELUX N.V.

Lakenblekerstraat 56 - 1431 GG AALSMEER

Tel. 02977-40906

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.