

MITSUBISHI PAJERO



CREATING TOGETHER



Mitsubishi Pajero,

De Mitsubishi Pajero is inmiddels een begrip voor de terreinwagenliefhebbers. Menigeen was al bij de introductie van de allereerste Pajero onder de indruk van zijn prestaties. Maar het bewijs is vooral geleverd door de prestaties in onder andere de loodzware Parijs-Dakar rally's. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de Mitsubishi Pajero een topositie inneemt bij de terreinauto's.



onbegrensd rijplezier

Moderne autodesign en de uitstekende technische know-how zijn door Mitsubishi verenigd in de Pajero. Een intelligente krachtpatser, die alle terreinen de baas is en garant staat voor onbegrensd rijplezier.



Pajero 3.0 liter V6



Getoonde modellen kunnen afwijken van de Nederlandse standaarduitvoeringen. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.

Onbegrensde mogelijkheden.

De Mitsubishi Pajero 3.0 liter V6 is uitgerust met Super Select 4WD. Een intelligent systeem dat het mogelijk maakt om al rijdend bij snelheden tot 100 kilometer per uur over te schakelen van 2WD naar 4WD en omgekeerd.

Bovendien is Super Select 4WD door de ingenieuze constructie minder storingsgevoelig dan andere systemen en heeft minder onderhoud nodig.

Het maakt de Pajero veilig en uiterst betrouwbaar. Dat is meer dan eens bewezen. Denkt u maar eens aan de resultaten in de rally Parijs-Dakar.

Door de toepassing van de meest vooruitstrevende aandrijf- en remtechnieken heeft Mitsubishi ervoor gezorgd dat u met de Pajero onbegrensd kunt genieten van de mogelijkheden die een terreinauto biedt.

Met Super Select 4WD rijdt u zorgeloos en veilig op elk type ondergrond en onder alle weersomstandigheden. U heeft de keus uit vier instellingen.

2H



2WD in de hoge overbrenging is de ideale instelling als u zowel in de stad als op de snelweg soepel en economisch wilt rijden.

4HLc



4WD in de hoge overbrenging en geblokkeerd tussendifferentieel is ideaal voor het rijden op een rulle, zanderige of besneeuwde ondergrond.

4H



4WD in de hoge overbrenging is de standaard 4WD instelling. De aandrijving van de voor- en achterwielen tegelijkertijd zorgt voor meer tractie en dus meer veiligheid. Het biedt de maximale stabiliteit en geeft de banden de meeste grip op een gladde en slipperige ondergrond.

4LLc



4WD in de lage overbrenging en met geblokkeerd tussendifferentieel geeft het maximale motorkoppel. Hierdoor kunt u met uw Pajero zelfs het ruwste terrein bedwingen.



Mitsubishi Pajero 3.0 liter V6



De ingestelde aandrijffunctie wordt duidelijk weergegeven via een speciaal display op het dashboard.




Nieuw is 4-speed A/T waarmee u de prestaties kunt afstellen op het type ondergrond. U kunt kiezen uit de instellingen Power/Economy/Hold.



Veilig en voorspelbaar weggedrag.



Vóór heeft de Pajero krachtige geventileerde schijfremmen, voorzien van remklauwen met dubbele remzuigers.



Schijfremmen op de achterwielen optimaliseren het remvermogen.



Pajero 3.5 liter V6

Onbegrensde dynamiek.

Krachtige prestaties en een onbegrensd uithoudingsvermogen. Dat is typerend voor de motoren die Mitsubishi voor de Pajero heeft ontwikkeld. Met keus uit vier typen. Een dynamische 6-cilinder 3.0 benzinemotor met enkel bovenliggende nokkenas (SOHC) en 3.5 liter benzinemotor met dubbel bovenliggende nokkenas (DOHC) of een krachtige 2.5 en 2.8 liter SOHC turbo diesel met intercooler. Krachtbronnen die naadloos aansluiten bij de versnellingsbak. U bent verzekerd van een soepele schakeling. Zelfs wanneer u fel optrekt.


De 6-cilindermotor geeft u in alle gebruikssituaties het optimum aan rijplezier. Bij alle toerentallen heeft u veel vermogen. Dynamiek die dus net zo goed tot z'n recht komt bij hoge als lage snelheden.

De turbo dieselmotor is uitgevoerd met een geavanceerd voorgloeisysteem. Wachten en startproblemen bij temperaturen onder nul behoren daardoor definitief tot het verleden.


Kortom, met de Pajero kunt u onbegrensd en tijdsloos genieten van dynamiek.




De 3.5 liter V6 DOHC benzinemotor met 24 kleppen. Door de toepassing van een stalen krukas worden trillingen geminimaliseerd en de weerstand verlaagd.




De 2.8 liter turbo diesel intercooler is in alle opzichten een dynamische krachtbron. De meest geavanceerde technologische toepassingen zorgen voor ongekende prestaties.




De 6-cilinder 3.0 liter SOHC benzine-motor met ECI-MULTI zorgt voor hoge en 'schone' prestaties. Een uitgebalanceerde en betrouwbare krachtbron die garant staat voor veel terreinplezier.



Veel vermogen bij hoge en lage toeren is kenmerkend voor de 3.5 liter V6-24.



De economische en tegelijkertijd felle 2.8 liter SOHC turbo diesel intercooler levert veel vermogen bij lage toerentallen.



De 2.5 liter turbo dieselmotor intercooler is voorzien van een aluminium cilinderkop.



Pajero 3.0 liter V6


Getoonde modellen kunnen afwijken van de Nederlandse standaarduitvoeringen. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.

Onbegrensd veelzijdig.


Met de Pajero kunt u onbegrensd van uw vrijheid genieten. Steile hellingen, overstroomde landwegen, rotsheuvels, sneeuw of modder. Het maakt allemaal niet uit. De Pajero trekt zich er doorheen. Keer op keer. Ontwerpers en technici van Mitsubishi hebben werkelijk aan alles gedacht. Dit komt tot uitdrukking in elk facet. Van het Super Select 4WD systeem tot en met de bodemvrijheid. Daarbij zorgt de stevige afwerking van de

onderkant dat uw Pajero beschermd wordt tegen eventuele schade. Tegelijkertijd heeft u onder alle omstandigheden de zekerheid van een groot dynamisch motorvermogen en een betrouwbaar en voorspelbaar weggedrag. Want met evenveel zorg is het onderstel, de ophanging en de stuurinrichting ontwikkeld.

Al deze eigenschappen maken de Pajero onbegrensd veelzijdig. In voor elk avontuur.



De onafhankelijke voorwielloophanging met dubbele draagarmen en een torsiestang zorgt op elke ondergrond voor een comfortabel en voorspelbaar rij- en stuurgedrag.




De achterwielloophanging wordt gevormd door de driehoeks reactie-arm in combinatie met schroefveren. Hierdoor krijgt de Pajero gelijkmatige en controleerbare eigenschappen.




Regelbaar veersysteem.
(In Nederland niet leverbaar.)



In de race tegen de klok gaat de Pajero aan de kop van het klassement in 's werelds zwaarste rally Parijs-Dakar.



Door de gunstige inrijhoek, de ideale hellingshoek en het enorme klimvermogen is de Pajero onbegrensd in zijn mogelijkheden. Op elk terrein, op elke ondergrond bepaalt u de richting.



Het klimvermogen van de Pajero is enorm. In de lage overbrenging hoeft u geen helling uit de weg te gaan.



Mitsubishi Pajero 3.5 liter V6

Getoonde modellen kunnen afwijken van de Nederlandse standaarduitvoeringen. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.

Onbegrensd genieten.

Een terreinauto presteert niet alleen op basis van zijn technische specificaties. Ook zijn interieur speelt een belangrijke rol. Daarom heeft Mitsubishi geen moeite gespaard om de Pajero een interieur mee te geven dat een alerte en ontspannen rijstijl mogelijk maakt, zowel in de stad als op de ongebaande wegen. Het interieur ademt klasse en het dashboard en instrumen-

tarium zijn volgens de huidige ergonomische inzichten ontwikkeld. Alle bedieningselementen zijn gemakkelijk te hanteren. En een veelheid aan instrumenten geven in een oogopslag de gewenste informatie. De naar het lichaam gevormde en geveerde voorstoelen (vanaf GLX) garanderen u een ontspannen en comfortabele zit.



Het overzichtelijke dashboard geeft u snel de gewenste informatie.



Unit voor de temperaturen binnen/buiten, hellingshoek en hoogte.



Airbag.




Elektrisch bedienbare buitenspiegels voor extra comfort.



Bedieningsknoppen voor de elektrische raambediening en de centrale deurvergrendeling.



Airconditioning voor een aangename temperatuur in alle jaargetijden.



Pajero 3.0 liter V6

MITSUBISHI PAJERO



CREATING TOGETHER

2.5 TD GLX



excl. lichtmetalen velgen



Hannover Green (M) G31



La Guardia Silver (M) H81



Venus Red R57



Moonlight Blue (P) T88



Sophia White W09



Majorca Grey (M) X56



Hannover Green (M)
La Guardia Silver (M) G6U



Moonlight Blue (P)
La Guardia Silver (M) T7U



Venus Red / Dark Grey
P6H




Kutani Red (P) / Dark Grey
P7A



Kutani Red (P) / La Guardia
Silver (M) P9H



Venus Red / La Guardia
Silver (M) R8U



Sophia White / Saimma
Grey (M) W4A



Sophia White / Dark Grey
W6A



Majorca Grey (M) / La
Guardia Silver (M) X5U



Majorca Grey (M) / Dark
Grey X7A

N.B. De getoonde kleuren zijn een grafische benadering en kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren.

KLEURENOVERZICHT

Model \ Kleuren	G31	H81	R57	T88	W09	X56	G6U	P6H	P7A	P9H	R8U	T7U	W4A	W6A	X5U	X7A
	Hannover Green (M)	La Guardia Silver (M)	Venus Red	Moonlight Blue (P)	Sophia White	Majorca Grey (M)	Hannover Green (M) La Guardia Silver (M)	Venus Red Dark Grey	Kutani Red (P) Dark Grey	Kutani Red (P) La Guardia Silver (M)	Venus Red La Guardia Silver (M)	Moonlight Blue (P) La Guardia Silver (M)	Sophia White Saimma Grey (M)	Sophia White Dark Grey	Majorca Grey (M) La Guardia Silver (M)	Majorca Grey (M) Dark Grey
Pajero Soft Top																
3.0 V6 GLXi	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	•	-
Pajero																
2.5 TD GLX	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-
3.0 V6 GLSi	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	•	-
Pajero Long Body																
2.8 TD GLX 2.8 TD GLX Aut	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	•
3.5 V6 GLSi 3.5 V6 GLSi Aut	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	•	•	-	•	-
Pajero High Roof Van																
2.5 TD GLX	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-
3.0 V6 GLSi	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	•	-
Pajero Long Body High Roof Van																
2.8 TD GLX 2.8 TD GLX AUT	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	•
3.5 V6 GLSi 3.5 V6 GLSi Aut	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	•	•	-	•	-

• = leverbaar - = niet leverbaar

(M) = metallic

(P) = pearl

De in deze leaflet opgenomen gegevens en beelden gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg uw dealer.



Getoonde modellen kunnen afwijken van de Nederlandse standaarduitvoeringen. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.



Onbegrensd

Ook op doorgaande wegen en parkeerterreinen is de Pajero in z'n element. In elke situatie heeft u het beste overzicht. Niets zal u ontgaan. Comfortabel en luxueus stuurt u ontspannen door de meest smalle straatjes. Bovendien geeft de Pajero u het vermogen om in elke verkeerssituatie dát te doen wat nodig is.



voorkomen.

Zelfs hier zullen de avontuurlijke en stijlvolle lijnen van de carrosserie tot de verbeelding spreken. Het uitgebalanceerde en tijdloze design zal iedereen op de juiste waarde schatten. Of wat te denken van het interieur. Op een luxueuze wijze rijdt u met zakelijke relaties naar de plaats van bestemming. Met de Mitsubishi Pajero kunt u alle kanten op.



Pajero Long Body



Getoonde modellen kunnen afwijken van de Nederlandse standaarduitvoeringen. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.



Pajero GLS 3.5 liter V6



Getoonde modellen kunnen afwijken van de Nederlandse standaarduitvoeringen. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.



Pajero Long Body 3.5 liter GLS.

Getoonde modellen kunnen afwijken van de Nederlandse standaarduitvoeringen. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.

Onbegrensd comfort.

Met zorg heeft Mitsubishi het interieur vormgegeven. Dit komt tot uitdrukking in ieder detail. Nergens zult u storende elementen ervaren. Met als resultaat een rustgevende en stijlvolle omgeving voor bestuurder en passagiers. De voor- gevormde en geveerde zitplaatsen voorin zorgen voor veel comfort. Zelfs bij lange ritten - op de snelweg of op woest terrein - vormt zitten geen

enkel probleem. Bovendien biedt het interieur haast onbegrensde mogelijkheden. Stoelen en banken kunnen eenvoudig worden neer- of weggeklapt naar de zijkant, waardoor u de beschikking krijgt over de door u gewenste ruimte. Het verwarmings-/ventilatiesysteem heeft speciale luchttoevoer voor de achterpassagiers voor een gelijkmatige temperatuur in de gehele auto.



Door de stoelleuningen van de tweede en derde rij neer te klappen, ontstaat een rustplaats of meer bagageruimte.



Door de zitplaatsen van de derde rij op te klappen krijgt u een vlakke laadvloer met nog meer bagageruimte.



Voor een ideale zitpositie achter het stuur is de bestuurdersstoel in diverse standen verstelbaar.



Lederen bekleding niet leverbaar.



In hoogte verstelbare veiligheidsgordel verhoogt de veiligheid en het comfort.




De Pajero Soft Top is verkrijgbaar met een 6-cilinder 3.0 liter benzinemotor.

Onbegrensd sportief.

De Pajero Soft Top biedt de ultieme vrijheid aan 4WD liefhebbers. De Pajero lijn is nu compleet met deze exclusieve canvas Soft Top, die eenvoudig kan worden verwijderd.

Op de weg of in ruiger terrein, een topper van allure. Dit is de 4WD voor de ware levensgenieters. Met de Soft Top eraf is het genieten van de zon en de wind door je haren.

De Pajero Soft Top is voorzien van aangename extra's zoals cruise control en airconditioning.



Getoonde modellen kunnen afwijken van de Nederlandse standaarduitvoeringen. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.



Een milieuvriendelijke auto.

De Pajero met benzinemotor wordt standaard geleverd met een 3-weg geregelde katalysator, die voldoet aan de strenge E.E.G. milieu-eisen. Deze 3-weg geregelde katalysator levert een opmerkelijke bijdrage aan een schoner milieu. Dit geregelde 3-weg katalysatorsysteem van Mitsubishi heeft een Lambda-Sonde in het uitlaatspruitstuk, die de samenstelling van de uitlaatgassen meet en aan een elektronisch besturingssysteem doorgeeft, hoe het juiste brandstofmengsel moet worden gedoseerd. Met dit systeem ontstaat na verbranding een 'geregeld' gasmengsel dat door de edelmetalen van de katalysator voor meer dan 90% omgezet kan worden in milieuvriendelijke stoffen. Met dit zeer schone Mitsubishi systeem blijft de motor hoge prestaties leveren bij een blijvend laag verbruik.

3 jaar Multigarantie/Inter-Euro Service.

Mitsubishi geeft op haar personenauto's een unieke en zeer uitgebreide 3-jarige garantie (met een maximum van 100.000 km) en serviceverlening in Nederland en een groot aantal Europese landen.

Multigarantie/Inter-Euro Service omvat de volgende punten:

- 3 jaar volledige garantie op motor, elektronica, mechaniek en lak.
- 6 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit.
- 24-urige serviceverlening in Nederland en een groot aantal Europese landen:
 - sleepdienst naar de dichtstbijzijnde Mitsubishi dealer of garage
 - verzending van onderdelen
 - betaling hotelkosten
 - repatriëring van inzittenden en voertuig
 - voorschot legitieme borgstelling
 - vervangende auto bij mechanische/elektronische schade.

De Mitsubishi dealer zal u graag uitgebreider informeren over de voorwaarden van Multigarantie/Inter-Euro Service en de mogelijkheden van een aanvullende verzekering voor vervangend vervoer bij aanrijdingsschade en diefstal.



Stuurbekrachtiging.



Bedieningshandle cruise control.



Meters voor binnen-/buitentemperatuur, hellingshoek en hoogte.
(In Nederland wordt een ander model meter geleverd.)



Inspectie-looplamp.



Elektrisch bedienbare ramen.



Schuifdak (niet leverbaar).



Gereedschapsbox in het achterportier.



Koplampsproeier.



Ruitwischer achter met interval en sproeier.



Beschermhoes voor reservewiel.

STANDAARDUITRUSTING

Pajero 2.5 TD GLX
EXTERIEUR
Achterrautverwarming
Achterrautewisser met interval en sproeier
Antenne en radio voorbereiding met 4 speakers
Bumperrozetten
"Cyclon Type" luchtfilterelement
Gestileerde wielen (6JJ-15)
Gesynchroniseerd vrijlooppdifferentieel
Getint glas
Grote voorbumper (zwart)
Halogeen koplampen
Hoes reservewiel
Koplampsproeiers
Limited Slip Differentieel
Mistachterlicht
Naafdop chroom
Regengoten (zwart)
Reservewiel met antidiefstalslot
Ruitewissers vóór met interval
Schuiframes achter
Super Select 4WD
Supersnel voorgloeisysteem
INTERIEUR
Armsteunen links en rechts achter
Bevestigingspunten om bagage vast te zetten
Centrale deurvergrendeling
Contactsloot met verlichting
Digitaal quartzklokje
Electrisch bedienbare buitenspiegels
Electrisch bedienbare ramen vóór
Gereedschapsbox in achterdeur
Geveerde voorstoelen
Hoofdsteunen voorstoelen en achterbank
Kaartentas achterzijde voorstoelen
Kaartenvak in voorportieren
Lendesteun bestuurdersstoel
Make-up spiegel
Middenconsole met opbergvak en bekerhouder
Multimeter temperatuur/hellingshoek en hoogtemeter
Omklapbare achterbank met gescheiden neerklapbare rugleuning
Regelbare dashboardverlichting
Rugleuning voorstoelen volledig verstelbaar
Stoelbekleding: stof
Stuurbetrachting
Stuurwiel (urethaan) in hoogte verstelbaar
Tankklepje van binnenuit te openen
Toerenteller
Veiligheidsgordels in hoogte verstelbaar
Verwarming met speciale luchttoevoer naar achterpassagiers
Voetsteun bestuurder
Voorstoelen met instapmechanisme met geheugen van oorspronkelijke stand
Waarschuwinglampje laag oliepeil
Zijdelingse steun bestuurdersstoel instelbaar

EXTRA OP DE Pajero Long Body 2.8 TD GLX
EXTERIEUR
Chroomlijst op regengoot
Motorkap met luchtinlaatopening
INTERIEUR
Electrisch bedienbare ramen vóór- en achterportieren
Excl. omklapbare achterbank met neerklapbare rugleuning
Inspectielooplamp
Kindersloten op achterportieren
2 opklapbare stoelen achter

EXTRA OP DE Pajero Long Body 2.8 TD GLX AUTOMAAT
Indicatie op dashboard van stand automatische transmissie

EXTRA OP DE Pajero 3.0 V6 GLSi
EXTERIEUR
Achterbumper in contrastkleur gespoten
Gestileerde zijpanelen in contrastkleur gespoten
Grote voorbumper in contrastkleur gespoten
Grote wielkasten in contrastkleur gespoten
Lichtmetalen velgen (7JJ-15)
Ruitewissers vóór met variabele interval
INTERIEUR
Airconditioning
Cruise Control
Deurpanelen gedeeltelijk met stoffen bekleding afgewerkt
Hoedenplank uitneembaar
Hoofdsteunen voorstoelen: open
Inspectielooplamp
Kaartleeslamp
Radio voorbereiding incl. 4 speakers en electrische antenne

EXTRA OP DE Pajero Long Body 3.5 V6 GLS
EXTERIEUR
ABS
Electrisch verstelbare schokbrekers
Sperddifferentieel
INTERIEUR
Airbag
Airconditioning voor/achter
Electrisch bedienbare ramen vóór en achter
Electrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
Kindersloten op achterportieren
Lederen stuurwiel
Stoelbekleding: velours
Twee opklapbare stoelen achter
Verstelbare armsteun aan de voorstoelen (hierbij geen lendesteun)
Verwarming achter
Voorrautverwarming

EXTRA OP DE Pajero Long Body 3.5 V6 GLSi AUTOMAAT
Indicatie op dashboard van stand automatische transmissie

STANDAARDUITRUSTING PAJERO SOFT TOP

Pajero 3.0 V6 GLXi AUTOMAAT
EXTERIEUR
Achterbumper in contrastkleur gespoten Dakdeel vóór elektrisch te openen Getint glas Gestileerde zijpanelen in contrastkleur gespoten Gesynchroniseerd vrijlooppdifferentieel Grote wielkasten in contrastkleur gespoten Grote voorbumper in contrastkleur gespoten Halogeen koplampen Hoes reservewiel Koplampsproeiers Lichtmetalen velgen (7JJ-15) Limited Slip Differentieel Mistachterlicht Naafdop chroom Reservewiel met anti-diefstalslot Roll-over bar Ruitewissers vóór met variabele interval Super Select 4WD
INTERIEUR
Airconditioning Bevestigingspunten om bagage vast te zetten Cruise Control Deurpanelen gedeeltelijk met bekleding afgewerkt Digitaal quartzklokje Electrisch bedienbare buitenspiegels Gereedschapsbox in achterdeur Geveerde voorstoelen Hoofddeunen voorstoelen en achterbank Kaartentas achterzijde voorstoelen Lendesteun bestuurdersstoel Make-up spiegel Middenconsole met opbergvak en bekerhouder Multimeter temperatuur/hellingshoek en hoogtemeter Omklapbare achterbank met gescheiden neerklapbare rugleuning Radio-voorbereiding incl. 4 speakers en antenne Regelbare dashboardverlichting Rugleuning voorstoelen volledig verstelbaar Stuurbekrachtiging Stuurwiel (urethaan) in hoogte verstelbaar Tankklepje van binnenuit te openen Toerenteller Veiligheidsgordels in hoogte verstelbaar Verwarming met speciale luchttoevoer naar achterpassagiers Voetsteun bestuurder Voorstoelen met instapmechanisme met geheugen van oorspronkelijke stand Waarschuwinglampje laag oliepeil Zijdelingse steun bestuurdersstoel instelbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE			PAJERO SOFT TOP	PAJERO	
			3.0 V6 GLXi Aut.	3.0 V6 GLSi	2.5 TD GLX
AFMETINGEN	Lengte	mm	4145	4145	4120
	Breedte	mm	1785	1785	1695
	Hoogte	mm	1815	1815	1805
	Wielbasis	mm	2420	2420	2420
	Spoorbreedte - voor	mm	1465	1465	1420
	- achter	mm	1480	1480	1435
	Laadruimte - lengte	mm	825	825	825
	- breedte	mm	1435	1435	1435
	- hoogte	mm	1085	1085	1085
	Min. grondspeling onbelast	mm	215	215	215
	Max. daklast	kg		100	100
GEWICHTEN	Eigen gewicht volgens kenteken	kg	1775	1780	1700 / 1750
	Max. toelaatbaar gewicht	kg	2350	2350	2300
PRESTATIES	Invalshoek		40.5°	40.5°	39.5°
	Uitgangshoek		35.0°	35.0°	34.5°
	Zijdelingse kantelhoek		27.0°	27.0°	26.5°
	Min. draaicirkel	m	10.6	10.6	10.6
	Max. stijvermogen	%	35	35	35
	Max. aanhangwagengewicht ¹ - ongeremd	kg	750	750	750
	- geremd	kg	2800	2800	2800
	Max. snelheid	km/h	165	165	147
AANTAL ZITPLAATSEN			4	4	4
MOTOR	Type V6 Benzine		6G72	6G72	—
	Type 2.5 TD		—	—	4D56
	Cilinderinhoud	cc	2972	2972	2477
	Boring & slag	mm	91.1/76	91.1/76	91.1/95
	Kompressieverhouding		8.9	8.9	21
	Max. vermogen	kW/tpm	110/5000	110/5000	73/4200
	Max. koppel	Nm/tpm	236/4000	236/4000	240/2000
ELEKTRISCH SYSTEEM	Batterij	V-Ah	12-52	12-52	12-64
	Alternator	V-A	12-75	12-75	12-65
BRANDSTOF SYSTEEM	Type		Elektron. multi-point injectie	Electron. multi-point injectie	Roterende brandstofpomp
	Inhoud brandstoftank	l	75	75	75
VERBRUIK	EEG normen - 90 km/h ECE	l/100 km	10.4	10.4	8.8
	- 120 km/h ECE	l/100 km	14.5	14.5	13.5
	- stad ECE	l/100 km	15.7	16.1	10.4
KOPPELING & VERSNELLINGSBAK	Koppeling type		Koppelomvormer	Enkelvoudig diafragma	Enkelvoudig diafragma
	Aantal versnellingen		4	5	5
	Verhoudingen	1e	2.826	3.918	3.918
		2e	1.493	2.261	2.261
		3e	1.000	1.395	1.395
		4e	0.730	1.000	1.000
		5e	—	0.829	0.829
		achteruit	2.703	3.925	3.925
	eindverhouding		4.875	4.875	4.625
	tussenbak - hoog		1.000	1.000	1.000
	- laag		1.925	1.925	1.925
STUURINRICHTING	Type		Kogelkringloop - stuurbekrachtiging 18.9		
	Verhouding				
OPHANGING	Vóór		Onafhankelijk met torsiestang en stabilisator - telescopische schokdempers		
	Achter				
REMMEN	Vóór		Geventileerde schijfremmen		
	Achter				
BANDEN			265/70R15	265/70R15	235/75R15

* Tot 1000 m hoogte

TYPE			PAJERO LONG BODY			
			3.5 V6 GLSi	3.5 V6 GLSi AUT.	2.8 TD GLX	2.8 TD GLX AUT.
AFMETINGEN	Lengte	mm	4725	4725	4700	4700
	Breedte	mm	1785	1785	1695	1695
	Hoogte	mm	1895	1895	1885	1885
	Wielbasis	mm	2725	2725	2725	2725
	Spoorbreedte - voor	mm	1465	1465	1420	1420
	- achter	mm	1480	1480	1435	1435
	Laadruimte - lengte	mm	1380	1380	1380	1380
	- breedte	mm	1445	1445	1445	1445
	- hoogte	mm	1135	1135	1135	1135
	Min. grondspeling onbelast	mm	205	205	190	190
	Max. daklast	kg	100	100	100	100
GEWICHTEN	Eigen gewicht volgens kenteken	kg	2049	2044	2086	2081
	Max. toelaatbaar gewicht	kg	2720	2720	2720	2720
PRESTATIES	Invalshoek		40.5°	40.5°	39.5°	39.5°
	Uitgangshoek		26.5°	26.5°	26.0°	26.0°
	Zijdelingse kanteelhoek		23.5°	23.5°	23.0°	23.0°
	Min. draaicirkel	m	11.8	11.8	11.8	11.8
	Max. stijgvermogen	%	35	35	35	35
	Max. aanhangwagengewicht ¹ - ongeremd	kg	750	750	750	750
	- geremd	kg	3300	3300	3300	3300
AANTAL ZITPLAATSEN			7	7	7	7
MOTOR	Type V6 Benzine		6G74	6G74	—	—
	Type 2.5 TD		—	—	4M40	4M40
	Cilinderinhoud	cc	3497	3497	2835	2835
	Boring & slag	mm	93/85.8	93/85.8	95/100	95/100
	Kompressieverhouding		9.7	9.7	21	21
	Max. vermogen	kW/tpm	153/5000	153/5000	92/4000	92/4000
	Max. koppel	Nm/tpm	300/3000	300/3000	292/2000	292/2000
ELEKTRISCH SYSTEEM	Batterij	V-Ah	12-52	12-52	12-64	12-64
	Alternator	V-A	12-75	12-90	12-75	12-75
BRANDSTOFSYSTEEM	Type		Elektron. multi-point injectie	Electron. multi-point injectie	Roterende brandstofpomp	Roterende brandstofpomp
	Inhoud brandstoftank	l	92	92	92	92
VERBRUIK	EEG normen - 90 km/h ECE	l/100 km	11.0	10.9	9.9	9.7
	- 120 km/h ECE	l/100 km	14.7	14.7	13.9	13.6
	- stad ECE	l/100 km	17.8	17.4	13.5	13.3
KOPPELING & VERSNELLINGSBAK	Koppeling type		Enkelvoudig diafragma	Koppel-omvormer	Enkelvoudig diafragma	Koppel-omvormer
	Aantal versnellingen					
	Verhoudingen	1e	3.952	2.804	3.952	2.809
		2e	2.238	1.531	2.238	1.531
		3e	1.398	1.000	1.398	1.000
		4e	1.000	0.754	1.000	0.705
		5e	0.819	—	0.761	—
	achteruit		3.553	2.393	3.553	2.393
	eindverhouding		4.635	4.636	4.636	4.900
	tussenbak - hoog		1.000	1.000	1.000	1.000
	- laag		1.900	1.900	1.900	1.900
STUURINRICHTING	Type Verhouding		Kogelkringloop - stuurbekrachtiging 18.9			
OPHANGING	Vóór		Onafhankelijk met torsiestang en stabilisator - telescopische schokdempers Starre as - 3-punts ophanging met stabilisator - telescopische schokdempers			
	Achter					
REMMEN	Vóór Achter		Geventileerde schijfremmen Schijfremmen			
BANDEN			265/70R15	265/70R15	235/75R15	235/75/R15

* Tot 1000 m hoogte

De in deze brochure opgenomen afbeeldingen en gegevens gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Raadpleeg steeds de Mitsubishi dealer.

Hart Nibbrig & Greeve B.V.
Postbus 41
2070 BB Sassenheim
Warmoudeweg 12
2071 AH Sassenheim
Telefoon 02322 66 111





MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

TOKYO, JAPAN