MITSUBISHI MOTORS

MITSUBISHI COLT

Een adembenemende persoonlijkheid

In alle opzichten toont de nieuwe Mitsubishi Colt zijn sterke karakter.
Het is die unieke kombinatie van enorme kracht, souplesse, stijl en betrouwbaarheid, die de Colt in de voorste gelederen van deze klasse plaatst.

Een wagen om helemaal 'weg' van te zijn vanwege zijn prestaties, zijn komfort, zijn ruimte en zijn ongekende rij-eigenschappen.

Sportief rijgedrag brengt de Colt in zijn element

Laat de nieuwe Colt gerust prestaties leveren. Hij is er op gebouwd.
De zuinige maar zeer krachtige motoren zetten een aanzienlijke hoeveelheid pk's op het wegdek. Race-ervaring hielp bij de ontwikkeling van een versnellingsbak met optimale overbrengingen en veel schakelgemak bij elke snelheid.

1500 GLX
Maximaal vermogen 55 Kw/5500 rpm, topsnelheid 158 km/u, acceleratie 0 - 100 km/u in 13,2 sek. Colt vanaf EL versie standaard voorzien van aërodynamische wheelcovers.



Een nieuw ontwikkelde verbrandingskamer zorgt voor een schonere en zuiniger verbranding.



Dubbel uitlaatsysteem levert meer rendement.

Techniek die respekt afdwingt

Gemaakt voor prestaties.

De nieuwe diesel- en benzinemotoren van de Colt halen maximale prestaties uit elke druppel brandstof. Alle Colt benzineversies zijn geschikt voor loodvrije benzine en superschoon rijden kunt u nu in de Colt 1.5 GLX die met katalysator leverbaar is. Voor de 1.2- en 1.5-liter benzinemachines zijn kompakte verbrandingskamers en verbeterde in- en uitlaat-spruitstukken ontworpen voor meer kracht bij lagere toeren.

Ook de Diesels profiteren van dit technische raffinement met een lager verbruik door een verbeterd inlaat-systeem. De keuze in versnellingsbakken varieert van een 3-traps automaat tot een 4- of 5-versnellingsbak handgeschakeld.



1.5 liter benzinemotor vermogen 55 Kw/5500 toeren per minuut.



1.8 liter dieselmotor vermogen 44 Kw/4500 toeren per minuut.

Geventileerde schijfremmen vóór. (Turbo en Diesel uitvoering).



MacPherson voorvering met stabilisator.

Onafhankelijke achtervering met stabilisator en niveauregelende schroefveren.

3-traps automatische versnellingsbak.

5-versnellingsbak handgeschakeld.

Komfort en funktionaliteit in zuiver evenwicht

Naast veel dynamiek, biedt de nieuwe Colt een evenwichtig pakket aan komfort en funktionaliteit. Bekijk zijn ruim bemeten instap, zijn onverzadigbare kofferruimte met het riante kofferdeksel. Een overtuigende kombinatie van rijplezier en overbemeten doelmatigheid.
Rij de Colt, ervaar het zelf. Zijn ekonomie, de rust en zijn perfekte rij-eigenschappen.

1500 GLX
De Colt is leverbaar in 3- en 5-deurs uitvoering.
Colt vanaf EL-versie standaard voorzien van aërodynamische wheelcovers.

MITSUBISHI
GLX

MITSUBISHI

Overdaad aan komfort

In één oogopslag laat de Colt zien wat komfort betekent. De verstelbare fauteuils vóór, omsluiten u met meer steun.
De doordachte air-mix schept een plezierig klimaat en houdt de ramen kondensvrij voor een permanent helder uitzicht.

Bergvakken in de deuren en in de middenkonsole bieden plaats aan vele benodigdheden onderweg, terwijl de gescheiden achterbankleuning naar beneden geklapt kan worden voor meer kofferruimte.

De vloer, de kofferruimte en de hoedenplank zijn volledig afgewerkt met dik tapijt.
En mocht u prijs stellen op dit komfort met meer vermogen, dan komt u dit standaard tegen in de nieuwe Colt 1.5 GL, Grande Luxe.

Dashboard 1500 GLX

Interieur 1500 GLX

A-symmetrisch neerklapbare achterbankleuningen (vanaf GL-versie).

Handige asbak.

Slot benzinedop en kofferdeksel van binnenuit bediend. (GLX- en Turbo versie).

Colt Turbo: een spinnend genoegen

Pk's heeft de Colt Turbo meer dan te over. Het elektronische injektie-systeem (ECI) en de sissende Turbo reageren heftig op elke beweging van de grote teen. Aangepaste wielophanging en 14" lichtmetalen velgen met gekoelde schijfremmen vóór, houden zijn ongetemde krachten in een exakte koers. De totale afwerking, binnen en buiten zijn even uniek en opwindend als de prestaties van deze Colt Turbo.

De 1600 cc ECI-Turbomotor met elektronisch injektiesysteem en watergekoelde Turbo.

Turbo-styling.

Geïntegreerde vóórspoiler.

Dakspoiler.

Uw visitekaartje.

Uitrusting

1

2

3

4

5

6

1. Elektrisch bediende zijramen (bij Turbo standaard bij GLX als optie)

2. Elektrisch bediend sunroof (als optie verkrijgbaar)

3. Elektrisch bediende zijspiegels (standaard in Turbo en GLX)

4. Sportieve middenkonsole (standaard in alle uitvoeringen)

5. AM/FM stereo radio/cassetterecorder (als optie verkrijgbaar)

6. Lichtmetalen velgen (bij Turbo standaard)

Standaarduitrusting

STANDAARD UITVOERING COLT	1200 DL 3 deurs	1200 EL 3 deurs	1200 GL 3/5 deurs	1500 GL 3 deurs	1500 GLX (GLX met Katalysator) 3/5 deurs	1500 GLX Automaat 3 deurs	1800 ELD 3 deurs	1800 GLD 3/5 deurs	1600 TURBO 3 deurs
Stoelbekleding vinyl/stof	•	•	–	–	–	–	•	–	–
Stoelbekleding velours	–	–	•	•	–	–	–	•	–
Stoelbekleding luxe velours	–	–	–	–	•	•	–	–	–
Stoelbekleding Turbo velours	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Veiligheidsstuurkolom	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luxe stuurwiel	–	–	•	•	•	•	–	•	–
Stuurslot	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische choke	•	•	•	•	•	•	–	–	•
Gelaagde voorruit	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Getint glas	–	•	•	•	•	•	•	•	–
Brons getinte ruiten	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Verwarmde achterruit	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Achterruitewisser/sproeier	–	•	•	•	•	•	•	•	•
Regelbare dashboardverlichting	–	–	–	–	•	•	–	–	•
Dagteller	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toerenteller	–	–	–	–	•	•	–	–	•
Waarschuwingslampje laag brandstofpeil	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verklikkerlichtje open portieren	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intervalschakelaar ruitewissers voor/achter	–	–	•	•	•	•	–	•	•
Hogedrukreiniger op koplampen	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Verlichte asbak	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verlichte sigaretteaansteker	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarming met variabele standen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4 standenaanjager	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zijruitontwaseming	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hoofdsteunen voor	–	•	•	•	•	•	•	•	•
Verstelbare hoofdsteunen (doorkijk type)	–	–	–	–	•	•	–	–	•
Make-up spiegeltje	–	–	•	•	•	•	•	•	•
2de zonneklep	–	•	•	•	•	•	•	•	•
Achteruitkijkspiegel met anti-verblindingsstand	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3 handgrepen	–	•	•	•	•	•	•	•	•
Verbrede armsteunen	–	–	–	–	•	•	–	–	•
Automatische driepuntsgordel voor/achter	V	V	V	V	V	V	V	V	V/A
Instapmechanisme passagiersstoel	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Neerklapbare achterbank	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asymmetrisch neerklapbare achterbank	–	–	•	•	•	•	–	•	•
Kaartvak in voorportier	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Middenconsole	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opbergvak onder passagiersstoel	–	–	–	–	•	•	–	–	•
Hoedenplank	–	•	•	•	•	•	•	•	•
2 buitenspiegels van binnenuit verstelbaar	–	–	•	•	•	•	–	•	•
Elektrisch verstelbare buitenspiegels	–	–	–	–	•	•	–	–	•
Elektrische raambediening	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Achteruitrijlicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistachterlicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kindersloten (5drs versie)	–	–	•	–	•	–	•	•	–
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	–	–	–	–	•	•	–	–	–
Achterklep van binnenuit te openen	–	–	•	•	•	•	–	•	•
Brandstofklep van binnenuit te openen	–	–	–	–	•	•	–	–	•
Verlichting in bagageruimte	–	–	–	–	•	•	–	–	•
Ruimtebesparend reservewiel	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tapijtbekleding in bagageruimte	–	•	•	•	•	•	•	•	•
Antenne + 2 speakers	–	•	•	•	•	•	•	•	•
Radio AM/FM (MPX)	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Quartz klokje analoog	–	–	•	•	–	–	–	•	–
Quartz klokje digitaal	–	–	–	–	•	•	–	–	•
Dakspoiler achter	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Side-skirts	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Halogeen koplampen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stootsierlijsten op de flanken	–	–	•	•	•	•	–	•	•
Aërodynamische wheelcovers	–	•	•	•	•	•	•	•	–
Spatlappen voor/achter	–	•	•	•	•	•	•	•	•
Sportstuur met turboaanduiding	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Aluminium sportvelgen 14 inch	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Turbodrukmeter	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Spoiler voor	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Variabele intervalruitewisser vóór	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Speciale turbostoelen	–	–	–	–	–	–	–	–	•

Kat. = Met katalysator

Specifikaties Mitsubishi Colt

Type			1200 DL/EL	1200 GL	1500 GL	1500 GLX	1500 GLX/KAT.	1500 GLX AUT	1600 TURBO	1800 ELD/GLD
Model			3 DEURS	3/5 DEURS	3 DEURS	3/5 DEURS	3/5 DEURS	3 DEURS	3 DEURS	3 DEURS
Afmetingen	lengte	mm	3.965	3.965	3.965	3.965	3.965	3.965	3.965	3.965
	breedte	mm	1.620	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
	hoogte	mm	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	interieur lengte	mm	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	interieur breedte	mm	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
	interieur hoogte	mm	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
	wielbasis	mm	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	spoorbreedte voor	mm	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	spoorbreedte achter	mm	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	min. grondspeling onbelast	mm	100	100	100	100	100	100	100	100
	min. draaicirkel	m	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Gewicht	eigen gewicht volgens kenteken	kg	840	860	850	850	n.n.b.	860	965	960
	(Van uitvoering)	kg	(862)	(860)	(850)	(850)	n.n.b.	(860)	(985)	(970)
	max. toelaatbaar totaalgewicht	kg	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.385	1.400
	max. daklast	kg	80	80	80	80	80	80	80	80
Prestaties	max. aanhangwagengewicht									
	geremd	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	ongeremd	kg	400	400	400	400	400	400	450	450
	max. snelheid	km/u	150	150	160	160	153	155	193	145
Motor	boring x slag	mm	68,2 x 82	68,2 x 82	75,5 x 82	75,5 x 82	75,5 x 82	75,5 x 82	76,9 x 86	80,6 x 88
	inhoud	cm^3	1.198	1.198	1.468	1.468	1.468	1.468	1.598	1.796
	kompressieverhouding		9,5 : 1	9,5 : 1	9,5 : 1	9,4 : 1	9,4 : 1	9,4 : 1	7,6 : 1	21,5 : 1
	max. vermogen	kW/tpm	44/5500	44/5500	55/5500	55/5500	51/5500	55/5500	92/5500	44/4500
	max. koppel	Nm/tpm	93/3500	93/3500	118/3500	118/3500	115/3500	118/3500	186/3500	113/3000
	ECE brandstofverbruik									
	in liters per 100 km stad		8,2	8,2	8,4	8,4	n.n.b.	8,7	10,1	6,8
	90		5,6	5,4	5,2	5,2	n.n.b.	6,1	6,2	4,6
	120		7,6	7,1	7,1	7,1	n.n.b.	8,2	8,0	6,6
Elektrisch systeem	batterij	V-AH	12-60	12-60	12-60	12-60	12-60	12-60	12-60	12-80
	dynamo	WATT	600	600	600	600	600	600	600	600
Brandstof-systeem	karburator/inspuiting		enkelvoudige carburateur		enkelvoudige 2-traps valstroom carburateur				E.C.I.	Roter. pomp
	inhoud benzinetank	l	45	45	45	45	45	45	45	45
	soort brandstof		N/loodvrij	N/loodvrij	N/loodvrij	N/loodvrij	N/loodvrij	N/loodvrij	Super	Diesel
Overbrenging	aantal versnellingen		4	5	5	5	5	AUT	5	5
	overbrengingsverhouding 1ste		3.363	3.363	3.363	3.363	3.363	2.846	3.363	3.363
	2de		1.947	1.947	1.947	1.947	1.947	1.581	1.947	1.947
	3de		1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.000	1.285	1.285
	4de		0.939	0.939	0.939	0.939	0.939	—	0.939	0.939
	5de		—	0.777	0.777	0.777	0.777	—	0.855	0.756
	eindreduktie		3.941	3.941	3.941	3.941	3.941	3.166	3.941	3.421
Stuurinrichting	type		tandheugel besturing zelf corrigerend							
Vering	voor		onafhankelijk McPherson-systeem met stabilisatorstang							
	achter		onafhankelijk met progressieve schroefveren en stabilisatorstang							
Remmen			kruiselings gescheiden systeem met tandem-hoofdremcilinder							
	voor		vacuüm bekrachtigde schijfremmen (Turbo + Diesel geventileerde schijven)							
	achter		zelfstellende trommelremmen met remdrukbegrenzer.							
Banden			155SR13	155SR13	155SR13	155SR13	155SR13	155SR13	185/60HR14	155SR13

NB. De gegevens gelden voor Europa in het algemeen en kunnen verschillen met de Nederlandse uitvoering. Raadpleeg uw dealer. Mitsubishi Motors Corporation streeft ernaar haar produkten konstant te verbeteren. Hierdoor kunnen uitvoeringen en specificaties zonder voorafgaande berichtgeving wijzigen.



KLEUREN

Sarajevo White (W18) | California Red (R52) | Leman Blue (B24) | Serbia Black (X15) | Eiger Silver (M) (H43) | Seychelles Red (M) (R64) | Kaiser Silver (M) (H39) | Palermo Grey (M) (L83) | Twilight Blue (M) (B76)

De getoonde kleuren zijn slechts ter indicatie en kunnen verschillen van de echte carrosseriekleuren

MITSUBISHI MOTORS
GENUINE PARTS

De Mitsubishi 1/2/3 Garantie
Op iedere nieuwe Mitsubishi personenauto krijgt U een garantie die zich over 3 jaar uitstrekt, tot een maximum van 100.000 km. Vraag uw Mitsubishi dealer naar de details van dit garantieschema.

Hart Nibbrig & Greeve B.V.
Postbus 44
2170 BB Sassenheim
Warmonderweg 12
2171 AH Sassenheim
Telefoon 02522-66111

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
TOKYO, JAPAN

Be-LA 244487 CNL 03/26 AUG 1986