

MITSUBISHI

GALANT

1600 EL


1600 GL

1600 GLX

2000 GLX

2000 GLS

2000 GLS Aut.







Mitsubishi Galant 2000 GLX
de lichtmetalen velgen zijn als extra leverbaar.



MITSUBISHI GALANT 1982 : EEN OVERTUIGEND ANTWOORD OP NIEUWE EISEN

Autorijden anno 1982 verschilt hemelsbreed met het autorijden van enige jaren terug. Het hedendaagse verkeer vergt véél van auto én bestuurder. Het verkeer is drukker, jachtiger geworden. De bestuurder dient sneller te reageren, meer attent te zijn. Overeenkomstig veranderd zijn de eisen die de bestuurder aan zijn

auto stelt. Zijn auto moet er één zijn met een eigen karakter, die door zijn doelmatigheid en betrouwbaarheid tegemoet komt aan de immer voortschrijdende behoeften van de moderne wereld.

De Mitsubishi Galant is een overtuigend antwoord op de eisen van morgen.

Grafische voorstelling van de luchtdrukverdeling.



De Galant is het toonbeeld van een geslaagde esthetische, aerodynamische vormgeving, waarin de bumpers en het front strak geïntegreerd zijn. Ook de specifieke vormgeving van het kofferdeksel verdient de aandacht, deze voorkomt vervuiling van de achterraut. Dit ontwerpdetail en de spoiler vóór dragen er mede toe bij dat de luchtweerstandscoefficient van de Galant een uiterst lage is (CW-waarde 0,43). De bumpers en de licht-units lopen royaal om de hoeken door. De stootranden op de portieren (vanaf 1600 GL) voorkomen vervelende beschadigingen op parkeerterreinen e.d.; een prettige gedachte. De Galant is ontworpen voor de meest veeleisende automobilist. Naast goede

rijkwaliteiten en comfort biedt de Galant vooral Totale Economie. Totale Economie is meer dan zuinigheid alleen, het is ook een lange levensduur van carrosserie en techniek en een hoge betrouwbaarheid. Een Mitsubishi Galant 2000 GLS heeft het in de Duitse Bondsrepubliek gepresteerd, in een proefneming van de Technische Hogeschool van Darmstadt, de afstand aarde-maan, 385.000 km, zonder problemen af te leggen en dat voor nog geen 0,1 cent onderhoudskosten per km. Totale Economie betekent bovenal lage onderhoudskosten. Het zijn inmiddels befaamde Mitsubishi-kwaliteiten die in de Galant meer dan ooit zijn waargemaakt. Als U voor de Galant kiest, kiest U voor de Gestaalde Perfektie van Mitsubishi.




ROYAAL KOMFORT VAN VOOR TOT ACHTER

De Mitsubishi Galant biedt u dankzij zijn royale interieur niet alleen plaats voor vijf, maar ook comfort voor vijf.

Brede, veropenslaande portieren vergemakkelijken het in- en uitstappen. Comfort is niet alleen een kwestie van voldoende hoofd-, been-, en knieruimte, maar ook een zaak van vormgeving en kwaliteit van de zitplaatsen.

In de nieuwe Galant zijn voorstoelen en achterbank het resultaat van diepgaande studies van de menselijke anatomie.

Het gebruik van duurzame materialen draagt bij tot jarenlang comfort en een blijvend mooi interieur, ook bij intensief gebruik. Ook de achterpassagiers delen in het voortreffelijke comfort van de Galant.



Uniek bijvoorbeeld zijn de traploos te verstellen leuning van de achterbank en de verstelbare hoofdsteunen (vanaf 1600 GLX).

Een centraal geplaatste asbak tussen de voorstoelen in is een bewijs dat bij de Galant het comfort tot in detail geregeld is.

Vanaf de 2000 GLX modellen verhoogt een neerklapbare middensteun het toch al hoogstaande comfort nog verder.

Daarachter bevindt zich een praktisch opbergvak waarin u waardevolle spullen voor al te nieuwsgierige blikken veilig kan wegbergen.

Dezelfde doordachtheid vindt U terug in het overzichtelijke dashboard van de Galant. Alle schakelaars en handles bevinden zich onder direct handbereik en zijn ook in het donker moeiteloos te vinden.





Galant 2000 GLS automatic





H M 12:00

0 1 2 3 4 5 6 7 8
x 1000 rpm

OFF 1 2

OFF

OFF

PUSH BAL

SW.VOL.TONE

FM 88-92-96 100 104
AM 53-7-9-12-16
MITSUBISHI ELECTRIC

TUNING

AUTO REVERSE
MITSUBISHI ELECTRIC
HIGH CUT EJECT PROGRAM

DE GALANT : VOOR KILOMETERLANG RIJKOMFORT

Onnodig te zeggen dat de perfecte zit in de Galant ontspannen lange ritten garandeert. Daarenboven is zo'n goede zit ook een belangrijk veiligheidsaspect, de stoelen houden u onder alle omstandigheden stevig op uw plaats.

De bestuurderstoel in de Galant is in elke richting te verstellen, ook in de hoogte (vanaf 1600 GL) en heeft een regelbare lendesteun.

Elke chauffeur vindt de ideale rijpositie, mede dank zij het in hoogte verstelbare stuur (vanaf 1600 GL).




DE TECHNISCHE PERFECTIE VAN DE GALANT

Mitsubishi motoren hebben de reputatie opgebouwd sterk en soepel te zijn. Ze zijn bovendien uiterst duurzaam. De Mitsubishi Galant biedt u de keuze uit twee van deze betrouwbare motoren met bovenliggende nokkenas en lichtmetalen cilinderkop, een 1.6 liter en een 2.0 liter.

Alle leveren zij een uitzonderlijk rendement, waardoor zij voor maximale prestaties een minimum aan brandstof verbruiken, mede dankzij de soepel schakelende 5 versnellingsbak (vanaf 1600 GL).

In het interieur van de Galant is het opvallend stil. Daar zijn het overdrive karakter van de vijfde versnelling en de inmiddels veelgeroemde balansassenmotor zeker debet aan. Het principe van de balansassenmotor is als volgt : twee balansassen draaien in elkaars tegengestelde richting met tweemaal de snelheid van de krukas. Daarom lopen de Mitsubishi viercilinders even soepel als een conventionele achtcilinder.


Daarbij komt nog : een nieuwe torsiedemper die de rotatiekrachten van de krukas doeltreffend neutraliseert en een flexible verbinding tussen het uitlaatspruitstuk en de uitlaatpijp waardoor de trillingen van de motor niet op de uitlaatpijp worden overgebracht. Zo worden resonanties tot een minimum beperkt.




Balansassenmotor.



De 2-liter van Mitsubishi volgens het «cross-flow» concept.




Bekrachtigde schijfremmen vóór op alle modellen.



Schijfremmen achter (GLS modellen).



Mc.Pherson wielophanging in combinatie met dwarsstabilisator vóór op alle modellen



Onafhankelijke achterwielophanging (GLS modellen)

WELKE GALANT ?

De keuze is aan u !


Galant 1600 EL

Met o.a. halogeen koplampen, mistlampen, twee van binnenuit verstelbare buitenspiegels, veiligheidsstuurkolom, getint glas rondom, een gelaagde voorruit en dagteller.



Galant 1600 GL

Als 1600 EL en verder o.a. 5 versnellingsbak, bestuurdersstoel in hoogte regelbaar, ruitewissers met interval, quartz klok, en lade onder voorste passagiersstoel.



Galant 1600 GLX

Als 1600 GL en verder o.a. traploos verstelbare achterbankleuning, AM/FM stereo radio, verstelbare hoofdsteunen achter en urethaan stuurwiel.



Galant 2000 GLX

Als 1600 GLX maar met 2-liter motor en verder o.a. toerenteller, neerklapbare armsteun achter met opbergvak, elektronische ontsteking en siervelgen.



Galant 2000 GLS automatic

Als 2000 GLX en verder o.a. automatische transmissie, ruitewissers op koplampen, aluminium sportvelgen, digitale quartzklok, stereoradio-cassetterecorder, veiligheidsgordels achter, schijfremmen rondom en onafhankelijke achterwielophanging. Ook leverbaar zonder automaat.



DE KOMPLETE GALANT



Binnerverlichting met spot
(niet op 1600 EL en 1600 GL)



Bekleed, afsluitbaar handschoenenkastje.



Neerklapbare middensteun achter met
opbergvak (vanaf 2000 GLX).



Verlichte sigarenaansteker en asbak.



Kombinatie koplamp/mistlamp (alle modellen)
wis/was installatie (alleen GLS).



Passagierszonneklep met make-up spiegel
(niet op 1600 EL)



Kaartentassen in de voorportieren
(niet op 1600 EL)



Kindersloten op de achterportieren



Stoelverstelling met handles naast de stoel
alsmede handle voor openen achterklep



Achterlichtunit met ingebouwde mistlampen
loopt om de hoeken door.



2 Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar.



Opbergvakje onder de passagiersstoel
(niet op 1600 EL)



Aluminiumvelgen op 2000 GLS modellen. Op
overige modellen als extra leverbaar.



Automatische
transmissie
(extra op GLS)

5-versnellingsbak
(niet op 1600 EL)

CARROSSERIE KLEUREN

Polar White (W42)

Florence Beige (S70)

Italian Silver (H29)

Milano Gold (S34 metallic)

Costa Rica Brown (C25 metallic)

Atlantic Blue (B71 metallic)

Tiffany Green (G75 metallic)

Safari Red (R47 op
speciale bestelling)

Specificaties

Type			Galant	Galant	Galant	Galant	Galant	Galant
Model			1600 EL	1600 GL	1600 GLX	2000 GLX	2000 GLS	2000 GLS AUT.
Afmetingen	Lengte	mm	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
	Breedte	mm	1.670	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	Hoogte	mm	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	Interieur lengte	mm	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	Interieur breedte	mm	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Interieur hoogte	mm	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	Wielbasis	mm	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	Spoorbreedte voor	mm	1.385	1.385	1.385	1.375	1.375	1.375
	Spoorbreedte achter	mm	1.365	1.365	1.365	1.355	1.385	1.385
	Min. grondspeling onbelast	mm	150	150	150	150	150	150
	Min. draaicirkel	m	10	10	10	10	10	10
Gewicht	Eigen gewicht volgens kenteken	kg	1.060	1.065	1.070	1.115	1.170	1.185
	Max. toelaatbaar totaalgewicht	kg	1.565	1.565	1.565	1.645	1.720	1.720
	Max. aanhangwagengewicht geremd	kg	1100	1100	1100	1100	1100	1100
	Max. daklast	kg	530	530	530	550	580	590
		kg	75	75	75	75	75	75
Prestaties	Max. snelheid	km/h	158	158	158	173	173	168
Motor			4 cilinder in lijn watergekoeld met bovenliggende nokkenas					
			Benzine					
	Boring x slag	mm	76,9 x 86,0	76,9 x 86,0	76,9 x 86,0	85,0 x 88,0	85,0 x 88,0	85,0 x 88,0
	Inhoud	cm³	1.597	1.597	1.597	1.997	1.997	1.997
	Kompressieverhouding		8,5:1	8,5:1	8,5:1	9,5:1	9,5:1	9,5:1
	Max. vermogen	Kw(DIN PK)tpm	55,2(75)/5500	55,2(75)/5500	55,2(75)/5500	75,0(102)/5500	75,0(102)/5500	75,0(102)/5500
	Max. koppel	Nm(kgm DIN)tpm	115,7(11,8)/3500	115,7(11,8)/3500	115,7(11,8)/3500	152,0(15,5)/3500	152,0(15,5)/3500	152,0(15,5)/3500
	ECE Brandstofverbruik in l. per 100 km							
	stad	L	10,5	10,5	10,5	11,2	11,8	10,2
	90 km	L	7,1	7,1	7,1	7,3	7,3	8,5
	120 km	L	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8	11,1
Elektrisch systeem	Akku	V/Ah	12—60	12—60	12—60	12—60	12—60	12—60
	Dynamo	V/A	12—45	12—45	12—45	12—50	12—45	12—45
Brandstof-systeem	Carburateur		Tweetraps, valstroomcarburateur					
	Inhoud benzinetank	L	60	60	60	60	60	60
Overbrenging	Koppeling		Enkelvoudige diafragmakoppeling					
	Versnellingsbak		4 versn.	5 versn.	5 versn.	5 versn.	5 versn.	koppelomv. 3 versn. AUT
	Overbrengingsverhouding	1e	3,525	3,444	3,444	3,369	3,369	2,745
		2e	2,112	2,000	2,000	2,035	2,035	1,543
		3e	1,442	1,316	1,316	1,360	1,360	1,000
		4e	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	—
		5e	—	0,853	0,853	0,856	0,856	—
	Differentieel	Achterruit	3,867	3,667	3,667	3,578	3,578	2,214
			3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	3,545
Stuurinrichting	Type		Kogelkringloop met variabele overbrengingsverhouding					
	Overbrengingsverhouding		18,5-22,5	18,5-22,5	18,5-22,5	17,2-21,2	17,2-21,2	17,2-21,2
Vering	Voor		McPherson					
	Achter		4 puntsophanging met schroefveren en telescopische gasdrukschokdempers					
Remmen	Voor		voor/achter gescheiden remcircuit met rembekrachtiging					
	Achter		schijfremmen schijfremmen schijfremmen schijfremmen schijfremmen schijfremmen					
Banden			trommelrem. trommelrem. trommelrem. trommelrem. schijfremmen schijfremmen					
			Staalgordel tubeless radiaalbanden					
			165SR-13	165SR-13	165SR-13	165SR-14	185/70HR-14	185/70HR-14

Uitrusting

	1600 EL	1600 GL	1600 GLX	2000 GLX	2000 GLS	2000 GLS AT	1600 EL	1600 GL	1600 GLX	2000 GLX	2000 GLS	2000 GLS AT
Mistlampen	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•
Siervelgen	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Halogeen koplampen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistlamp ingebouwd in achterlichten	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•
Ruitwissers op koplampen	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	—
Aluminium sportvelgen	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	•
Getint glas rondom	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gelaagde voorruit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmede achterruit	—	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•
Ruitwisher met interval	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opening kofferruimte van binnenuit	—	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•
Beschermstrip op zijkant	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Traploos verstelbare achterbankleuning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hoofdsteunen voor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lade onder voorste passagiersstoel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Middensteun achter met opbergvak	—	—	—	•	•	•	—	—	—	•	•	•
Dagtelier	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kwartsklok	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kwartsklok digitaal	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	•
Radio AM/FM stereo	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	•
Radio Cassette stereo	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	•
Regelbare dashbordverlichting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toerenteller	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	•
Verstelbare hoofdsteunen achter	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	•
Kindersloten op achterdeuren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Veiligheidsgordels achter	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	•
Buitenspiegels (2) regelbaar van binnenuit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opening benzineklepje van binnenuit	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	•
Onafhankelijke achterwielophanging	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	•
Hoofdsteunen achter	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	•
Schijfremmen rondom	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	•

N.B. De gegevens gelden voor Europa in het algemeen en kunnen verschillen met de Nederlandse uitvoering. Raadpleeg uw dealer. Wijzigingen in uitvoering en specificaties voorbehouden.

