

MITSUBISHI GALANT





U leeft in een wereld die door gebruiken beperkt en door verwachtingen

begrensd wordt. Maar u laat zich leiden door uw eigen regels en u weigert

met minder genoegen te nemen dan de normen die u zichzelf stelt.

U zult aangenaam verrast zijn wanneer u ontdekt dat de

Mitsubishi Galant sedan en stationwagon al de zaken die u zo

koestert in zich verenigen: *sportieve prestaties, betrouwbare veiligheid,*

elegante vormgeving en een luxueus, comfortabel en ruim interieur.



2.5 V6-24 De uitrusting van getoond model kan afwijken van de Nederlandse uitvoering. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.



Als u vindt dat een auto die beneden de maat presteert,
net zoiets is als een boek met blanco pagina's, dan zal de Galant
u zeker niet teleurstellen. Het superieure ontwerp en de
innovatieve techniek staan garant voor ultieme prestaties en
handelbaarheid om aan uw hoogste verwachtingen te kunnen voldoen.
Omdat een gevoel van vrijheid niet wordt bepaald door
waar u naar toe gaat, maar hoe u daar naar toe gaat.

De uitrusting van getoond model kan afwijken van de Nederlandse uitvoering. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.









De uitrusting van getoond model kan afwijken van de Nederlandse uitvoering. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.



De uitrusting van getoond model kan afwijken van de Nederlandse uitvoering. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.





De uitrusting van getoond model kan afwijken van de Nederlandse uitvoering. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.



U stelt rijgedrag minstens net zo op prijs als vormgeving en comfort. Dan zult u blij verrast zijn te ontdekken dat de Galant qua prestatieniveau absoluut geen compromissen kent. De reputatie van Mitsubishi op het gebied van ontwerptechnologie wordt opnieuw bevestigd

en versterkt. Dit dankzij de integratie van computer gestuurde bedieningssystemen met ge-

avanceerde technologieën in de 2.0 liter en 2.5 liter benzinemotor en 2.0 liter turbo

dieselmotor met intercooler van de Galant. De krachtige en zuinige motoren zijn licht, compact en soepel. Eigenschappen die zowel het prestatieniveau als het brandstofverbruik verbeteren.


Maar wat de prestaties van de Galant werkelijk tot een klasse apart maakt, is de spectaculaire sensatie van zijn vermogen. De sublieme 2.5 liter 24-kleppen SOHC V6 is uitgerust met geavanceerde motortechnologie zoals centrale luifelvormige verbrandingskamers, Y-vormige rollengelagerde tuimelaars, en ECI-MULTI (elektronisch gestuurde multipoint) brandstofinjectie voor een soepele en krachtige acceleratie bij elk toerental. Andere technologieën houden motorgeluid en -trilling, evenals het onderhoud op een minimaal niveau. De Galant

motoren zijn zo doordacht ontworpen en



mechanisch zo efficiënt dat zij voldoen aan de meest actuele Europese richtlijnen betreffende uitstoot van schadelijke stoffen en geluid.


Geavanceerde systemen in combinatie met Mitsubishi's ontwerptraditie zorgen voor prestaties die passen bij de dynamiek van de vormgeving.




De vier kleppen per cilinder zorgen voor een optimale verbrandings-efficiency hetgeen resulteert in een zeer laag brandstofverbruik en lagere uitstoot van schadelijke stoffen zonder dat dit ten koste gaat van het vermogen.



Door zijn lichte gewicht en compactheid zorgt het enkelvoudige bovenliggende nokkenas ontwerp van de 2.0 liter 16-kleppen ECI-MULTI benzinemotor voor soepele en krachtige prestaties. Y-vormig rollengelagerde tuimelaars verbeteren de efficiëntie en resulteren in meer trekkracht, terwijl de grote stijfheid van het ontwerp garant staat voor lage geluids- en trillingsniveaus.



Ook de 2.0 liter SOHC I/C/T/C dieselmotor is compact. Door zijn zuinige, elektronisch gestuurde brandstofinjectie levert deze motor soepele en ontspannen rijprestaties met name in het veel gebruikt toerengebied.



mitsubishi galant



GALANT Sedan en Stationwagon

Kleurenoverzicht

Kleurcode en exterieur kleur Model		A71	F06	G25	P78	P85	T09	W09
		Hamilton Silver (M)	Winning Turquoise (P)	Finess Green (P)	Roanne Red (P)	Palma Red	Meister Blue (M)	Sophia White
2.0 GLX (1)	Sedan	•	•	•	•	•	•	O.A.
	Stationwagon	•	•	•	•	•	•	O.A.
2.0 GLS (1)	Sedan	•	•	•	•	O.A.	•	O.A.
	Stationwagon	•	•	•	•	O.A.	•	O.A.
2.5 V6-24 (2)	Sedan	•	•	•	•	O.A.	•	O.A.
	Stationwagon	•	•	•	•	O.A.	•	O.A.
2.0 GLS-TD (1)	Sedan	•	•	•	•	O.A.	•	O.A.
	Stationwagon	•	•	•	•	O.A.	•	O.A.

N.B. De getoonde kleuren zijn een grafische benadering en kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren.

- = Leverbaar
- O.A. = Op aanvraag
- (1) = Binnenbekleding grijs (stof)
- (2) = Binnenbekleding beige (leder)
- (M) = Metallic
- (P) = Pearl



MITSUBISHI

V6

2500

24 VALVE

Bij de Mitsubishi Galant draait het allemaal om het contact tussen de bestuurder en de auto: tussen de bestuurder en het wegdek: tussen de auto en zijn omgeving. Door het directe contact is het potentieel aan vermogen van de Galant motoren en het wegdek geperfectioneerd en boven-

dien zowel automatisch als handgeschakeld makkelijk te bedienen. Een uitstekend voorbeeld van het hoge niveau aan nieuwe techno-

logie is de unieke INVECS-II (Intelligent & Innovative Vehicles Electronic Control System) automatische versnellingsbak. Een

schakelsysteem dat bijzonder rijvriendelijk is.

Daarbij hebben de ontwerpers onderzocht wanneer en hoe berijders schakelen en een

bepaalde versnelling kiezen. Zij analyseerden het verband tussen rij-

condities en timing van schakelen en versnellingskeuze. Al die informatie is in de boord-

computer gestopt die de INVECS-II automatische transmissie aanstuurt.

Door deze geprogrammeerde data te combineren met de data van de sensoren waarmee de Galant is uitgerust, optimaliseert de


computer de versnellingskeus en het schakelmoment onder alle rijomstandigheden. De resultaten zijn een ontspannen rijgedrag,

lager brandstofverbruik en verhoogde veiligheid.

De soepel schakelende automatische versnellingsbak

draagt het motorvermogen soepel

en efficiënt over op de weg.



INVECS-II stemt het schakelen optimaal af op de weg- en rijomstandigheden dankzij een uitgekiend computer-netwerk. Dit 7-stappensysteem 'leest' en 'leert' elke rijstijl waarna het zich individueel aanpast aan elke rijder.



Voor de sportieve, handgeschakelde 5-versnellingsbak is op basis van geavanceerde technologie een traploze schakel synchronisatie ontwikkeld. Dit resulteert in een betere, directere transmissie en een soepeler schakelgedrag.



Mitsubishi is het met u eens wanneer u het contact tussen auto en berijder ziet als tweerichtingsverkeer. Juist daarom heeft de Galant een sterk verbeterde en direct reagerende versie van het beproefde vierwiel Multi-link ophangingsysteem.

Deze stond al bekend om

zijn evenwichtig, stabiel

rijgedrag en zijn alerte

bestuurbaarheid. In de

vernieuwde versie zijn

sterke stalen componenten toegepast die onder elke denk-

bare rijomstandigheid zorgen voor een meer gebalanceerde

bestuurbaarheid plus een sterk gereduceerd geluids- en tril-

lingsniveau. Ook bij een maximaal gebruik

van de ruimte in de stationwagon voor

passagiers en bagage. De krachtige schijf-

remmen voor en achter dragen in belang-



rijke mate bij aan een betrouwbare wissel-

werking tussen u, de weg en de Galant.

De perfecte ophanging en remmen zorgen voor maximale bestuurbaarheid en controle.



Bij andere systemen gaat een verhoogd rijcomfort vaak ten koste van trekkracht en controle. De Multi-link voor- en achterwielophanging van de Galant combineert daarentegen perfect rijcomfort, grote bestuurbaarheid en maximale grip op de weg. Dit levert een maximaal stabiele hanteerbaarheid en grote controle op bij het nemen van bochten met hogere snelheden.



Geventileerde schijfremmen voor en schijfremmen achter zorgen voor een gelijkmatige en constante stopkracht. Samen met de Multi-link voor- en achterwielophanging houdt u maximale controle over uw Galant tijdens het remmen en het nemen van bochten op een minder egaal wegdek. Trommelremmen achter voor modellen met dieselmotor.



Het zou van weinig gevoel voor de realiteit getuigen u een even opwindend als comfortabel, even functioneel als luxueus interieur te bieden zonder ruim aandacht te besteden aan de bescherming en veiligheid van uzelf en uw medepassagiers. Hetzelfde geldt voor het achterwege laten van een ter zake doende omschrijving van de geavanceerde technieken die bijdragen aan de actieve en passieve veiligheid van de Galant.

Systemen als ABS en een derde, hooggeplaatst remlicht helpen de bestuurder actief om ongelukken

te voorkomen. Daarnaast zijn er de passieve veiligheidssystemen; gericht op de bescherming van de inzittenden bij een ongeluk. Zoals de SRS airbag voor bestuurder en passagier voor, in combinatie met veiligheidsgordels met gordelspanners, dubbele stalen balken in de portieren en kreukelzones. En voor de V6 nieuw ontwikkelde SRS zij-airbags. In de wetenschap

dat wat veiligheid betreft de nieuwste ontwikkelingen en verbeteringen zijn toegepast, kunt u zich met de Galant in vertrouwen overgeven aan alles wat hij u aan rijplezier te bieden heeft.

Uw veiligheid is onze passie.
Onze toewijding is uw garantie.



De carrosserie, ontwikkeld m.b.v. Computer Aided Engineering (CAE), heeft vervormbare zones die bij een aanrijding schok-absorberend werken zodat interieur en inzittenden maximaal beschermd worden.

PASSIEVE VEILIGHEID



De veiligheidsgordels voor zijn voorzien van voorspanners. Deze spannen de veiligheidsgordels extra aan op het moment dat de schok van een aanrijding door een sensor wordt gemeten.



Bij botsingen van achteren reduceren de hoofdsteunen, in combinatie met het gebruik van de driepunts veiligheidsgordels, de kans op ernstig letsel.

De SRS (Supplementary Restraint System) zij-airbags bieden bij zijwaartse aanrijdingen een optimale bescherming aan bestuurder en passagier. Bij een frontale botsing bieden de twee SRS airbags voor, in combinatie met de veiligheidsgordels, maximale bescherming.


ACTIEVE VEILIGHEID



Het 4-sensor 3-kanaals Anti-blokkeer Rem Systeem van Mitsubishi levert ongekeerde remprestaties doordat blokkering van de wielen wordt voorkomen op elk denkbaar wegoppervlak. De ECU (Electric Control Unit) van het systeem berekent de beste remverhouding tussen voor- en achterwielen en regelt daarna hydraulisch de remdruk van elk. Een evenwichtige, lineaire remprestatie is het eindresultaat.



Het hooggeplaatste derde remlicht is goed zichtbaar voor het verkeer achter u. Dit helpt kopstaart botsingen voorkomen wanneer plotseling moet worden geremd.





De uitrusting van getoond model kan afwijken van de Nederlandse uitvoering. Raadpleeg de Mitsubishi dealer.







Zodra u plaats neemt in het gastvrije interieur van de Galant beseft u het: dit interieur heeft alles om u het gevoel van onbelemmerde vrijheid te geven, het is compleet en het is er voor u. Onversneden luxe en comfort die onder meer tot uiting komen in de ergonomisch vormgegeven, geheel verstelbare bestuurdersstoel. Met een breed scala aan voorzieningen onder handbereik via de slim ontworpen en logisch geplaatste bedieningspanelen. Zekerheid als een direct gevolg van de reputatie van Mitsubishi op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. En bovenal de voortdurende sensatie van onbeperkte ruimte waarin u zich ontspannen en vrij voelt.

Het gevoel heer en meester te zijn:

u bent er al nog voor u vertrekt.



De cruise control, door de bestuurder voor te programmeren, houdt de snelheid constant. Zelfs gedurende het klimmen. Met name tijdens lange ritten erg comfortabel en makkelijk.



De verstelbare stoelen voor, waarvan de bestuurdersstoel voorzien is van een verstelbare lendensteun, zorgen altijd voor een comfortabele zithouding. Elektrisch verstelbaar in de V6.



Met een druk op de knop kan de elektrische raambediening worden geblokkeerd.



Het asferisch gevormde oppervlak van de linker buitenspiegel zorgt voor ruimer zicht voor de bestuurder zowel opzij als naar achteren. Het reduceert de zogenaamde dode hoek en levert derhalve een actieve bijdrage aan uw veiligheid.



Vanaf de bestuurdersstoel kunnen ramen elektrisch worden bediend met de one-touch open- en sluitknoppen. Het automatisch antiklemmechanisme is een extra stuk veiligheid voor gezinnen met kinderen. Het stopt de opgaande beweging en zet het om in een neerwaartse wanneer het wordt geblokkeerd door bijvoorbeeld een hand of voorwerp.



Het elektronisch startblokkeringssysteem voor beveiliging tegen diefstal.



De prestaties, veiligheid, vormgeving en comfort van de Galant staan voor een nieuwe norm in zijn klasse. Voor de passagiers is grote aandacht besteed aan details. De 'kleine dingen' die het verschil maken tussen zomaar autorijden en een onvergetelijke rij-ervaring. Met name de stoelen

zijn uiterst comfortabel: door hun ergonomische vormgeving ondersteunen zij op elke plek. Ook zijn zij voorzien van luxueuze bekleding. Het

zeer ruime interieur is een genot op zich.

De stoelen voor hebben holvormige achterzijden waardoor de beenruimte achterin, die toch al ruim is, verder wordt vergroot. Eenmaal plaatsgenomen in de Galant zal men zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat Mitsubishi aan elke denkbare wens heeft gedacht. Aan werkelijk alles is gedacht. Niets is vergeten. Onderga die luxe in de Mitsubishi Galant.

Voorzien van alle comfort en luxe bezorgen

de verfijnde details uw medepassagiers

een ontspannen rit.



De verlichte make-up spiegel en de heldere interieurverlichting voor en achter benadrukken de zorg van de Galant voor de persoonlijke details. De rode lampen in de portieren voor zijn andere, ogenschijnlijk kleine, maar toch belangrijke veiligheidsdetails die hun waarde bewijzen bij het in- en uitstappen van de Galant wanneer het donker is.



De verlichte, dubbele bekerhouder houdt uw favoriete drankje keurig op zijn plaats wanneer u hem omhoog draait. Draait u hem naar beneden dan biedt hij plaats aan allerlei kleine voorwerpen.



Achterpassagiers hebben hun eigen dubbele bekerhouder. Deze is grafisch verborgen in het deksel van het vloerconsole. U hoeft alleen maar het deksel helemaal om te klappen... en uw drankjes staan geserveerd.



Met behulp van een thermostaat houdt de volautomatische airconditioning het interieur op de gekozen temperatuur. Hij is voorzien van een one-touch bedieningsknop en een helder grafisch display. Ook leverbaar met handbediening voorzien van grote, makkelijke bedieningsknoppen. Alle Galants zijn bovendien standaard voorzien van filters die pollen en andere stofdeeltjes uit de circulerende lucht filteren.



Dat bij de Galant optimaal gebruik is gemaakt van de beschikbare ruimte is in een oogopslag duidelijk. "Alles op zijn plaats en plaats voor alles" is bij de ontwikkeling het duidelijke devies geweest. Beide modellen hebben zeer ruime bagageruimten en in aanvulling daarop een scala aan kastjes, opbergvakken en andere faciliteiten voor het veilig opbergen van zowel kleine zaken als voorwerpen met afwijkende maten. U zult erg uw best moeten doen om binnen in de Galant een plek te vinden die niet maximaal is benut. Wat dit allemaal voor u betekent? Eenvoudig gezegd dat, net als alle andere belangrijke aspecten van de Galant, het gemak ervan tot ongekende hoogte is gestegen. Zowel in de sedan als in de stationwagon.

**Door het geïntegreerde ontwerp leidt
niets u af van het totale genieten.**



De sedan heeft maar liefst een bagageruimte van 470 liter (VDA). De, in een verhouding van 6 : 4, asymmetrisch gescheiden achterbankrugleuning kan geheel worden neergeklapt voor het vervoer van grote stukken, of gedeeltelijk om extra lange voorwerpen te kunnen vervoeren.

STATIONWAGON



De handige dakdragers zijn ook qua vormgeving elegant. Daarnaast maken ze het bevestigen van een skibox, imperiaal of andere accessoires erg makkelijk.



Een extra sterk net dat met de gemakkelijk geplaatste vloer- en wandhaken zware bagage onwrikbaar op zijn plaats houdt.



Aan de binnenzijde van de achterklep is een hendel bevestigd waarmee deze achterklep kan worden gesloten zonder dat hij van buiten hoeft te worden aangeraakt. Deze hendel is een uitstekend voorbeeld van doorzicht gemak dat andere stationwagons u niet bieden.



Waardevolle zaken onzichtbaar voor nieuwsgierige blikken. De uitneembare rol/afdekhoes onttrekt uw bagage aan het zicht. Speciaal wanneer het wordt gecombineerd met getinte achterrauiten.

SEDAN



Een makkelijk bereikbare ruimte links in de bagageruimte is bestemd voor het opbergen van boordgereedschap en ander zaken.



Het laden en lossen van de grote bagageruimte van de sedan gaat snel en eenvoudig dankzij de ingebouwde hendel.

SEDAN/STATIONWAGON



Door het neerklappen van een van de achterstoelen zijn lange, omvangrijke of afwijkend gevormde ladingen makkelijk te vervoeren.



Direct onder de audioset bevindt zich een speciale ruimte voor onmisbare zaken bij het rijden: bijvoorbeeld uw zonnebril.



Geen zoek meer naar munten in uw zakken bij tolwegen: een speciale opbergruimte voor munten is onder handbereik.



Onder de vloer van de bagageruimte zit een slimme, dubbele opbergruimte voor waardevolle zaken, gereedschap of alles wat buiten het zicht moet blijven. Een handige ruimte links in de zijkant van de bagageruimte zorgt voor meer bergruimte en zekerheid.




Mitsubishi streeft naar duurzame relaties. Bij het ontwerpen en ontwikkelen van onze auto's is dan ook alles gericht op betrouwbaarheid en duurzaamheid. Ontwikkelen andere autofabrikanten nieuwe technologieën op testcircuits, wij doen dat onder de meest extreme omstandigheden die er te vinden zijn: op de meest uiteenlopende wegen en onder de meest barre weersomstandigheden van het internationale rallycircuit.

Alleen dan is een test goed genoeg voor een Mitsubishi. De resultaten ervan vindt u terug in de Galant sedan en stationwagon. Onze manier van testen heeft op een groot aan-

Gebouwd om te presteren.

Bekroond in een reeks van rally

kampioenschappen.



tal punten bijgedragen aan belangrijke verbeteringen. Roestvorming van de carrosserie behoort tot het verleden door de toepassing van corrosiewerend, gegalvaniseerd staal voor 40% van de carrosserie.

Dat in combinatie met het gebruik van slagvast primer en wasinjectie. Door metalen delen te vervangen door lichtgewicht, slag- en stootvaste thermoplastics is een belangrijke gewichtsreductie bereikt. Tegelijk zijn deze thermoplastics corrosiewerend en makkelijk te recycleren. Het vaker toepassen van materialen die minder schadelijke stoffen bevatten, makkelijker zijn te recycleren en meer duurzame componenten bevatten bevestigt de milieuvriendelijke instelling van zowel de Galant als zijn berijder.



Al dertig jaar lang neemt Mitsubishi deel aan rally's waar ook ter wereld. Mitsubishi eindigt daarin vaak als winnaar. Voor ons zijn de extreme rally-omstandigheden de beste tests voor technische vernieuwingen. Elke verbetering kan zo maximaal worden beproefd. Rijders en monteurs voorzien de ingenieurs, die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, van informatie. Zo zal bijvoorbeeld een ophangingsysteem dat voldoet onder de meest gruwelijke rij-omstandigheden van een rally, zeker goed genoeg zijn voor een comfortabele rit tijdens normaal gebruik in de stad of op de snelweg.

3 JAAR MULTIGARANTIE/INTER-EURO SERVICE.

Mitsubishi geeft op haar personenauto's een unieke en zeer uitgebreide 3-jarige garantie (met een maximum van 100.000 km) en serviceverlening in Nederland en een groot aantal Europese landen.

Multigarantie/Inter-Euro Service omvat de volgende punten:

- 3 jaar volledige garantie op motor, elektronica, mechaniek en lak.
- 6 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit.
- 24-urige serviceverlening in Nederland en een groot aantal Europese landen:
 - sleepdienst naar de dichtstbijzijnde Mitsubishi dealer of garage
 - verzending van onderdelen
 - betaling hotelkosten
 - repatriëring van inzittenden en voertuig
 - voorschot legitieme borgstelling
 - vervangende auto bij mechanisatie/elektronische schade.

De Mitsubishi dealer zal u graag uitgebreider informeren over de voorwaarden van Multigarantie/Inter-Euro Service en de mogelijkheden van een aanvullende verzekering voor vervangend vervoer bij aanrijdingsschade en diefstal.

2.0 GLX (5-M/T)
EXTERIEUR
ABS (Anti blokkeer Systeem)
Achterruitverwarming
Antenne op linker achterscherf (handbediend)
Buitenspiegel bestuurderszijde: asferisch (vermindering "dode" hoek)
Buitenspiegels elektronisch verstelbaar en verwarmbaar
Buitenspiegels zwart
Bumpers vóór en achter in kleur van carrosserie
Daklijsten voorzien van bevestigingspunten voor dakdragers
Daklijsten: kleur zwart
Derde remlicht
Elektronisch startblokkeringsysteem
Getint glas rondom: kleur groen
Koplampunits voorzien van dubbele halogeen lampen
Mistachterlichten
Mistlampen voorbereidingsset
Portieren voorzien van zwarte beschermingslijsten
Portieren voorzien van zwarte handgrepen
Portieren: elk voorzien van 2 beschermingsstangen
Portierstijlen: kleur zwart
Ruiten vóór en achter voorzien van omlijsting: kleur zwart
Ruitenwissers vóór met vaste interval en sproeiers
Sierwioldoppen 7-spaaks
Stabilisatorstangen achter
Stabilisatorstangen voor
Volwaardig reservewiel
Voorruit van gelaagd veiligheidsglas
Wielkasten aan binnenzijde zwart gespoten
Wielophanging: multi-link type rondom
Zij skirts: kleur zwart
INTERIEUR
Aansteker en asbak met verlichting
Achterbank en rugleuning uitgevoerd met stoffen bekleding: type "Nadir" & "Heather"
Achterbankrugleuning met centrale armsteun
Achterbankrugleuning met in hoogte verstelbare en afneembare hoofdsteunen
Achterbankrugleuning neerklapbaar in ongelijke delen (60:40 deling)
Airbag bestuurderszijde
Airbag passagierszijde
Airbag in stoelen vóór (side airbags)
Airconditioning voorbereidingsset
Audio voorbereidingsset (4 speakers en bedrading)
Bagageruimte: aan zij- en achterkant afgewerkt met "Needle Punch" tapijt
vloer voorzien van "Needle Punch" tapijt
voorzien van uitsparingen voor EHBO-doos en gevarendriehoek
voorzien van verlichting
Bagageruimteklep aan de binnenzijde voorzien van "Needle Punch" tapijt
Bagageruimteklep van binnenuit ontgrendelbaar
Bagageruimteklep voorzien van handgreep
Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
Brandstofklepje van binnenuit ontgrendelbaar
Centrale portiervergrendeling
Dashboard met muntenvakje met deksel
Dashboard uitgevoerd in combinatie licht grijs/ midden grijs
Dashboardkastje afsluitbaar
Dashboardkastje met verlichting
Dashboardverlichting regelbaar
Digitaal quartz klokje
Handgrepen uittrekbaar (4x)
Interieurverlichting 2 lampjes werkend over alle portieren en afzonderlijk in-/ uitschakelbaar
Kledinghaakjes achter (2x)
Koplamphoogte niveauregeling
Meters voor: brandstof voorraad
Meters voor: koelvloeistof temperatuur motor
Middenconsole met opbergvak met deksel
Middenconsole met open opbergvak
(mogelijkheid voor inbouw CD/MC opbergsysteem)
Pollen filter
Portier afwerking: kunststof gecombineerd met stoffenbekleding: type "Nadir" & "Heather"
Portieren achter voorzien van kindersloten
Portieren vóór met opbergvak
Portieren vóór voorzien van elektrische ramen met anti-beklemmingsmechanisme
Portieren vóór voorzien van rode waarschuwinglamp voor achteropkomend verkeer
Portieren voorzien van grote armsteun
Snelheidsmeter met km/ km-dag teller
Stoel bestuurder 2-voudig in hoogte verstelbaar
Stoel bestuurder voorzien van lendesteun
Stoelen vóór aan achterzijde rugleuning uitgevoerd met kunststof
Stoelen vóór met hoofdsteunen; in hoogte verstelbaar, kantelbaar en afneembaar
Stoelen vóór uitgevoerd met stoffen bekleding: type "Nadir" & "Heather"
Stuurwiel; 4-spaak urethaan
Stuurbekrachtiging
Stuurwiel in hoogte verstelbaar
Toerenteller
Veiligheidsgordels achter: 3-punt ALR/ELR (2x) en 3-punt gordel midden (1x)

Veiligheidsgordels vóór: bevestigingspunten in hoogte verstelbaar
Veiligheidsgordels vóór: uitgerust met gordelspanners
Verwarmings en ventilatie uitstroomopening beenruimte passagiers achter
Verwarmings- en ventilatiesysteem met: 4 snelheden ventilator
recirculatiestand
uitstroomopeningen voor
voorportierruit
verlichte symbolen
Vloerbedekking: tapijt type "needle punch"
Vloerconsole met bekerhouders (inzittenden vóór), tevens verlicht
Vloerconsole met bekerhouders in middenarmsteun (inzittenden achter)
Vloerconsole met verlicht opbergvak en middenarmsteun
Voetsteun aan bestuurderszijde
Waarschuwingssnipperlichten
Waarschuwinglampjes voor: controlesysteem airbags
controlesysteem ABS
handrem
ingeschakeld groot licht
ingeschakeld mistachterlicht
laag peil motorolie
niet (goed) gesloten portieren
laag brandstofpeil
Waarschuwingssignaal (akoustisch) voor nog ingeschakelde verlichting
Zonnekleppen; aan passagierszijde met make-up spiegel
ALS OPTIE LEVERBAAR
Airconditioning met druktoets voor "Eco" of "Full" schakeling

2.0 GLS (5-M/T, 4-A/T < INVECS II> en 5-M/T TD Intercooler)
Extra t.o.v. 2.0 GLX
EXTERIEUR
Antenne op linker achterscherf, elektrisch bedienbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Mistlampen vóór; parabola type (5-M/T en 4-A/T <INVECS II> uitvoeringen)
Mistlampen vóór; projector type (5-M/T TD Intercooler uitvoering)
Portieren voorzien van beschermingslijsten in kleur carrosserie
Portieren voorzien van handgrepen in kleur carrosserie
Ruitenwissers vóór met variabele interval en sproeiers
INTERIEUR
Airconditioning: vol automatische Climate Control regeling met display
Audio voorbereidingsset (6 speakers en bedrading)
Contactsloot met verlichting
Kaartentassen aan achterzijde rugleuning voorstoelen
Kaartleeslampjes achter tevens geschakeld met geopend portier
Portieren achter voorzien van elektrische ramen met anti-beklemmingsmechanisme
Positie indicator in meterpaneel (alleen 4-A/T <INVECS II> uitvoering)
Vloerbedekking: tapijt type "Cut Pile"

2.5 V6-24 (5-M/T, 4-A/T < INVECS II>)
Extra t.o.v. 2.0 GLS
EXTERIEUR
Mistlampen vóór; parabola type (5-M/T en 4-A/T <INVECS II> uitvoeringen)
Cruise-control
Licht metalen velgen 15 x 6.0J
INTERIEUR
Achterbank en rugleuning uitgevoerd met lederen bekleding
Middenconsole voorzien van hout-print panelen
Portier afwerking: kunststof gecombineerd met lederen bekleding
Stoelen vóór elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
Stoelen vóór uitgevoerd met lederen bekleding
Stuurwiel met leder bekleed
Versnellingspook met leder bekleed
Vloerconsole voorzien hout-print panelen

2.0 GLX (5-M/T)
EXTERIEUR ABS (Anti blokkeer Systeem) Achterruitverwarming Buitenspiegel bestuurderszijde: asferisch (vermindering "dode" hoek) Buitenspiegels elektronisch verstelbaar en verwarmbaar Buitenspiegels zwart Bumpers vóór en achter in kleur van carrosserie Dak antenne (midden-achter) Daklijsten: kleur zwart Dakrails: kleur zwart Derde remlicht Elektronisch startblokkeringsysteem Getint glas rondom: kleur groen Koplampunits voorzien van dubbele halogeen lampen Mistachterlichten Mistlampen voorbereidingsset Portieren voorzien van zwarte beschermingslijsten Portieren voorzien van zwarte handgrepen Portieren: elk voorzien van 2 beschermingsstangen Portierstijlen: kleur zwart Ruiten vóór en achter voorzien van omlijsting: kleur zwart Ruitenwissers vóór met variabele interval en sproeiers Ruitenwischer achter met vaste interval en sproeier Sierwioldoppen 7-spaaks Stabilisatorstangen achter Stabilisatorstangen voor Volwaardig reservewiel Voortuit van gelaagd veiligheidsglas Wielkasten aan binnenzijde zwart gespoten Wielophanging: multi-link type rondom Zij skirts: kleur zwart
INTERIEUR Aansteker en asbak met verlichting Achterbank en rugleuning uitgevoerd met stoffen bekleding: type "Nadir" & "Heather" Achterbankrugleuning met centrale armsteun Achterbankrugleuning met in hoogte verstelbare en afneembare hoofdsteunen Achterbankrugleuning neerklapbaar in ongelijke delen (60:40 deling) Airbag bestuurderszijde Airbag passagierszijde Airbag in stoelen vóór (side airbags) Airconditioning voorbereidingsset Audio voorbereidingsset (4 speakers en bedrading) Bagageruimte: aan zij- en achterkant afgewerkt met "Cut Pile" tapijt vloer voorzien van "Cut Pile" tapijt vloer voorzien van verzonken vast-zet ogen voorzien van "onder-de-vloer" opbergvakken voorzien van net om bagage "vast te zetten" voorzien van opbergvak aan zijkant voorzien van uitneembare rol/ afdekhoes voorzien van verlichting Bagageruimteklep voorzien van handgreep Binnenspiegel met anti-verblindingsstand Brandstofklepje van binnenuit ontgrendelbaar Centrale portiervergrendeling Dashboard met muntenvakje met deksel Dashboard uitgevoerd in combinatie licht grijs/ midden grijs Dashboardkastje afsluitbaar Dashboardkastje met verlichting Dashboardverlichting regelbaar Digitaal quartz klokje Handgrepen uittrekbaar (4x) Interieurverlichting werkend over alle portieren Kaartleeslampjes vóór Kledinghaakjes achter (2x) Koplamphoogte niveauregeling Meters vóór: brandstof voorraad Meters vóór: koelvloeistof temperatuur motor Middenconsole met opbergvak met deksel Middenconsole met open opbergvak (mogelijkheid voor inbouw CD/MC opbergsysteem) Pollen filter Portier afwerking: kunststof gecombineerd met stoffenbekleding: type "Nadir" & "Heather" Portieren achter: voorzien van kindersloten Portieren vóór met opbergvak Portieren vóór voorzien van elektrische ramen met anti-beklemmingsmechanisme Portieren vóór voorzien van rode waarschuwinglamp voor achteropkomend verkeer Portieren voorzien van grote armsteun Snelheidsmeter met km/ km-dag teller Stoel bestuurder 2 voudig in hoogte verstelbaar Stoel bestuurder voorzien van lendesteun Stoelen vóór aan achterzijde rugleuning uitgevoerd met kunststof Stoelen vóór met hoofdsteunen: in hoogte verstelbaar, kantelbaar en afneembaar Stoelen vóór uitgevoerd met stoffen bekleding: type "Nadir" & "Heather" Stuurwiel; 4-spaak urethaan Stuurbekrachtiging


Stuurwiel in hoogte verstelbaar Toerenteller Veiligheidsgordels achter: 3-punt ALR/ELR (2x) en centrale heupgordel (1x) Veiligheidsgordels vóór: bevestigingspunten in hoogte verstelbaar Veiligheidsgordels vóór: uitgerust met gordelspanners Verwarming beenruimte passagiers achter Verwarmings- en ventilatiesysteem met: 4 snelheden ventilator recirculatiestand uitstroomopeningen voor voorportieruiten verlichte symbolen Vloerbedekking: tapijt type "needle punch" Vloerconsole met bekerhouders (inzittenden vóór), tevens verlicht Vloerconsole met bekerhouders in middenarmsteun (inzittenden achter) Vloerconsole met verlicht opbergvak en middenarmsteun Voetsteun aan bestuurderszijde Waarschuwing knipperlichten Waarschuwinglampjes voor: controlesysteem airbags controlesysteem ABS handrem ingeschakeld groot licht ingeschakeld mistachterlicht laag peil motorolie niet (goed) gesloten portieren laag brandstofpeil Waarschuwingssignaal (akoustisch) voor nog ingeschakelde verlichting Zonnekleppen; aan passagierszijde met make-up spiegel ALS OPTIE LEVERBAAR Airconditioning met druktoets voor "Eco" of "Full" schakeling
--

2.0 GLS (5-M/T, 4-A/T < INVECS II> en 5-M/T TD Intercooler) Extra t.o.v. 2.0 GLX
EXTERIEUR Buitenspiegels in carrosseriekleur Mistlampen vóór: parabola type (5-M/T en 4-A/T <INVECS II> uitvoeringen) Mistlampen vóór: projector type (5-M/T TD Intercooler uitvoering) Portieren voorzien van beschermingslijsten in kleur carrosserie Portieren voorzien van handgrepen in kleur carrosserie
INTERIEUR Airconditioning: volautomatische Climate Control regeling met display Audio voorbereidingsset (6 speakers en bedrading) Contactslot met verlichting Kaartentassen aan achterzijde rugleuning voorstoelen Kaartleeslampjes achter tevens geschakeld met geopend portier Portieren achter voorzien van elektrische ramen met anti-beklemmingsmechanisme Positie indicator in meterpaneel (alleen 4-A/T <INVECS II> uitvoering) Vloerbedekking: tapijt type "Cut Pile"

2.5 V6-24 (5-M/T, 4-A/T < INVECS II>) Extra t.o.v. 2.0 GLS
EXTERIEUR Mistlampen vóór: parabola type (5-M/T en 4-A/T <INVECS II> uitvoeringen) Cruise-control Licht metalen velgen 15 x 6.0J
INTERIEUR Achterbank en rugleuning uitgevoerd met lederen bekleding Middenconsole voorzien van hout-print panelen Portier afwerking: kunststof gecombineerd met lederen bekleding Stoelen vóór electrisch verstelbaar en verwarmbaar Stoelen vóór uitgevoerd met lederen bekleding Stuurwiel met leder bekleed Versnellingspook met leder bekleed Vloerconsole voorzien hout-print panelen


TYPE CARROSSERIE		Stationwagon					
Model		2.0GLX	2.0GLS		2.5V6-24		2.0GLS-TD
Transmissie		5-versn. handm.	5-versn. handm.	4 versn. autom.	5-versn. handm.	4 versn. autom.	5-versn handm.
AFMETINGEN EN GEWICHT							
Totale lengte		mm	4.680				
Totale breedte		mm	1.740				
Totale hoogte		mm	1.495 (incl. dakdragerails)				
Wielbasis		mm	2.635				
Sporbreedte	Voor	mm	1.510				
	Achter	mm	1.505				
Bodemspeling		mm	150				
Ledig gewicht		kg	1.285	1.305	1.315	1.335	1.325
Max. toelaatb. gewicht		kg	1.905	1.905	1.935		1.925
Max. Aanhangw. gew. (geremd) kg			1.275				
Max. aantal inzittenden			5				
PRESTATIES							
Brandstofverbruik (l/100km) (gemiddeld volgens EEG 92/53)			8,6	9,5	9,3	9,9	7,2
Acceleratie (0-100km/u)		sec	10,0	12,2	8,5	9,9	12,8
Max. snelheid		km/u	200	190	215	206	170
Min. draaicirkel		m	10,8				
MOTOR							
Type			4G63		6A13		4D68
Cilinderinhoud		cc	1.997		2.498		1.998
Boring en slag		mm	85,0 x 88,0		81,0 x 80,8		82,7 x 93,0
Compressieverhouding			10,0		9,5		22,4
Max. vermogen (EEC net) kW(PS)/rpm			100(136)/6.000		120(163)/5.750		66(90)/4.500
Max. koppel (EEC net) N-m(kg-m)/rpm			178(18,3)/4.500		223(22,7)/4.500		202(20,6)/2.500
ELEKTRISCH SYSTEEM							
Accu			75D29L				95D31L
Verm. wisselstr. dynamo V-A			12-90		12-85		12-100
Verm. startmotor V-kW			12-0,9		12-1,2		12-2,0
BRANDSTOFSYSTEEM							
Type			ECI-MULTI				Brandstof injectie pomp
Inhoud brandstoftank Liters			64				
TRANSMISSIES							
Type transmissie			5-m/t (F5M42)	INVECS-II 4-a/t (F4A42)	5-m/t (F5M42)	INVECS-II 4-a/t (F4A42)	5-m/t (F5M42)
Type koppeling			Mechanisch	Koppelomvormer	Mechanisch	Koppelomvormer	Mechanisch
Tandwielverh.	1ste		3,583	2,842	3,583	2,842	3,583
	2de		1,947	1,529	1,947	1,529	1,947
	3de		1,379	1,000	1,379	1,000	1,379
	4de		1,030	0,712	1,030	0,712	1,030
	5de		0,820	-	0,820	-	0,733
	Achteruit		3,363	2,480	3,363	2,480	3,363
	Eindreductie		3,722	4,042	3,722	3,770	3,722
STUURINRICHTING							
Type			Tandheugel met bekrachtiging				
OPHANGING							
Type	Voor		Multilink met stabilisatorstang				
	Achter		Multilink met stabilisatorstang				
REMMEN							
Type	Voor		265 mm geventileerde schijven				
	Achter		262 mm schijven				203 mm remtrommels
Rembekrachtiger			7" + 8" vacuum bekrachtiger (tandem type)				
BANDEN EN WIELEN							
Banden	Voor, achter & reserve		195/65R14		195/60R15		185/70R14
Wielen	Voor, achter & reserve		14" x 5,5JJ		15" x 6,0JJ		14" x 5,5JJ
	Materiaal		Staal		Licht metaal		Staal

Lijntekeningen



TYPE CARROSSERIE		Sedan					
Model		2.0GLX	2.0GLS		2.5V6-24		2.0GLS-TD
Transmissie		5-versn. handm.	5-versn. handm.	4 versn. autom.	5-versn. handm.	4 versn. autom.	5-versn handm.
AFMETINGEN EN GEWICHT							
Totale lengte		mm	4.630				
Totale breedte		mm	1.740				
Totale hoogte		mm	1.415				
Wielbasis		mm	2.635				
Spoorbreedte	Voor	mm	1.510				
	Achter	mm	1.505				
Bodemspeling		mm	150				
Ledig gewicht		kg	1.235	1.255	1.265	1.285	1.275
Max. toelaatb. gewicht		kg	1.850	1.850	1.880		1.870
Max. Aanhangw. gew. (geremd)		kg	1.275				
Max. aantal inzittenden			5				
PRESTATIES							
Brandstofverbruik (l/100km) (gemiddeld volgens EEG 92/53)			8,3	9,2	9,1	9,5	7,0
Acceleratie (0-100km/u)		sec	9,7	11,9	8,2	9,6	12,8
Max. snelheid		km/u	210	200	225	215	180
Min. draaicirkel		m	10,8				
MOTOR							
Type			4G63		6A13		4D68
Cilinderinhoud		cc	1.997		2.498		1.998
Boring en slag		mm	85,0 x 88,0		81,0 x 80,8		82,7 x 93,0
Compressieverhouding			10,0		9,5		22,4
Max. vermogen (EEC net)		kW(PS)/rpm	100(136)/6.000		120(163)/5.750		66(90)/4.500
Max. koppel (EEC net)		N-m(kg-m)/rpm	178(18,3)/4.500		223(22,7)/4.500		202(20,6)/2.500
ELEKTRISCH SYSTEEM							
Accu			75D29L				95D31L
Verm. wisselstr. dynamo		V-A	12-90		12-85		12-100
Verm. startmotor		V-kW	12-0,9		12-1,2		12-2,0
BRANDSTOFSYSTEEM							
Type			ECI-MULTI				Brandstof injectie pomp
Inhoud brandstoftank		Liters	64				
TRANSMISSIES							
Type transmissie			5-m/t (F5M42)	INVECS-II 4-a/t (F4A42)	5-m/t (F5M42)	INVECS-II 4-a/t (F4A42)	5-m/t (F5M42)
Type koppeling			Mechanisch	Koppelomvormer	Mechanisch	Koppelomvormer	Mechanisch
Tandwielverh.	1ste		3,583	2,842	3,583	2,842	3,583
	2de		1,947	1,529	1,947	1,529	1,947
	3de		1,379	1,000	1,379	1,000	1,379
	4de		1,030	0,712	1,030	0,712	1,030
	5de		0,820	-	0,820	-	0,733
	Achteruit		3,363	2,480	3,363	2,480	3,363
	Eindreductie		3,722	4,042	3,722	3,770	3,722
STUURINRICHTING							
Type			Tandheugel met bekrachtiging				
OPHANGING							
Type							
Voor			Multilink met stabilisatorstang				
Achter			Multilink met stabilisatorstang				
REMMEN							
Type			256 mm geventileerde schijven				
Achter			262 mm schijven				203 mm remtrommel
Rembekrachtiger			7" + 8" vacuum bekrachtiger (tandem type)				
BANDEN EN WIELEN							
Banden	Voor, achter & reserve		195/65R14		195/60R15		185/70R14
Wielen	Voor, achter & reserve		14" x 5,5JJ		15" x 6,0JJ		14" x 5,5JJ
	Materiaal		Staal		Licht metaal		Staal

Lijntekeningen



zijn
de
kleine
dingen
die
Mitsubishi
groot
maken.

Belangrijk!

Wanneer u deze brochure niet meer nodig heeft, verzoeken wij u deze terug te brengen naar uw Mitsubishi-dealer, of door te geven aan andere geïnteresseerden uit uw omgeving. U draagt dan persoonlijk bij aan de recycling van onze brochures.

De Mitsubishi modellen, specificaties en uitrusting kunnen verschillen per land. Sommige afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van de uitvoeringen die geleverd worden. Hoewel grote zorg is besteed aan het juist weergeven van de informatie in deze brochure behoudt Mitsubishi Motors Corporation zich het recht voor specificaties zonder meer te wijzigen.

Eventuele vermeldingen van prestaties of snelheid moeten niet opgevat worden als een aansporing tot roekeloos rijgedrag of het overschrijden van de wettelijk toegestane snelheid.



**MITSUBISHI MOTOR SALES
NEDERLAND B.V.**

Diamantlaan 29
2132 WV Hoofddorp
Telefoon 023-555 52 22
Telefax 023-554 06 20