



MITSUBISHI LANCER

STATION WAGON



LANCER WAGON

EEN VEELZIJDIGE AUTO VAN EEN APARTE KLASSE

De Mitsubishi Lancer Wagon combineert stijl en ruimte. Een van de meest veelzijdige vervoermiddelen voor personen en goederen. Het interieur is comfortabel en uitnodigend. Door de asymmetrisch neerklapbare achterbankleuning kan een riante laadruimte worden verkregen. En wat rij-eigenschappen betreft is de sportief ogende Lancer Wagon snel, soepel en zuinig. Als u plaatsneemt in de auto, zal u ervaren hoe prettig het interieur aandoet. De luxueus uitgevoerde stoelen hebben een uitstekende zit. De achterbankleuning is gescheiden neerklapbaar.

De Lancer Wagon 1.5 GLi is bovendien een milieuvriendelijke auto. Hij wordt standaard geleverd met een 3-weg geregelde katalysator. Een katalysator met een uniek systeem, dat zorgt dat de uitlaatgassen voor 90% worden omgezet in milieuvriendelijke stoffen.

De tot op de achterbumper geopende achterdeur maakt het in- en uitladen van goederen een stuk gemakkelijker.



FULL TIME
4WD



Ergonomisch instrumentenpaneel (elektrische raambediening niet leverbaar en digitaal klokje niet standaard.)



Luxueus interieur.


ALLE OMSTANDIGHEDEN DE BAAS

Bij de Lancer Wagon 4WD komt een prachtig staaltje techniek om de hoek kijken. Door de permanente 4-wielaandrijving met centraal differentieel-lock beschikt u over de beste rij-eigenschappen die een luxe-wagen kan bieden. Hier gaan techniek, stijl en een overmaat aan comfort harmonisch samen. Ook als asfalt overgaat in ongebaande trajekten.

Ook voor de voorwielen van de Lancer Wagon 4WD is gebruik gemaakt van de bekende McPherson veerpoten met stabilisatorstang, terwijl de achterwielen op 5 punten scharnieren met schroefveren en een stabilisator.



McPherson onafhankelijke voorwielophanging met schroefveren en stabilisator.



1.5 liter benzinemotor met Elektronische Multi-Point injectie.



1.8 liter dieselmotor.

EEN PRESTATIEGERICHTE AUTO

De prestaties van de Lancer Wagon komen voort uit het indrukwekkende vermogen, geleverd door de 1.5 liter Elektronische Multi-Point injectie en 1.8 liter (4WD) benzinemotoren en de 1.8 diesel motor. Maar vermogen alleen is niet genoeg. De rij-kwaliteiten zijn natuurlijk van meerdere zaken afhankelijk, zoals

bijvoorbeeld de vering en remmen. Bij de Lancer Wagon 1.5 GL en 1.8 GL Diesel zijn op de voorwielen de zogenaamde onafhankelijke McPherson veerpoten toegepast met stabilisatorstang en op de achterwielen de 3-punts torsievering. Schijfremmen vóór en trommelremmen achter staan borg voor een snelle en veilige stop.



1. Fraai vormgegeven achterlichtkombinatie • 2. Interval ruitwischer/sproeier achter (GLX niet leverbaar in Nederland) • 3. Grote spatlappen houden de motorruimte schoon en geven bescherming tegen corrosie • 4. Asbakje met sigaretteaansteker • 5. Verwarmings-/ventilatiesysteem standaard met analoog klokje (digitaal niet standaard) • 6. Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar.



*Ruim en luxueus interieur.
De Lancer Wagon wordt standaard geleverd
met veiligheidsgordels op de achterbank.*



*Asymmetrisch neerklapbare achterbank-
leuning.*



Grote en vlakke laadruimte.

Uitrusting

Type	1.5 GLi	1.8 GL DSL	1.8 GL 4WD
Stoelbekleding luxe stof	•	•	•
Veiligheidsstuurkolom	•	•	•
Luxe stuurwiel	•	•	•
3-spaaks stuurwiel	—	—	•
Automatische choke	•	•	•
Super quick voorgloeisysteem	—	•	—
Gelaagde voorruit	•	•	•
Getint glas	•	•	•
Achterrautverwarming	•	•	•
Ruitewissers/sproeier vóór met interval	•	•	•
Dagtelier	•	•	•
Waarschuwinglampje laag brandstofpeil	•	•	•
Verklikkerlichtje open portieren	•	•	•
Ruitewisser/sproeier achter met interval	•	•	•
Verlichte asbak	•	•	•
Verlichte sigaretteaansteker	•	•	•
Airmix verwarmings-/ventilatiesysteem	•	•	•
Afleggruimte op dashboard	•	•	•
Zijruitontwaseming	•	•	•
Make-up spiegel	•	•	•
Zonnekleppen	•	•	•
Achteruitkijkspiegel met anti-verblindingsstand	•	•	•
Hoofdsteunen vóór	•	•	•
3 handgrepen	•	•	•
Armsteunen vóór	•	•	•
Asymmetrisch neerklapbare achterbank	•	•	•
Kaartvak in voorportier	•	•	•
Middenconsole met opbergvakje	•	•	•
2 buitenspiegels van binnenuit verstelbaar	•	•	•
Achteruitrijlicht	•	•	•
Mistachterlicht	•	•	•
Kindersloten achterportieren	•	•	•
Verlichting in bagageruimte	•	•	•
Ruimte besparend reservewiel	•	•	•
Tapijtbekleding in bagageruimte	•	•	•
Antenne + 2 speakers + bedrading	•	•	•
Quartz klokje analoog	•	•	•
Halogeen koplampen	•	•	•
Stootsierlijsten op de flanken	•	•	•
Aërodynamische wheelcovers	•	•	•
Spatlappen vóór	•	•	•
Spatlappen achter	•	•	•
Stuurbekrachtiging	—	*)	•
Veiligheidsgordels vóór/achter	•	•	•
Limited-slip differentieel	—	•	•
Voetsteun bestuurder	—	•	•
Spatlappen achter met «4WD» signalisatie	—	•	•
Indikatie full-time 4WD achterzijde	—	•	•
Indikatie over stand differentieel	—	•	•
Beschermplaat onderzijde motorruimte	—	•	•
Anti-korrosie «Wax» behandeling	•	•	•

*) als optie leverbaar

Kleurenoverzicht

Sophia White (W09)	California Red (R52)	Grace Silver (M) (H84)	Twilight Blue (M) (B76)	Coral Blue/Twilight Blue (M) (B98)

** Niet leverbaar.

(M) = Metallic

De kleuren zijn slechts een grafische benadering en kunnen verschillen van de werkelijke karrosseriekleuren. Wijzigingen voorbehouden.

Multigarantie / De Mitsubishi 1 2 3 Garantie

De meest complete garantie.

Informeer bij uw dealer naar de bijzonderheden.

Technische specificatie

Type		1.5 GLi	1.8 GL DSL	1.8 GL 4WD
Afmetingen	lengte	mm 4.185	4.185	4.185
	breedte	mm 1.635	1.635	1.635
	hoogte	mm 1.420	1.420	1.480
	lengte laadruim	mm 1.570	1.570	1.570
	breedte laadruim	mm 1.370	1.370	1.370
	hoogte laadruim	mm 855	855	855
	wielbasis	mm 2.380	2.380	2.385
	spoorbreedte voor	mm 1.410	1.410	1.410
	spoorbreedte achter	mm 1.340	1.340	1.360
	min. grondspel, onbelast	mm 150	150	180
	min. draaicirkel	m 9,8	9,8	9,8
Gewicht	eigen gewicht v. kenteken	kg 999	1.040	1.070
	max. toelaatbaar totaalgew.	kg 1.485	1.555	1.570
	max. daklast	kg 80	80	80
Prestaties	max. aanhangwagengewicht			
	geremd	kg 1.000	1.000	1.500
	ongeremd	kg 499	515	535
Motor	max. snelheid	km/h 160	145	158
	boring x slag	mm 75,5 x 82	80,6 x 88	80,6 x 86
	inhoud	cm ³ 1.468	1.796	1.755
Motor	compressieverhouding	9,4 : 1	22,2 : 1	9,5 : 1
	max. vermogen	kW/tpm 61/5.500	44/4.500	66/5.500
	max. koppel	Nm/tpm 120/3.000	113/3.000	137/3.500
ECE brandstofverbruik	in liters per 100 km	stad 9,2	7,1	11,5
		90 6,1	4,7	7,1
		120 8,5	6,8	9,6
Elektrisch systeem	batterij	V-AH 12-45	12-80	12-48
	dynamo	WATT 600	600	600
Brandstof-systeem	carburateur	elektron. Multi-Point injectie	brandstof injectie	enkelv. carburateur
	inhoud benzinetank	l 47	47	47
	soort brandstof	N-loodvrij	Diesel	Super
Overbrenging	aantal versnellingen	5	5	5
	overbrengingsverh.	1ste 3,363	3,363	3,083
		2de 1,947	1,947	1,684
		3de 1,285	1,285	1,115
		4de 0,939	0,939	0,806
		5de 0,777	0,756	0,651
	totale eindreductie	4,322	3,083	3,166
Stuurinrichting	type	tandheugel besturing zelf corrigerend		
	vering	voor onafhankelijk McPhersonsysteem met stabilisatorstang		
Remmen	achter	3-punts torsievering	5-punts schroefveren	
	Remmen	kruiselings gescheiden systeem met tandem-hoofdremcilinder		
Banden	voor	vacuüm bekrachtigde schijfremmen (Diesel geventileerde schijven)	vacuüm bekrachtigde en gevent. schijfremmen	
	achter	zelfstellende trommelremmen met remdrukbeugler		
Banden		155R13	155R13	165/R14

NB. De gegevens gelden voor Europa in het algemeen en kunnen verschillen met de Nederlandse uitvoeringen. Raadpleeg uw dealer. Mitsubishi Corporation streeft ernaar haar produkten konstant te verbeteren. Hierdoor kunnen uitvoeringen en specificaties zonder voorafgaande berichtgeving wijzigen.

Hart Nibbrig & Greeve B.V.
Postbus 414
2700 BB Soesterham
Warmmonderweg 12
2711 AM Soesterham
telefoon 07522.66.111



MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
TOKYO, JAPAN