



MITSUBISHI LANCER



Een perfecte balans tussen kracht en prestige

De Mitsubishi Lancer sedan. De nieuwe combinatie van stijl en sportiviteit.

Van comfort en kracht. Van luxe en dynamiek.

Bekijk 'm eens goed. Breed op de wielen, laag op de weg.

Nieuw zijn ook de fraaie bumpers, grille en motorkap.

Met al deze bijzondere kwaliteiten geeft de nieuwe Lancer weer veel allure aan autorijden.






1500 GLX (Vermogen 55 Kw/5500 rpm, topsnelheid 158 km/u.
Acceleratie 0-100 km/u in 13,2 sek. Lancer vanaf EL-versies
standaard voorzien van aërodynamische wheelcovers.

Geniet van topprestaties


De nieuwe motoren van de Lancer leveren in alle opzichten topprestaties. U bent sneller. U rijdt zuiniger. En met zoveel verschillende modellen en motoren kiest u voor uw persoonlijke sportieve perfectie.







Een nieuw ontwikkelde verbrandingskamer zorgt voor een schonere en zuiniger verbranding.



Dubbel uitlaatsysteem levert meer rendement.

Mitsubishi motoren


Bewezen rally-kracht

De Lancer profiteert van een succesvolle rally-traditie. Maar de ingenieurs van Mitsubishi rusten niet voordat de top is bereikt.


De nu ontwikkelde Lancer benzine- en dieselmotoren hebben dan ook een sterk verbeterd acceleratievermogen.

De nieuwe handgeschakelde 5-versnellingsbak geeft precies de juiste krachtoverbrenging op het juiste moment. En reduceert het geluidsniveau tot een comfortabel minimum. Een dubbel uitgevoerd uitlaatspruitstuk levert meer vermogen.


De indrukwekkend sterke, onafhankelijke wielophanging temt dit geweld tot uitstekende rij-eigenschappen onder alle omstandigheden. Een perfecte combinatie van stijl en sportiviteit.



1,5 liter benzinemotor
(Vermogen 55 Kw/5500 rpm.)




1,8 liter dieselmotor
(Vermogen 44 Kw/4500 rpm.)



MacPherson onafhankelijke voorwielophanging met schroefveren en stabilisator

◀ Schijfremmen voor
(Geventileerd bij Diesel uitvoeringen)



▶ Onafhankelijke achterwielophanging met spiraalveren en stabiliserende draagarmen



3-traps automatische transmissie



Handgeschakelde 5-versnellingsbak

Een comfortabel vooruitzicht

Stap in een Lancer.

Het eerste dat opvalt is ruimte en overzicht. Ruimte voor wie zich graag op niveau verplaatst. Overzicht voor de bestuurder die snel en adequaat reageert.

Alle instrumenten zijn makkelijk bereikbaar en duidelijk gekodeerd.

De indirecte verlichting van het dashboard verzekert een optimale informatievoorziening onder alle omstandigheden.



1500 GLX (Vanaf EL-versies in Nederland standaard voorzien van aërodynamische wheelcovers)





Overzichtelijk instrumentenpaneel (1500 GLX)



1500 GLX automaat

Een uitnodiging voor meer luxe

Rijden wordt glijden in een Lancer. Luxe, ruime stoelen met ondersteunende kussens. Gemaakt van hoogwaardige materialen en uitgevoerd in stijlvolle sportieve kleurencombinaties. Een ruime middenkonsole herbergt met gemak elke geluidsinstallatie.

De volumineuze kofferbak heeft een inhoud van maar liefst 320 liter (ISO). Meer dan genoeg voor een uitgebreide vakantiebagage.





Interieur 1500 GLX

LANCER WAGON

Een vermogen aan stijl en ruimte

De Lancer Wagon combineert stijl en ruimte. Let op de verhoogde daklijn en de riante laadruimte, flexibel in te delen dank zij de gescheiden neerklapbare achterbank. Mensen of goederen, de Lancer Wagon is een comfortabel en economisch vervoermiddel. En wat rij-eigenschappen betreft is de sportieve Lancer Wagon net zo snel, soepel en zuinig als de Lancer Sedan.

1500 GL





1500 GL



A-symmetrisch gesplitste achterbank.



In delen neerklapbare achterbank voor een flexibele en efficiënte ruimteverdeling.



De achterklep kan extra ver open voor het optimaal benutten van de volkomen vlakke laadruimte.

Lancer accessoires en speciale uitvoeringen



1. A-symmetrisch neerklapbare achterbank (v.a. Lancer GL) • 2. Elektrisch bediende ramen (als optie) • 3. Fraai vormgegeven achterlichtkombinatie (Lancer Wagon) • 4. Koplampsproeiers (niet leverbaar) • 5. Elektrisch verstelbare buitenspiegels (op GLX) • 6. Ruime middenconsole standaard op alle uitvoeringen • 7. AM/FM stereo radio-kassetterecorder (als optie) • 8. Asbakje.

Standaarduitrusting

STANDAARD UITVOERING LANCER	LANCER							LANCER WAGON		
	1200 DL	1200 EL	1200 GL	1500 GLX (GLX.KAT)	1500 GLX Automaat	1800 ELD	1800 GLD	1500 GL	1500 GL.KAT	1800 GLD
Stoelbekleding vinyl/stof	•	•	—	—	—	•	—	—	—	—
Stoelbekleding velours	—	—	—	—	—	•	•	—	—	•
Stoelbekleding luxe velours	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—
Veiligheidsstuurkolom	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luxe stuurwiel	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Stuurslot	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische choke	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gelaagde voorruit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Getint glas	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmede achterraut	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Achterrautewisser/sproeier	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Regelbare dashboardverlichting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dagteller	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Toerenteller	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Waarschuwinglampje laag brandstofpeil	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Verklikkerlichtje open portieren	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Intervalschakelaar ruitewissers voor/achter	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Verlichte asbak	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Verlichte sigaretteteaansteker	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Verwarming met variabele standen	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
4 standenaanjager	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Zijruitontwaseming	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Hoofdsteunen voor	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Make-up spiegelje	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
2de zonnepijp	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Achteruitkijkspiegel met anti-verblindingsstand	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Verstelbare hoofdsteunen (doorkijk type)	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
3 handgrepen	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Verbrede armsteunen	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Automatische driepuntsgordel voor/achter	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Neerklapbare achterbank	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Asymmetrische neerklapbare achterbank	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Kaartvak in voorportier	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Middenconsole	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Opbergvak onder passagiersstoel	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
2 buitenspiegels van binnenuit verstelbaar	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisch verstelbare buitenspiegels	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Achteruitrijlicht	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Mistachterlicht	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Kindersloten achterportieren	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Achterklep van binnenuit te openen	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Brandstofklep van binnenuit te openen	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Verlichting in bagageruimte	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Ruimte besparend resewiel	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Tapjtbekleding in bagageruimte	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Antenne + 2 speakers	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Quartz klokje analoog	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Quartz klokje digitaal	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Halogeen koplampen	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Stootsierlijsten op de flanken	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Aërodynamische wielcovers	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Spatlappen voor/achter	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Kat. = Met katalysator

Specificaties

			LANCER						LANCER WAGON		
Type			1200 DL/EL	1200 GL	1500 GLX	1500 GLX KAT.	1500 GLX AUT	1800 ELD/GLD	1500 GL	1500 GL.KAT.	1800 GLD
Afmetingen	lengte	mm	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.185	4.185	4.185
	breedte	mm	1.620	1.635	1.635	1.635	1.635	1.620/1.635	1.635	1.635	1.635
	hoogte	mm	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.420	1.420	1.420
	int. lengte/Wagon = laadruim	mm	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.570	1.570	1.570
	int. breedte/Wagon = laadruim	mm	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.370	1.370	1.370
	int. hoogte/Wagon = laadruim	mm	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135	855	855	855
	wielbasis	mm	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	spoorbreedte voor	mm	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	spoorbreedte achter	mm	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	min. grondspeling onbelast	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	110
min. draaicirkel	m	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	
Gewicht	eigen gewicht v. kenteken (Van)	kg	840	850	890	n.n.b.	900	950	950 (950)	n.n.b. (n.n.b.)	1040 (1040)
	max. toelaatbaar totaalgewicht	kg	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.400	1.470	1.470	1.555
	max. daklast	kg	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Prestaties	max. aanhangwagengewicht										
	geremd	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.450	1.450	1.500
	ongeremd	kg	400	400	400	400	400	400	400	450	450
	max. snelheid	km/u	150	150	160	153	155	145	150	148	145
Motor	boring x slag	mm	68,2 x 82	68,2 x 82	75,5 x 82	75,5 x 82	75,5 x 82	80,6 x 86	75,2 x 82	75,5 x 82	80,6 x 86
	inhoud	cm³	1.198	1.198	1.468	1.468	1.468	1.796	1.468	1.468	1.796
	kompressieverhouding		9,5 : 1	9,5 : 1	9,4 : 1	9,4 : 1	9,4 : 1	21,5 : 1	9,4 : 1	9,4 : 1	21,5 : 1
	max. vermogen	kW/tpm	44/5500	44/5500	55/5500	51/5500	55/5500	44/5500	55/5500	51/5500	44/5500
	max. koppel	Nm/tpm	93/3500	93/3500	118/3500	115/3500	118/3500	113/3000	118/3500	115/3500	113/3000
	ECE brandstofverbruik										
	In liters per 100 km	stad	8,2	8,2	8,7	n.n.b.	8,7	6,8	5,6	n.n.b.	4,7
		90	5,6	5,4	5,2	n.n.b.	6,1	4,6	7,0	n.n.b.	7,1
		120	7,6	7,1	7,1	n.n.b.	8,2	6,6	9,6	n.n.b.	7,1
Elektrisch systeem	batterij	V-AH	12-60	12-60	12-60	12-60	12-60	12-80	12-45	12-45	12-80
	dynamo	WATT	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Brandstof-systeem	carburateur		enkelvoudige carburateur						brandstof injectie	enkelvoudige carburateur	brandstof injectie
	inhoud benzinetank	l	45	45	45	45	45	45	47	47	47
	soort brandstof		N-loodvrij	N-loodvrij	N-loodvrij	N-loodvrij	N-loodvrij	Diesel	N-loodvrij	N-loodvrij	Diesel
Overbren-ging	aantal versnellingen		4	5	5	5	AUT	5	5	5	5
	overbrengingsverhouding 1ste		3.363	3.363	3.363	3.363	2.846	3.363	3.363	3.363	3.363
	2de		1.947	1.947	1.947	1.947	1.581	1.947	1.947	1.947	1.947
	3de		1.285	1.285	1.285	1.285	1.000	1.285	1.285	1.285	1.285
	4de		0.939	0.939	0.939	0.939	—	0.939	0.939	0.939	0.939
	5de		—	0.777	0.777	0.777	—	0.777	0.777	0.777	0.777
	eindredukatie		3.941	3.941	3.666	3.666	3.166	3.666	3.941	3.941	3.666
Stuur-inrichting	type	tandheugel besturing zelf corrigerend									
Vering	voor	onafhankelijk McPherson-systeem met stabilisatorstang							onafhankelijke McPherson, met stabilisatorstang		
	achter	onafhankelijk met progressieve schroefveren en stabilisatorstang							3-punts torsievering		
Remmen		kruiselings gescheiden systeem met tandem-hoofdremcilinder									
	voor	vacuüm bekrachtigde schijfremmen (Diesel geventileerde schijven)									
	achter	zelfstellende trommelremmen met remdrukbegrenzer.									
Banden			155SR13	155SR13	155SR13	155SR13	155SR13	155SR13	155SR13	155 SR13	155SR13

NB. De gegevens gelden voor Europa in het algemeen en kunnen verschillen met de Nederlandse uitvoeringen. Raadpleeg uw dealer. Mitsubishi Motors Corporation streeft ernaar haar producten konstant te verbeteren. Hierdoor kunnen uitvoeringen en specificaties zonder voorafgaande berichtgeving wijzigen.

KLEUREN

Sarajevo White (W18)

Eiger Silver (M) (H43)

Palermo Grey (M) (L83)

Twilight Blue (M) (B76)

Kaizer Silver (H39)

Seychelles Red (M) (R64)

(M) = Metallic

De getoonde kleuren zijn slechts ter indicatie en kunnen verschillen van de echte carrosseriekleuren.



MITSUBISHI MOTORS
GENUINE PARTS

De originele onderdelen van Mitsubishi
houden uw wagen jarenlang in topkonditie

De Mitsubishi 1-2-3 jaar Garantie

Op iedere nieuwe Mitsubishi personenauto
krijgt U een garantie die zich over 3 jaar
uitstrekt, tot een maximum van 100.000 km.
Vraag uw Mitsubishi dealer naar de details
van dit garantieschema.

Hart Nibbrig & Greeve B.V.
Postbus 44
2170 BB Sassenheim
Warmonderweg 12
2171 AH Sassenheim
Telefoon 02522 66 111



MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
TOKYO, JAPAN