

MITSUBISHI

LANCER

1200 • 1500 • 1800 DIESEL




Sportieve elegantie in zijn ware geda




nte



Een door ergonomische studies bepaald



ontwerp



Overzichtelijk instrumentenpaneel (1500 GLX)

Het instrumentenpaneel van de Lancer toont duidelijk hoe Mitsubishi zich om uw veiligheid bekommert. Ergonomie - de wetenschap die de wisselwerking bestudeert tussen mens en machine - was bepalend voor het uiteindelijke ontwerp.

De Lancer werd voorzien van klokken en meters van flink formaat en indirect verlicht, voor een perfecte afleesbaarheid. Alle bedieningsfuncties werken simpel en snel. Daarnaast geeft het lage geluidsniveau van de motor een sterk gevoel van luxe. U voelt zich achter het bedieningspaneel van de Lancer direkt op uw gemak.

Een ruim en stijlvol interieur





In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
(1500 GLX)

Het interieur van de Lancer toont u een kleur van luxe stoffen en duurzame materialen. De zorgvuldige afwerking draagt bij tot een sfeer van stijl en comfort. Een juiste afstemming van interieur- en exterieurkleuren, alsmede de goed gevormde stoelen geven de Lancer een extra dimensie in sportiviteit.

De Lancer is gebouwd met oog voor detail, en dat ziet u als u instapt.

1500 GLX

Manoeuvrerbaar onder alle omstandig

Het uitgekiende ontwerp van de Lancer levert een ideale combinatie op van een ruim interieur en bescheiden buitenafmetingen. De geringe lengte van 4,12 m maakt de auto gemakkelijk manoeuvreer-

baar. Door de korte draaicirkel met een diameter van 9,6 meter kunt u altijd vlot inparkeren.



GL-uitvoering in Nederland voorzien van aerodynamische wielcovers

gheden




Mitsubishi - gebouwd voor sportief rijgenot


Mitsubishi ontwikkelde voor de Lancer een drietal motoren. Twee zuinige benzinemotoren van 1,2 en 1,5 liter en een economische 1,8 liter dieselmotor.

Alle zijn gekoppeld aan een soepele versnellingsbak.


De Lancers goede wegligging en nauwkeurige besturing vinden hun oorzaak in Mitsubishi's hoogstaande technologie: McPherson veerpoten vóór, Mitsubishi's U-vormige achteras met progressieve veren achter, en een tandheugelbesturing. De Lancer is achter voorzien van trommelremmen, en vóór van schijfremmen die bij de dieseluitvoering nog extra geventileerd zijn.




Krachtige 1468 cc
benzinemotor



Stoere 1795 cc dieselmotor
met balansassen



Rondom onafhankelijke wielophanging McPherson veerpoten met excentrische spiraalveren, stabilisatorstang vóór en achter, en deU-vormige achteras met progressieve veren



Bekrachtigde schijfremmen vóór (geventileerd bij de 1800 ELD / 1800 GLD)



Handgeschakelde 5-versnellingsbak



3-traps automaat


Een ruime en praktische reiswagen



Asymmetrisch neerklapbare achterbank (1500 GLX)




Bagageruimte



Opbergvak onderin bagageruimte



Middenconsole



Dashboardkastje



Opbergvak onder passagiersstoel



De Lancer heeft een goed toegankelijke, bijzonder grote bagageruimte, met een inhoud van 420 liter.


Via de asymmetrisch neerklapbare rugleuning van de achterbank is de bagageruimte van de GLX ook van binnenuit toegankelijk.



Veiligheidsrolgordels



Verlichte asbak



Achteruitkijkspiegel met anti-verblindingsstand



Digitaal kwartsklokje (standaard op GLX)



Wieldoppen (EL uitvoering)



Spatschermen



Stootsierlijsten (vanaf GL)




Exklusieve extra's

Voor de Lancer zijn er een aantal extra's die deze sportieve sedan een nog exclusiever uiterlijk geven.



Lichtmetalen velgen (in Nederland ander type)




Elektrische raambediening



Van binnenuit elektrisch verstelbare spiegels (standaard op GLX)



Luxe stuurwiel (standaard op GLX)



Centrale deurvergrendeling




Stoelverwarming (in Nederland niet leverbaar)

STANDAARD UITVOERING LANCER	1200 EL	1200 GL	1500 GLX + Aut.	1800 ELD	1800 GLD
Veiligheidsstuurkolom	•	•	•	•	•
Stuurslot	•	•	•	•	•
Automatische choke	•	•	•	•	•
Gelaagde voorruit	•	•	•	•	•
Getint glas	•	•	•	•	•
Verwarmde achterraut	•	•	•	•	•
Regelbare dashboardverlichting	•	•	•	•	•
Dagteller	•	•	•	•	•
Toerenteller	•	•	•	•	•
Verklikkerlichtje open portieren	•	•	•	•	•
Intervalschakelaar voor ruitewissers	•	•	•	•	•
Make-up spiegel	•	•	•	•	•
Verlichte asbak	•	•	•	•	•
Verlichte sigareeraanstecker	•	•	•	•	•
Verwarming met variabele standen	•	•	•	•	•
4-standenaanjager	•	•	•	•	•
Zijruit ontwaseming	•	•	•	•	•
Hoofdsteunen voor	•	•	•	•	•
Verstelbare hoofdsteunen (doorkijk type)	•	•	•	•	•
3 handgrepen	•	•	•	•	•
Automatische 3-puntsrolgordels voor/achter	V	V	V/A	V	V
Asymmetrisch neerklapbare achterbank	•	•	•	•	•
Kaartvak in voorportier	•	•	•	•	•
Opbergvak onder passagiersstoel	•	•	•	•	•
Hoedeplank	•	•	•	•	•
2 buitenspiegels	•	•	•	•	•
Elektrisch verstelbare buitenspiegels	•	•	•	•	•
Achterruitrijlicht	•	•	•	•	•
Mistachterlicht	•	•	•	•	•
Kindersloten	•	•	•	•	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	•	•	•	•	•
Kofferdeksel van binnenuit te openen	•	•	•	•	•
Brandstofklep van binnenuit te openen	•	•	•	•	•
Tapjtbekleding in bagageruimte	•	•	•	•	•
Stoelen met stof bekleed	•	•	•	•	•
Radio AM/FM (MPX)	Vinyl/Stof	•	•	Vinyl/Stof	•
Quartz klokje analoog	•	•	•	•	•
Quartz klokje digitaal	•	•	•	•	•
Neerklapbare armsteun achter	•	•	•	•	•
Spatlappen voor en achter	•	•	•	•	•
Halogeen koplampen	•	•	•	•	•
Stootsierlijsten	•	•	•	•	•
Aërodynamische wheelcovers	•	•	•	•	•

Specificaties Mitsubishi Lancer

Model			1200 EL	1200 GL	1500 GLX	1500 GLX AUT	1800 ELD/GLD
Afmetingen	lengte	mm	4.125	4.125	4.125	4.125	4.125
	breedte	mm	1.620	1.635	1.635	1.635	1.620/1.635
	hoogte	mm	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	interieur lengte	mm	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	interieur breedte	mm	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
	interieur hoogte	mm	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
	wielbasis	mm	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	spoorbreedte voor	mm	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	spoorbreedte achter	mm	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	min. grondspeling onbelast	mm	150	150	150	150	150
	min. draaicirkel	m	10	10	10	10	10
Gewicht	eigen gewicht volgens kenteken	kg	830	840	880	890	935
	max. toelaatbaar totaalgewicht	kg	1.340	1.340	1.340	1.340	1.440
	max. daklast	kg	80	80	80	80	80
Prestaties	max. aanhangwagengewicht geremd	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	ongeremd	kg	400	400	400	400	450
	max. snelheid	km/u	150	150	160	155	145
Motor	boring x slag	mm	68,2 x 82	68,2 x 82	75,5 x 82	75,5 x 82	80,6 x 86
	inhoud	cm ³	1.198	1.198	1.468	1.468	1.795
	compressieverhouding		9,5:1	9,5:1	9,5:1	9,5:1	21,5:1
	max. vermogen	kW(PK DIN)/tpm	40(55)/5000	40(55)/5000	55(75)/5500	55(75)/5500	43(58)/4500
	max. koppel	Nm(kgm-DIN)/tpm	90(9,2)/3500	90(9,2)/3500	113(11,5)/4000	113(11,5)/4000	108(11,0)/2500
	ECE Brandstofverbruik In liters per 100 km	stad	8,2	8,4	8,7	8,7	6,9
		90	5,6	5,4	5,5	6,3	4,6
	120	7,6	7,3	7,4	8,4	6,6	
Elektrisch systeem	batterij	V-AH	12-60	12-60	12-60	12-60	12-80
	dynamo	WATT	600	600	600	600	600
Brandstof-systeem	karburator		enkelvoudige karburator				Roterende pomp
	inhoud benzinetank	l	45	45	45	45	45
	soort brandstof		N	N	N	N	D
Overbrenging	aantal versnellingen		4	5	5	AUT	5
	overbrengingsverhouding	1ste	4,300	4,300	4,226	2,846	4,226
		2de	2,421	2,421	2,365	1,581	2,365
		3de	1,495	1,495	1,467	1,000	1,467
		4de	1,142	1,142	1,105	—	1,105
		5de	—	0,856	0,855	—	0,855
eindreductie		3,421	3,666	3,470	3,598	3,166	
Stuurinrichting	type	Tandheugel besturing zelf corrigerend					
Vering	voor	onafhankelijk Mc Pherson-systeem met stabilisatorstang					
	achter	onafhankelijk met progressieve schroefveren en stabilisatorstang					
Remmen	voor	kruislings gescheiden systeem met tandem-hoofdremcilinder					
	achter	vacuüm bekrachtigde schijfremmen (Diesel geventileerde schijven) zelfstellende trommelremmen met remdrukbeugler.					
Banden		155 SR 13	155 SR 13	155 SR 13	155 SR 13	155 SR 13	

N.B. De gegevens gelden voor Europa in het algemeen en kunnen verschillen met de Nederlandse uitvoering. Raadpleeg uw dealer. Mitsubishi Motors Corporation streeft ernaar haar producten constant te verbeteren. Hierdoor kunnen uitvoeringen en specificaties zonder voorafgaande berichtgeving worden gewijzigd.



Kleuren

De getoonde kleuren zijn slechts ter indicatie en kunnen verschillen van de echte carrosseriekleuren.





GENUINE PARTS

Hart Nibbrig & Greeve B.V.
Postbus 44
2170 BB Sassenheim
Warmtonderweg 12
2171 AH Sassenheim
Telefoon 02522 66 111



Be-LA4185CNLD/02JAN85

