

MITSUBISHI

LANCER

1200 • 1500 • 1800 DIESEL





Afgebeelde velgen niet standaard.
Deze lichtmetalen velgen als origineel
Mitsubishi accessoire leverbaar.



Hoe ontstaat de «Gestaalde Perfektie» van een Mitsubishi?

In de Mitsubishi fabrieken bouwen kleine groepen toegewijde mensen uw auto. Zo'n groep heet een Quality Circle. Omdat de mensen van die groep zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor wat ze doen en geen eentonig seriewerk verrichten, is uw auto hún werkstuk. Een werkstuk waar zeer veel zorg aan besteed wordt, met veel tussentijdse kwaliteitscontroles zodat het product pas uit handen gegeven wordt als het perfect is.

Elke Mitsubishi is «Quality Circle Produced». Daarom behoort uw Mitsubishi tot het beste dat er op de wereld wordt gebouwd.

Wat nog eens wordt onderstreept door de toppositie die Mitsubishi in vrijwel elk betrouwbaarheidsonderzoek inneemt.

Binnen zijn aerodynamische
lijnen is plaats voor vijf.



Lancer 1500 GLX
licht metalen velgen niet standaard

rijkomfort en rust staan op een zeldzaam hoog peil.

Het rijkomfort en de rust in de Lancer staan op een uitzonderlijk hoog nivo. Er is volop beenruimte, zowel voor als achter. De kuipstoelen vóór hebben hoofdsteunen en geven alle steun die u op een lange rit nodig hebt. De brede achterbank biedt optimaal comfort

aan drie passagiers.

Het leefklimaat in de Lancer is nauwkeurig regelbaar met een luchtverversend verwarmings- en ventilatiesysteem.

Talrijke voorzieningen houden de Lancer binnen fluisterstil, ook bij hoge snelheden.



lijnen van de Mitsubishi Lancer zijn even fraai als funktioneel. In de slanke wigvorm zijn de stijlen en regengoten weggewerkt, de ruitewissers zijn in de lijn van de motorkap opgesteld.

De hele buitenkant, van de gestroomlijnde deurhandles tot de geïntegreerde spoilers in de bum-

brandstofverbruik, minder geluidsproduktie en een grotere stabiliteit en veiligheid bij hoge snelheden.

Binnen de kompakte buitenmaten bevindt zich een aangenaam ruim interieur. Voorwielaandrijving en een dwarsgeplaatste motor scheppen er voldoende ruimte voor vijf inzittenden.





1



2



3

1. Zeer fraai gestyleerde zijclignoteurs.
2. Ruitewissers opgesteld in de lijn van de motorkap voor minder luchtweerstand.
3. De buitenspiegels zijn elektrisch bedienbaar (1500 GLX)



Janet Lynne



Zeer goed en
betrouwbaar ventilatie
systeem met recirculatie
voorziening.



Lancer 1500 GLX



Schoonheid die functioneel en praktisch is.




In Nederland behoren stootsierlijsten en aërodynamische wheelcovers op GL modellen tot standaard uitrusting.





1



2



3



4



5



6

1. Veel beenruimte voor de achterpassagiers.
2. Geheel verstelbare voorstoelen.
3. Bestuurdersstoel met instelbare zithoogte (1500 GLX).
4. Armleuningen aan voorportieren.
5. Middenconsole met opbergvak.
6. Funktionele asbak.

Alles aan de Lancer is ontworpen om het de bestuurder en z'n passagiers naar de zin te maken. Wat van lang niet elke gezinsauto gezegd kan worden.

Z'n lijn is niet alleen fraai, maar maakt hogere prestaties bij een lager verbruik mogelijk.

Ook het interieur is rijk bedeed

met praktische extra's, die het autorijden aanzienlijk plezieriger maken. Zoals traploos verstelbare rugleuningen vóór en de ook in hoogte verstelbare bestuurdersstoel (1500 GLX).

De beenruimte voor de achterpassagiers is voor een auto in deze klasse ongekend !



Techniek die de mens veiliger doet

Het instrumentenpaneel van de Mitsubishi Lancer toont duidelijk hoe Mitsubishi zich om uw veiligheid bekommert. Want niets is zo gevaarlijk als instrumenten die niet snel en goed afleesbaar zijn.

Daarom kreeg de Lancer klokken en meters van flink formaat

en indirect verlicht, voor een perfecte afleesbaarheid.

Alle bedieningsfuncties werken simpel en snel. Nieuwe satellieten voor licht- en wis/was-schakelaars zijn op de stuurkolom geplaatst en met een vingertip te bedienen.



et handelen.

Overzichtelijk
instrumentenpaneel
(1500 GLX).



1500 GLX



Ruimte waar u ruimte nodig heeft.

Een euvel van vele gezinsauto's : de kofferbak is te klein en van onhandige afmetingen. Die van de Lancer echter is ruim genoeg (420 liter !) voor de complete vakantiebagage van een heel gezin. Koffers gaan er zelfs rechtop in. Er is bovendien een onzichtbare

extra plaats naast het reservewiel.

Buitengewoon handig is de neerklapbare, a-symmetrisch gedeelde leuning van de achterbank (1500 GLX). Deze maakt de kofferbak van binnenuit toegankelijk. En lange voorwerpen schuift u op deze manier het interieur in !







A-symmetrisch gedeelte achterbankleuning (1500 GLX)



Handschoenenkastje



Kaartenvak in portier vóór.



Opberglade onder voorstoel (1500 GLX)



Van binnenuit bedienbaar tankklepje (1500 GLX).





Zeer ruime kofferbak. 420 liter.





Gehoorzaam aan elke rijstijl. Ind

Een beslissende faktor bij de keuze van een gezinsauto wordt gevormd door z'n prestaties t.o.v. z'n verbruik. Dankzij Mitsubishi's hoogst geavanceerde automobieltechniek ligt deze verhouding bij de Lancer uiterst gunstig.

Of u nu de nieuwe 1.8 Diesel met balansassen, dan wel de 1200 of 1500 benzineversie kiest, de auto voegt zich geheel naar uw rijstijl en verbruikt verbazend weinig brandstof.

De wereldberoemde Mitsubishi-techniek komt verder tot uiting in z'n






rukwekkend zuinig.

efficiënte overbrengings-verhoudingen, z'n perfecte wegligging door onafhankelijke wielophanging en z'n zeer hoogwaardige remsysteem.

Samen maken ze het rijden van een Lancer tot een comfortabel én veilig genoegen.

1. Krachtige 1468 cc benzinemotor.
2. Stoere 1795 cc dieselmotor met balansassen.
3. Vier grote, trilling reducerende motor ophangsteunen.
4. Rondom onafhankelijke wielophanging, MacPhersons veerpoten met eksentrische spiraalveren, stabilisatorstang vóór en achter en de U-vormige achteras met progressieve veren.
5. Bekrachtigde schijfremmen vóór (geventileerd bij de 1800 ELD/1800 GLD).



Gebouwd voor veiligheid.

Mitsubishi ingenieurs ontwierpen de Lancer met de veiligheid van de inzittenden als eerste eis. De karosserie-konstruktie biedt dan ook maximale bescherming, terwijl kreukel-

zones vóór en achter de kracht van een botsing grotendeels absorberen.

Zelfs de stuurkolom geeft bij een eventuele botsing mee om de bestuurder niet te verwonden.



Automatische rol gordels standaard.




Kantelbare hoofdsteunen vanaf GLX.




Kindersloten standaard.



Anti-verblindingspiegel standaard.



Handbediende deurvergrendeling standaard.




Makkelijk te bedienen instrumenten.



Halogeen koplampen.



De ronde afwerking en aërodynamische lijn geven een lage luchtweerstand.



Veiligheid door royale achterlicht units en het tot de standaarduitrusting behorende mistachterlicht.

Gemakkelijk in onderhoud.

De Lancer is ontworpen voor een langdurig, probleemloos functioneren bij een minimum aan onderhoud.

De bescherming tegen corrosie is optimaal door een kathodische grondlaag en pvc schilden in de wielschermen.

De transistor-ontsteking maakt het

vernieuwen van kontaktpuntjes overbodig.

En zo is er nog veel meer dat de betrouwbaarheid verhoogt en het onderhoud terugdringt.

De hoge kwaliteitsnormen zullen uw autokosten ook na meerdere jaren opvallend laag houden.



Electrische raambediening als optie leverbaar.



Electrisch bedienbare spiegels (1500 GLX)



Stootsiervelgen vanaf GL



Hoge drukreinigers niet leverbaar.



Radio-cassette recorder als optie leverbaar.



Stoelverwarming niet leverbaar.



Luxe stuurwiel vanaf GLX.



Radio vanaf GLX standaard.



Digitaal quartz klokje vanaf GLX.



Aluminium sportvelgen als optie leverbaar.



155 SR 13 banden standaard op alle modellen



Spatlappen voor en achter standaard.


STANDAARD UITVOERING LANCER	1200 EL	1200 GL	1500 GLX + Aut.	1800 ELD	1800 GLD
Veiligheidsstuurkolom	•	•	•	•	•
Stuurslot	•	•	•	•	•
Automatische choke	•	•	•	—	—
Gelaagde voorruit	•	•	•	•	•
Getint glas	•	•	•	•	•
Verwarmde achterraut	•	•	•	•	•
Regelbare dashboardverlichting	—	—	•	—	—
Dagteller	•	•	•	•	•
Toerenteller	—	—	•	—	—
Verklikkerlichtje open portieren	•	•	•	•	•
Intervalschakelaar voor ruitenwissers	—	•	•	—	•
Make-up spiegel	—	•	•	—	•
Verlichte asbak	•	•	•	•	•
Verlichte sigarette aansteker	•	•	•	•	•
Verwarming met variabele standen	•	•	•	•	•
4 standenaanjager	•	•	•	•	•
Zijruit ontwaseming	•	•	•	•	•
Hoofdsteunen voor	•	•	•	•	•
Verstelbare hoofdsteunen (doorkijk type)	—	—	•	—	—
3 handgrepen	•	•	•	•	•
Automatische 3 puntsrolgordels voor/achter	V	V	V/A	V	V
A-symetrische neerklapbare achterbank	—	—	•	—	—
Kaartvak in voorportier	•	•	•	•	•
Opbergvak onder passagiersstoel	—	—	•	—	—
Pakjesplank	•	•	•	•	•
2 buitenspiegels	—	•	•	—	•
Elektrisch verstelbare buitenspiegels	—	—	•	—	—
Achteruitrijlicht	•	•	•	•	•
Mistachterlicht	•	•	•	•	•
Kindersloten	•	•	•	•	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	—	—	•	—	—
Kofferdeksel van binnenuit te openen	—	•	•	—	•
Brandstofklep van binnenuit te openen	—	—	•	—	—
Tapijtbekleding in bagageruimte	•	•	•	•	•
Stoelen met stof bekleed	Vinyl/Stof	•	•	Vinyl/Stof	•
Radio AM/FM (MPX)	—	—	•	—	—
Quartz klokje analoog	—	•	—	—	•
Quartz klokje digitaal	—	—	•	—	—
Neerklapbare armsteun achter	—	—	•	—	—
Spatlappen voor en achter	•	•	•	•	•
Halogeen koplampen	•	•	•	•	•
Stootsierlijsten	—	•	•	—	•
Aërodynamische wheelcovers	—	•	•	—	•

Kleuren


De getoonde kleuren zijn slechts ter indicatie en kunnen verschillen van de echte carrosseriekleuren.



Sarajevo
White
(W18)



Niet
leverbaar



Magellan
Silver (M)
(H10)



Niet
leverbaar



Canyon
Red (M)
(R94)



Nevada
Sand (M)
(H23)



Atlantic
Blue (M)
(B71)




Kaizer
Silver (M)
(H39)

Specificaties Mitsubishi Lancer

Model			1200 EL	1200 GL	1500 GLX	1500 GLX AUT	1800 ELD/GLD
Afmetingen	lengte	mm	4.125	4.125	4.125	4.125	4.125
	breedte	mm	1.620	1.635	1.635	1.635	1.620/1.635
	hoogte	mm	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	interieur lengte	mm	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	interieur breedte	mm	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
	interieur hoogte	mm	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
	wielbasis	mm	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	spoorbreedte voor	mm	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	spoorbreedte achter	mm	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	min. grondspeling onbelast	mm	150	150	150	150	150
	min. draaicirkel	m	10	10	10	10	10
Gewicht	eigen gewicht volgens kenteken	kg	830	840	880	890	935
	max. toelaatbaar totaalgewicht	kg	1.340	1.340	1.340	1.340	1.440
	max. daklast	kg	80	80	80	80	80
Prestaties	max. aanhangwagengewicht						
	geremd	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	ongeremd	kg	400	400	400	400	450
	max. snelheid	km/h	150	150	160	155	145
Motor	boring x slag	mm	68,2 x 82	68,2 x 82	75,5 x 82	75,5 x 82	80,6 x 86
	inhoud	cm ³	1.198	1.198	1.468	1.468	1.795
	compressieverhouding		9,5:1	9,5:1	9,5:1	9,5:1	21,5:1
	max. vermogen	kW(pk DIN)/tpm	40(55)/5000	40(55)/5000	55(75)/5500	55(75)/5500	43(58)/4500
	max. koppel	Nm(kgm-DIN)/tpm	90(9,2)/3500	90(9,2)/3500	113(11,5)/4000	113(11,5)/4000	108(11,0)/2500
	ECE Brandstofverbruik						
	In liters per 100 km	stad	8,2	8,4	8,7	8,7	6,9
		90	5,6	5,4	5,5	6,3	4,6
		120	7,6	7,3	7,4	8,4	6,6
Elektrisch systeem	batterij	V-AH	12-60	12-60	12-60	12-60	12-80
	dynamo	WATT	600	600	600	600	600
Brandstof-systeem	karburator		enkelvoudige karburator				Roterende pomp
	inhoud benzinetank	L.	45	45	45	45	45
	soort brandstof		N	N	N	N	D
Overbrenging	aantal versnellingen		4	5	5	AUT	5
	overbrengingsverhouding 1ste		4,300	4,300	4,226	2,846	4,226
	2de		2,421	2,421	2,365	1,581	2,365
	3de		1,495	1,495	1,467	1,000	1,467
	4de		1,142	1,142	1,105	—	1,105
	5de		—	0,856	0,855	—	0,855
	eindreductie		3,421	3,666	3,470	3,598	3,166
Stuurinrichting	type		Tandheugel besturing zelf corrigerend				
Vering	voor		onafhankelijk Mc Pherson systeem met stabilisatorstang				
	achter		onafhankelijk met progressieve schroefveren en stabilisator stang				
Remmen			kruiselings gescheiden systeem met tandem hoofdrein cilinder				
	voor		vakuüm bekrachtigde schijfremmen (Diesel geventileerde schijven)				
	achter		zelfstellende trommelremmen met remdrukbeugler.				
Banden			155 SR 13	155 SR 13	155 SR 13	155 SR 13	155 SR 13

N.B. Mitsubishi Motors Corporation streeft er naar haar produkten konstant te verbeteren. Hierdoor kunnen uitvoeringen en specificaties zonder voorafgaande berichtgeving wijzigen.





GENUINE PARTS

De originele onderdelen van Mitsubishi
houden uw wagen jarenlang in topkonditie.

Be-LA41CB4N30JAN84



**HART NIBBRIG
& GREEVE B.V.**

WARMONDERWEG 12 · 2171 AH SASSENHEIM

Postbus 44 · 2170 BB Sassenheim

Telefoon 02522-19000

UW DEALER :

