



MITSUBISHI PAJERO



DE PAJERO... AVONTUUR GEKOMBINEERD



U ziet onmiddellijk dat deze knap ogende wagen een no-nonsense terreinbedwinger is. Bij nadere beschouwing zult u ontdekken dat het hier ook gaat om een krachtige auto, die opmerkelijke prestaties op de weg paart aan betrouwbaar rijgedrag bij zwaar off-the-road gebruik. Maar ook voor het gewone dagelijkse vervoer is de Pajero een ideale auto. Hij biedt u het comfort

van een personenauto en u manoeuvreert hem dan ook ontspannen en soepel door het stadsverkeer. In uw vrije tijd kunt u er heerlijk op uittrekken, want de Pajero brengt u op elke gewenste bestemming. De Pajero is er in een lange en korte uitvoering met een 3.0 liter V6 benzine motor en 2.5 liter Turbo Diesel motor met intercooler.

MET LUXE.



3.0 liter V6 Long Body

WAAR DE WEG OPHOUDT GAAT DE PAJERO



Het stijlvolle uiterlijk en het comfort maken stadsritten met de Pajero tot een genoegen. Maar het echte voordeel van deze vierwielaangedreven auto ervaart u als de wegen glad zijn door bijvoorbeeld regen, of als u door sneeuw of modder moet ploegen. U schakelt dan de 4WD in en ervaart onmiddellijk dat de auto weer grip heeft. Een veilig en ontspannen gevoel in het toch al drukke verkeer.

Het echte plezier dat u kunt beleven met de Pajero begint natuurlijk pas waar de weg ophoudt. Door de uitgekiende vierwielaandrijving stuurt u de Pajero met gemak door moeilijk begaanbare terreinen. Dezelfde technologie die de Pajero Parijs-Dakar deed winnen heeft u tot uw beschikking. Met de 4WD ingeschakeld rijdt u zonder moeilijkheden naar elke gewenste plaats. De krachtige 3 liter V6 motor en 2.5 liter Turbo

VERDER.



Diesel met intercooler, gaan elke uitdaging moeiteloos aan.
Met de Pajero heeft u een toegangsbewijs tot het avontuur van het off-the-road rijden. De sleur van alledag laat u achter in de wielsporen van uw 4WD Pajero.

2.5 liter Turbo Diesel Long Body

DE AUTO VOOR HET PLEZIER.



Kiest u voor de Pajero dan kiest u voor rijplezier, veelzijdigheid, veiligheid en prestaties, aangepast aan uw levensstijl. Rijden in de Pajero is op zichzelf een soort verklaring: het is een bijzonder voertuig voor een bijzonder soort berijder. Aan de andere kant is de Pajero een ideale zakenauto voor mensen die altijd verder moeten, door regen, sneeuw of storm. De betrouwbaarheid

van Mitsubishi en de mogelijkheden van de 4WD maken van de Pajero een bondgenoot waar u op kunt vertrouwen. Hij brengt u altijd onder alle weersomstandigheden zonder problemen naar uw plaats van bestemming. Als autorijden het grootste deel van uw werkzaamheden uitmaakt, kunt u nergens beter de dag doorbrengen dan achter het stuur van de comfortabele Pajero.



Links: Canvas Top (niet leverbaar). Rechts: 2.5 Turbo Diesel Metal Top

A detailed view of the driver's side interior of a Mitsubishi truck. The steering wheel is black with a textured grip and a small Mitsubishi logo on the lower right spoke. The dashboard is black and features a large speedometer with a red needle and yellow markings, ranging from 0 to 200 mph. To the right of the speedometer is a tachometer with yellow markings. Below the speedometer, there is a small digital display showing "0.00 1.2 E" and "200". A label on the dashboard reads "UNLEADED GASOLINE ONLY". The driver's side door panel has a black handle and a speaker grille with a woven texture. A window sticker is visible on the upper part of the door panel, containing text about vehicle specifications and safety. The overall interior is black with some yellow accents on the gauges.

Naast of op de weg; veilig en ontspannen rijden heeft alles te maken met ongehinderde aandacht van de bestuurder. Daarom is de cockpit van de Pajero volledig rond de bestuurder ontwikkeld. Alle bedieningsorganen zijn prettig en gemakkelijk in het gebruik. Een veelheid aan instrumenten, waaronder o.a. de thermometer binnen/buiten, de hellingshoekmeter en de hoogtemeter (3.0 liter V6 Long Body) geven in een

oogopslag alle informatie. Het interieur heeft een royale, en toch geïntegreerde vormgeving, met een naar het lichaam gevormde bestuurdersstoel, die goede steun geeft. Speciaal ontworpen voor een ontspannen en comfortabele zit. Het verwarmings/ventilatie-systeem is werkzaam in het gehele interieur en zorgt ervoor dat de binnentemperatuur op het door u gekozen nivo blijft.



*Dashbord 3.0 liter V6 Long Body
Andere triple meter in de Turbo Diesel modellen*

KOMFORT IN OPTIFORMA.

Het interieur van de Pajero biedt u ruimte en comfort dankzij de verfijnde afwerking en de luxueuze bekleding. En natuurlijk beschikken u en uw passagiers over talloze opbergruimtes en andere extra's.

Een andere aantrekkelijke eigenschap van de Mitsubishi Pajero is zijn veelzijdigheid.



De achterstoelen kunt u bijvoorbeeld geheel neerklassen om slaapplekken te creëren of om meer laadcapaciteit te verkrijgen. Wilt u echter over 4 zitplaatsen beschikken en wat meer laadruimte, dan kunt u de twee achterste stoelen naar de zijkant opklappen. Wie of wat u ook moet vervoeren, met de Pajero lukt het altijd.




In een handomdraai creëert u twee slaapplekken



Interieur 3.0 liter V6 Long Body

KRACHT EN PRESTATIES VAN EEN RALLY-




Per definitie moet een 4WD voertuig zich thuis voelen in schaars bezochte streken waar maar weinig service-stations zijn en nog minder monteurs. Dat betekent dat de motor, de versnellingsbak en de ophanging gebouwd moeten zijn om u zonder problemen door die streken te vervoeren. Een Pajero voldoet aan deze voorwaarde. Pajero-berijders hebben keuze uit een serie in rally's beproefde motoren, die zijn getest in de woeste dorheid van de Sahara en de zonverschroeiende binnenlanden van Australië.

3.0 liter V6

De Mitsubishi Pajero V6 motor is een 3 liter krachtbron met elektronische brandstofinspuiting (ECI multi) en 3-weg katalysator die u moeiteloos op elke gewenste plaats brengt. ECI multi biedt een schone exacte bediening die een lange levensduur garandeert met een maximum aan economie.

2.5 liter Turbo Diesel intercooler


De 2477 ccm Turbo Diesel met intercooler biedt een superieur koppel, optimale motorreactie en vermogen plus een gunstig brandstofverbruik door verfijnde ontwikkeling en exakte afstelling. De intercooler verbetert het rendement en verhoogt het vermogen van de motor. Naaldslagers in Mitsubishi's nieuwe tuimelaars in de klepaandrijving verlagen de motor-temperatuur en verhogen de levensduur van de motor. Uiteindelijk wordt dit vertaald in meer economie bij het rijden met de Pajero.



WINNAAR.



Het chassis van de Pajero is ontworpen voor elke terreingesteldheid. De zware aanslagen, die het terreinrijden plegen, worden moeiteloos omgezet in opvallend soepel rijgedrag. De solide onafhankelijk geveerde "wishbones" vóór met torsieveren en telescopische schokdempers vormen een ideale combinatie met de driepunts ophanging met schroefveren achter.



Het chassis van de Pajero wordt ondersteund door een onafhankelijk v-vormig deel met torsie-assen en telescopische schokdempers vóór en een 3-punts ophanging met schroefveren achter.

ENKELE DETAILS



Koplampsproeiers



Elektrische raambediening (3.0 liter V6 modellen)



Verwarmings-/ventilatiesysteem




Hoes voor reservewiel (voor 2.5 liter Turbo Diesel ander type hoes)

Pajero's met bedrijfswagen kenteken



Panel Van



Long Body Panel Van



High Roof Van



Long Body High Roof Van

Kleurenoverzicht



Oslo Green
(M) G83



Oslo Green/
Silver (M) G7H



Majorca Black
(M) X56

Sophia White
W09



Grace Silver
(M) H84



Monaco Red
R82



Malacca Blue (M)/
Grace Silver (M)
T6H




Malacca Blue
(M) T86



Grace Silver (M)/
Black H1X



Windsor Red
R48



Sophia White/
Black W6X

(M) = metallic

Informeer bij uw dealer naar de per model/type leverbare kleuren.

De hier getoonde kleuren zijn een grafische benadering en kunnen verschillen van de daadwerkelijke kleuren.

Wijzigingen voorbehouden.

STANDAARDUITRUSTING

2.5 Turbo Diesel Metal Top / Panel Van / High Roof Van

Exterieur

Achterrautewisser met intervalschakelaar en sproeier
Achteruitrijlichten
Beschermplaten onderzijde
Brandstofklepje van binnenuit te openen
Gelaagde voorruit
Reservewielhoes
Gestileerde stalen velgen (15")
Getint glas
Halogeen koplampen
Handbediende vrijloopnaven
Koplampsproeiers
Limited slip differentieel
Ruitewissers met intervalschakelaar
Stuurbekrachtiging
Veiligheidsbumpers

Interieur

Achterrautewerwarming
Digitaal kwartsklokje
Gestileerd instrumentenpaneel met:
 kilometer dagteller
 toerenteller
 verklikkerlichtjes open portieren
 handrem
 brandstofniveau
Hoofdsteunen vóór
Instelbaar geveerde bestuurdersstoel
Oliedrukmeter/voltmeter/hellingshoekmeter
Regelbare dashboardverlichting
Sportief gestileerd stuurwiel
Stoffen bekleding
Stuur in hoogte verstelbaar
3-punts veiligheidsgordels vóór
Veiligheidsgordels achter
Voetsteun
Verwarmings-/ventilatiesysteem
Super voorgloeisysteem



Extra op 2.5 Turbo Diesel Long Body (Automaat) / Panel Van / High Roof Van

Gestileerde stalen velgen (16")
Centrale deurvergrendeling
Hoofdsteunen 2e rij
Instelbaar geveerde passagiersstoel
Make-up spiegel



Extra op de 3.0 liter V6, Long Body (Automaat) / Panel Van / High Roof Van

4 speakers, antenne en bedrading voor radio
Automatische vrijloopnaven
Elektrische raambediening
Thermometer binnen/buiten, hellingshoekmeter en hoogtemeter
Ruitewisser met variabele intervalschakelaar



Extra op de 3.0 liter V6 Long Body met pakket / Panel Van / High Roof Van

Aluminium velgen (15")
Cruise control
Airconditioning



Extra op de 3.0 liter V6 Metal Top / Panel Van / High Roof Van

Automatische vrijloopnaven
4 speakers, antenne en bedrading voor radio
Elektrische raambediening



Extra op de 3.0 liter V6 Metal Top met pakket / Panel Van / High Roof Van

Aluminium velgen (15")
Cruise control
Ruitewissers met variabele intervalschakelaar
Airconditioning

Milieuvriendelijk:

De Pajero 3.0 liter V6 benzine modellen worden standaard geleverd met een 3-weg geregelde katalysator, die voldoet aan de strenge Amerikaanse milieu-eisen (U9).

TECHNISCHE GEGEVENS



MITSUBISHI MOTORS
GENUINE PARTS

N.B. De gegevens gelden voor Europa in het algemeen en kunnen verschillen met de Nederlandse uitvoeringen. Raadpleeg uw dealer. Mitsubishi Motors Corporation streeft ernaar haar producten konstant te verbeteren. Hierdoor kunnen uitvoeringen en specificaties zonder voorafgaande berichtgeving wijzigen.

TYPE			METAL TOP METAL TOP PANEL VAN METAL TOP HIGH ROOF VAN		LONG BODY LONG BODY PANEL VAN LONG BODY HIGH ROOF VAN			
			V-6	T/D	V-6	V-6 AUTOM.	T/D	T/D AUTOM.
AFMETINGEN	Lengte	mm	3.995	3.995	4.600	4.600	4.600	4.600
	Breedte	mm	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	Hoogte	mm	1.850	1.840	1.880	1.880	1.880	1.880
	Wielbasis	mm	2.350	2.350	2.695	2.695	2.695	2.695
	Spoorbreedte-vóór	mm	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	-achter	mm	1.415	1.375	1.415	1.415	1.375	1.375
	Laadruimte-lengte	mm	1.070	1.070	1.850	1.850	1.850	1.850
	-breedte	mm	960	960	1.430	1.430	1.430	1.430
	-hoogte	mm	1.150	1.150 ¹	1.180	1.180	1.180 ²	1.180
	Min. grondspeling onbelast	mm	195	210	205	205	205	220
GEWICHTEN	Max. daklast	kg	100	100	100	100	100	100
	Eigen gewicht volgens kenteken	kg	a b	a b	a b	a b	a b	a b
PRESTATIES	Max. toelaatbaar gewicht	kg	1.650/1580	1.530/1.500	1.830/1.720	1.845/1.735	1.740/1.670	1.765/1.695
			2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
PRESTATIES	Invallshoek		41°	41°	41°	41°	41°	41°
	Uitgangshoek		36°	36°	28°	28°	28°	28°
	Zijdelingse kantelhoek		35°	35°	35°	35°	35°	35°
	Min. draaicirkel	m	10,4	10,4	11,8	11,8	11,8	11,8
	Max. stijvermogen	%	70	70	70	70	70	70
	Max. aanhangwagengewicht ³							
	- ongeremd	kg	750	750	750	750	750	750
	- geremd	kg	2.800	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
AANTAL ZITPLAATSEN	Max. snelheid	km/h	160	140	158	154	138	136
			a b	a b	a b	a b	a b	a b
MOTOR			4	2	7	2	7	2
	Type V-6 Benzine		6G72: 6 cyl. in V met bovenliggende nokkenas - vloeistofgekoeld - elektron. multi-punt injectie					
	Type 2500 T/Diesel		4D56: 4 cyl. in lijn met turbo en intercooler - bovenliggende nokkenas - vloeistofgekoeld - balansassen					
	Cilinderinhoud	cc	2.972	2.477	2.972	2.972	2.477	2.477
	Boring en slag	mm	91,1×76,0	91,1×95,0	91,1×76,0	91,1×76,0	91,1×95,0	91,1×95,0
	Kompressieverhouding		8,9:1	21,0:1	8,9:1	8,9:1	21,0:1	21,0:1
	Max. vermogen	kW/tpm	104/5.000	70/4.200	104/5.000	104/5.000	70/4.200	70/4.200
	Max. koppel	Nm/tpm	225/3.000	235/2.000	225/3.000	225/3.000	235/2.000	235/2.000
ELEKTRISCH SYSTEEM	Batterij	V-Ah	12-52	12-64	12-52	12-52	12-64	12-64
	Alternator	V-A	12-75	12-60	12-75	12-75	12-60	12-60
BRANDSTOF SYSTEEM	Type		Elektr. multi-punt injectie (ECI) 3-weg katalysator	Roterende brandstof-pomp	Elektr. multi-punt injectie (ECI) 3-weg katalysator	Elektr. multi-punt injectie (ECI) 3-weg katalysator	Roterende brandstof-pomp	Roterende brandstof-pomp
	Inhoud brandstoftank	l	75	75	92	92	92	92
VERBRUIK	EEG normen							
	- 90 km/h ECE	l/100 km	10,0	8,8	10,2	11,2	9,0	8,5
	- 120 km/h ECE	l/100 km	14,7	13,8	14,9	16,4	14,2	13,7
	- stad ECE	l/100 km	15,7	10,2	16,1	15,4	11,1	10,2
KOPPELING & VERSNEL- LINGSBAK	Koppeling type		Enkelvoudig diafragma hydraulische bediening			Koppel-omvormer ⁴	Enkelv. diafragma hydr. bediening	Koppel-omvormer ⁴
	Aantal versnellingen	1e	5×2	5×2	5×2	4×2	5×2	4×2
	Verhoudingen	2e	3,918	3,918	3,918	2,826	3,918	2,826
		3e	2,261	2,261	2,261	1,493	2,261	1,493
		4e	1,395	1,395	1,395	1,000	1,395	1,000
		5e	1,000	1,000	1,000	0,688	1,000	0,688
		achteruit	0,829	0,829	0,829	—	0,829	—
	eindverhouding		3,925	3,925	3,925	2,703	3,925	2,703
	tussenbak - hoog		4,625	4,625	4,625	4,625	4,875	4,875
	- laag		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
STUUR- INRICHTING			1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925
	Type Verhouding		Kogelkringloop - stuurbeheersing					
OPHANGING			16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
	Vóór Achter		Onafhankelijk met torsiastang en stabilisator - telescopische schokdempers					
REMMEN			Starre as - 3 punts ophanging met stabilisator - schroefveren en telescopische schokdempers					
	Vóór Achter		Geventileerde schijfremmen					
BANDEN			Trommelremmen met ladinggevoelige remdrukbeheersing					
			215R15	215R15	205R15	205R16 ⁵	205R16 ⁵	205R16

a) geel kenteken, b) grijs kenteken.

¹ Metal Top High Roof Van: hoogte 1.310 mm. ² Long Body High Roof Van: hoogte 1.300 mm. ³ Tot 1.000 m hoogte. ⁴ Met Lock-Up systeem. ⁵ Aluminium velgen 15"

3 Jaar Multigarantie/Inter-Euro Service

Mitsubishi geeft op haar personenauto's een unieke en zeer uitgebreide 3-jarige garantie en serviceverlening in Nederland en een groot aantal andere Europese landen. De Mitsubishi dealer informeert u graag over de bijzonderheden.

Hart Hibbrig & Greeve B.V.
Postbus 944
2170 BB Sassenheim
Wormdreef 22
2171 AH Sassenheim
Telefoon 02522-66 111



MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
TOKYO, JAPAN