


Almera
GTi





september 1996



TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL SPECIFICATIONS NISSAN ALMERA



LEVERINGSPROGRAMMA / MODEL AVAILABILITY

ALMERA		3-deurs/ 3-door		5-deurs/ 5-door		4-deurs/ 4-door	
		5-bak/ 5-speed	automaat/ automatic	5-bak/ 5-speed	automaat/ automatic	5-bak/ 5-speed	automaat/ automatic
1.4	LX	●					
	GX	●		●		●	
	S	●		●			
1.6	GX	●	●	●	●	●	●
	SLX	●	●	●	●	●	●
	SR	●		●			
2.0	GTi	●					
2.0 diesel	GX	●		●		●	

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

EXTERIEUR	3d / 4d / 5d						EXTERIOR
	LX	GX	S	SLX	SR	GTi	
voorruit van gelaagd glas	•	•	•	•	•	•	laminated windshield glass
getint glas	•	•	•	•	•	•	tinted glass
halogeen koplampen	•	•	•	•	•	•	halogen headlamps
koplamphoogteverstelling van binnenuit	•	•	•	•	•	•	height adjustable headlamps
mistlampen voor					•	•	front fog lamps
hoog geplaatst 3e remlicht	•	•	•	•	•	•	high mounted stoplamp
achteruitrijlampen	•	•	•	•	•	•	reverse lamps
mistachterlicht	•	•	•	•	•	•	rear fog lamp
alarmknipperlichtinstallatie	•	•	•	•	•	•	hazard warning
elektrisch bedienb. buitenspiegels (zwart/kleur)	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	dual electric remote control door mirrors (black/colour)
ruitenwissers met twee snelheden	•	•	•	•	•	•	two-speed front wipers
intermittenschakelaar ruitenwissers	•	•	•				intermittent front wipers
ruitenwissers met variabele interval				•	•	•	variable intermittent wipers
achterrauwisser met interval (3/5d)	•	•	•	•	•	•	rear wiper with intermittent and washer (3d/5d)
bumpers in carrosseriekleur		•		•			body coloured bumpers
speciale bumpers in carrosseriekleur			•		•	•	sporty body coloured bumpers
beschermstrips op de flanken	•	•		•			side guard mouldings
aërodynamische wiel doppen	•	•	•	•	•		full wheel covers
lichtmetalen 15" velgen						•	alloy 15" wheels
antenne	•	•	•	•	•	•	antenna
dakspoiler achter					•	•	rear roof spoiler
dubbeltonige claxon	•	•	•	•	•	•	dual tone horn
stalen profielen in de portieren	•	•	•	•	•	•	door side guard bars
zwartgekleurde middenzijstijl (4d/5d)				•	•		black painted B. pillar (4d/5d)
voorspoiler						•	front spoiler
ABS remsysteem (in combinatie met 2e airbag)		○ ¹⁾	○ ¹⁾	○	○	•	ABS braking system (incl. passenger airbag)

INSTRUMENTEN							INSTRUMENTS
digitaal quartzklokje	•	•	•	•	•	•	quartz digital clock
snelheidsmeter en dagteller	•	•	•	•	•	•	speedometer and tripmeter
toerenteller		•	•	•	•	•	tachometer
koelvloeistof temperatuurmeter	•	•	•	•	•	•	coolant temperature meter
brandstofvoorraadmeter	•	•	•	•	•	•	fuel level meter

VERWARMING/VENTILATIE							HEATING/VENTILATION
airconditioning		•	•	•	•	•	airconditioning
achterrauwverwarming	•	•	•	•	•	•	electric rear window defroster
verwarming naar voetenruimte achter				•	•	•	rear heater ducts
aanjager met 4 snelheden	•	•	•	•	•	•	4-speed blower
pollen filter	•	•	•	•	•	•	cabin pollen filter
regel- en richtbare ventilatieroosters	•	•	•	•	•	•	adjustable air ducts
zijruitontwaseming	•	•	•	•	•	•	side window defoggers

WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES							WARNING-/INDICATION LAMPS
groot licht	•	•	•	•	•	•	high-beam
mistachterlicht	•	•	•	•	•	•	rear fog lamp
handrem/remvloeistofniveau	•	•	•	•	•	•	parking brake/brake fluid
alarmknipperlichtinstallatie	•	•	•	•	•	•	hazard warning
richtingaanwijzers	•	•	•	•	•	•	direction indicator lamps
achterrauwverwarming	•	•	•	•	•	•	electric rear window defroster
laag brandstofniveau	•	•	•	•	•	•	low fuel level
laadstroom	•	•	•	•	•	•	charge
oliedruk	•	•	•	•	•	•	oil pressure
symboolverlichting diverse schakelaars	•	•	•	•	•	•	several switches with indication lamp
airbag(s)	•	•	•	•	•	•	airbag(s)
ABS						•	ABS
motor check, noodloopsysteem (benzine versies)	•	•	•	•	•	•	engine check, fail safe system (petrol versions)
uitgeschakelde overdrive (automaat)		•		•			overdrive switch off position (automatic)
snelgloeisysteem (diesel)		•					quick-glow system (diesel)
water in brandstoffilter (diesel)		•					water in fuel filter (diesel)
niet goed gesloten portieren	•	•	•	•	•	•	door ajar

Attentie: in tegenstelling tot hetgeen in de brochure is vermeld zijn op de Nissan Almera buitenspiegels in carrosseriekleur niet leverbaar (uitgezonderd GTi).

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GEWICHTEN VERBRUIK PRESTATIES	massa leeg (kg)	max.toe- laatbare massa (kg)	max. massa aan- hanger permissible trailing capacity (kg)		max. dak belasting (kg)	max.(kg) kogeldruk trekhaak	brandstofverbruik fabr. opgave* / Fuel consumption factory figure* (l/100 km) (80/1268/EEC)			acce- leratie (sec) acce- leration 0-100 km/h	top- snelheid km/h	WEIGHTS FUEL CONSUMPTION PERFORMANCE
	curb weight (kg)	permis- sible total weight (kg)	geremd with brake	ongeremd without brake	max. roof rack weight	max. (kg) force on hitch ball	90 km/h	120 km/h	stad urban		max. speed km/h	
3-deurs												3-door
1.4 5-bak	1015	1545	900	450	n.n.b.	75	5,2	6,6	8,0	12,6	172	1.4 5-speed
1.6 5-bak	1045	1595	1120	500	n.n.b.	75	5,5	7,2	8,6	11,0	180	1.6 5-speed
1.6 automaat	1075	1595	1160	500	n.n.b.	75	5,7	7,4	9,5	12,9	168	1.6 automatic
2.0 GTi 5-bak	1130	1620	1380	620	n.n.b.	75	6,4	8,0	10,3	8,2	210	2.0 GTi 5-speed
2.0 diesel 5-bak	1115	1630	840	550	n.n.b.	75	4,7	6,2	6,9	16,8	156	2.0 diesel 5-speed
5-deurs												5-door
1.4 5-bak	1025	1545	900	450	75	75	5,2	6,6	8,0	12,6	172	1.4 5-speed
1.6 5-bak	1060	1595	1120	500	75	75	5,5	7,2	8,6	11,0	180	1.6 5-speed
1.6 automaat	1090	1595	1160	500	75	75	5,7	7,4	9,5	12,9	168	1.6 automatic
2.0 diesel 5-bak	1130	1630	840	550	75	75	4,7	6,2	6,9	16,8	156	2.0 diesel 5-speed
4-deurs												4-door
1.4 5-bak	1020	1545	900	450	75	75	5,2	6,6	8,0	12,6	172	1.4 5-speed
1.6 5-bak	1055	1595	1120	500	75	75	5,5	7,2	8,6	11,0	180	1.6 5-speed
1.6 automaat	1085	1595	1160	500	75	75	5,7	7,4	9,5	12,9	168	1.6 automatic
2.0 diesel 5-bak	1120	1630	840	550	75	75	4,7	6,2	6,9	16,8	156	2.0 diesel 5-speed

n.n.b. = nog niet bekend / not yet known

- * Deze gegevens zullen altijd verschillen met het verbruik in de praktijk door variabele condities zoals weg-/en weersomstandigheden, snelheid of afstand.
 Deze gegevens zijn echter wel geschikt om het verbruik tussen auto's onderling te vergelijken.
 * These figures will always differ from the fuel consumption in practice depending upon conditions such as road and weather circumstances, speed or distance.
 However, these figures are well suitable to compare the fuel consumption between cars mutually.

AFMETINGEN/ INHOUD		3-deurs/3-door	5-deurs/5-door	4-deurs/4-door	DIMENSIONS/ CAPACITY	
lengte	mm	4120	4120	4320	overall length	mm
breedte	mm	1690	1690	1690	overall width	mm
hoogte	mm	1395	1395	1395	overall height	mm
wielbasis	mm	2535	2535	2535	wheelbase	mm
spoorbreedte voor	mm	1470	1470	1470	tread front	mm
spoorbreedte achter	mm	1435	1435	1435	tread rear	mm
inhoud brandstoftank	ltr.	50	50	50	fuel tank capacity	ltr.
inhoud bagageruimte (VDA) ltr.		340	340	440	trunkroom capacity (VDA)	ltr.

CHASSIS EN CARROSSERIE

Wielophanging	Voor: onafhankelijk volgens het Mc. Pherson principe. Stabilisator (stabilisator niet op 1.4 met 13" wielen). Achter: multi-link achteras met schroefveren en reactie-armen. Hydraulisch werkende schokdempers rondom.
Stuurinrichting	Tandheugel overbrenging. Stuurbekrachtiging. Zelfcorrigerende stuurinrichting. Veiligheidsstuurkolom. Airbag voor bestuurder. Bij GTi ook voor passagier.
Remmen	Hydraulisch diagonaal gescheiden remsysteem met tandem type bekrachtiger. Voor: geventileerde schijfremmen. Achter: zelfstellende trommelremmen (GTi: schijfremmen). Remdrukbe grenzer in het achterwiel remcircuit. ABS remsysteem voor GTi. Handrem mechanisch op de achterwielen. Asbestvrij remvoeringsmateriaal.
Wielen en banden	1.4: 175/70 R13 82S op 5J x 13. 1.4 S en 1.6: 175/65 R14 82H op 5,5J x 14. 1.6 SR en 2.0 diesel: 185/65 R14 86H op 5,5 J x 14. GTi: 195/55 R15 op 6J x 15 lichtmetaal. Volwaardig reservewiel (GTi: lichtmetaal).
Draaicirkel	Draaicirkel wielen: 9,6 m. Voor diesel modellen en GTi: 10,4 m.
Carrosserie	Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones voor en achter. Veiligheidsbalken in de portieren.

CHASSIS AND BODY

Suspension	Front: independent strut type with coilsprings. Stabilizer bar (stabilizer bar not for 1.4 with 13" wheels). Rear: multi-link beam with parallel lower links and coil springs. Hydraulic shock absorbers front and rear.
Steering type	Rack and pinion. Powersteering. Self corrective front axle with negative scrub. Energy absorbing steering column. Airbag driver's side (GTi also passenger's side).
Brakes	Hydraulic diagonal distributed system with tandem type vacuum brake booster. Front: ventilated disc brakes. Rear: self-adjustable drum brakes. GTi: disc brakes. Asbestos free brake lining materials. Load sensing valve for rear wheel brake circuit. Parking brake on rear wheels. ABS std on GTi.
Wheels and tires	1.4: 175/70 R13 82S on 5J x 13. 1.4 S and 1.6: 175/65 R14 82H on 5,5J x 14. 1.6 SR and 2.0 diesel: 185/65 R14 86H on 5,5 J x 14. GTi: 195/55 R15 on 6J x 15 alloy wheels. Normal spare tire (GTi: alloy wheel).
Turning diameter	Wheels: 9,6 m. For diesel versions and GTi: 10,4 m.
Body	All steel monocoque body, with safety cabin and deformation zones fr. and rr. Door side guard bars.

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MOTOR	1.4	1.6	2.0 GTi	2.0 diesel
plaats	voarin dwarsgeplaatst			
aantal cil./krukaslagers	4-cilinders in lijn, 5 x gelagerde krukas			
aantal nokkenassen	2 x bovenliggend			1 x bovenliggend
aantal kleppen per cilinder	4			2
cilinderinhoud cm ³	1392	1597	1998	1974
boring x slag mm	73,6 x 81,8	76,0 x 88,0	86,0 x 86,0	84,5 x 88,0
compressieverhouding :1	9,8	9,8	10,0	22,2
max. vermogen kW/pk-tpm	64/87-6000	73/100-6000	105/143-6400	55/75-4800
max. koppel Nm/kgm-tpm	116/11,8-4000	136/13,9-4000	178/18,2-4800	132/13,5-2800
ontsteking/brandstofsysteem	elektronisch motormanagement systeem (ECCS) met zelfdiagnose. multi-point brandstofinjectie.			snelgloeisysteem. roterende brandstof inspuitpomp. VE type
brandstofsoort	Euroloodvrij (min. RON 95)			dieselolie
katalysator	2 geregelde 3-weg katalysatoren met lambdasonde			n.v.t.
accu (12V)	55 D23L			95 D31L
dynamo (W)	12V 70 Ah		12V 80 Ah	12V 70 Ah
luchtfILTER	droog papierelement			
koeling	vloeistof, gesloten systeem, zelfdenkende ventilator			

ENGINE	1.4	1.6	2.0 GTi	2.0 diesel
configuration	transversal front mounted			
number of cyl./main bearings	4 cylinder in line, 5 main bearing crankshaft			
number of camshaft	double overhead camshaft			single overhead camshaft
valves per cylinder	4			2
displacement cm ³	1392	1597	1998	1974
bore x stroke mm	73,6 x 81,8	76,0 x 88,0	86,0 x 86,0	84,5 x 88,0
compression ratio :1	9,8	9,8	10,0	22,2
max. power kW/hp-rpm	64/87-6000	73/100-6000	105/143-6400	55/75-4800
max. torque Nm/kgm-rpm	116/11,8-4000	136/13,9-4000	178/18,2-4800	132/13,5-2800
ignition / fuel system	electronic engine management system (ECCS) with self-diagnosis. multi-point fuel injection.			quick glow system. diesel injection pump. VE type
recommended fuel	unleaded (min. RON 95)			dieseloil
catalytic converter	two 3-way catalytic converters (closed loop)			n.a.
battery (12V)	55 D23L			95 D31L
alternator	12V 70 Ah		12V 80 Ah	12V 70 Ah
air filter	dry paper element			
engine cooling	watercooling, closed system, electric cooling fan			

TRANSMISSIE	1.4	1.6	1.6 automaat	2.0 GTi	2.0 diesel	TRANSMISSION
Overbrengingsverhouding :1						gear ratios :1
1e versnelling	3.333	3.063	2.861	3.063	3.333	1st gear
2e versnelling	1.955	1.826	1.562	1.826	1.955	2nd gear
3e versnelling	1.286	1.286	1.000	1.286	1.286	3rd gear
4e versnelling (overdrive)	0.902	0.975	0.697	0.975	0.902	4th gear (overdrive)
5e versnelling	0.733	0.810	-	0.756	0.756	5th gear
achteruit	3.417	3.417	2.310	3.153	3.417	reverse
eindreductie	4.167	4.167	4.072	4.167	3.650	final drive ratio
aandrijving	Op de voorwielen		Front wheels		driving axle	
koppeling	Enkelvoudige droge plaatkoppeling mechanisch bediend. Asbestvrij koppelingsmateriaal. Automaat: hydraulische koppelmvormer.		Single dry clutch disc, mechanical controlled type. Asbestos free clutch lining materials. Automatic: hydraulic torque converter.		clutch	
automatische transmissie	4 versnellingen met automatisch lock-up systeem waarvan de 4e versnelling een elektrisch uitscha- kelbare overdrive is. Oliekoeler.		4-speed with lock-up and deletable overdrive on the 4th gear. Oil cooler.		automatic transmission	



UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

INTERIEUR	3d / 4d / 5d						INTERIOR
	LX	GX	S	SLX	SR	GTi	
stuurbekrachtiging	●	●	●	●	●	●	powersteering
stuurwiel in hoogte verstelbaar	●	●	●	●	●	●	tilt steering wheel
4-spaaks stuurwiel	●	●	●	●	●		4-spoke steering wheel
4-spaaks sportstuur, leer bekleed						●	leather-rimmed 4-spoke sport steering wheel
airbag bestuurder	●	●	●	●	●	●	airbag driver's side
airbag passagier	○	○ ¹⁾	○ ¹⁾	○	○	●	airbag passenger's side
stoelbekleding type "LX"	●						seat upholstery "LX" type
stoelbekleding type "GX"		●					seat upholstery "GX" type
speciale "S" stoelbekleding			●				special "S" seat upholstery
stoelbekleding type "SLX"				●			seat upholstery "SLX" type
speciale "SR/GTi" stoelbekleding					●	●	special "SR/GTi" seat upholstery
vlamvertragende bekledingsmaterialen	●	●	●	●	●	●	flame resistant trim materials
sportstoelen voor			●		●	●	sport seats front
volledig verstelbare rugleuningen voor	●	●	●	●	●	●	reclining both front seatback
kantelbare zitting bestuurdersstoel		●	●	●	●	●	tilt driver's seat
in hoogte verstelbare hoofdsteunen voor	●	●	●	●	●	●	height adjustable front headrests
hoofdsteunen achter met hoogteverstelling			●	●	●	●	height adjustable rear headrests
opklapbare achterbankzitting (3d/5d)	●						foldable rear bench (3d/5d)
gescheiden opklapbare achterbankzitting (3d/5d)		●	●	●	●	●	split foldable rear bench (3d/5d)
neerklapbare achterbankleuning	●						foldable rear seatback
deelbare achterbankleuning (60/40)		●	●	●	●	●	split foldable rear seatback (60/40)
centrale armsteun achter				●			central armrest rear
elektrisch bedienbare zijruiten voor				●	●	●	power windows front
elektrisch bedienbare zijruiten achter (4d/5d)				●	●	●	power windows rear (4d/5d)
centrale portiervergrendeling 3-deurs		○	○	●	●	●	central door lock 3-door
centrale portiervergrendeling 5d (1.4/1.6/2.0 d)		○/●/●	●	●	●		central door lock 5d (1.4/1.6/2.0 d)
centrale portiervergrendeling 4d (1.4/1.6/2.0 d)		○/●/●		●			central door lock 4d (1.4/1.6/2.0 d)
armsteunen voor en achter	●	●	●	●	●	●	armrests front and rear
kaartenvak in voorportieren	●	●	●	●	●	●	door pocket both sides
tunnelconsole met opbergvak	●	●	●	●	●	●	centre console with box
pookknop/handremgreep leder						●	leather gear shift knob/handbrake lever
speakers voor	2	2	2	2	2	4	speakers front
speakers achter				2	2	2	speakers rear
tapijt vloerbedekking	●	●	●	●	●	●	carpet floor covering
aansteker	●	●	●	●	●	●	cigarlighter
asbakje voor met verlichting	●	●	●	●	●	●	front ashtray with illumination
asbakje achter	●	●	●	●	●	●	ashtray rear
3-punts rol gordels (v+a) + 1 heupgordel achter	●	●	●	●	●	●	3-point ELR front+rear seatbelts + 1 rear centre
schouderhoogteverstelling gordels voor	●	●	●	●	●	●	height adjust. shoulder anchor seatbelt front
ALR rol gordel vastzet systeem achter	●	●	●	●	●	●	ALR seatbelts rear
gordelspanners voor	●	●	●	●	●	●	seatbelt pretensioners front
akoestisch signaal vergeten verlichting	●	●	●	●	●	●	headlamps - on reminder
elektronische startblokkering	●	●	●	●	●	●	engine immobilizer
volledige portierbekleding	●	●	●	●	●	●	full door trim
portierbekleding met stof afgewerkt	●	●	●				cloth door insert trim
portierbekleding met velours afgewerkt				●	●	●	velours door insert trim
kinderslot op achterportieren (4d/5d)		●	●	●	●		child-safety rear door locks (4d/5d)
voetsteun bestuurder	●	●	●	●	●	●	driver's footrest
anti-verblindingsbinnenspiegel	●	●	●	●	●	●	anti-glare adjustable rear view mirror
make-up spiegel tje rechter zonnecleef	●	●	●	●	●	●	vanity mirror right side sunvisor
walk-in systeem rechts en links (3d)	●	●	●	●	●	●	walk-in device right and left front seat (3d)
handgreep voor	●	●	●	●	●	●	front assist grip
handgrepen achter (met kledinghaakje links)		4/5d	5d	●	●	●	rear assist grips (with coathanger left side)
ontgrendeling koffer- en brandstoftankklep van binnenuit	●	●	●	●	●	●	trunk lid and fuel filler lid opener
uitneembare hoedenplank (3d/5d)	●	●	●	●	●	●	removable rear parcel shelf (3d/5d)
vloer en zijwanden bagageruimte bekleed	●	●	●	●	●	●	luggage room side and floor trim
tapijt in bagageruimte	●	●	●	●	●	●	floor carpet in trunkroom
verlichting in bagageruimte	●	●	●	●	●	●	luggage area illumination
interieurverlichting over alle portieren	●	●	●	●	●	●	courtesy light on all doors

● = standaard/standard ○ = optie/optional

1) Alleen in combinatie met centrale portiervergrendeling/
only in combination with central doorlocking

SERVICE EN GARANTIE	SERVICE AND WARRANTY
ONDERHOUD Jaarlijks een onderhoudsbeurt. Indien binnen het jaar meer dan 30.000 km (benzinemotoren) of 20.000 km (dieselmotoren) wordt gereden moeten de onderhoudsbeurten met deze kilometerintervallen worden uitgevoerd. Tussen de onderhoudsbeurten wordt een inspectie en/of een olie verversing uitgevoerd. Olie verversen minimaal jaarlijks echter maximaal na 15.000 km (benzinemotoren) of 10.000 km (dieselmotoren). Indien er sprake is van bijzondere bedrijfsomstandigheden kan de dealer aangepaste schema's adviseren.	MAINTENANCE Major maintenance annually. In case within the period of one year more than 30.000 km (gasoline engines) or 20.000 km (diesel engines) are driven major maintenance is to be carried out at these kilometer intervals. Half way between two major maintenances an inspection and/or an oil change must take place. Oil changes should take place at least annually, however not later than the moment that 15.000 km (gasoline engines) or 10.000 km (diesel engines) are driven since the last maintenance. In case of extreme driving conditions your dealer will advise an accordingly adapted maintenance schedule.
GARANTIE 3 jaar of 100.000 km, al naar gelang het eerste wat zich voordoet. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit, ongeacht het aantal km. 1 jaar of 100.000 km garantie op door de Nissan dealer gemonteerde accessoires inclusief arbeidsloon. 3 jaar of 100.000 km sleepkosten dekking. 3 jaar of 100.000 km Touring Assistance in West Europa. 24 uur Nissan Alarm Service in West Europa.	WARRANTY 3 years or 100.000 km, whichever comes first. 3 years paint warranty and 6 years perforation from corrosion warranty, regardless of km driven. 1 year or 100.000 km warranty including labor cost on accessories installed by the Nissan dealer. 3 years or 100.000 km towing cost coverage. 3 years or 100.000 km Touring Assistance in Western Europe. 24 hours Nissan Emergency Service in Western Europe.



Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met het in Nederland verkrijgbare model. Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties, kleuren en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Some pictures might differ in detail from the model available in the Netherlands. Nissan Motor Nederland B.V. reserves all rights to alter at any time without notice prices, colours, materials, equipment specifications of models etc. and to discontinue models or equipment.



Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.

All of our goods and services are covered by the BOVAG's general conditions (BOVAG-standaardbepalingen), these being available for inspection here, at all Chambers of Commerce and at all court registrars' offices in the Netherlands. Copies will be sent on request.



Importeur / distributor: Nissan Motor Nederland B.V., Vennestraat 13-15, 2161 LE Lisse. Tel. 0252-430111.

906951

Die besten Plätze sind für Sie reserviert

Der Almera GTi ist die perfekte Synthese von Sportlichkeit, Komfort und Stil. Ein Auto, das Sie gerne fahren werden. Und in dem Sie gerne gesehen werden. Aus diesem Grund haben wir Ihnen bereits bei der Konzeption des Almera GTi die besten Plätze reserviert: körpergerechte Schalensitze mit attraktiven Bezügen im sportlichen Design. Edel wirkt das lederummantelte Sportlenkrad. Klassische, gut überblickbare Rundinstrumente und ein klares Innenraumdesign schaffen eine harmonische Atmosphäre.

Typisch für den Almera GTi ist seine umfangreiche Ausstattung. Klimaanlage, Gurtstraffer, Fahrer- und Beifahrer-Airbag sowie 4-Kanal-ABS und Wegfahrsperre zählen zur Serienausstattung.

15-Zoll-Leichtmetallfelgen und ein Heckspoiler mit integrierter Zusatzbremsleuchte unterstreichen das sportliche Design des Almera GTi.

Almera GTi. Sportlichkeit in verführerischer Form.

Les meilleures places vous sont réservées

L'Almera GTi est la synthèse parfaite des notions de performances, confort et style. Une belle voiture qu'il fait bon conduire. Et dans laquelle il fait beau être vu.

C'est la raison pour laquelle, dès le stade de sa conception, les meilleures places ont été réservées à votre intention: sièges baquets de forme anatomique dotés de garnissages type sport très attrayants. Le volant garni de cuir est empreint de noblesse. Bien lisibles, les cadrans de forme ronde et la disposition générale du tableau de bord dispensent une ambiance harmonieuse.

L'équipement généreux distingue bien l'Almera GTi: climatisation, ceintures avec prétensionneurs à l'avant, airbag conducteur et passager, ABS à quatre canaux et dispositif antidémarrage sont de série.

Des jantes 15 pouces en alliage léger et un déflecteur avec feux stop complémentaires intégrés au niveau du toit soulignent le style sportif de l'Almera GTi.

Almera GTi: des performances irrésistibles.

I posti migliori sono riservati a voi

L'Almera GTi è la sintesi perfetta tra spirito sportivo, comodità e stile. Un'auto che guiderete con piacere e con la quale vi farete vedere in giro volentieri.

Per questo, già dalla sua concezione, i posti migliori li abbiamo riservati a voi: sedili a struttura portante con attraenti rivestimenti in uno stile espressamente sportivo; il pregiato volante ricoperto in pelle, è consono al carattere dell'auto; la classica e ben visibile strumentazione di bordo, nonché la smagliante linea degli interni, crea un'armonica atmosfera.

Tipico per l'Almera GTi è pure il suo generoso equipaggiamento: condizionatore d'aria, pretensionatori anteriori, airbag conducente e passeggero, così come ABS a 4 canali e blocco delle funzioni di partenza fanno parte della dotazione di serie.

Lo stile sportivo dell'Almera GTi è sottolineato anche dai cerchi in lega e da uno spoiler sul tetto con faro supplementare integrato.

Almera GTi: spirito sportivo nella sua forma più seducente.



Die *Faszination* kerniger Sportlichkeit

Entdecken Sie mit uns den neuen Almera GTi. Das Auto für Menschen mit viel Lust auf sportlichen Fahrgenuss.

Unter der Haube des neuen Almera-Topmodells finden Sie einen unserer besten Motoren: das rennsportbewährte 2.0-Liter-16-Ventil-Aggregat des Primera GT. Seine bissigen 143 PS verleihen dem Almera GTi beeindruckende Leistung.

Leistung ist wichtig. Traktion ist alles. Damit der Almera GTi stets satt auf der Strasse liegt, haben wir ihn mit einem perfekt abgestimmten Sportfahrwerk ausgestattet. Das garantiert ein optimales Handling und maximalen Fahrspass bis in den Grenzbereich.

Almera GTi. Entdecken Sie die Faszination kerniger Sportlichkeit.

La *fascination* à l'état pur

Découvrez la nouvelle Almera GTi. Une voiture qui s'adresse à tous ceux qui savent apprécier une conduite sportive mais sûre.

Sous le capot du nouveau top modèle Almera se dissimule l'un des moteurs Nissan les plus brillants de tous les temps, le quatre cylindres, 2.0 litres, 16 soupapes qui a largement fait ses preuves en compétition sur la Primera GT. Ses 143 chevaux confèrent des performances impressionnantes à l'Almera GTi. Si la puissance est un facteur important, la motricité est une donnée majeure. Afin que l'Almera GTi suive parfaitement sa trajectoire en collant littéralement à la route, nous l'avons dotée d'un train roulant parfaitement adapté à ses aptitudes routières. Ce qui assure une tenue de route optimale et un plaisir de conduire maximal en toutes circonstances.

Almera GTi. La fascination à l'état pur.

Il fascino dell'esuberanza sportiva

Scoprite con noi la nuova Almera GTi. L'auto per tutte quelle persone che hanno voglia di guida particolarmente sportiva.


Sotto il cofano del nuovo modello di punta dell'Almera, trovate uno dei nostri più brillanti motori: il propulsore affermatosi per il proprio carattere sportivo di 2.0 litri, 16 valvole della Primera GT. I suoi pungenti 143 CV conferiscono all'Almera GTi delle prestazioni impressionanti.

La potenza è importante, la trazione è tutto. In modo che l'Almera GTi sia sempre nelle migliori condizioni sulla strada, l'abbiamo equipaggiata con un autotelaio sintonizzato al carattere sportivo della vettura. Ciò garantisce la migliore maneggevolezza e divertimento di guida fino ai limiti consentiti.

Almera GTi: scoprite il fascino dell'esuberanza sportiva.









Nissan Motor (Schweiz) AG

Bergermosstrasse 4

8902 Urdorf

Schweiz