




TECHNISCHE GEGEVENS

NISSAN

BLUEBIRD



LEVERINGSPROGRAMMA

BLUEBIRD	L	LX	SLX	SGX	GL
1.6 5-bak	4-deurs	4-/5-deurs			
2.0 5-bak		4-/5-deurs	4-/5-deurs		stationwagon
2.0 automaat		4-deurs	4-/5-deurs		
2.0 Diesel 5-bak		4-/5-deurs			stationwagon
1.8 TURBO 5-bak				4-/5-deurs	


NISSAN

UITVOERINGSSPECIFICATIES

EXTERIEUR	L	LX	SLX	SGX TURBO	GL WAGON
voorruit van gelaagd glas	●	●	●	●	●
groen getint glas	●	●	●	-	●
brons getint glas	-	-	-	●	-
halogeen koplampen	●	●	●	●	●
achteruitrijlampen	●	●	●	●	●
mistachterlichten	●	●	●	●	●
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●	●	●
twee buitenspiegels	●	●	-	-	-
elektrisch bedienbare buitenspiegels	-	-	●	●	●
ruitewissers met 2 snelheden en interval	●	●	●	●	●
variabele intervallenschakelaar	-	●	●	●	●
wis/was installatie	●	●	●	●	●
achterrautwisser en sproeier (5d)	-	●	●	●	●
beschermstrips op de flanken	-	●	●	●	●
zwarte zijruitomlijsting	-	●	●	●	●
antenne	●	●	-	-	●
elektrisch bedienbare antenne	-	-	●	●	-
diversity antenne in de achterraut	●	●	●	●	-
aerodynamische wieldoppen	-	●	●	-	●
lichtmetalen velgen	-	-	-	●	-
bumpers in carrosseriekleur	-	-	●	-	-
speciale bumpers in kleur	-	-	-	●	-
spatlappen vóór en achter	-	-	●	●	-
achterspoiler	-	-	-	●	-
portierslot verlichting	-	-	●	●	-
uitlaatsierstuk	-	-	●	●	-

	L	LX	SLX	SGX TURBO	GL WAGON
snelgloeisysteem (Diesel)	-	●	-	-	●
waterniveau in brandstofferfilter (Diesel)	-	●	-	-	●
schakelpositie automaat	-	●	●	-	-

INTERIEUR					
stuurbekrachtiging	-	●	●	●	●
traploos verstelbaar stuur	●	●	●	●	●
bekleed stuurwiel	-	●	●	●	●
4-spaaks stuurwiel	-	-	-	●	-
stoelbekleding van stof	●	-	-	-	-
stoelbekleding van luxe stof	-	●	-	-	●
stoelbekleding van velours	-	-	●	●	-
sportief interieur	-	-	-	●	-
volledig verstelbare rugleuningen vóór	●	●	●	●	●
verstelbare achterbankleuning (5d)	-	●	●	●	-
in hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór	●	●	●	●	●
horizontaal verstelbare hoofdsteunen vóór	-	-	●	-	-
neerklapbare achterbankleuning	-	-	-	-	●
deelbare achterbankleuning (5d)	-	●	●	●	-
deelbare achterbankleuning (4d)	-	-	●	●	-
volledige portierbekleding	●	●	●	●	●
portierbekleding met stof afgewerkt	-	●	●	●	●
kaartenvak aan voorportieren	●	●	●	●	●
tapijt vloerbedekking	●	●	-	-	-
hoogpolige tapijt vloerbedekking	-	-	●	●	●
kantelbare bestuurdersstoel	-	●	●	●	●
instelbare lendesteun bestuurdersstoel	-	●	●	-	●
elektrisch instelbare zij- en lendesteun bestuurdersstoel	-	-	-	●	-
waarschuwingslampjes in portieren	-	-	●	●	-
stereo radio/cassette speler	-	-	-	●	-
aantal speakers	2	2	4	4	-
elektrische bedienbare zijruiten (v+a)	-	-	●	●	-
centrale portier vergrendeling	-	-	●	●	-
tassen in rugleuningen van voorstoelen	●	●	●	●	●
centrale armsteun achter (4d)	-	-	●	●	-
tunnelconsole met opbergvak	●	●	●	●	●
3-punts rol gordels vóór	●	●	●	●	●
verstelbare schouderverankering gordels	-	-	●	●	-
bevestigingspunten voor gordels achterin	●	●	●	●	●
interieurverlichting over alle portieren	●	●	●	●	●
vertraagde uitschakeling interieur verlichting	-	-	●	●	●
armsteunen vóór en achter	●	●	●	●	●
plafondspotje	-	●	●	●	●
make-up spiegeltje	●	●	●	●	●
afsluitbaar dashboardkastje	●	●	●	●	●
verlichting in dashboardkastje	-	●	●	●	●
asbak vóór en achter	●	●	●	●	●
sigarettenaansteker	●	●	●	●	●
contactslootverlichting	-	●	●	●	●
anti-verblindingsbinnenspiegel	●	●	●	●	●
tapijt in bagageruimte	-	●	●	●	●
ontgrendeling koffer- en benzinetankklep van binnenuit	-	●	●	●	●
verlichting in bagageruimte	●	●	●	●	●
kinderslot op achterportieren	●	●	●	●	●
elektronisch instelbare schokdemperwerking	-	-	-	●	-
signaal brandend licht bij geopend portier	-	●	●	●	●

INSTRUMENTEN					
quartzklok	●	-	-	-	-
digitaal quartzklokje	-	●	●	●	●
snelheidsmeter (met 2 dagtellers)	●	●	●	●	●
toerenteller	-	●	●	●	●
econometer	-	-	●	-	-
TURBO-laaddrukmeter	-	-	-	●	-
oliedrukmeter	-	-	-	●	-
voltmeter	-	-	●	-	-
koelwatertemperatuurmeter	●	●	●	●	●
brandstofvoorrademeter	●	●	●	●	●
regelbare dashboardverlichting	-	●	●	●	●
VENTILATIE-/VERWARMINGSSYSTEEM					
achterrautverwarming	●	●	●	●	●
verwarming naar voetenruimte achter	-	-	●	●	●
aanjager met 4 snelheden	●	●	●	●	●
regel- en richtbare ventilatieroosters	●	●	●	●	●
zijruitontwaseming	●	●	●	●	●
WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES VOOR:					
groot licht	●	●	●	●	●
mistachterlichten	●	●	●	●	●
brandstof	-	●	●	●	●
handrem/remvloeistofniveau	●	●	●	●	●
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●	●	●
richtingaanwijzers	●	●	●	●	●
achterrautverwarming	●	●	●	●	●
laadstroom	●	●	●	●	●
oliedruk	●	●	●	-	●
niet goed gesloten portieren	-	●	●	●	●
defect aan achter- cq remlichten	-	●	●	●	●
niveau ruitesproeierreservoir	-	●	●	●	●

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	1.6 5-bak	2.0 5-bak/Automaat	1.8 5-bak TURBO	2.0 5-bak Diesel
Type	Voorin dwarsgeplaatste watergekoelde benzine-/ dieselmotor met bovenliggende nokken-as, tandriem aandrijving, 4 cilinders in lijn, 5x gelagerde krukas.			
cilinderinhoud cm ³	1598	1973	1809	1952
boring x slag mm	78 x 83,6	84,5 x 88	83 x 83,6	85 x 86
compressieverhouding :1	9,0	9,4	8,0	21,3
max. vermogen kW/pk-tpm	60/82 - 5200	75/102 - 5200	99/135 - 6000	49/67 - 4600
max. koppel Nm/kgm-tpm	130/13,3 - 3200	160/16,3 - 3600	191/19,5 - 4000	127/12,9 - 2400
ontsteking	elektronisch			snelgloeisysteem
brandstofvoorziening	valstroomcarburateur		elektronische motor-regeling met ECCS-computer en TURBO compressor	roterende brandstof-inspuitpomp
brandstof	normale benzine	super benzine		dieselolie
accu (onderhoudsvrij)	12 V 60 AH			12 V 80 Ah
dynamo	70 A			60 A
luchtfilter	droogluchtfilterelement			
koeling	zelfdenkende elektrische ventilator			
			warmtewisselaar	

TRANSMISSIE	1.6 5-bak	2.0 5-bak/Automaat	1.8 5-bak TURBO	2.0 5-bak Diesel
overbrengingsverhoudingen:1				
1 ^e versnelling	3.063	3.286	2.786	3.400
2 ^e versnelling	1.826	1.850	1.546	1.955
3 ^e versnelling	1.207	1.207	1.000	1.273
4 ^e versnelling	0.902	0.911	0.694	0.911
5 ^e versnelling	0.733	0.740	—	0.740
achteruit	3.417	3.429	2.273	3.429
eindreductie	4.353	4.167	3.876	4.167
aandrijving	Op de voorwielen via aandrijfassen met homokinetische koppelingen			
koppeling	Enkelvoudige droge plaatkoppeling met automatische bijstelling, hydraulisch bediend. (1.6 mechanische bediening) automaat: hydraulische koppelmvormer.			
automaat	4 Versnellingen met automatisch lock-up systeem en waarvan de 4 ^e versnelling een elektrisch inschakelbare overdrive. Oliekoeler.			

CHASSIS	
Wielophanging vóór en achter	Onafhankelijk volgens het Mac Pherson principe. Stabilisator. Bij TURBO schokdemperwerking elektronisch regelbaar.
Stuurinrichting	Tandheugelbesturing met variabele overbrenging. Zelfcorrigerende stuurinrichting. Progressief werkende stuurbekrachtiging vanaf LX. Veiligheidsstuurkolom.
Remmen	Hydraulisch, diagonaal gescheiden remsysteem met rembekrachtiging. Vóór: geventileerde schijfremmen. Achter: zelfstellende trommelremmen (1.8 TURBO: schijfremmen). Last- en vertragingafhankelijke remdrukbegrenzer in het achterwiel remcircuit. Handrem mechanisch op de achterwielen.
Wielen en banden	Geperste stalen velgen maat 5J x 14, (1.8 TURBO: 6JJ x 15) voorzien van staalgordel radiaalbanden maat 165 SR14; 2.0 liter modellen: 185/70 SR14; 1.8 TURBO: 195/60 R15 86H.
Carrosserie	Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones vóór en achter. Kunststof bumpers. Een hoofdsleutel voor alle sloten.

SERVICE EN GARANTIE	
Service beurten	Kleine onderhoudsbeurt om de 6 maanden. Grote onderhoudsbeurt één keer per jaar. Benzine, indien per jaar méér dan 20.000 km wordt gereden, een kleine beurt na 10.000 km en een grote beurt na 20.000 km. Diesel, indien per jaar méér dan 30.000 km wordt gereden, een kleine beurt na 15.000 km en een grote beurt na 30.000 km.
Garantie	Garantietermijn 1 jaar ongeacht het aantal kilometers. 6 Jaar carrosserie garantie tegen doorroesten van binnenuit. (personenauto's afgeleverd na 1-1-'86)

AFMETINGEN EN GEWICHTEN		4-DEURS					5-DEURS					STATION WAGON	
		1.6	2.0	2.0 Aut.	2.0 Diesel	1.8 TURBO	1.6	2.0	2.0 Aut.	2.0 Diesel	1.8 TURBO	2.0	2.0 Diesel
lengte	cm	440				451,5	436				447,5	444,5	
breedte	cm	169					169					169	
hoogte	cm	139,5					139,5					142,5	
wielbasis	cm	255					255					255	
spoorbreedte V	cm	146					146					145,5	
spoorbreedte A	cm	146					146					145,5	
massa leeg	kg	1100	1180	1240	1240	±1260	1160	1170	1240	1270	±1260	1190	1250
max. toelaatbare massa	kg	1720			1765	1720	1720			1765	1720	1735	1800
max. massa aan- hanger geremd	kg	1200					1200					1200	
max. massa aan- hanger ongeremd	kg	600					600					595	600
max. dakbelasting	kg	100					100					100	
max. kogeldruk trekhaak	kg	50					50					50	
draaicirkel koetsw.	m	10,5					10,5					10,5	
inhoud brandstoftank	ltr.	60					60					60	

PRESTATIES EN VERBRUIK		4-DEURS					5-DEURS					STATION WAGON	
		1.6	2.0	2.0 Aut.	2.0 Diesel	1.8 TURBO	1.6	2.0	2.0 Aut.	2.0 Diesel	1.8 TURBO	2.0	2.0 Diesel
max. snelheid	km/h	160	170	160	145	195	160	170	160	145	195	170	135
BRANDSTOF VERBRUIK VOLGENS ECE-NORM (LITER PER 100 KM)													
90 km/h		6.3	6.6	6.7	5.6	6.7	6.3	6.6	6.6	5.7	6.6	6.7	*
120 km/h		8.5	8.7	8.9	7.8	9.0	8.5	8.5	8.6	8.0	8.9	8.9	*
stad		9.9	11.0	11.3	8.2	10.3	9.9	11.0	11.3	8.2	10.3	10.8	*

* nog niet bekend.

AFMETINGEN LAADRUIMTE STATIONWAGON	laadlengte max./min.		laadbreedte max./min.		nuttige breedte/ hoogte geopende achterklep		max. laadhoogte		afstand straat-laadvloer		max. stahoogte onder achterklep		oppervlakte vloer-laadruimte		max. inhoud laadruimte (DIN-norm)	
	175/93 cm		135/95 cm		118/75 cm		85 cm		61 cm		189 cm		1.21 m ²		1900 liter	

Nissan Motor Nederland BV., behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

