


NISSAN MICRA






Natura Artis Magistra ofwel: de natuur is de leermeester van alle kunsten. Bij de ontwikkeling van de nieuwe Micra hebben de Nissan ingenieurs en ontwerpers zich laten leiden door de natuur. Door natuurlijke kleuren, organische structuren en constructies. Op de volgende pagina's stellen wij u voor aan de auto waarvoor de natuur als inspiratiebron heeft gefungeerd: de nieuwe Nissan Micra.




De vloeiende lijnen van de Nissan Micra zijn aan de natuur ontleend.








THUIS IN



De nieuwe Nissan Micra is meer dan zomaar een nieuw model. Het is een volkomen nieuw concept: de vertegenwoordiger van een nieuwe generatie.

Door zijn natuurlijke lijnen, hoogstaande comfort, opmerkelijke binnenruimte, zuinigheid en buitengewone rijkwaliteiten markeert de Micra een nieuwe fase in de automobielbouw. Het resultaat van hoogstaand vakmanschap en Nissan's doelgerichte streven naar perfectie.

De nieuwe Nissan Micra: gebouwd voor stad en land.



MICRA



THUIS OP D





E SNELWEG.

DE STAD.



Door zijn compacte bouw, verbluffende wendbaarheid en de kortste draaicirkel van zijn klasse (9,2 meter) voelt de Micra zich thuis in de stad. Het vinden van parkeerruimte is zelden een probleem en door zijn pittige prestaties, de lichte besturing en het optimale uitzicht naar alle kanten is het rijden in de stad plezieriger dan ooit. Rijplezier dat ook tot uitdrukking komt in het opvallend lage verbruik. Micra 1.0: 1 liter loodvrije benzine op 16,7 kilometer (ECE stad).





Grote afstanden overbruggt u moeiteloos met de Nissan Micra. De soepele kracht van de 16-kleppen motor, de zeer stabiele wegligging, het rustgevende comfort... alles is erop gericht om u ook na lange ritten fris en monter te laten arriveren.

De nieuw ontwikkelde 1.0 en 1.3 liter motoren met dubbele bovenliggende nokkenas geven u in elk toereengebied de beschikking over ruim voldoende vermogen. Wat dacht u bijvoorbeeld van 55(!) pk/40 kW voor de 1.0 liter. Opvallende prestaties gaan samen met een al even opvallend laag verbruik. Zo heeft de 1.0 liter motor bij een constante snelheid van 90 km/h voldoende aan nog geen 5 liter loodvrije benzine op 100 km (ECE). Aansprekende cijfers die het resultaat zijn van de modernste motortechnologie: 16-kleppen techniek, multipoint brandstofinjectie en het elektronisch motormanagement systeem zorgen voor een optimale verbranding, maximale betrouwbaarheid en zeer economisch verbruik.










De vloeiende lijnen van de carrosserie zetten zich voort in het stijlvolle interieur. Het overzichtelijke dashboard verschaft u in één oogopslag alle informatie. Alle instrumenten en bedieningsorganen zijn zo logisch geplaatst dat u zich één voelt met de Nissan Micra.






Het karakter van een auto wordt zichtbaar in uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld bij een snelle inhaalmanoeuvre. Of het makkelijk vinden van een parkeerplaatsje. Of de bewonderende nieuwsgierigheid waarmee u wordt nagekeken.

In al deze situaties blinkt de Micra uit. Ook letterlijk. Want zijn glanzende lak is het gevolg van een zorgvuldig opgebouwd lak- en protectiesysteem waarbij de pearl, metallic- en graphite pearl lakken nog eens voor extra glans zorgen.

Nissan's gepatenteerde Durastaal combineert een laag gewicht met een grote stijfheid en roestbestendigheid. De Micra is niet voor niets uitgerust met 6 jaar carrosseriegarantie en 3 jaar lakgarantie.

Maar ook door de grote zorg waarmee de Micra gebouwd wordt en het stringent handhaven van een hoog kwaliteitsniveau, bent u zeker van Nissan's spreekwoordelijke betrouwbaarheid en duurzaamheid.





TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL SPECIFICATIONS NISSAN MICRA



LEVERINGSPROGRAMMA / MODEL AVAILABILITY

MICRA	3-deurs / 3-door		5-deurs / 5-door	
	5-bak/ 5-speed	N-CVT	5-bak/ 5-speed	N-CVT
1.0	•	•		
1.0 L	•	•		
1.0 LX	•	•	•	
1.3 LX	•	•	•	•
1.3 SLX	•	•		
1.3 Super S	•			

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

EXTERIEUR	1.0	1.0 L	1.0/1.3 LX	1.3 SLX	1.3 Super S	EXTERIOR
voorrui van gelaagd glas	•	•	•	•	•	laminated windshield glass
getint glas				•	•	tinted glass
halogeen koplampen	•	•	•	•	•	halogen headlamps
mistlampen voor					•	front fog lamps
achteruitrijlampen	•	•	•	•	•	reverse lamps
mistachterlicht	•	•	•	•	•	rear fog lamp
alarmknipperlichtinstallatie	•	•	•	•	•	hazard warning
buitenspiegel links	•	•				left side outer mirror
buitenspiegel rechts		•				right side outer mirror
2 van binnenuit verstelbare buitenspiegels			•	•	•	dual remote controlled door mirrors
elektrische ruitesproeiers	•	•	•	•	•	electric windshield washers
ruitewissers met twee snelheden	•	•	•	•	•	two-speed front wipers
interschakelaar ruitewissers			•	•	•	intermittent front wiper
achterrauwisser en -sproeier		•	•	•	•	rear wiper and washer
bumpers in carrosseriekleur			•	•	•	body coloured bumpers
speciale bumpers					•	special bumpers
beschermbands op de flanken		•	•	•	•	side guard mouldings
beschermbands in carrosseriekleur					•	body coloured side guard mouldings
wielnaafdeksels	•	•				half wheel covers
aërodynamische wielkappen			•			full wheel covers
aërodynamische wielkappen "SLX" type				•	•	full wheel covers "SLX" type
155/70R13 radiaalbanden	•	•	•	•		155/70R13 radial tires
175/60R13 radiaalbanden					•	175/60R13 radial tires
uitzetbare achterzijruit (3d)			•	•	•	flap-out rear side windows (3d)
antenne	•	•	•	•	•	antenna
dubbeltonige claxon	•	•	•	•	•	dual tone horn
spatlapen voor + achter in carrosseriekleur					•	body coloured mudguards front + rear
dakspoiler en spiegels in carrosseriekleur					•	body coloured roofspoiler and mirrors
veiligheidsbalken in de portieren	•	•	•	•	•	door side guard bars
geluiddempend materiaal motorkap (N-CVT)	•	•	•	•		hood insulator (N-CVT)

INSTRUMENTEN						INSTRUMENTS
digitale klok			•	•	•	digital clock
schakelaar groot licht signaal	•	•	•	•	•	high-beam switch
snelheidsmeter	•	•	•	•	•	speedometer
toerenteller				•	•	tachometer
dagteller			•	•	•	trip meter
koelvloeistoftemperatuurmeter	•	•	•	•	•	coolant temperature meter
brandstofvoorraadmeter	•	•	•	•	•	fuel level meter

VERWARMING/VENTILATIE						HEATING/VENTILATION
achterrauwverwarming	•	•	•	•	•	rear window defroster
full-flow ventilatiesysteem	•	•	•	•	•	full-flow ventilation system
aanjager met 4 snelheden	•	•	•	•	•	4-speed fan
regel- en richtbare ventilatieroosters	•	•	•	•	•	adjustable air ventilators
zijruitontwaseming	•	•	•	•	•	side window defoggers

WAARSCHUWINGS/CONTROLELAMPJES						WARNING-/INDICATION LAMPS
groot licht	•	•	•	•	•	high-beam
mistachterlicht	•	•	•	•	•	rear fog lamp
handrem/remvloeistofniveau	•	•	•	•	•	parking brake/brake fluid
alarmknipperlichtinstallatie	•	•	•	•	•	hazard warning
richtingaanwijzers	•	•	•	•	•	direction indicator lamps
achterrauwverwarming	•	•	•	•	•	electric rear window defroster
laag brandstofniveau			•	•	•	low fuel level
laadstroom	•	•	•	•	•	charge
oliedruk	•	•	•	•	•	oil pressure
schakelpositie (+signaal) N-CVT	•	•	•	•		position (and buzzer) N-CVT selector
diverse schakelaars verlicht	•	•	•	•	•	several illuminated switches

• = standaard/standard

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHASSIS AND BODY	
Suspension	Front: independent strut type with coil springs. Rear: rigid axle construction with coilsprings and 5 parallel links. Stabilizer bar front and rear on 1.3 liter versions. Hydraulic shock absorbers front and rear.
Steering type	Rack and pinion. Powersteering and tilt steering wheel on SLX, Super S and LX N-CVT version. Collapsible steering column. Steering lock. Energy absorbing steering wheel rim and centre pad. Self corrective front axle with negative scrub.
Brakes	Hydraulic diagonal distributed brake system with vacuum brake booster. Front: disc brakes. Rear: drum brakes. Load sensing valve for rear axle. Parking brake on rear wheels. Asbestos free brake lining materials.
Wheels and tires	Steel wheels 5JJ x 13, with steel belted radial tires 155/70 R13. For 1.3 Super S version 175/60 R13. Normal type spare tire.
Body	All steel monocoque body, with safety cabin and deformation zones front and rear. Safety side guard bars in doors. Coefficient of drag: Cd = 0.35 (Super S = 0.36).

AFMETINGEN GEWICHTEN INHOUDEN		1.0			1.3			DIMENSIONS WEIGHTS CAPACITIES	
		3d.	5d.	N-CVT 3d.	3d.	5d.	N-CVT 3d./5d.		
lengte	mm	3695						overall length	mm
breedte	mm	1585						overall width	mm
hoogte	mm	1430						overall height	mm
wielbasis	mm	2360						wheelbase	mm
spoorbreedte vóór/achter	mm	1365 / 1325						tread front/rear	mm
massa leeg	kg	780	800	800	800	820	820/840	mass of vehicle in running order	kg
max. toelaatbare massa	kg	1290	1290	1315	1300	1300	1320	max. laden mass of vehicle	kg
max. massa aanhanger geremd	kg	600	600	450	750	750	650	max. mass of trailer with brake	kg
ongeremd	kg	310						without brake	kg
max. dakbelasting	kg	75						max. load on roof rack	kg
max. kogeldruk trekhaak	kg	50						max. vertical load at trailer coupling point	kg
draaicirkel wielen	m	9,2 (Super S: 9,8)						turning diameter wheels	m
inhoud brandstoftank	ltr	42						fuel tank capacity	ltr
min. inhoud kofferbak (VDA-norm)	ltr	205						min. trunk capacity (VDA-standard)	ltr

SERVICE EN GARANTIE	SERVICE AND WARRANTY
ONDERHOUDSBEURTEN Jaarlijks een onderhoudsbeurt. Indien binnen het jaar meer dan 30.000 km wordt gereden moeten de onderhoudsbeurten met deze kilometerintervallen worden uitgevoerd. Tussen de onderhoudsbeurten wordt een inspectie en/of een olieversing uitgevoerd. Olieversen minimaal jaarlijks echter maximaal na 15.000 km. Indien er sprake is van bijzondere bedrijfsomstandigheden kan de dealer aangepaste schema's adviseren.	MAINTENANCE INTERVALS Major maintenance annually. In case within the period of one year more than 30.000 km are driven major maintenance is to be carried out at these kilometer intervals. Half way between two major maintenances an inspection and/or an oil change must take place. Oil changes should take place at least annually, however not later than the moment that 15.000 km are driven since the last maintenance. In case of extreme driving conditions your dealer will advise an accordingly adapted maintenance schedule.
GARANTIE 3 jaar of 100.000 km, al naar gelang het eerste wat zich voordoet. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit, ongeacht het aantal km. 1 jaar of 100.000 km garantie op door de Nissan dealer gemonteerde accessoires inclusief arbeidsloon. 3 jaar of 100.000 km sleepkostendekking. 3 jaar of 100.000 km touring assistance in West Europa. 24 uur Nissan Alarm Service in geheel West Europa.	WARRANTY 3 years or 100.000 km, whichever comes first. 3 years paint warranty and 6 years perforation from corrosion warranty, regardless of km driven. 1 year or 100.000 km warranty including labor cost on accessories installed by the Nissan dealer. 3 years or 100.000 km towing cost coverage. 3 years or 100.000 km touring assistance in Western Europe. 24 hours Nissan Emergency Service in Western Europe.



Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met het in Nederland verkrijgbare model. Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties, kleuren en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Some pictures might differ in detail from the model available in the Netherlands. Nissan Motor Nederland B.V. reserves all rights to alter at any time without notice prices, colours, materials, equipment specifications of models etc. and to discontinue models or equipment.

TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MOTOR	1.0	1.3	ENGINE
type	Voorin dwarsgeplaatste benzinemotor met dubbele bovenliggende nokkenas, kettingaandrijving, 5x gelagerde krukas. Transversal front mounted gasoline engine with chain driven double overhead camshaft; 5 main bearing crankshaft.		configuration
aantal cilinders	4 in line		number of cylinders
aantal kleppen per cilinder	4		valves per cylinder
cilinderinhoud cm3	998	1275	displacement cm3
boring x slag mm	71.0 x 63.0	71.0 x 80.5	bore x stroke mm
compressieverhouding :1	9.5	9.5	compression ratio :1
max. vermogen kW/pk-tpm	40/55-6000	55/75-6000	max. horsepower kW/hp-rpm
max. koppel Nm/kgm-tpm	79/8.1-4000	103/10.5-4000	max. torque Nm/kgm-rpm
ontsteking/brandstofsysteem	Elektronisch motormanagement systeem (ECCS) met zelfdiagnose. Multi-point injectie. Electronic engine management system (ECCS) with self diagnosis. Multi-point fuel injection.		ignition/fuel system
brandstof	Euroloodvrij (RON 95) unleaded premium (95 octane)		recommended fuel
katalysator	twee geregelde 3-weg katalysator met lambdasonde 3-way catalytic converters (closed loop)		catalytic converter type
accu (onderhoudsvrij)	12V - 45 Ah		battery (maintenance free)
dynamo	12V - 65 A		alternator
luchtfilter	droog papierelement dry paper element		air filter
koeling	Vloeistofkoeling, gesloten systeem, zelfdenkende elektrische ventilator. Watercooling, closed system, electric cooling fan.		engine cooling

TRANSMISSIE	1.0	1.0 N-CVT	1.3	1.3 N-CVT	TRANSMISSION
overbrengingsverhoudingen :1					gear ratios :1
1e versnelling	3.412	low: 2.504 overdrive: 0.498 2.476 6.140	3.333	low: 2.504 overdrive: 0.498 2.476 5.247	1st gear
2e versnelling	1.958		1.955		2nd gear
3e versnelling	1.323		1.286		3rd gear
4e versnelling	1.028		0.927		4th gear
5e versnelling	0.850		0.756		5th gear
achteruit	3.385		3.417		reverse
eindreuktie	4.050		3.895		final drive ratio
aandrijving	Op de voorwielen. Frontwheels.				driving axle
koppeling	Enkelvoudige droge plaatkoppeling, mechanisch bediend. Asbestvrij koppelingsmateriaal. Single dry clutch disc, mechanically controlled. Asbestos free clutch lining materials.				clutch
automaat (N-CVT)	Nissan-Continu Variabele Transmissie. Nissan-Continuously Variable Transmission.				automatic (N-CVT)

CHASSIS EN CARROSSERIE

Wielophanging	Voor: onafhankelijk volgens het McPherson principe. Achter: starre asconstructie met schroefveren en vijf reactie armen. Stabilisatorstang voor en achter op 1.3 liter. Hydraulisch werkende schokdempers rondom.
Stuurinrichting	Tandheugelsysteem. Stuurbekrachtiging en een in hoogte verstelbaar stuur op SLX, Super S en LX N-CVT versie. Veiligheidsstuurkolom. Stuurwiel met energie absorberende eigenschappen waaronder specifiek het naafdeel. Stuurslot. Zelfcorrigerende stuurinrichting.
Remmen	Hydraulisch, diagonaal gescheiden remsysteem met bekrachtiging. Voor: schijfremmen. Achter: trommelremmen. Lastafhankelijke remdrukregelaar in het achterwielremcircuit. Handrem mechanisch op de achterwielen. Asbestvrij remvoeringsmateriaal.
Wielen en banden	Stalen velgen maat 5JJ x 13 voorzien van staalgordel radiaalbanden maat 155/70 R13. Op 1.3 Super S versie maat 175/60 R13. Normaal type reservewiel.
Carrosserie	Zelfdragende carrosserie, voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones voor en achter. Veiligheidsbalken in de portieren. Cw-waarde = 0.35 (Super S = 0.36).

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

INTERIEUR	1.0	1.0 L	1.0/1.3 LX	1.3 SLX	1.3 Super S	INTERIOR
stoffen bekleding type "L"	•	•				cloth seat upholstery "L" type
stoffen bekleding type "LX"			•			cloth seat upholstery "LX" type
velours stoelbekleding				•		moquette seat upholstery
speciale bekleding					•	special seat trim
vlamvertragende bekledingsmaterialen	•	•	•	•	•	flame resistant trim materials
volledig traploos verstelbare rugleuningen vóór	•	•	•	•	•	reclining front seats (dial type)
sportstoelen					•	sport seats
hoofdsteunen van stof in hoogte verstelbaar	•	•	•	•	•	height adjustable cloth headrests
groot type hoofdsteunen			•	•	•	large type headrests
neerklapbare achterbankleuning	•	•				foldable rear seatback
wegklapbare achterbankzitting + leuning (60/40)			•	•	•	foldable split rear seat + seatback (60/40)
2-spaaks bekleed stuurwiel	•	•	•	•		soft padded 2-spoke steering wheel
3-spaaks sportstuur					•	3-spoke sports steering wheel
stuurbekrachtiging			N-CVT	•	•	powersteering
stuurwiel in hoogte verstelbaar			•	•	•	tilt steering wheel
centrale portiervergrendeling				•		central doorlocking
elektrisch bedienbare zijruiten vóór				•		power windows front
speakers vóór	•	•	•			speakers front
4 speakers				•	•	4 speakers
armsteunen vóór + achter	•	•	•	•	•	front + rear armrests
kaartenvak links vóór	•	•				doorpocket driver's side
groot kaartenvak beide voorportieren			•	•	•	large type doorpocket both front doors
portierbekleding met stof afgewerkt			•	•	•	cloth door insert trim
sigarettenaansteker	•	•	•	•	•	cigarlighter
asbakje vóór	•	•	•	•	•	front ashtray
asbakje achter			•	•	•	ashtray rear
dashboardkastje met klep	•	•	•	•	•	glove box with lid
3-punts rol Gordels (vóór + achter) + 1 heupgordel achter	•	•	•	•	•	3-point ELR front + rear seatbelts + 1 rear centre
schouderhoogteverstelling gordels vóór	•	•	•	•	•	height adjustable shoulder anchor front seatbelts
anti-verblindingsbinnenspiegel	•	•	•	•	•	anti-glare adjustable rear view mirror
stuurslot	•	•	•	•	•	steering lock
tapijt vloerbedekking	•	•	•	•	•	carpet floor covering
vloer en zijwanden bagageruimte bekleed	•	•	•	•	•	luggage room side and floor trim
uitneembare hoedenplank	•	•	•	•	•	removable rear parcel shelf
akoestisch signaal vergeten verlichting	•	•	•	•	•	headlamps-on reminder
deurschakelaar interieurverlichting links vóór	•	•	•	•	•	roomlamp switch on driver's door
deurschakelaar interieurverlichting rechts vóór			•	•	•	door switch roomlamp pass. side
kinderslot op achterportieren (5d)			•			child-safety rear door locks (5d)
handgreep vóór	•	•	•	•	•	front assist grip
handgrepen achter (met kledinghaakje links)			•	•	•	rear assist grips (with coathanger left side)
make-up spiegel rechts en links			•	•	•	vanity mirror pass. and driver's side
zonnekleppen zijdelings wendbaar	•	•	•	•	•	turnable sunvisors
zijstijlen volledig bekleed			•	•	•	full trimmed side pillars
verlichting bagageruimte			•	•	•	luggage room lamp
ontgrendeling achterklep en brandstoftankklep van binnenuit			•	•	•	trunk lid and fuel filler lid opener

• = standaard/standard

PRESTATIES EN VERBRUIK	1.0		1.3			PERFORMANCE AND FUEL CONSUMPTION
	5-bak/-5-speed	N-CVT	5-bak/5-speed	N-CVT	Super S	
max. snelheid km/h	150	140	170	160	170	max. speed km/h
acceleratie 0-100 km/h sec.	16,4	19,7	12,0	15,0	12,0	acceleration 0-100 km/h sec.
BRANDSTOFVERBRUIK VOLGENS ECE-NORM (LITER PER 100 KM) FUEL CONSUMPTION ECE-MODE (LITERS PER 100 KM)						
90 km/h	4,8	5,2	4,9	5,2	5,3	90 km/h
120 km/h	6,7	7,1	6,7	6,8	7,3	120 km/h
stad	6,0	6,1	6,6	6,9	6,9	urban



Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.

All of our goods and services are covered by the BOVAG's standard conditions (BOVAG-standaardbepalingen), these being available for inspection here, at all Chambers of Commerce and at all court registrars' offices in the Netherlands.
Copies will be sent on request.



Importeur/distributor: Nissan Motor Nederland B.V., Vennestraat 13-15, 2161 LE Lisse. Tel. 02521-30111.



Waarom zou uw auto-interieur niet bij uw moderne levensstijl aansluiten? De Micra toont ook hier zijn klasse. Met heerlijk zittende fauteuils. En met meer, veel meer binnenruimte dan zijn compacte buitenmaten doen vermoeden. De Nissan ingenieurs hebben een opvallend royale en behaaglijke ruimte voor bestuurder en passagiers gecreëerd. Daarnaast is er voor tassen, koffers en pakjes meer dan voldoende bagageruimte, die prettig toegankelijk is door de soepel met veerders openende achterklep. De achterbankleuning is (vanaf de LX-versie in delen) neerklapbaar waardoor u de bagageruimte nog aanzienlijk vergroot.



In het ruim bemeten dashboardkastje en het opbergvak in het linkerportier (vanaf LX ook rechts) vinden wegenkaarten en andere spullen gemakkelijk een plekje.

Neem plaats in de Nissan Micra en ontdek dat het plezier van compleet comfort en voldoende ruimte voor hoofd, schouders en benen niet langer is voorbehouden aan grote auto's.



De nieuwe Nissan Micra heeft de ruimte opnieuw veroverd en biedt comfortabel plaats aan vier volwassen passagiers. Waarbij het effect van ruimte en comfort nog eens versterkt wordt door het verfrissende gebruik van kleuren, stoffen en materialen.





De Micra 1.3 Super S. Een extra sportieve versie van de Micra, die zich zowel van binnen als van buiten onderscheidt van alle andere modellen en in combinatie met de sterke 1.3 liter 16-kleppen motor zich tot een "Super" Micra verheft.


De Super S heeft sportstoelen, een speciale bekleding, een toerenteller, stuurbekrachtiging, een sportstuur dat in hoogte verstelbaar is en 4 speakers.

Van buiten onderscheidt de Super S zich door speciale bumpers, met geïntegreerde mistlampen voor, brede 175/60 banden, dakspoiler, spiegels en een kunststof beschermstrip langs de flanken in de kleur van de auto.






16V



1.3 | 1.0

De 1.0 en 1.3 liter motoren van de Nissan Micra voeren hun klasse aan op alle essentiële punten: prestatieniveau, economie, souplesse en geruisloosheid.


De combinatie van 16-kleppen techniek, multi-point injectie en elektronisch motormanagement zorgt er



voor dat uit elke druppel benzine het maximale rendement gehaald wordt.



Door de volledige verbranding en de geregelde drieweg katalysator met lambda-sonde blijft de emissie van schadelijke stoffen tot een minimum beperkt.

De Micra dankt zijn formidabele wegligging aan zijn uitgebalanceerde onderstel: onafhankelijke voorwielophanging en "multi-link" achterwielophanging.



"Multi-link" achterwielophanging

De 1.3 uitvoeringen zijn bovendien ook achter uitgerust met een stabilisatorstang. Uitgebreide tests hebben aangetoond dat de Micra onder alle omstandigheden en op alle soorten wegdek zijn stabiliteit bewaart; zelfs in snel genomen bochten wijkt de Micra geen duimbreed van zijn koers.




N•CVT

N•CVT staat voor Nissan's Continu Variabele Transmissie, ofwel de meest geavanceerde automatische transmissie. N•CVT maakt koppelen en schakelen overbodig, waardoor u ontspannen en soepel rijdt en alle aandacht op de weg en het verkeer kunt concentreren. Bovendien bewijst N•CVT dat het comfort van een automatische transmissie niet ten koste hoeft te gaan van prestaties en laag verbruik. Integendeel, dit intelligente transmissiesysteem zorgt ervoor dat continu het maximale koppel voorhanden is, waardoor de kwaliteiten van de 16-kleppen motor optimaal worden benut.


De nieuwe Nissan Micra neemt u in bescherming met een solide kooiconstructie met extra verstevigingen en kreukelzones. Met veiligheidsbalken in alle portieren. Met een speciaal ontworpen, energie-absorberend stuurwiel ter voorkoming van hoofd- en borstletsel bij een frontale botsing. Bovendien is de voorzijde van het dashboard met een zachte stootrand afgewerkt.

Daarnaast zijn alle bekledingsmaterialen in het interieur vlamvertragend. De van kunststof vervaardigde brandstoftank voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van brandveiligheid. Zo wordt de brandstoftoevoer afgesloten binnen één seconde nadat de motor wordt uitgeschakeld.

Alle uitvoeringen van de Micra zijn standaard voorzien van in hoogte verstelbare rol gordels vóór.



Veiligheidsbalken in alle portieren



Uitstekend zicht rondom



Airbag bestuurderszijde als optie leverbaar



Veiligheidsklep in het brandstofsysteem



In hoogte verstelbare 3-punts veiligheidsrolgordel vóór



Automatische transmissie (N•CVT)
tegen meerprijs leverbaar



Handgeschakelde 5-versnellingsbak



In delen neerklapbare achterbank (vanaf LX)



Electrisch bedienbare zijruiten vóór (SLX)



Centrale portiervergrendeling (SLX)



Stuurbekrachtiging en een in hoogte verstelbaar stuurwiel

Een 5-bak is standaard. Als extra is de Micra leverbaar met de N•CVT automaat. Deze computergestuurde, hypermoderne automaat met elektromagnetische koppeling reageert vlot en soepel op het gaspedaal en heeft geen kruipneigingen.

De rugleuning van de achterbank kan vanaf de LX zelfs in delen worden neergeklapt en samen met de zitting worden weggeklapt, zodat u niet alleen een vlakke laadvloer creëert, maar de bagageruimte nog verder vergroot terwijl achterin toch zitruimte voor een passagier overblijft.


Elektrisch bedienbare zijruiten vóór en centrale portiervergrendeling op de SLX met handig geplaatste bediening op de armsteun van de bestuurder.

Stuurbekrachtiging en een in hoogte verstelbaar stuurwiel zijn standaard op de SLX en Super S modellen. Als u er eenmaal mee hebt gereden wilt u nooit meer zonder.

Lakkleuren en bekleding




326 White




AJ4 Red



KH3 Black




KL0 Silver [Ⓜ]



DK6 BlueGreen [Ⓟ] [Ⓜ]



BL6 Dark blue [Ⓟ] [Ⓜ]



AH3 Wine red [Ⓟ]



FL1 Dark green [Ⓟ] [Ⓜ]

[Ⓟ] = Pearl [Ⓟ] = Graphite [Ⓜ] = Metallic

Bekleding

L



LX



SLX



SUPER S



De lak- en bekledingskleuren zijn in druk niet exact weer te geven. Eventuele kleurafwijking en wijzigingen in lakkleur en bekleding voorbehouden. Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met de in Nederland verkrijgbare modellen. Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bij deze brochure hoort de bijlage "Technische gegevens". Vraag naar dit specificatieblad bij uw Nissan dealer.

BOVAG Voorwaarden Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden BOVAG van toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel van alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.



Nissan Micra L



Nissan Micra LX






Nissan Micra SLX






Nissan Micra Super S

Basismaten



(P) (P)





1. Diverse typen dakspoilers

Originele Nissan accessoires.

1. Diverse typen sportieve dakspoilers.
2. Een aerodynamische stylingkit geeft uw Micra een persoonlijk en sportief accent.
3. Ook voor Micra zijn er diverse car audio systemen beschikbaar, al dan niet in combinatie met een extra console.
4. Speciaal voor Micra ontworpen mattensets accentueren en beschermen het interieur van uw auto.
5. Luxe spatlappen zorgen ervoor dat modder en vuil uw Micra minder snel beschadigen.
6. Mistlampset, alleen te monteren in combinatie met de voorspoiler.



3. Krachtige car audio systemen

De lange algemene garantietermijn op uw nieuwe auto (3 jaar) van toepassing op de door uw Nissan dealer voor aflevering geïnstalleerde accessoires. U kunt bij hem kiezen uit een uitgebreid assortiment aan car audio, lichtmetalen velgen etc. Vraag uw dealer voor de accessoires brochure.

7. Moderne wieldoppen geven uw Micra een persoonlijk tintje.

8. Prachtige lichtmetalen velgen in diverse modellen voegen niet alleen distinctie toe aan uw Micra, maar hebben dankzij hun geringere gewicht ook een positieve uitwerking op wegligging en handelbaarheid.



6. Mistlampen




7. Moderne wieldoppen



2. Aerodynamische stylingkit

jaar of 100.000 km.) is ook
ing gemonteerde originele
rtiment zoals bijvoorbeeld
laarom naar de speciale



4. Mattensets



5. Luxe spatlappen



8. Lichtmetalen velgen

Nissan is zekerheid

Al meer dan 50 jaar stellen mensen over de hele wereld vertrouwen in Nissan. Kwaliteit staat daarbij vóór.

Daarom zijn Nissans in technisch opzicht gebaseerd op de allerlaatste visies binnen de auto-technologie. In de Nissan fabrieken die verspreid zijn over de gehele wereld spelen computertechnieken en robotisering in dat verband een grote rol bij het ontwerpen en fabriceren. Elke auto wordt aan extreem strenge kwaliteitscontroles onderworpen, zowel tijdens als na de productie.

Met die wetenschap kunt u volledig op een Nissan vertrouwen, altijd en overal.

Nissan garanties:

Maximale zekerheid

De hoogstaande kwaliteit van uw Nissan wordt nog eens onderstreept door de solide garanties.

Nissan garanties op nieuwe auto's geven u het geruststellende gevoel van maximale zekerheid: 3 jaar of 100.000 km algemene garantie, 3 jaar lakgarantie, ongeacht het aantal kilometers, 6 jaar carrossiegarantie, ongeacht het aantal kilometers.



Nissan Touring Assistance en Nissan Alarm Service

De service van Nissan reist met u mee. Overal in Europa kunt u rekenen op snelle bijstand.

Want naast bovenstaande garanties heeft u 3 jaar of 100.000 km recht op vergoeding van sleepkosten. Nissan Touring Assistance geeft u 3 jaar of 100.000 km recht op vergoeding van overnachtings-

kosten of autohuur in geval van pech in het buitenland. Zolang u Nissan rijdt kunt u gebruik maken van Nissan Alarm Service, 24 uur per dag en 7 dagen per week om de gewenste assistentie in te roepen.

Onderdelen en Accessoires

Ook voor originele onderdelen en accessoires behorende tot de standaard uitrusting van uw nieuwe Nissan geldt een garantie van 3 jaar of 100.000 km. Voor (later) door de dealer gemonteerde accessoires geldt een garantie van 12 maanden of 100.000 km.

Werkplaatsgarantie

Nissan geeft u de zekerheid van 12 maanden werkplaatsgarantie op elke reparatie ongeacht het bouwjaar, mits uitgevoerd door een Nissan dealer.

U bent nummer één!

Bij Nissan - één van 's werelds grootste auto-fabrikanten - bent ú, de toekomstige rijder, ons belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerpen. Natuurlijk is de toegepaste technologie essentieel voor de kwaliteit en prestaties van een auto, maar zelfs de meest geavanceerde technologie is geen doel op zich.

Ons eerste en belangrijkste doel is het voldoen aan uw eisen. Om die reden zijn onze research- en onderzoeksafdelingen gespreid over drie continenten.

Buiten onze productiebedrijven in Japan, bestaat ons huidige assemblage- en fabriekennetwerk uit 24 vestigingen in 21 landen, waaronder de Verenigde Staten, Spanje en Groot-Brittannië.

Dit wereldwijde netwerk stelt ons in staat sneller en efficiënter een antwoord te hebben op lokale eisen, waar ook ter wereld.

Een Nissan is nooit alleen een machine. Zelfs in zulke ogenschijnlijk onbelangrijke details als de vorm van een deurgreep, is te zien dat alles in een Nissan is ontworpen om de meest ideale oplossing te bieden. En juist omdat we onze auto's ontwerpen op basis van uw wensen, wordt elk produkt dat van onze assemblagelijnen rolt nog eens heel zorgvuldig vanuit uw standpunt bekeken.

Zowel onze research- en ontwikkelings-, als productieafdelingen zijn uitgerust met de nieuwste computersystemen en testapparatuur.



Waarbij de deelname aan rally's en races een praktijktest onder de meest extreme omstandigheden vormt.

De opgedane ervaringen worden vertaald in een nog grotere betrouwbaarheid van de standaard Nissan modellen.



Alles wat wij doen is gericht op het voldoen aan de hoogste eisen van onze klanten.

Ons Pan-Europees service netwerk is opgebouwd met maar één doel voor ogen: onze Europese klanten de zekerheid te geven van een optimale after-sales en onderhoudsservice.

U kunt er zeker van zijn dat elk Nissan model u de grootste voldoening zal geven. En dat komt

doordat van ontwerp en productie tot klantenservice, ú altijd nummer één bent bij Nissan. Een prettige gedachte!



Importeur:
Nissan Motor Nederland B.V.

*Vennestraat 13 -15, 2161 LE Lisse.
Telefoon 02521 - 30111.*

