

NISSAN PRAIRIE



Een excellent idee kreeg vorm.


Met een design dat van bumper tot bumper uniek is, stelt de Nissan Prairie compleet nieuwe normen. En of we het nu over de styling hebben, de aandrijving of de inrichting van het interieur, het is allemaal even sprankelend nieuw. De Prairie biedt dan ook mogelijkheden die je in geen enkele andere

personenauto vindt. Zijn ongelooflijk ruime interieur met plaats voor 5 of 7 personen geeft hem een veelzijdigheid die nergens in zijn klasse wordt geëvenaard.


Unieke schuifdeuren achter aan beide zijden maken in- en uitstappen gemakkelijker dan ooit. En alsof dat nog niet genoeg is, werd de 2 liter, voorwielaan-

gedreven Nissan Prairie uitgerust met een computer-gestuurde motorregeling, degressieve stuurbekrachtiging en een milieuvriendelijke, geregelde 3-weg katalysator.

Stap in en ervaar nu zelf de sensatie van de toekomst in de Nissan Prairie.



TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL SPECIFICATIONS NISSAN PRAIRIE



LEVERINGSPROGRAMMA / MODEL AVAILABILITY

PRAIRIE 5-deurs / 5-doors	5-persoons/5-seater	7-persoons/7-seater
2.4 SLX 5-bak / 5-speed	●	●
2.4 SLX automaat / automatic	●	●


NISSAN

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS

EXTERIEUR	5-pers./seater	7-pers./seater	EXTERIOR
voorrui van gelaagd glas	●	●	laminated windshield glass
getint glas	●	●	tinted glass
halogeen koplampen	●	●	halogen headlamps
achteruitrijlampen	●	●	reverse lamps
mistachterlicht	●	●	rear fog lamp
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	hazard warning
elektrisch bedienbare buitenspiegels	●	●	dual electric remote control door mirrors
ruitewissers met variabele interval	●	●	variable intermittent wipers
wis/was installatie	●	●	windshield wash/wipe feature
achterruiwiser en -sproeier	●	●	rear wiper and washer
bumpers in carrosseriekleur	●	●	body coloured bumpers
aerodynamische wiel doppen	●	●	full wheel covers
195/65 R14 radiaalbanden	●	●	195/65 R14 radial tires
antenne	●	●	antenna
spatlappen vóór en achter	●	●	mudguards front and rear
dakspoiler achter	●	●	roof spoiler rear
dubbeltonige claxon	●	●	dual tone horn
veiligheidsprofielen in de portieren	●	●	door side guard bars

INSTRUMENTEN			INSTRUMENTS
digitaal quartz klokje	●	●	quartz digital clock
snelheidsmeter	●	●	speedometer
toerenteller	●	●	tachometer
koelvloeistof temperatuurmeter	●	●	coolant temperature meter
brandstofvoorraadmeter	●	●	fuel level meter
dagteller	●	●	trip meter

VERWARMING/VENTILATIE			HEATING/VENTILATION
achterrui verwarming	●	●	electric rear window defroster
aanjager met 4 snelheden	●	●	4-speed fan
regel- en richtbare ventilatieroosters	●	●	adjustable air ventilators
zijruitontwaseming	●	●	side window defoggers

WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES			WARNING-/INDICATION LAMPS
groot licht	●	●	high beam
mistachterlicht	●	●	rear fog lamp
handrem/remvloeistofniveau	●	●	parking brake/brake fluid
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	hazard warning
richtingaanwijzers	●	●	direction indicator lamps
achterrui verwarming	●	●	electric rear window defroster
laag brandstofniveau	●	●	low fuel level
laadstroom	●	●	charge
oliedruk	●	●	oil pressure
symboolverlichting div. schakelaars	●	●	several switches with indication lamp
vloeistofniveau ruitesproeierreservoir	●	●	washer fluid level
uitgeschakelde overdrive (automaat)	●	●	overdrive switch off position (automatic)
niet goed gesloten portieren	●	●	door ajar
veiligheidsgordels	●	●	safety belts

● = standaard / standard

TECHNISCHE SPECIFICATIES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHASSIS EN CARROSSERIE	
WIELOPHANGING	Voor: onafhankelijk volgens het Mc Pherson principe. Stabilisatorstang. Achter: onafhankelijk met schroefveren en reaktie-armen. Stabilisatorstang. Hydraulisch werkende schokdempers rondom.
STUURINRICHTING	Tandheugelsysteem. Stuurbekrachtiging. Veiligheidsstuurkolom (in hoogte verstelbaar) met stuurslot. Zelfcorrigerende stuurinrichting.
REMMEN	Hydraulisch, diagonaal gescheiden remsysteem met bekrachtiging. Voor: geventileerde schijfremmen. Achter: trommelremmen. Lastafhankelijke remdrukregelaar werkzaam op de achteras. Handrem mechanisch op de achterwielen. Asbestvrij remvoeringsmateriaal.
WIELEN EN BANDEN	Stalen velgen maat 5,5 JJ x 14 voorzien van staalgordel radiaal banden maat 195/65 R 14. Ruimtebesparend reservewiel.
CARROSSERIE	Zelfdragende carrosserie, voorzien van veiligheidskooi met kreukelzones voor en achter. Veiligheidsprofielen in de portieren. CW-waarde = 0.36.

CHASSIS AND BODY	
SUSPENSION	Front: independent strut type with coil springs. Stabilizer bar. Rear: independent with coilsprings and parallel links. Stabilizer bar. Hydraulic shockabsorbers front and rear.
STEERING TYPE	Rack and pinion. Powersteering. Energy absorbing (tilt) steering column. Steering lock. Self corrective front axle with negative scrub.
BRAKES	Hydraulic diagonal distributed brake system with vacuum brake booster. Front: ventilated disc brakes. Rear: drum brakes. Load and deceleration sensing type regulating valve for rear axle. Asbestos free brake lining materials. Parking brake on rear wheels.
WHEELS AND TIRES	Steel wheels 5,5 JJ x 14, with steel belted radial tires 195/65 R14. Space saving spare tire.
BODY	All steel monocoque body, with safety cabin and deformation zones front and rear. Safety side guards bars in doors. Coefficient of drag: (Cd) = 0.36.

AFMETINGEN GEWICHTEN INHOUD		5-bak (5-speed)	automaat (automatic)	DIMENSIONS WEIGHTS CAPACITIES	
lengte	mm	4360		overall length	mm
breedte	mm	1690		overall width	mm
hoogte	mm	1630		overall height	mm
wielbasis	mm	2610		wheelbase	mm
spoorbreedte V/A	mm	1460/1430		tread front/rear	mm
massa leeg (5-/7-pers.)	kg	1300/1330	1330 / 1360	curb weight (5-/7-seater	kg
max. toelaatbare massa	kg	1870		permissible total weight	kg
max. massa aanhanger				permissible trailing capacity	
geremd	kg	1200		with brake	kg
ongeremd	kg	500		without brake	kg
max. dakbelasting	kg	75		max. roof rack weight	kg
max. kogeldruk trekhaak	kg	75		max. allowable vertical force on hitchball	kg
draaicirkel wielen	m	10,6		turning diameter wheels	m
inhoud brandstoftank	ltr	65		fuel tank capacity	ltr

AFMETINGEN LAADRUIMTE		5-pers./ seater	7-pers./ seater	DIMENSIONS CARGO SPACE	
lengte max. (2-pers.)	mm	1470		max. length (2-pers.)	mm
lengte max. (5-pers.)	mm	895	840	max. length (5-pers.)	mm
lengte max. (7-pers.)	mm	-	340	max. length (7-pers.)	mm
breedte max./min.	mm	1370/900		cargo width max./min.	mm
laadhoogte max.	mm	910		max. cargo height	mm
afstand straat-laadvloer	mm	690		cargo floor height	mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MOTOR	2.4	ENGINE
type	Voorin dwarsgeplaatste benzine motor met bovenliggende nokkenas, tandriemaandrijving, 5x gelagerde krukas. Transversal front mounted gasoline engine with belt driven single overhead camshaft; 5 main bearing crankshaft.	configuration
aantal cilinders	4	number of cylinders
aantal kleppen per cilinder	3	valves per cylinder
cilinderinhoud cm ³	2389	displacement cm ³
boring x slag mm	89,0 x 96,0	bore x stroke mm
compressieverhouding :1	8,6	compression ratio :1
max. vermogen kW/pk-tpm	98/133-5600	max. horsepower kW/hp-rpm
max. koppel Nm/kgm-tpm	192/19,6-2800	max. torque Nm/kgm-rpm
ontsteking/brandstofsysteem	elektronisch motormanagement systeem (ECCS computer) met zelfdiagnose multi point brandstofinjectie electronic engine management system (ECCS computer) with self diagnosis multi point fuel injection	ignition/fuel system
brandstof	Euroloodvrij (min. RON 95) unleaded premium (min. 95 octane)	recommended fuel
katalysator	geregelde 3-weg katalysator met lambdasonde U9 3-way catalytic converter (closed loop) U9	catalytic converter type
accu (onderhoudsvrij)	12 V - 60 Ah	battery (maintenance free)
dynamo	12 V - 70 A	alternator
luchtfilter	droog papierelement dry paper element	air filter
koeling	vloeistofkoeling, gesloten systeem, zelfdenkende ventilator watercooling, closed system, electric cooling fan	engine cooling

TRANSMISSIE	5-bak / 5-speed	automaat/automatic	TRANSMISSION
overbrengingsverhoudingen :1			gear ratios :1
1e versnelling	3.400	2.786	1st gear
2e versnelling	1.955	1.546	2nd gear
3e versnelling	1.273	1.000	3rd gear
4e versnelling	0.955	0.694	4th gear
5e versnelling	0.796	-	5th gear
achteruit	3.429	-	reverse
eindreductie	3.895	3.876	final drive ratio
aandrijving	Op de voorwielen frontwheels		driving axle
koppeling	Enkelvoudige droge plaatkoppeling. Asbestvrij koppelingsmateriaal Automaat: hydraulische koppelomvormer met blokkeerinrichting (lock-up). Single dry clutch disc. Asbestos free clutch lining materials. Automatic transmission: hydraulic torque converter and lock-up.		clutch
automaat	4-versnelingsbak waarvan de 4e versnelling een elektrisch uitschakelbare overdrive is. Oliekoeler. 4-speed transmission with deletable overdrive (fourth gear). Oil-cooler.		automatic transmission

UITVOERINGSSPECIFICATIES / EQUIPMENT SPECIFICATIONS



INTERIEUR	5-pers./seater	7-pers./seater	INTERIOR
aantal zitplaatsen	5	7	number of seats
velours stoelbekleding	●	●	moquette seat upholstery
volledig verstelbare rugleuningen voor	●	●	reclining front seats
kantelbare bestuurdersstoel	●	●	angle adjustable driver's seat
aantal in hoogte verstelbare hoofdsteunen	4	6	number of height adjustable headrests
bekleed stuurwiel	●	●	soft padded steering wheel
stuurbekrachtiging	●	●	powersteering
in hoogte verstelbaar stuurwiel	●	●	tilt steering column
deelbare achterbankleuning (60/40)	●	●	split foldable rear seatback (60/40)
verstelbare rugleuningen achterbank	–	●	reclining rear seatback both
neerklapbare centrale armsteun achterbank	●	●	foldable centre armrest rear
achterbank in lengterichting te verstellen	–	●	for/backwards adjustable rear seat
linkerdeel achterbankzitting wegklapbaar (60%)	●	–	rear bench left side part foldable (60%)
rechterdeel achterbankzitting wegklapbaar (40%)	●	●	rear bench right side part foldable (40%)
wegklapbare en uitneembare zitting 2e achterbankje	–	●	foldable and removable 2nd rear bench foldable
neerklapbare leuning 2e achterbankje	–	●	foldable 2nd rear seatback
elektrisch bedienbare zijruiten voor	●	●	power windows front
armsteunen voor	●	●	front armrests
groot kaartenvak beide portieren	●	●	large type doorpocket driver + pass. side
dashboardkastje met klep	●	●	glove box with lid
tunnelconsole met opbergvak	●	●	centre console with box
speakers voor	●	●	speakers front
tapijt vloerbedekking	●	●	carpet floor covering
aansteker	●	●	lighter
asbakje voor en achter	●	●	front and rear ashtray
3-punts rol gordels (v + a) + 1 heup achter	●	●	3- point ELR fr + rr seat belts + 1 rr centre
3-punts rol gordels op 2e achterbank	–	●	3-point ELR seatbelts 2nd rear bench
akoestisch signaal vergeten verlichting	●	●	headlamps- on reminder
interieurverlichting over 5 deuren	●	●	roomlamp with 5 doorswitches
centrale portiervergrendeling	●	●	central doorlocking
portierbekleding met velours afgewerkt	●	●	velours door insert trim
kinderslot op achterportieren	●	●	child-safety rear door locks
schuiflade onder bestuurdersstoel	●	●	storage tray under driver's seat
zonnekleppen zijdelings zwenkbaar	●	●	turnable sunvisors
anti-verblindingsbinnenspiegel	●	●	anti-glare adjustable rear view mirror
make-up spiegel	●	●	vanity mirror
handgreep voor	●	●	front assist grip
handgrepen achter (met kledinghaakje)	●	●	rear assist grips (with coathanger)
zijstijlen volledig bekleed	●	●	full trimmed side pillars
ontgrendeling achterklep en brandstoftankklep van binnenuit	●	●	trunk and fuel filler lid opener
roltype afdekhoes bagageruimte	●	●	retractable luggage room cover
tapijt in bagageruimte	●	●	floorcarpet in trunkroom
verlichting in bagageruimte	●	●	luggage area illumination

● = standaard / standard

TECHNISCHE SPECIFICATIES / TECHNICAL SPECIFICATIONS


PRESTATIES EN VERBRUIK	2.4		PERFORMANCE AND FUEL CONSUMPTION
	5-bak/5-speed	automaat/automatic	
max. snelheid km/h	185	170	max. speed km/h
acceleratie 0-100 km/h sec.	11,0	13,4	acceleration 0-100 km/h sec.
BRANDSTOFVERBRUIK VOLGENS ECE-NORM (LITER PER 100 KM) FUEL CONSUMPTION ECE-MODE (LITERS PER 100 KM)			
90 km/h	7,9	8,0	90 km/h
120 km/h	10,6	10,7	120 km/h
stad	11,3	12,3	urban

SERVICE EN GARANTIE	SERVICE AND WARRANTY
ONDERHOUDSBEURTEN Om de 6 maanden afwisselend een inspectie of een onderhoudsbeurt. Indien per jaar meer wordt gereden dan 30.000 km om de 15.000 km een inspectie en jaarlijks een onderhoudsbeurt. Bij extreme bedrijfsomstandigheden, bijv. veel stationair draaien of zeer hoge jaarkilometrages, is aangepast onderhoud noodzakelijk. Uw dealer kan u hieromtrent adviseren.	MAINTENANCE INTERVALS Every 6 months by turns an inspection or major maintenance. If more than 30.000 km annually, an inspection every 15.000 km and major maintenance once every year. In case of extreme driving conditions, f.i. long periods of idling or high annual mileage, additional maintenance might be required. Your dealer can inform you accordingly.
GARANTIE 3 jaar of 100.000 km, al naar gelang het eerste wat zich voordoet. 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit, ongeacht het aantal km. Tot max. 3 jaar of 100.000 km garantie op door de Nissan dealer gemonteerde originele onderdelen en accessoires inclusief arbeidsloon. 3 jaar of 100.000 km sleepkostendekking. 3 jaar of 100.000 km touring assistance in West Europa. 24 uur Nissan Alarm Service in geheel West Europa.	WARRANTY 3 years or 100.000 km, whichever comes first. 3 years paint warranty and 6 years perforation from corrosion warranty, regardless of km driven. Till max. 3 years or 100.000 km warranty including labor cost on genuine parts and accessories installed by the Nissan dealer. 3 years or 100.000 km towing cost coverage. 3 years or 100.000 km touring assistance in Western Europe. 24 hours Nissan Emergency Service in Western Europe.



Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties, kleuren en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Nissan Motor Nederland B.V. reserves all rights to alter at any time without notice prices, colours, materials, equipment specifications of models etc. and to discontinue models or equipment.



Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden BOVAG van toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.

All of our goods and services are covered by the BOVAG's general conditions (Algemene voorwaarden BOVAG), these being available for inspection here, at all Chambers of Commerce and at all court registrars' offices in the Netherlands. Copies will be sent on request.





De Nissan Prairie. Een onderscheid

In visueel opzicht doet de Prairie zijn naam alle eer aan. De ruimbemeten raamoppervlakken, de vloeiend schuin aflopende motorkap en voorruit, de tot in het dak doorlopende portieren zijn karakteristieke

kenmerken die bijdragen aan het gestroomlijnde, ruimtelijke concept van de Nissan Prairie.

De compacte vormgeving, samen met de superieure motor-techniek zijn goed voor vlot opschieten in de stad en optimale

rijprestaties op de buitenweg.

Maar overal zorgt de Nissan Prairie met zijn totale concept voor dat bijzonder comfortabele gevoel van betrouwbaarheid.

En dat is een heel prettig gevoel.



end concept.



Een 'Piece of Art' uit elk standpunt.

Zelden zijn functionele en esthetische normen harmonieuzer met elkaar verenigd dan in de nieuwe Nissan Prairie.

Een auto waarbij elk compromis overbodig bleek.

Universeel bruikbare ruimte in volmaakt vloeiende lijnen.

Met praktische zijschuifdeuren en royaal openende achterklep. Markant zonder extravagantie.





Ruimschoots rijcomfort.

Veiligheid en comfort van bestuurder en passagiers vormen primaire uitgangspunten voor het design van de Nissan Prairie. Dat is wel heel duidelijk merkbaar achter het stuur:

In dashboard, deur- en stoelbekleding is harmonieuze vormgeving doorgevoerd. En waar nodig zijn harde vlakken zacht bekleed. Vorm en polstering van de stoelen geven de bestuurder (en passagiers) ideale steun, zodat ook lange tochten ontspannen zittend zijn vol te houden.


Alle benodigde informatie laat zich in één oogopslag aflezen van de functioneel gegroepeerde instrumenten. Analoog natuurlijk. Bedieningselementen bevinden zich precies daar waar de hand van de bestuurder ze als

vanzelf zoekt. Weglawaai en motorgeluid zijn binnen nauwelijks hoorbaar.

Al is de Prairie een echte praktische auto voor het hele gezin, hij biedt toch ook plaats aan vele luxe extra's. Zoals stuurbekrachtiging en elektrisch bedienbare zijruiten vóór. En getinte, zonwerende ruiten rondom.

Andere standaardvoorzieningen zijn: grote opberglade onder de bestuurdersstoel, de digitale quartzklok, de elektrisch verstelbare buitenspiegels en de centrale portiervergrendeling.

Terwijl de Prairie u tevens veiligheidsverhogende zaken biedt als rolgordels (achter 2 of 4, en een heupgordel) en zelfcorrigerende stuurinrichting.



Nieuw geprofileerde voorstoelen op alle modellen



Luxe limousine en praktisch vervoer

Hoe compact ook aan de buitenkant, het interieur van de nieuwe Nissan Prairie is buitengewoon ruim. Ovale vormen zorgen voor een moderne styling maar staan ook een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte toe. Ruimte voor de technische uitrusting en vooral ruimte voor de inzittenden.

Scherpe hoeken zijn verdwenen en waar nodig zijn harde vlakken zacht bekleed. Dat geldt meer nog voor de stoelen, vorm en veerkracht vullen de vering van de auto aan. Ze geven bestuurder en passagiers ideale ondersteuning, zodat ook lange tochten ontspannen zittend zijn vol te houden. Bieden ook



voldoende zijdelingse steun om hen in snelle bochten op hun plaats te houden.

De flexibele indeling maakt de Nissan Prairie geschikt voor elk doel. Of nu een zakenrelatie bezocht moet worden of met een groot aantal kinderen het pretpark.

Of nu de wintersport-uitrusting mee moet of alles voor het zeilkamp, de Nissan Prairie is met enkele handbewegingen aan te passen. Er is voor de inzittenden altijd voldoende ruimte om comfortabel te zitten en te bewegen.

En wilt u meer bagageruimte,

Variabele laadruimte Prairie 5-persoons.

ermiddel ineen.

7-persoons.




2 hoofdsteunen op 3e zitrij nu ook standaard.

dan kunt u bij de 7-persoons de zitting van de achterste bank opklappen en de leuning neerklappen. Tevens kunt u de leuning van de middelste bank (eventueel gescheiden) neerklappen, zodat een (variabele) vlakke laadvloer ontstaat.



Variabele mogelijkheden 5-persoons uitvoering.



Variabele mogelijkheden 7-persoons uitvoering.

Schuifdeuren geven breeduit toegang.



De brede schuifdeuren geven ongekend royaal toegang tot het gehele achtercompartiment van de Nissan Prairie.

Dat maakt zelfs gemakkelijk in- en uitstappen mogelijk in een nauwe parkeerplaats. Of het handig laden en lossen van volumineuze zaken. De breed-openende achterdeur (met sta-hoogte) biedt daarvoor trouwens ook alle ruimte.

Als er ècht veel vervoerd moet worden, klapt u de achterbank(en) van de Prairie snel en eenvoudig omlaag. En als de dag ten einde loopt, kunnen voor- en achterstoelleuning(en) volledig omlaaggeklapt worden zodat u zelfs in de auto kunt overnachten.



De plezierige ervaring van toonaangevende techniek.



Neem de felle 2.0 liter motor met elektronisch motor-managementsysteem. Indrukwekkend is het koppel van 150 Nm/2400 tpm, evenals het vermogen van 72 kW/5200 tpm. Het brandstofverbruik is 1 op 10,2 km volgens ECE norm bij 120 km/h constant.

De Nissan Prairie is voorzien van een licht bedienbare 5-bak met centraal geplaatste vloerpook. Het rijden mag dan een perfecte ervaring zijn – ook remmen is belangrijk. De ge-ventileerde schijfremmen vóór zorgen voor optimale vertraging

via een bekrachtigd systeem.


Op de achterwielen zorgt het beproefde Nissan remsysteem met zelfstellende trommelremmen en een lastafhankelijke remdrukregelaar voor optimale veiligheid. Voor het comfortabele rijgedrag van de Prairie wordt zorggedragen door de onafhankelijke wielophanging vóór en de achteras-constructie met schroefveren en reactiearmen.

De voorwielaandrijving, de lange wielbasis en de brede radiaalbanden voegen nog eens een extra dimensie toe aan de uitzonderlijk goede wegligging.




5-bak standaard.

Tegen meerprijs leverbaar: automatische 4-versnellingsbak met blokkeerinrichting op de koppelmvormer (lock-up) waarvan de 4e versnelling een elektrisch uitschakelbare overdrive is.




Computergestuurde motorregeling:

Nissan's Electronic Concentrated engine Control System (ECCS) beheerst enorme aantallen inspuut- en ontstekingsvariabelen. Via deze door sensoren verkregen meetgegevens, zoals motortoerental, gaspedaalstand, luchthoeveelheid, motortemperatuur en accuspanning wordt een optimale inspuutdosering en -duur gecombineerd met het optimale ontstekingsmoment van de twee bougies per cilinder. Hierdoor komen zowel de prestaties als het benzineverbruik en de werking van de geregelde 3-weg katalysator op het meest gunstige niveau.




Vermogensgrafiek.



Luxe is troef.



Dashbord met analoge meters, toerenteller, digitale quartzklok. Gelaagde voorruit, getint glas rondom.



Full-flow ventilatiesysteem.



Kaartenvak in voorportieren.



Speakerruimte achter, speakers in voorportieren.



Verzonken antenne in voorruitstijl.



Standaard aerodynamische wiel dop.



Electrisch bedienbare zijspiegels.




Grote opberglade onder de bestuurdersstoel.



Kantelmechanisme op bestuurdersstoel.



Stuurbekrachtiging.



Tiptoetsschakelaars.



Electrisch bedienbare zijruiten vóór.



Geïntegreerde dakspoiler.

Nissan is zekerheid.

Al meer dan 50 jaar stellen mensen over de hele wereld vertrouwen in Nissan. Kwaliteit staat daarbij vóórop. Daarom zijn Nissans in technisch opzicht gebaseerd op de allerlaatste visies binnen de autotechnologie.

In de Nissan fabrieken die verspreid zijn over de gehele wereld spelen computer-

technieken en robotisering in dat verband een grote rol bij het ontwerpen en fabriceren.

Elke auto wordt aan extreem strenge kwaliteitscontroles onderworpen, zowel tijdens als na de produktie. Met die wetenschap kunt u volledig op een Nissan vertrouwen, altijd en overal.

3

JAAR
LAK
GARANTIE

6

JAAR
CARROSSERIE
GARANTIE

3

JAAR MET EEN MAXIMUM
VAN 100.000 KM
ALGEMENE GARANTIE

Nissan garanties: Maximale zekerheid

De hoogstaande kwaliteit van uw Nissan wordt nog eens onderstreept door de solide garanties.

Nissan garanties op nieuwe auto's geven u het geruststellende gevoel van maximale zekerheid: 3 jaar of 100.000 km algemene garantie, 3 jaar lak-garantie, ongeacht het aantal kilometers, 6 jaar carrosserie-

garantie, ongeacht het aantal kilometers.

Nissan Touring Assistance en Nissan Alarm Service

De service van Nissan reist met u mee. Overal in Europa kunt u rekenen op snelle bijstand. Want naast bovenstaande garanties heeft u 3 jaar of 100.000 km recht op vergoeding van sleepkosten. Nissan Touring Assistance geeft u 3 jaar of 100.000 km recht op vergoeding van overnachtingskosten of autohuur in geval van pech in het buitenland.

Zolang u Nissan rijdt kunt u gebruik maken van Nissan Alarm Service, 24 uur per dag en 7 dagen per week om de gewenste assistentie in te roepen.

Onderdelen en accessoires

Ook voor originele onderdelen en accessoires die bij aflevering op uw nieuwe Nissan gemonteerd

worden, geldt een garantie van 3 jaar of 100.000 km.

Werkplaatsgarantie

Mocht onverhoopt een reparatie uitgevoerd moeten worden aan uw Nissan dan heeft u de zekerheid van 12 maanden werkplaatsgarantie op die reparatie ongeacht het bouwjaar.



Raadpleeg voor detailspecificaties het bijbehorende blad "Technische gegevens". Vraag naar dit specificatieblad bij uw Nissan dealer.

Sommige afbeeldingen in deze brochure kunnen in details verschillen met de in Nederland verkrijgbare modellen. Nissan Motor Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de uitrustingspecificaties en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Autobedrijf Sijbring & Co
M. Strogoffstraat 3-5
EMMEN



Importeur:
NISSAN MOTOR NEDERLAND B.V.
Vennestraat 13 - 15, 2161 LE Lisse.
Tel. 02521 - 30111.