



TECHNISCHE GEGEVENS NISSAN TERRANO




LEVERINGSPROGRAMMA

Nissan Terrano 3-deurs	Nissan Terrano 5-deurs
2.7 Turbo diesel 4-WD 2.4 i benzine 4-WD 3.0 V6 benzine 4-WD	2.7 Turbo diesel 4-WD 3.0 V6 benzine 4-WD 3.0 V6 benzine automaat 4-WD



NISSAN

TECHNISCHE SPECIFICATIES NISSAN TERRANO



		3-deurs						5-deurs					
GEWICHTEN		2.7 Turbo diesel		2.4 i kat. benzine		3.0 V6 kat. benzine		2.7 Turbo diesel		3.0/V6 kat. benzine		3.0/V6 kat. benz. aut.	
		VAN	5-p.	VAN	5-p.	VAN	5-p.	VAN	5-p.	VAN	5-p.	VAN	5-p.
NUTTIG LAADVERMOGEN	kg	560	-	650	-	NNB	-	510	-	540	-	510	-
Max. toelaatb. tot.gew. G.W.		2300	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Max. toelaatb. tot.gew. onder vooras		1160	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Max. toelaatb. tot.gew. onder achteras		1250	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Ledig gewicht		1740	1750	1620	1630	1730	1740	1780	1790	1750	1760	1790	1790
Ledig gewicht onder vooras		995	-	880	-	-	-	1010	-	690	-	980	-
Ledig gewicht onder achteras		745	-	740	-	-	-	780	-	800	-	810	-
Kogelkoppeling max. druk		100	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Aanhangwagengewicht geremd		2000	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
AFMETINGEN	cm												
Wielbasis	WB	265	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Totale lengte	TL	436	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Totale breedte	TB	169	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Totale hoogte (onbelast)	TH	169	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Achteroverbouw	AE	99	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Vooroverbouw	AV	73	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Spoorbreedte voor	SV	143	←	←	←	146	←	143	←	146	←	←	←
Spoorbreedte achter		141	←	←	←	143	←	141	←	143	←	←	←
Grondspeling minimaal	G	21	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
DRAAICIRKEL DIAMETER	m												
Over voorbumper		12	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
LAADRUIMTE	cm												
Lengte		155	73/150	155	73/150	155	73/150	155	73/150	155	73/150	155	73/150
Breedte		140	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Hoogte		86	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Hoogte A-laadopening dagmaat		83	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Breedte A-laadopening dagmaat		100	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Breedte tussen de wielkasten		96	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Hoogte laadvloer tot wegdek	H	82	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
TERREINCAPACITEITEN													
Doorwaadhoogte	cm	50	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Hellingshoek max.		36°	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Zijdelingse hellingshoek max.		46°	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Vrijloophoek voor		32°	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Vrijloophoek achter		28°	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←

NNB = nog niet bekend

UITVOERINGSSPECIFICATIES NISSAN TERRANO

EXTERIEUR	2.7 Turbo diesel	2.4 i	3.0 V6
voorruit van gelaagd glas	●	●	●
getint glas rondom	●	●	●
halogeen koplampen	●	●	●
achteruitrijlampen	●	●	●
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●
elektrisch bedienbare buitenspiegels	●	●	●
ruitewissers met 2 snelheden en interval	●	●	●
wis/was installatie	●	●	●
achterruiwiser en sproeier + interval	●	●	●
uitneem- en uitstelbaar zonnedak	●	●	●
uitstelbare driehoekige zijruitjes(3-drs.)	●	●	●
uitklapbare ruit in achterklep	●	●	●
reservewiel in bagageruimte	●	●	●
lichtmetalen velgen 7JJ x 15	—	—	●
stalen velgen „spaak” wit	●	●	—
automatische vrijloopenaven	●	●	●
spatlappen vóór en achter	●	●	●
dubbeltonige claxon	●	●	●

INSTRUMENTEN			
snelheidsmeter met dag- en totaalteller	●	●	●
toerenteller met digitaal klokje	●	●	●
regelbare instrumentenverlichting	—	—	●
koelwatertemperatuurmeter	●	●	●
brandstofvoorraadmeter	●	●	●
voltmeter	—	—	●

VENTILATIE-/VERWARMINGSSYSTEEM			
achterruiwerverwarming	●	●	●
verwarming naar voertuimte achter	●	●	●
aanjager met 4 snelheden	●	●	●
regel- en richtbare ventilatieroosters	●	●	●
zijruitontwaseming	●	●	●



WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES			
groot licht	●	●	●
ingeschakelde 4-WD	●	●	●
brandstof	●	●	●
handrem/remvloeistofniveau	●	●	●
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●
richtingaanwijzers	●	●	●
achterruiwerverwarming	●	●	●
laadstroom	●	●	●
oliedruk	●	●	●
snelgloeisysteem (diesel)	●	—	—
waterniveau in brandstoffilter (diesel)	●	—	—
motorolietemperatuur	—	—	●
olietemperatuur	—	—	●
automatische transmissie	—	—	●

INTERIEUR	2.7 Turbo diesel	2.4 i	3.0 V6
stuurbekrachtiging	●	●	●
traploos in hoogte verstelbaar stuur (met geheugen)	●	●	●
4-spaaks stuurwiel (leer motief)	●	●	●
stoelbekleding van stof	●	●	—
luxueuze moquette stoelbekleding	—	—	●
volledig verstelbare rugleuningen vóór	●	●	●
in hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór	●	●	●
verstelbare achterbankleuning	●	●	●
neerklapbare achterbankleuning	●	●	●
deelbare achterbankleuning	●	●	●
opklapbare achterbankzittingen	●	●	●
volledige portierbekleding	●	●	●
portierbekleding met stof afgewerkt	●	●	●
kaartenvak aan voorportier	●	●	●
tapijt vloerbedekking	●	●	●
kantelbare bestuurdersstoel	—	—	●
instelbare lendesteun bestuurdersstoel	●	●	●
inbouw voor aantal speakers	2	2	2
elektrisch bedienbare zijruiten	●	●	●
centrale portiervergrendeling	●	●	●
tunnelconsole	●	●	●
3-punts rol gordels vóór	●	●	●
3-punts rol gordels + 1 heup (midden) achter	●	●	●
interieurverlichting over portieren + achterklep	●	●	●
armsteunen vóór	●	●	●
plafondspotje	●	●	●
make-up spiegeltje in zonneklep	●	●	●
afsluitbaar dashboardkastje	●	●	●
verlichting in dashboardkastje	●	●	●
asbak vóór en achter	●	●	●
sigarette-aansteker	●	●	●
anti-verblindingsbinnenspiegel	●	●	●
tapijt in bagageruimte	●	●	●
ontgrendeling brandstoftankklepje van binnenuit	●	●	●
verlichting in bagageruimte	●	●	●
handgrepen vóór en achter	●	●	●
signaal brandend licht bij geopend portier	●	●	●
koplamphoogte verstelling	—	—	●

● = standaard

Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met de in Nederland verkrijgbare modellen. Nissan Motor Nederland BV. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.







MOTOR	2.7 Turbo diesel	2.4 i kat.benzine	3.0 V6 kat.benzine	3.0 V6 kat.benz.aut.*
Type	TD 27 T	Z 24 i	VG 3.0 E	VG 3.0 E
Aantal cilinders	4	4	6	6
Cilinderinhoud	2664	2389	2960	2960
Boring x slag	96 x 92	89 x 96	87 x 83	87 x 83
Max. vermogen kW/pk-tpm	73/99 - 4000	76/104 - 4800	109/148 - 4600	109/148 - 4600
Max. koppel Nm/kgm-tpm	220/22.4 - 2200	177/18 - 2400	239/24.4 - 2200	239/24.4 - 2200
Compressieverhouding	21.9	8.3	9.0	9.0
ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
Dynamo (wisselstroom)	12V-64 A	12V-60 A	12V-70 A	←
Accu (onderhoudsvrij)	12V-60 Ah	←	12V-70 Ah	←
TRANSMISSIE				
Overbrengingsverh. 1e	3.59	←	4.06	3.03
2e	2.25	←	2.36	1.62
3e	1.42	←	1.49	1.00
4e	1.00	←	1.00	0.69
5e	0.82	←	0.86	–
achteruit	3.66	←	4.13	2.27
eindoverbrenging	4.63	4.88	4.38	4.63
Tussenbak 4-WD-hoge gearing	1.00	←	←	←
-lage gearing	2.02	←	←	←
Voorwielaandrijving inschakelbaar met automatische vrijloopenaven. De achteras is voorzien van een 47% slipdifferentieel. Synchronisatie in de tussenbak, 2H→4H (max. snelheid 40 km/h).				
KOPPELING	Enkelvoudige droge plaatkoppeling, hydraulisch bediend.			
REMMEN	Voor en achter gescheiden circuits. Voor: schijfremmen, geventileerd. Achter: trommelremmen, zelfstellend. Parkeerrem: mechanisch op de achterwielen.			
STUURINRICHTING	Kogelkringloop met bekrachtiging. Stuurwiel verstelbaar met geheugenstand.			
VERING EN WIELOPHANGING	Voor: torsievering met stabilisatorstang. Onafhankelijke wielophanging. Achter: schroefvering. Starre as. Dubbelwerkende hydraulische schokdempers rondom.			
BANDEN EN VELGEN	205 R16 C-8PR. Velgen: staal, 6Jx16/6-gaats. Spaakmodel wit. Offset: + 40 mm.		31 x 10,5 R15 LT-6PR. Velgen: lichtmetaal 7JJ x 15 /6-gaats.	
PRESTATIES EN VERBRUIK				
Max. snelheid km/h	150	155	170	150
Verbruik (l/100 km) ECE-norm				
90 km/h	8,0	9,6	NNB	NNB
120 km/h	12,0	12,5	NNB	NNB
stad	–	16,0	NNB	NNB
Brandstoftank inhoud (liter)	80	←	←	←

*De Terrano 5-deurs 3.0 V6 aut. heeft een 4-versnellingsbak met lock-up, waarvan de 4e versnelling een elektrisch uitschakelbare overdrive is. Tevens voorzien van schakelaar, waarmee een keuze gemaakt wordt uit twee verschillende schakelpatronen: "POWER" en "AUTO".

TECHNISCHE GEGEVENS NISSAN TERRANO





LEVERINGSPROGRAMMA

Nissan Terrano 3-deurs	Nissan Terrano 5-deurs
2.7 Turbo diesel 4-WD 2.4 i benzine 4-WD 3.0 V6 benzine 4-WD	2.7 Turbo diesel 4-WD 3.0 V6 benzine 4-WD 3.0 V6 benzine automaat 4-WD



NISSAN

TECHNISCHE SPECIFICATIES NISSAN TERRANO



		3-deurs						5-deurs					
GEWICHTEN		2.7 Turbo diesel VAN 5-p.		2.4 i kat. benzine VAN 5-p.		3.0 V6 kat. benzine VAN 5-p.		2.7 Turbo diesel VAN 5-p.		3.0/V6 kat. benzine VAN 5-p.		3.0/V6 kat. benz. aut. VAN 5-p.	
NUTTIG LAADVERMOGEN	kg	560	-	650	-	NNB	-	510	-	540	-	510	-
Max. toelaatb. tot.gew. G.V.W.		2300	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Max. toelaatb. tot.gew. onder vooras		1160	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Max. toelaatb. tot.gew. onder achteras		1250	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Ledig gewicht		1740	1750	1620	1630	1730	1740	1780	1790	1750	1760	1790	1790
Ledig gewicht onder vooras		995	-	880	-	-	-	1010	-	690	-	980	-
Ledig gewicht onder achteras		745	-	740	-	-	-	780	-	800	-	810	-
Kogelkoppeling max. druk		100	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Aanhangwagengewicht geremd		2000	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
AFMETINGEN	cm												
Wielbasis	WB	265	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Totale lengte	TL	436	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Totale breedte	TB	169	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Totale hoogte (onbelast)	TH	169	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Achteroverbouw	AE	99	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Vooroverbouw	AV	73	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Spoorbreedte voor	SV	143	←	←	←	146	←	143	←	146	←	←	←
Spoorbreedte achter		141	←	←	←	143	←	141	←	143	←	←	←
Grondspeling minimaal	G	21	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
DRAAICIRKEL DIAMETER	m												
Over voorbumper		12	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
LAADRUIMTE	cm												
Lengte		155	73/150	155	73/150	155	73/150	155	73/150	155	73/150	155	73/150
Breedte		140	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Hoogte		86	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Hoogte A-laadopening dagmaat		83	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Breedte A-laadopening dagmaat		100	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Breedte tussen de wielkasten		96	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Hoogte laadvloer tot wegdek	H	82	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
TERREINCAPACITEITEN													
Doorwaadhoogte	cm	50	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Hellingshoek max.		36°	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Zijdelingse hellingshoek max.		46°	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Vrijloophoek voor		32°	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
Vrijloophoek achter		28°	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←

NNB = nog niet bekend

UITVOERINGSSPECIFICATIES NISSAN TERRANO

EXTERIEUR	2.7 Turbo diesel	2.4 i	3.0 V6
voorruit van gelaagd glas	●	●	●
getint glas rondom	●	●	●
halogeen koplampen	●	●	●
achteruitrijlampen	●	●	●
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●
elektrisch bedienbare buitenspiegels	●	●	●
ruitewissers met 2 snelheden en interval	●	●	●
wis/was installatie	●	●	●
achterrautwisher en sproeier + interval	●	●	●
uitneem- en uitstelbaar zonnedak	●	●	●
uitstelbare driehoekige zijruitjes(3-drs.)	●	●	●
uitklapbare ruit in achterklep	●	●	●
reservewiel in bagageruimte	●	●	●
lichtmetalen velgen 7JJ x 15	–	–	●
stalen velgen „spaak” wit	●	●	–
automatische vrijloopnaven	●	●	●
spatlappen vóór en achter	●	●	●
dubbeltonige claxon	●	●	●

INSTRUMENTEN			
snelheidsmeter met dag- en totaal teller	●	●	●
toerenteller met digitaal klokje	●	●	●
regelbare instrumentenverlichting	–	–	●
koelwatertemperatuurmeter	●	●	●
brandstofvoorraadmeter	●	●	●
voltmeter	–	–	●

VENTILATIE-/VERWARMINGSSYSTEEM			
achterrautverwarming	●	●	●
verwarming naar voetruimte achter	●	●	●
aanjager met 4 snelheden	●	●	●
regel- en richtbare ventilatieroosters	●	●	●
zijruitontwaseming	●	●	●


WAARSCHUWINGS-/CONTROLELAMPJES			
groot licht	●	●	●
ingeschakelde 4-WD	●	●	●
brandstof	●	●	●
handrem/remvloeistofniveau	●	●	●
alarmknipperlichtinstallatie	●	●	●
richtingaanwijzers	●	●	●
achterrautverwarming	●	●	●
laadstroom	●	●	●
oliedruk	●	●	●
snelgloeisysteem (diesel)	●	–	–
waterniveau in brandstoffilter (diesel)	●	–	–
motorolietemperatuur	–	–	●
olietemperatuur			
automatische transmissie	–	–	●

INTERIEUR	2.7 Turbo diesel	2.4 i	3.0 V6
stuurbekrachtiging	●	●	●
traploos in hoogte verstelbaar stuur (met geheugen)	●	●	●
4-spaaks stuurwiel (leer motief)	●	●	●
stoelbekleding van stof	●	●	–
luxieuze moquette stoelbekleding	–	–	●
volledig verstelbare rugleuningen vóór	●	●	●
in hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór	●	●	●
verstelbare achterbankleuning	●	●	●
neerklapbare achterbankleuning	●	●	●
deelbare achterbankleuning	●	●	●
opklapbare achterbankzittingen	●	●	●
volledige portierbekleding	●	●	●
portierbekleding met stof afgewerkt	●	●	●
kaartenvak aan voorportier	●	●	●
tapijt vloerbedekking	●	●	●
kantelbare bestuurdersstoel	–	–	●
instelbare lendesteun bestuurdersstoel	●	●	●
inbouw voor aantal speakers	2	2	2
elektrisch bedienbare zijruiten	●	●	●
centrale portiervergrendeling	●	●	●
tunnelconsole	●	●	●
3-punts rol gordels vóór	●	●	●
3-punts rol gordels + 1 heup (midden) achter	●	●	●
interieurverlichting over portieren + achterklep	●	●	●
armsteunen vóór	●	●	●
plafondspotje	●	●	●
make-up spiegeltje in zonneklep	●	●	●
afsluitbaar dashboardkastje	●	●	●
verlichting in dashboardkastje	●	●	●
asbak vóór en achter	●	●	●
sigarette-aansteker	●	●	●
anti-verblindingsbinnenspiegel	●	●	●
tapijt in bagageruimte	●	●	●
ontgrendeling brandstoftankklepje van binnenuit	●	●	●
verlichting in bagageruimte	●	●	●
handgrepen vóór en achter	●	●	●
signaal brandend licht bij geopend portier	●	●	●
koplamp hoogte verstelling	–	–	●

● = standaard

Sommige afbeeldingen kunnen in details verschillen met de in Nederland verkrijgbare modellen. Nissan Motor Nederland BV. behoudt zich het recht voor uitrustingsspecificaties en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.





MOTOR	2.7 Turbo diesel	2.4 i kat.benzine	3.0 V6 kat.benzine	3.0 V6 kat.benz.aut.*
Type	TD 27 T	Z 24 i	VG 3.0 E	VG 3.0 E
Aantal cilinders	4	4	6	6
Cilinderinhoud	2664	2389	2960	2960
Boring x slag	96 x 92	89 x 96	87 x 83	87 x 83
Max. vermogen kW/pk-tpm	73/99 - 4000	76/104 - 4800	109/148 - 4600	109/148 - 4600
Max. koppel Nm/kgm-tpm	220/22.4 - 2200	177/18 - 2400	239/24.4 - 2200	239/24.4 - 2200
Compressieverhouding	21.9	8.3	9.0	9.0
ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
Dynamo (wisselstroom)	12V-64 A	12V-60 A	12V-70 A	←
Accu (onderhoudsvrij)	12V-60 Ah	←	12V-70 Ah	←
TRANSMISSIE				
Overbrengingsverh. 1e	3.59	←	4.06	3.03
2e	2.25	←	2.36	1.62
3e	1.42	←	1.49	1.00
4e	1.00	←	1.00	0.69
5e	0.82	←	0.86	-
achteruit	3.66	←	4.13	2.27
eindoverbrenging	4.63	4.88	4.38	4.63
Tussenbak 4-WD-hoge gearing	1.00	←	←	←
-lage gearing	2.02	←	←	←
Voorwielaandrijving inschakelbaar met automatische vrijloopen. De achteras is voorzien van een 47% slipdifferentieel. Synchronisatie in de tussenbak, 2H→4H (max. snelheid 40 km/h).				
KOPPELING	Enkelvoudige droge plaatkoppeling, hydraulisch bediend.			
REMMEN	Voor en achter gescheiden circuits. Voor: schijfremmen, geventileerd. Achter: trommelremmen, zelfstellend. Parkeerrem: mechanisch op de achterwielen.			
STUURINRICHTING	Kogelkringloop met bekrachtiging. Stuurwiel verstelbaar met geheugenstand.			
VERING EN WIELOPHANGING	Voor: torsievering met stabilisatorstang. Onafhankelijke wielophanging. Achter: schroefvering. Starre as. Dubbelwerkende hydraulische schokdempers rondom.			
BANDEN EN VELGEN	205 R16 C-8PR. Velgen: staal, 6Jx16/6-gaats. Spaakmodel wit. Offset: + 40 mm.		31 x 10,5 R15 LT-6PR. Velgen: lichtmetaal 7JJ x 15 /6-gaats.	
PRESTATIES EN VERBRUIK				
Max. snelheid km/h	150	155	170	150
Verbruik (l/100 km) ECE-norm				
90 km/h	8,0	9,6	NNB	NNB
120 km/h	12,0	12,5	NNB	NNB
stad	-	16,0	NNB	NNB
Brandstoftank inhoud (liter)	80	←	←	←

*De Terrano 5-deurs 3.0 V6 aut. heeft een 4-versnellingsbak met lock-up, waarvan de 4e versnelling een elektrisch uitschakelbare overdrive is. Tevens voorzien van schakelaar, waarmee een keuze gemaakt wordt uit twee verschillende schakelpatronen: "POWER" en "AUTO".