

# Audi A4 Limousine en Avant

























Exterieuruitrusting



# Glazen schuif-/kanteldak (Limousine)

elektrisch, getint veiligheidsglas, met traploos instelbaar zonnescherm; geïntegreerde spoiler, voorkeuzeknop voor openingsstanden; u kunt het dak van buitenaf sluiten via de centrale portiervergrendeling en afstandsbediening



#### Glazen panoramadak (Avant)

tweedelig, het voorste deel is elektrisch te openen (kantelen/schuiven), het achterste deel is een vast onderdeel van het dak. Inclusief elektrisch bedienbare zonneschermen voor- en achterin. U kunt het dak van buitenaf sluiten via de centrale portiervergrendeling en afstandsbediening

#### Portierhendels (exterieur)

in carrosseriekleur, gebruiksvriendelijke beugelgrepen

# Centrale portiervergrendeling

met autolock-functie en radiografische afstandsbediening in de autosleutel

#### Comfortsleutel

toegangssysteem, schakelt ook de startblokkering in/uit. U hoeft de sleutel alleen bij u te hebben; starten/uitschakelen van de motor met de start-/stopknop in de middenconsole; afsluiten van de auto met knoppen op alle portierhendels; u kunt de auto ook openen vanaf de achterklep

#### Diefstalalarm

inclusief interieurbeveiliging en (uitschakelbare) wegsleepbeveiliging met hellingshoeksensor, sirene met eigen stroomvoorziening. Bewaakt motorkap, achterklep en portieren

# Radiografische afstandsbediening

voor de centrale vergrendeling, geïntegreerd in de autosleutel. Voor openen en sluiten van portieren, ramen, achterklep en tankklep – met roulerende code en controlelampje in de sleutel om te zien of de auto is afgesloten

# Garagedeuropener (HomeLink)

programmeerbare radiografische afstandsbediening met bedieningstoetsen boven de binnenspiegel; voor het openen/sluiten van garagedeuren en/of toegangshekken; ook bediening mogelijk van veiligheidssystemen en (buiten)verlichting; vraag uw Audi-dealer om meer informatie

#### Contactslot

elektronisch, autosleutel met geïntegreerde chip waarop na een onderhoudsbeurt automatisch relevante gegevens komen te staan (waaronder kilometerstand en chassisnummer)

Daksystemen, sluitsystemen, ramen, overige exterieuruitrusting

# Achterklep elektrisch openend (Limousine)

bij het ontgrendelen van de achterklep (met de afstandsbediening, schakelaar in het linker voorportier of softtouch-knop in de achterklepgreep) opent deze automatisch

# Extra donker getint glas (privacy glas)

voor de achterruit, de zijramen achter en de portierramen achter. Van quattro GmbH

#### Achterklep elektrisch openend en sluitend (Avant)

bij het ontgrendelen van de achterklep (met de afstandsbediening, schakelaar in het linker voorportier of softtouchknop in de achterklepgreep) opent deze automatisch, sluiten met een druk op de knop aan de binnenzijde van de achterklep; de auto trekt zelf een niet goed gesloten klep dicht; met instelbare openingshoek

# Singleframe grille

steengrijs, op de 3.0 TDI en 3.2 FSI zwart hoogglans

# **Achterruitverwarming**

met tijdschakelaar

#### Blanke sierliisten

raamomlijsting van geëloxeerd aluminium, B-stijlen (middenstijlen) en driehoekje in de achterportieren in het zwart hoogglans

#### Achterruitwisser (Avant)

met wis-wasautomaat en automatisch wissen bij inschakelen van de achteruitversnelling (als de ruitenwissers vóór aanstaan)

# Dakreling (Avant)

stabiel en aerodynamisch, van geëloxeerd aluminium (meerprijs) of in het zwart (standaard)

#### Ruitenwissers

met twee snelheden, interval met vier standen, tip-wiscontact, wis-wasautomaat

#### Uitlaat

enkelvoudig links en rechts op de zescilinder uitvoeringen en de Avant 2.0 TFSI; dubbel links op de viercilinder uitvoeringen behalve de Avant 2.0 TFSI

#### Warmtewerend glas

groen getint, voorruit van gelaagd glas

#### Trekhaak

afneem- en afsluitbaar; u kunt de 13-polige stekkerdoos uit het zicht achter de bumper draaien, de afgenomen trekhaak kunt u opbergen bij het reservewiel; aanhangerstabilisering via ESP

Standaarduitrusting Meeruitvoering



Stalen velgen met wieldoppen Maat 7 J x 16, banden 205/60 R 16 (standaard tot en met 118 kW)



Gegoten lichtmetalen velgen in 7-arm parabool design Maat 7,5 J x 17, banden 225/50 R 17



Gesmede lichtmetalen velgen in 6-arm design Maat 7,5 J x 16, banden 225/55 R 16 (standaard vanaf 125 kW)



Gegoten lichtmetalen velgen in 6-spaak design Maat 7,5 J x 17, banden 225/50 R 17



Gegoten lichtmetalen velgen in 7-arm design Maat 7,5 J x 16, banden 225/55 R 16



Gegoten lichtmetalen velgen in 7-arm structuur design Maat 7,5 J x 17, banden 225/50 R 17



Gegoten lichtmetalen velgen in 10-spaak ster design Maat 8 J x 17, banden 245/45 R 17; naar keuze velgen met banden met noodloopeigenschappen, maat 8 J x 17, banden 245/45 R 17



Niet voor Nederland (velgen met winterbanden zijn niet af fabriek leverbaar, wel als dealeroptie)



Gegoten lichtmetalen velgen in 5-spaak ster design Maat 8 J x 18, banden 245/40 R 18



Niet voor Nederland (velgen met winterbanden zijn niet af fabriek leverbaar, wel als dealeroptie)



Niet voor Nederland (velgen met winterbanden zijn niet af fabriek leverbaar, wel als dealeroptie)



Niet voor Nederland (velgen met winterbanden zijn niet af fabriek leverbaar, wel als dealeroptie)

088 / 089 / Velgen/banden



Gegoten lichtmetalen velgen in 5-spaak design, Audi exclusive Maat 8 J x 18, banden 245/40 R 18. Van quattro GmbH



in 20-spaak design, tweedelig, Audi exclusive Maat 8,5 J x 19, banden 255/35 R 19. Van quattro GmbH



Gegoten lichtmetalen velgen in 10-spaak design, Audi exclusive Maat 8 J x 18, banden 245/40 R 18. Van quattro GmbH



Gegoten lichtmetalen velgen in 7-dubbelspaak design, Audi exclusive Maat 8,5 J x 19, banden 255/35 R 19. Van quattro GmbH



Gegoten lichtmetalen velgen in 15-spaak design, Audi exclusive Maat 8 J x 18, banden 245/40 R 18. Van quattro GmbH



Gegoten lichtmetalen velgen in 5-segmentspaak design, Audi exclusive Maat 8,5 J x 19, banden 255/35 R 19. Van quattro GmbH



# Diefstalwerende wielbouten

alleen los te draaien met bijgeleverde adapter

# Bandenreparatieset

met 12-Volt compressor en bandendichtmiddel (geen meerprijs)

# Krik

in de bagageruimte

# Boordgereedschap

in de bagageruimte

# Bandenspanningscontrolesysteem

waarschuwt met een waarschuwingssymbool en geluidsignaal voor drukverlies in één of meerdere banden; u ziet in het bestuurdersinformatiesysteem om welke band het gaat

# Reservewiel, ruimtebesparend

in de bagageruimte

094 / 095 / Styleguides



Audi A4 in meteoorgrijs pareleffect met gegoten lichtmetalen velgen in 10-spaak ster design. Uitrusting: comfortstoelen met klimaatregeling, leder Milano kardamombeige, dashboard tarabeige, interieurlijsten laurelhout muskaatbruin, dvd-navigatiesysteem met MMI, Bang & Olufsen Sound System.













Audi A4 in arubablauw pareleffect met gegoten lichtmetalen velgen in 6-spaak design.
Uitrusting: standaard stoelen, stof Arkana lichtgrijs, dashboard grafietgrijs, interieurlijsten wortelnotenhout bruin, radio Symphony met Audi Soundsystem.



096 / 097 / Styleguides



Audi A4 Avant in quartzgrijs metallic met gegoten lichtmetalen velgen in 5-spaak ster design. Uitrusting: elektrisch verstelbare sportstoelen, leder Valcona mustangbruin, dashboard zwart, interieurlijsten wortelnotenhout bruin, dvd-navigatiesysteem met MMI en Audi Soundsystem.













Audi A4 Avant in lavagrijs pareleffect met gegoten lichtmetalen velgen in 10-spaak ster design. Uitrusting: elektrisch verstelbare sportstoelen met geheugenfunctie, leder Valcona luxorbeige, dashboard zwart, interieurlijsten laurelhout muskaatbruin, dvd-navigatiesysteem met MMI en Bang & Olufsen Sound System.



112 / 113 / Veiligheid/techniek

# Audi drive select

verschillende auto-instellingen dankzij de keuzemogelijkheden comfort, auto en dynamic en de extra stand individual; in combinatie met MMI (alleen leverbaar in combinatie met dynamische besturing en/of demperregeling)

# **Dynamische besturing**

regelt afhankelijk van de rijsituatie de stuuroverbrenging en benodigde bedieningskracht, wat prettig is bij inhalen, inparkeren en door bochten rijden, verhoogt het comfort en zorgt voor nog meer rijdynamiek (alleen leverbaar in combinatie met Audi drive select en vanaf 125 kW)

# Demperregeling

het onderstel reageert buitengewoon goed op de rijsituatie en wegeigenschappen; inclusief 20 mm verlaging (alleen leverbaar in combinatie met Audi drive select, Audi drive select en servotronic of Audi drive select en dynamische besturing)

#### Remsysteem

tweekrings, diagonaal gescheiden, antiblokkeersysteem ABS, elektronische remkrachtverdeling EBV, elektronisch stabiliseringsprogramma ESP met remassistent, tandemrembekrachtiging, schijfremmen rondom, vóór geventileerd

#### Remslijtagecontrole vóór

weergave op het middendisplay

#### **Dynamisch onderstel**

voor rijdynamiek en een hoog comfort, met vijfmaal geleide lichtgewicht vooras, buisstabilisator; achteras met trapezium draagarmen (onafhankelijke wielophanging); dubbelwerkende gasgevulde schokdempers, schroefveren, trekveren op de aanslag, voorasdrager vast verbonden met de carrosserie, achterasdrager elastisch bevestigd

# Sportonderstel

met circa 20 mm verlaagd, met straffere demping en stevigere vering, voor een goed wegcontact; inclusief veerpootbrug

# S line sportonderstel

met circa 30 mm verlaagd, met dynamischere afstelling. Van quattro GmbH

# Elektromechanische parkeerrem

parkeerrem bij stilstand; wegrijhulp door automatisch uitschakelen bij wegrijden en noodremfunctie op alle vier de wielen tijdens het rijden



# Airbags<sup>1</sup>

fullsize airbags voor bestuurder en voorpassagier, adaptief, met stoelbezettingsherkenning, hoofdairbagsysteem, zij-airbags (thorax-bekkenairbags) voorin

Zij-airbags achterin (meeruitvoering), als aanvulling op de flankbescherming in de portieren

#### Aandrijfslipregeling ASR

voorkomt het doorslippen van de aangedreven wielen; zorgt zo voor goede tractie

#### Integraal hoofdsteunsysteem

bij een aanrijding van achteren vangen de stoelen dankzij hun vormgeving het bovenlichaam op en ondersteunen zij het hoofd; daardoor verbetert de beschermende werking en is er minder kans op een whiplash

#### Audi hold assist

houdt de auto stil na het stoppen, zowel op vlakke wegen als op hellingen, net zolang als u dat wenst. Inschakelen met een druk op de knop. Comfortabel wegrijden zonder dat u een handrem gebruikt

# Elektronisch sperdifferentieel EDS

deze wegrijhulp remt automatisch tot een snelheid van circa 100 km/h een op gladde ondergrond doorslippend aangedreven wiel af en zorgt zo voor maximale tractie

#### Audi lane assist

bepaalt met behulp van een camera aan de voorzijde en een stuurhoeksensor een virtuele rijrichting; als de auto de rijstrook dreigt te verlaten en de richtingaanwijzer niet aanstaat, volgt een waarschuwing door middel van een trillend stuurwiel (alleen leverbaar in combinatie met licht-/regensensor en met leder bekleed multifunctioneel vierspaaks stuurwiel. De grijze band bovenaan de voorruit vervalt)

#### Audi side assist

houdt bij een snelheid vanaf 30 km/h met radartechniek de ruimte naast en schuin achter de auto in de gaten; informeert u met een led-waarschuwingslampje in de buitenspiegelbehuizing als er een voertuig in de dode hoek rijdt of achteropkomt (niet leverbaar in combinatie met radio Chorus)

#### Audi parking system achter

vergemakkelijkt inparkeren door akoestische melding van de afstand; meting door ultrasoon sensoren die onopvallend in de achterbumper zijn geïntegreerd

#### Audi parking system plus

akoestische en optische weergave van de afstand voor en achter de auto, zichtbaar op het display (niet leverbaar in combinatie met radio Chorus)

# Modus

# Audi parking system advanced

akoestische en optische weergave van de afstand voor en achter de auto; weergave van de ruimte achter de auto op het display; camera onopvallend geïntegreerd in de handgreep van de achterklep (alleen leverbaar in combinatie met dvd-navigatiesysteem inclusief MMI)

Standaarduitrusting Meeruitvoering Meeruitvoering

120 / 121 / Technische gegevens

Туре		A4 1.8 TFSI (88 kW)		A4 1.8 TF	SI (118 kW)	A4 1.8 TFSI quattro (118 kW)	A4 2.0 TFSI (132 kW)	
Motorbouwwijze		Viercilinder-in-lijn benzinemotor met directe inspuiting en uitlaatgasturbo		Viercilinder-i met directe i en uitlaatgas		Viercilinder-in-lijn benzinemotor met directe inspuiting en uitlaatgasturbo	Viercilinder-in-lijn benzinemotor met directe inspuiting, uitlaatgasturbo en Audi valvelift system	
Cilinderinhoud in cm <sup>3</sup> (kleppen p	er cilinder)	1798 (4)		1798 (4)		1798 (4)	1984 (4)	
Max. vermogen <sup>1</sup> in kW bij min <sup>-1</sup>		88/3650-6200	)	118/4500-62	00	118/4500-6200	132/4000-600	0
Max. koppel in Nm bij min-1		230/1500-365	50	250/1500-45	00	250/1500-4500	320/1500-390	0
Aandrijving/wielen								
Aandrijving		Voorwielen		Voorwielen		quattro®	Voorwielen	
Transmissie		Handgeschakeld 6 versnellingen [multitronic®]		Handgeschal [multitronic®	keld 6 versnellingen ]	Handgeschakeld 6 versnellingen	Handgeschakeld 6 versnellingen [multitronic®]	
Velgen		Staal met wie	eldoppen, 7 J x 16	Staal met wi	eldoppen, 7 J x 16	Staal met wieldoppen, 7 J x 16	Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16	
Banden		205/60 R 16		205/60 R 16		205/60 R 16	225/55 R 16	
Gewichten/inhouden								
Leeggewicht <sup>2</sup> in kg		1410	[1455]	1410	[1450]	1500	1430	[1465]
Max. toelaatbaar totaalgewicht i	n kg	1960	[2005]	1960	[2000]	2050	1980	[2015]
Max. daklast/kogeldruk in kg		90/80		90/80		90/80	90/80	
Max. aanhangerlast <sup>3</sup> in kg	ongeremd	740	[750]	740	[750]	750	750	
	geremd	1300		1300		1500	1500	
Tankinhoud ca. in I		65		65		64	65	
Prestaties/verbruik4								
Topsnelheid in km/h		208	[200]	225	[218]	225	236	[226]
Acceleratie 0-100 km/h in s		10,5	[10,5]	8,6	[8,6]	8,6	7,9	[8,2]
Brandstof		Euro 95 <sup>5</sup>		Euro 95 <sup>5</sup>		Euro 95 <sup>5</sup>	Euro 95 <sup>5</sup>	
Brandstofverbruik <sup>6</sup> in I/100 km	in bebouwde kom	9,5	[9,4]	9,5	[9,4]	10,3	9,0	[9,4]
	buiten bebouwde kom	5,6	[5,9]	5,6	[5,9]	6,1	5,2	[5,7]
	gemiddeld	7,1	[7,2]	7,1	[7,2]	7,6	6,6	[7,1]
CO <sub>2</sub> -emissie <sup>6</sup> in g/km	in bebouwde kom	222	[221]	222	[221]	238	209	[221]
	buiten bebouwde kom	131	[139]	131	[139]	139	121	[134]
	gemiddeld	164	[169]	164	[169]	176	154	[167]
Emissienorm		Euro 5		Euro 5		Euro 5	Euro 5	

<sup>[ ]</sup> Waarden met multitronic®/tiptronic. Toelichting 1 tot en met 6 op pagina 128.

Туре		A4 2.0 TFSI (155 kW)		A4 2.0 TFSI quattro (155 kW)	A4 3.2 FSI (195 kW)	A4 3.2 FSI quattro (195 kW)		
Motorbouwwijze		Viercilinder-in-lijn benzinemotor met directe inspuiting, uitlaatgasturbo en Audi valvelift system		Viercilinder-in-lijn benzinemotor met directe inspuiting, uitlaatgasturbo en Audi valvelift system	V6-benzinemotor V6-benzinemotor met directe inspuiting met directe inspen Audi valvelift system en Audi valvelif		· ·	
Cilinderinhoud in cm3 (kleppen pe	er cilinder)	1984 (4)		1984 (4)	3197 (4)	3197 (4)		
Max. vermogen <sup>1</sup> in kW bij min <sup>-1</sup>		155/4300-6000		155/4300-6000	195/6500	195/6500		
Max. koppel in Nm bij min-1		350/1500-4200		350/1500-4200	330/3000-5000	330/3000-5000		
Aandrijving/wielen								
Aandrijving		Voorwielen		quattro®	Voorwielen	quattro®		
Transmissie		Handgeschakeld ( [multitronic®]	3 versnellingen	Handgeschakeld 6 versnellingen	[multitronic®]	Handgeschakeld 6 versnellingen [tiptronic]		
Velgen		Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16		Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16	Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16	Gesmeed lichtme	Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16	
Banden		225/55 R 16		225/55 R 16	225/55 R 16	225/55 R 16		
Gewichten/inhouden								
Leeggewicht <sup>2</sup> in kg	Leeggewicht <sup>2</sup> in kg		[1475]	1520	[1530]	1580	[1610]	
Max. toelaatbaar totaalgewicht in	n kg	1985	[2025]	2070	[2080]	2130	[2160]	
Max. daklast/kogeldruk in kg		90/80		90/80	90/80	90/80		
Max. aanhangerlast <sup>3</sup> in kg	ongeremd	750		750	[750]	750		
	geremd	1500		1700	[1700]	1900		
Tankinhoud ca. in I		65		64	65	64		
Prestaties/verbruik4								
Topsnelheid in km/h		250 (begrensd)	[240]	246	[250] (begrensd)	250 (begrensd)	[250] (begrensd)	
Acceleratie 0-100 km/h in s		6,9	[6,9]	6,6	[6,5]	6,2	[6,4]	
Brandstof		Euro 95 <sup>5</sup>		Euro 95 <sup>5</sup>	Euro 95 <sup>5</sup>	Euro 95 <sup>5</sup>		
Brandstofverbruik <sup>6</sup> in I/100 km	in bebouwde kom	9,0	[9,4]	10,0	[11,2]	13,0	[13,0]	
	buiten bebouwde kom	5,2	[5,7]	5,9	[6,4]	6,6	[6,7]	
	gemiddeld	6,6	[7,1]	7,4	[8,2]	8,9	[9,0]	
CO <sub>2</sub> -emissie <sup>6</sup> in g/km	in bebouwde kom	209	[221]	233	[267]	311	[311]	
	buiten bebouwde kom	121	[134]	137	[152]	157	[160]	
	gemiddeld	154	[167]	172	[194]	213	[215]	
Emissienorm		Euro 5		Euro 5	Euro 4	Euro 4		

122 / 123 / Technische gegevens

/ I		A4 2.0 TDI (88 kW) met roetfilter	A4 2.0 TDI met roetfilter		A4 2.0 TDI quattro (105 kW) met roetfilter	A4 2.0 TDI (125 kW) met roetfilter	
Motorbouwwijze		Viercilinder-in-lijn dieselmotor met commonrail-inspuiting en uitlaatgasturbo	The state of the s		Viercilinder-in-lijn dieselmotor met commonrail-inspuiting en uitlaatgasturbo	Viercilinder-in-lijn dieselmotor met commonrail-inspuiting en uitlaatgasturbo	
Cilinderinhoud in cm <sup>3</sup> (kleppen p	er cilinder)	1968 (4)	1968 (4)		1968 (4)	1968 (4)	
Max. vermogen <sup>1</sup> in kW bij min <sup>-1</sup>		88/4200	105/4200		105/4200	125/4200	
Max. koppel in Nm bij min-1		290/1750-2500	320/1750-250	00	320/1750-2500	350/1750-2500	
Aandrijving/wielen							
Aandrijving		Voorwielen	Voorwielen		quattro®	Voorwielen	
Transmissie		Handgeschakeld 6 versnellingen	Handgeschak [multitronic®]	teld 6 versnellingen	Handgeschakeld 6 versnellingen	Handgeschakeld 6 versnellingen	
Velgen		Staal met wieldoppen, 7 J x 16	Staal met wieldoppen, 7 J x 16		Staal met wieldoppen, 7 J x 16	Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16	
Banden		205/60 R 16	205/60 R 16		205/60 R 16	225/55 R 16	
Gewichten/inhouden							
Leeggewicht <sup>2</sup> in kg		1465	1460	[1495]	1555	1460	
Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg		2015	2010	[2045]	2105	2010	
Max. daklast/kogeldruk in kg		90/80	90/80		90/80	90/80	
Max. aanhangerlast <sup>3</sup> in kg	ongeremd	750	750		750	750	
	geremd	1300	1600	[1700]	1600	1600	
Tankinhoud ca. in I		65	65		64	65	
Prestaties/verbruik <sup>4</sup>							
Topsnelheid in km/h		205	215	[210]	215	230	
Acceleratie 0-100 km/h in s		10,7	9,4	[9,4]	9,3	8,3	
Brandstof		Diesel	Diesel		Diesel	Diesel	
Brandstofverbruik <sup>6</sup> in I/100 km	in bebouwde kom	6,6	6,9	[7,3]	7,6	7,1	
	buiten bebouwde kom	4,2	4,4	[4,8]	4,9	4,2	
	gemiddeld	5,1	5,3	[5,7]	5,9	5,3	
CO <sub>2</sub> -emissie <sup>6</sup> in g/km	in bebouwde kom	173	180	[191]	201	187	
	buiten bebouwde kom	111	115	[125]	130	112	
	gemiddeld	134	139	[149]	155	139	
Emissienorm		Euro 5	Euro 5		Euro 5	Euro 5	

<sup>[ ]</sup> Waarden met multitronic®/tiptronic. Toelichting 1 tot en met 6 op pagina 128.

Туре		A4 2.0 TDI quattro (125 kW) A4 2.7 TDI (140 kW met roetfilter met roetfilter		(140 kW)	A4 3.0 TDI quattro (176 kW) met roetfilter		
Motorbouwwijze		Viercilinder-in-lijn dieselmotor met commonrail-inspuiting en uitlaatgasturbo	met commonra	V6-dieselmotor met commonrail-inspuiting en uitlaatgasturbo		V6-dieselmotor met commonrail-inspuiting en uitlaatgasturbo	
Cilinderinhoud in cm <sup>3</sup> (kleppen pe	er cilinder)	1968 (4)	2698 (4)		2967 (4)		
Max. vermogen <sup>1</sup> in kW bij min <sup>-1</sup>		125/4200	140/3500-4000	)	176/4000-4400		
Max. koppel in Nm bij min-1		350/1750-2500	400/1400-3250	)	500/1500-3000		
Aandrijving/wielen							
Aandrijving		quattro®	Voorwielen		quattro®		
Transmissie		Handgeschakeld 6 versnellingen	Handgeschakeld 6 versnellingen [multitronic®]		Handgeschakeld ( [tiptronic]	3 versnellingen	
Velgen		Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16	Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16 Gesmeed lichtm		Gesmeed lichtme	taal, 7,5 J x 16	
Banden		225/55 R 16	225/55 R 16	225/55 R 16		225/55 R 16	
Gewichten/inhouden							
Leeggewicht <sup>2</sup> in kg		1555	1570	[1595]	1655	[1690]	
Max. toelaatbaar totaalgewicht in	n kg	2105	2120	[2145]	2205	[2240]	
Max. daklast/kogeldruk in kg		90/80	90/80		90/80		
Max. aanhangerlast³ in kg	ongeremd	750	750	750			
	geremd	1600	1600	[1700]	1900		
Tankinhoud ca. in I		64	65	65			
Prestaties/verbruik <sup>4</sup>							
Topsnelheid in km/h		228	239	[226]	250 (begrensd)	[250] (begrensd)	
Acceleratie 0-100 km/h in s		8,3	7,9	[7,7]	6,1	[6,2]	
Brandstof		Diesel	Diesel	Diesel			
Brandstofverbruik <sup>6</sup> in I/100 km	in bebouwde kom	7,6	8,1	[7,9]	8,8	[8,6]	
	buiten bebouwde kom	4,9	4,8	[5,5]	5,3	[5,9]	
	gemiddeld	5,9	6,0	[6,4]	6,6	[6,9]	
CO <sub>2</sub> -emissie <sup>6</sup> in g/km	in bebouwde kom	201	211	[204]	231	[231]	
	buiten bebouwde kom	130	128	[145]	139	[154]	
	gemiddeld	155	159	[167]	173	[182]	
Emissienorm		Euro 5	Euro 5		Euro 5		

124 | 125 | Technische gegevens

Туре			A4 Avant 1.8 TFSI (88 kW)		1.8 TFSI (118 kW)	A4 Avant 1.8 TFSI quattro (118 kW)	A4 Avant	A4 Avant 2.0 TFSI (132 kW)	
Motorbouwwijze		Viercilinder-in-lijn benzinemotor met directe inspuiting en uitlaatgasturbo		Viercilinder-ii met directe ii en uitlaatgas		Viercilinder-in-lijn benzinemotor met directe inspuiting en uitlaatgasturbo	met directe i	Viercilinder-in-lijn benzinemotor met directe inspuiting, uitlaatgasturbo en Audi valvelift system	
Cilinderinhoud in cm <sup>3</sup> (kleppen p	er cilinder)	1798 (4)		1798 (4)		1798 (4)	1984 (4)		
Max. vermogen <sup>1</sup> in kW bij min <sup>-1</sup>		88/3650-6200		118/4500-620	00	118/4500–6200	132/4000-600	00	
Max. koppel in Nm bij min-1		230/1500-3650		250/1500-450	00	250/1500-4500	320/1500-390	00	
Aandrijving/wielen									
Aandrijving		Voorwielen		Voorwielen		quattro®	Voorwielen		
Transmissie		Handgeschakeld 6 versnellingen [multitronic®]		Handgeschak [multitronic®]	xeld 6 versnellingen	Handgeschakeld 6 versnellingen	Handgeschakeld 6 versnellingen [multitronic®]		
Velgen		Staal met wieldoppen, 7 J x 16		Staal met wie	eldoppen, 7 J x 16	Staal met wieldoppen, 7 J x 16	Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16		
Banden		205/60 R 16		205/60 R 16		205/60 R 16	225/55 R 16		
Gewichten/inhouden									
Leeggewicht <sup>2</sup> in kg		1470	[1515]	1470	[1510]	1550	1490	[1525]	
Max. toelaatbaar totaalgewicht is	n kg	2040	[2085]	2040	[2080]	2120	2060	[2095]	
Max. daklast/kogeldruk in kg		90/80		90/80		90/80	90/80		
Max. aanhangerlast <sup>3</sup> in kg	ongeremd	750		750		750	750		
	geremd	1300		1300		1500	1500		
Tankinhoud ca. in I		65		65		64	65		
Prestaties/verbruik <sup>4</sup>									
Topsnelheid in km/h		200	[191]	218	[210]	219	228	[218]	
Acceleratie 0-100 km/h in s		10,8	[10,8]	8,9	[8,9]	8,9	8,1	[8,6]	
Brandstof		Euro 95 <sup>5</sup>		Euro 95 <sup>5</sup>		Euro 95 <sup>5</sup>	Euro 95 <sup>5</sup>		
Brandstofverbruik <sup>6</sup> in I/100 km	in bebouwde kom	9,6	[9,6]	9,6	[9,6]	10,3	9,1	[9,8]	
	buiten bebouwde kom	5,8	[6,3]	5,8	[6,3]	6,2	5,4	[5,9]	
	gemiddeld	7,2	[7,5]	7,2	[7,5]	7,7	6,8	[7,3]	
CO <sub>2</sub> -emissie <sup>6</sup> in g/km	in bebouwde kom	224	[221]	224	[221]	239	212	[230]	
	buiten bebouwde kom	136	[145]	136	[145]	144	127	[139]	
	gemiddeld	169	[174]	169	[174]	179	159	[172]	
Emissienorm		Euro 5		Euro 5		Euro 5	Euro 5		
[ ] Maardan mat multitrania@/tin	trania Taaliahtina 1 tat an	mat fi an nagina 1	28						

<sup>[ ]</sup> Waarden met multitronic®/tiptronic. Toelichting 1 tot en met 6 op pagina 128.

Туре		A4 Avant 2.0 TFSI (155 kW)		A4 Avant 2.0 TFSI quattro (155 kW)	A4 Avant 3.2 FSI (195 kW)	A4 Avant 3.2 FSI quattro (195 kW)	
Motorbouwwijze		Viercilinder-in-lijn benzinemotor met directe inspuiting, uitlaatgasturbo en Audi valvelift system		Viercilinder-in-lijn benzinemotor met directe inspuiting, uitlaatgasturbo en Audi valvelift system	V6-benzinemotor V6-benzinemotor met directe inspuiting met directe inspuiting en Audi valvelift system en Audi valvelift sys		•
Cilinderinhoud in cm <sup>3</sup> (kleppen pe	er cilinder)	1984 (4)		1984 (4)	3197 (4)	3197 (4)	
Max. vermogen1 in kW bij min-1		155/4300-6000		155/4300-6000	195/6500	195/6500	
Max. koppel in Nm bij min-1		350/1500-4200		350/1500-4200	330/3000-5000	330/3000-5000	
Aandrijving/wielen							
Aandrijving		Voorwielen		quattro®	Voorwielen	quattro®	
Transmissie		Handgeschakeld 6 [multitronic®]	versnellingen	Handgeschakeld 6 versnellingen	[multitronic®]	Handgeschakeld 6 versnellingen [tiptronic]	
Velgen		Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16		Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16	Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16	7,5 J x 16 Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16	
Banden		225/55 R 16		225/55 R 16	225/55 R 16	225/55 R 16	
Gewichten/inhouden							
Leeggewicht <sup>2</sup> in kg		1495	[1530]	1565	[1590]	1630	[1660]
Max. toelaatbaar totaalgewicht in	ı kg	2065	[2100]	2135	[2160]	2200	[2230]
Max. daklast/kogeldruk in kg		90/80		90/80	90/80	90/80	
Max. aanhangerlast <sup>3</sup> in kg	ongeremd	750		750	[750]	750	
	geremd	1500		1700	[1700]	1900	
Tankinhoud ca. in I		65		64	65	64	
Prestaties/verbruik4							
Topsnelheid in km/h		242	[232]	238	[250] (begrensd)	250 (begrensd)	[250] (begrensd)
Acceleratie 0-100 km/h in s		7,1	[7,4]	6,7	[6,6]	6,4	[6,6]
Brandstof		Euro 95 <sup>5</sup>		Euro 95 <sup>5</sup>	Euro 95 <sup>5</sup>	Euro 95 <sup>5</sup>	
Brandstofverbruik <sup>6</sup> in I/100 km	in bebouwde kom	9,1	[9,8]	10,1	[11,4]	13,0	[13,1]
	buiten bebouwde kom	5,4	[5,9]	6,2	[6,7]	6,8	[6,9]
	gemiddeld	6,8	[7,3]	7,6	[8,4]	9,1	[9,2]
CO <sub>2</sub> -emissie <sup>6</sup> in g/km	in bebouwde kom	212	[230]	234	[270]	309	[312]
	buiten bebouwde kom	127	[139]	143	[159]	162	[165]
	gemiddeld	159	[172]	176	[199]	216	[219]
Emissienorm		Euro 5		Euro 5	Euro 4	Euro 4	

126 / 127 / Technische gegevens

Туре		A4 Avant 2.0 TDI (88 kW) met roetfilter	A4 Avant 2.0 TDI (105 kW) met roetfilter		A4 Avant 2.0 TDI quattro (105 kW) met roetfilter	A4 Avant 2.0 TDI (125 kW) met roetfilter	
Motorbouwwijze		Viercilinder-in-lijn dieselmotor met commonrail-inspuiting en uitlaatgasturbo	Viercilinder-in-lijn dieselmotor met commonrail-inspuiting en uitlaatgasturbo		Viercilinder-in-lijn dieselmotor met commonrail-inspuiting en uitlaatgasturbo	Viercilinder-in-lijn dieselmotor met commonrail-inspuiting en uitlaatgasturbo	
Cilinderinhoud in cm <sup>3</sup> (kleppen p	er cilinder)	1968 (4) 1968 (4)			1968 (4)	1968 (4)	
Max. vermogen <sup>1</sup> in kW bij min <sup>-1</sup>		88/4200	105/4200		105/4200	125/4200	
Max. koppel in Nm bij min-1		290/1750-2500	320/1750-2500		320/1750-2500	350/1750-2500	
Aandrijving/wielen							
Aandrijving		Voorwielen	Voorwielen		quattro®	Voorwielen	
Transmissie		Handgeschakeld 6 versnellingen	Handgeschakeld 6 versnellingen [multitronic®]		Handgeschakeld 6 versnellingen	Handgeschakeld 6 versnellingen	
Velgen		Staal met wieldoppen, 7 J x 16	Staal met wieldoppen, 7 J x 16		Staal met wieldoppen, 7 J x 16	Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16	
Banden		205/60 R 16	205/60 R 16		205/60 R 16	225/55 R 16	
Gewichten/inhouden							
Leeggewicht <sup>2</sup> in kg		1525	1520	[1555]	1595	1520	
Max. toelaatbaar totaalgewicht i	n kg	2095	2090	[2125]	2165	2090	
Max. daklast/kogeldruk in kg		90/80	90/80		90/80	90/80	
Max. aanhangerlast <sup>3</sup> in kg	ongeremd	750	750		750	750	
	geremd	1300	1600	[1700]	1600	1600	
Tankinhoud ca. in I		65	65		64	65	
Prestaties/verbruik4							
Topsnelheid in km/h		197	208	[200]	207	222	
Acceleratie 0-100 km/h in s		11,2	9,7	[9,7]	9,6	8,6	
Brandstof		Diesel	Diesel		Diesel	Diesel	
Brandstofverbruik <sup>6</sup> in I/100 km	in bebouwde kom	6,8	6,9	[7,5]	7,9	7,2	
	buiten bebouwde kom	4,4	4,5	[5,0]	5,2	4,7	
	gemiddeld	5,3	5,4	[5,9]	6,2	5,6	
CO <sub>2</sub> -emissie <sup>6</sup> in g/km	in bebouwde kom	179	182	[197]	206	191	
	buiten bebouwde kom	117	120	[131]	137	124	
	gemiddeld	140	143	[155]	162	149	
Emissienorm		Euro 5	Euro 5		Euro 5	Euro 5	

		A4 Avant 2.0 TDI quattro					
Туре	pe A (			A4 Avant 2.7 TDI (140 kW) met roetfilter		TDI quattro oetfilter	
Motorbouwwijze		met commonrail-inspuiting m		V6-dieselmotor met commonrail-inspuiting en uitlaatgasturbo		V6-dieselmotor met commonrail-inspuiting en uitlaatgasturbo	
Cilinderinhoud in cm <sup>3</sup> (kleppen pe	er cilinder)	1968 (4)	2698 (4)		2967 (4)		
Max. vermogen <sup>1</sup> in kW bij min <sup>-1</sup>		125/4200	140/3500-40	000	176/4000-4400		
Max. koppel in Nm bij min-1		350/1750-2500	400/1400-32	250	500/1500-3000		
Aandrijving/wielen							
Aandrijving		quattro®	Voorwielen		quattro®		
Transmissie		Handgeschakeld 6 versnellingen	Handgeschakeld 6 versnellingen [multitronic®]		Handgeschakeld 6 versnellingen [tiptronic]		
Velgen		Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16	Gesmeed lic	Gesmeed lichtmetaal, 7,5 J x 16		taal, 7,5 J x 16	
Banden		225/55 R 16 225/55 R 16			225/55 R 16		
Gewichten/inhouden							
Leeggewicht <sup>2</sup> in kg		1595	1620	[1645]	1695	[1735]	
Max. toelaatbaar totaalgewicht ir	ı kg	2165	2190	[2215]	2265	[2305]	
Max. daklast/kogeldruk in kg		90/80	90/80		90/80		
Max. aanhangerlast <sup>3</sup> in kg	ongeremd	750	750		750		
	geremd	1600	1600	[1700]	1900		
Tankinhoud ca. in I		64	65		64		
Prestaties/verbruik4							
Topsnelheid in km/h		220	230	[220]	250 (begrensd)	[250] (begrensd)	
Acceleratie 0-100 km/h in s		8,6	8,3	[7,9]	6,3	[6,3]	
Brandstof		Diesel	Diesel		Diesel		
Brandstofverbruik <sup>6</sup> in I/100 km	in bebouwde kom	7,9	8,1	[7,7]	8,8	[9,0]	
	buiten bebouwde kom	5,2	5,2	[5,8]	5,5	[6,1]	
	gemiddeld	6,2	6,2	[6,5]	6,8	[7,2]	
CO <sub>2</sub> -emissie <sup>6</sup> in g/km	in bebouwde kom	206	211	[201]	231	[234]	

Euro 5

162 Euro 5

Emissienorm

176 [186]

Euro 5

128 / 129 / Technische gegevens

# Toelichting


- Deze waarde is bepaald met de voorgeschreven meetmethode (Richtlijn 80/1269/EEG) in de actuele versie.
- Leeggewicht zonder bestuurder (gemeten volgens de actuele versie van Richtlijn 92/21/EEG). Door meeruitvoeringen kan zowel het rijklaar gewicht als de luchtweerstandscoëfficiënt worden vergroot, waardoor het laadvermogen en de topsnelheid dienovereenkomstig afnemen. De gewichten zijn gebaseerd op de Europese typegoedkeuring. Gewichten voor Nederland kunnen hiervan afwijken.
- Bij toenemende hoogte neemt het motorvermogen af. Vanaf 1000 m boven de zeespiegel en iedere 1000 m hoger dient men steeds 10 % van de totale gewichtscombinatie (max. toelaatbaar aanhangergewicht + max. toelaatbaar totaalgewicht) af te trekken. Waarde toelaatbaar aanhangergewicht geldt voor af fabriek gemonteerde trekhaak.
- <sup>4</sup> Het brandstofverbruik en de CO<sub>2</sub>-emissie zijn niet alleen afhankelijk van de doelmatigheid waarmee de auto de brandstof benut, maar ook van de rijstijl van de bestuurder en andere niet-technische factoren. CO<sub>2</sub> is het drijfgas dat grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde
- Wij raden het gebruik van Euro 95 aan. Indien niet beschikbaar, is ook het gebruik van Normaal 91 mogelijk. Gevolg is dat het vermogen iets afneemt.
- De waarden zijn bepaald met de voorgeschreven meetmethode. De waarden hebben geen betrekking op één bepaalde auto, maar dienen alleen om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende typen.

#### Belangrijke aanwijzing

Onderhoudsinspectie aan de hand van de service-intervalmelding.

130 / 131 / Afmetingen

# Audi A4




#### Afmetingen in millimeters.

Afmetingen gemeten van onbeladen auto. Inhoud bagageruimte 480/962 I (gemeten volgens de VDA-methode met blokken van 200 x 100 x 50 mm; tweede waarde: met neergeklapte achterbankleuning en belading tot aan de hoedenplank). Draaicirkel ca. 11,5 m.

\*Maximale hoofdruimte.

# Audi A4 Avant



#### Afmetingen in millimeters.

Afmetingen gemeten van onbeladen auto.

Inhoud bagageruimte 490/1.430 I (gemeten volgens de VDA-methode met blokken van 200 x 100 x 50 mm;

tweede waarde: met neergeklapte achterbankleuning en belading tot aan het dak). Draaicirkel ca. 11,5 m.

\*Maximale hoofdruimte.

# Mijn eigen Audi A4.

#### Meeruitvoeringen

Achterbankieuning gedeeld neerklapbaa	ar IUI	☐ Navigatie-dvd	108
☐ Achterklep elektrisch openend/sluitend	85	☐ Navigatiesysteem inclusief MMI	108
adaptive cruise control	114	☐ Opbergpakket	104
□ adaptive light	98	☐ Panorama-glasdak (Avant)	84
☐ Alcantara/lederen bekleding	92, 101	□ quattro®	115
☐ Audi Bluetooth autotelefoon	111	☐ Radio Concert	109
☐ Audi drive select	112	☐ Radio Symphony	110
☐ Audi exclusive, Audi exclusive line	76-79	☐ Railsysteem met fixeerset (Avant)	105
☐ Audi hold assist	113	☐ Rear Seat Entertainment-voorbereiding	108
☐ Audi lane assist	113	☐ S line	80-83
☐ Audi music interface	108	☐ S line sportonderstel	112
☐ Audi parking system achter / advanced /	plus 113	☐ Scheidingsnet (Avant)	104
☐ Audi side assist	113	☐ servotronic	114
☐ Audi Soundsystem	108	☐ Snoerloze hoorn	
<ul> <li>Automatische airconditioning met 3 zon</li> </ul>	es 103	voor de Audi Bluetooth autotelefoon	111
☐ Automatische versnellingsbak	115	☐ Sportonderstel	112
☐ Bagage-ogen	105	☐ Sportstuur, met leder bekleed, driespaaks	s <b>107</b>
☐ Bagageruimtepakket (Limousine)	104	☐ Sportstuur, multifunctioneel, met leder	
☐ Bandenreparatieset	89	bekleed, driespaaks	106
☐ Bandenspanningscontrolesysteem	89	☐ Spraakbediening voor dvd-navigatiesyste	em
☐ Bang & Olufsen Sound System	109	inclusief MMI	111
☐ Bedieningselementen Audi exclusive	107	☐ Stoelen met klimaatregeling	100
☐ Bestuurdersinformatiesysteem met		☐ Stoelverwarming voorin	101
kleurendisplay	107	☐ Stoelverwarming voor- en achterin	101
☐ Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar	100	☐ Stof Arkana	92, 102
☐ Blanke sierlijsten	85	☐ Stof Empore	92, 102
☐ Comfortsleutel	84	☐ Stuurwiel, multifunctioneel, met leder	
☐ Demperregeling	112	bekleed, vierspaaks	106
☐ Diefstalalarm	84	☐ Stuurwielkrans met	
☐ Digitale radio-ontvangst	110	Audi exclusive hout en leder	106
☐ Doorlaadopening met skifoedraal	103	☐ Stuurwielkrans met Audi exclusive leder	107
☐ Dvd-navigatiesysteem inclusief MMI	108	☐ Telefoonvoorbereiding (Bluetooth)	110, 111
☐ Dynamische besturing	112	☐ tiptronic	115
☐ Garagedeuropener (HomeLink)	84	☐ Trekhaak	85
☐ Glazen schuif-/kanteldak (Limousine)	84	☐ TV-ontvangst	110
☐ Grootlichtassistent	98	☐ TV-ontvangst en digitale radio-ontvangst	
☐ Interieurlijsten Audi exclusive	102	☐ Versnellingspookknop Audi exclusive	
☐ ISOFIX kinderzitjesbevestiging	114	aluminium	107
☐ Koplampreinigingsinstallatie	99	☐ Vloerbekleding en vloermatten	
	2, 93, 101	Audi exclusive	106
☐ Lederen bekleding Audi exclusive	102	☐ Vloermatten Audi exclusive	106
☐ Lendensteunen instelbaar	101	☐ Voorstoelen elektrisch verstelbaar	101
☐ Licht-/regensensor	114	☐ Voorverwarming/-ventilatie	103
☐ Lichtpakket	99	☐ Wielbouten, diefstalwerend	89
☐ Middenarmsteun voorin	101	☐ Xenon plus	98
□ multitronic®	115	☐ Zonwerend rolgordijn (Limousine)	105

Stel uw eigen Audi samen met de Audi Car Configurator op www.audi.nl