

BMW 3 Serie Touring



BMW maakt
rijden geweldig

www.bmw.nl



BMW 3 SERIE TOURING

ER VALT NOG ZOVEEL TE ONTDEKKEN



In de natuurkunde kennen we een formule voor kracht.
Op de weg vinden we er een vorm voor.







U heeft 26 gezichtsspieren. En vier instrumenten om ze te stimuleren: stuurwiel, versnellingspook, rem- en gaspedaal.

De perfecte automobiel om nieuwe indrukken
op te doen. En om een goede indruk te maken.





Bij de ontwikkeling van deze cockpit hebben wij ons volledig op de bestuurder geconcentreerd.

Zodat deze zich volledig kan concentreren op het verkeer.
Met iDrive.

Deze achterbank geeft u geen moment het gevoel op de reservebank te zitten.



We hebben zo veel mogelijk geïnvesteerd.

BMW maakt rijden geweldig. Dat is het indrukwekkende resultaat van de technische hoogstandjes van onze ingenieurs, waarbij altijd één element centraal staat: uw rijplezier. Onze innovatieve techniek gaat echter verder dan alleen een hoog motorvermogen. In deze traditie past de filosofie BMW EfficientDynamics. Daartoe behoren onder meer de emissieloze waterstofaandrijving Hydrogen en binnenkort ook BMW ActiveHybrid, een intelligente combinatie van verbrandings- en elektromotor. Vandaag de dag beschikt iedere BMW reeds standaard over technieken die dynamiek en rijplezier vergroten en tegelijkertijd brandstofverbruik en CO₂-emissie beduidend reduceren.

High Precision Injection


Bij deze nieuwste generatie directe benzine-inspuiting zijn de piëzo-injectoren dicht bij de bougies geplaatst. Daar spuiten ze de brandstof onder hoge druk en met uiterste precisie in de verbrandingsruimte. Door de centrale plaatsing van de injectoren wordt slechts een deel van de verbrandingsruimte met een gemakkelijk ontsteekbaar benzine/lucht-mengsel gevuld. Dit zorgt ervoor dat de motor in het vaak gebruikte deellastbereik op een arm mengsel rijdt en daarmee bijzonder efficiënt functioneert.

Auto Start Stop functie

BMW viercilindermotoren met handgeschakelde versnellingsbak slaan automatisch af bij stilstand van de auto zodra de bestuurder de koppeling bedient en de transmissie in neutraal zet, bijvoorbeeld voor een rood verkeerslicht of in een file. Als het koppelingspedaal weer wordt ingedrukt, slaat de motor weer aan. Door deze maatregel vermindert het brandstofverbruik vooral in stadsverkeer merkbaar.

Schakelindicator

Op tijd de juiste versnelling: één van de meest effectieve en eenvoudige mogelijkheden om brandstof te besparen. De schakelindicator (aanduiding ideale versnellingskeuze; alleen in combinatie met handgeschakelde versnellingsbak) adviseert u een hogere of lagere versnelling als deze een gunstiger brandstofverbruik mocht opleveren. Het systeem past de keuze aan uw rijstijl aan.



Banden met lagere rolweerstand

Tijdens het rijden wordt een band continu vervormd. Dat kost energie en daarmee brandstof. Banden met een lagere rolweerstand reduceren deze vervorming dankzij de verbeterde constructie van de band en de toepassing van speciale materialen bij loopvlak en wangen.

Elektrische stuurbechrachting

In tegenstelling tot bij conventionele, hydraulische stuursystemen wordt bij de elektrische stuurbechrachting alleen energie verbruikt tijdens een stuurbeweging. Bij een constante stuurwielstand, bijvoorbeeld bij maximum snelheid op de autoweg, is de elektromotor niet actief.

Brake Energy Regeneration

Om de accu van elektrische energie te voorzien, wordt de dynamo bij conventionele systemen permanent door de motor aangedreven en wordt zodoende continu extra brandstof verbruikt. Het werkingsprincipe van de Brake Energy Regeneration houdt in, dat de dynamo voornamelijk stroom genereert wanneer de bestuurder het gaspedaal loslaat of remt – zo wordt de tot nu toe ongebruikte, vrijkomende kinetische energie benut voor het opladen van de accu. Dat spaart niet alleen de dynamo en de motor, maar ook brandstof.

Sommige BMW EfficientDynamics technieken zijn uitrustingsafhankelijk en niet voor alle uitvoeringen beschikbaar. Raadpleeg uw BMW dealer voor meer informatie.

Opdat er zo min mogelijk uit komt.

BMW biedt meer dan 20 modelvarianten aan met een CO₂-emissie van 140 g/km of minder. Maar dit is slechts het begin. Onze ingenieurs werken continu aan innovatieve technieken die zorgen voor meer dynamiek en minder uitstoot.

BMW EfficientDynamics geeft u de mogelijkheid om een BMW te rijden met een gunstig energielabel. Een energielabel geeft aan hoe zuinig en schoon een auto is ten opzichte van directe concurrentie. Dit jaar zal 75 procent van alle verkochte BMW automobielen voorzien zijn van een groen energielabel A, B of C. Informeer bij uw BMW dealer naar het actuele energielabel voor het model van uw keuze of kijk op:

www.bmw.nl

Energie		Personenauto	
Fabrikant	BMW	3 Serie Sedan E90	
Model	3 Serie Sedan E90	2160 (147i)	
Brandstof	Diesel	4,7 liter / 100 km	
Brandstofverbruik	4,7 liter / 100 km	+ 1 liter op 21,3 km	
Zuinigheid	A	A	
Onzuinig			
CO ₂ -uitstoot	123 gram / km		

De CO₂-emissie wordt op basis van de gemiddelde CO₂-emissie van alle modellen van de fabrikant berekend. Het is mogelijk dat de CO₂-emissie van uw specifieke auto afwijkt van de hierboven vermelde waarde. Het is raadzaam om de CO₂-emissie van uw specifieke auto te controleren op de website van de fabrikant. Het is ook mogelijk dat de CO₂-emissie van uw specifieke auto afwijkt van de hierboven vermelde waarde. Het is raadzaam om de CO₂-emissie van uw specifieke auto te controleren op de website van de fabrikant.


Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustings tabellen.



Xenon-lampen voor dim- en grootlicht, inclusief dynamische lichthoogteregeling en LED-knipperlichten; bieden een aanmerkelijk betere verlichting van de rijbaan in het donker en bij slecht zicht. In combinatie met de optionele **adaptieve bochtverlichting met variabele lichtverdeling inclusief hoekverlichting** worden ook bochten verlicht door de beweegbare koplampen, zodra u de bocht instuurt.



Grille met verchromde omlijsting en verchromde spijlen. Bij de viercilinder-modellen zijn de spijlen zwart.



Regensensor, inclusief automatische lichtschakeling: eenmaal geactiveerd zet de regensensor, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, automatisch de ruitenwipers in werking en regelt zelfstandig de wisfrequentie. De geïntegreerde automatische lichtschakeling zorgt voor inschakelen van het dimlicht bij het invallen van de duisternis en bij het inrijden van een tunnel of parkeergarage.



Grootlichtassistent: ondersteunt de bestuurder in het donker door automatisch te schakelen tussen groot- en dimlicht, bijvoorbeeld bij voor- en tegenliggers en bij veranderingen van de straatverlichting.



Dorpellijsten met verchromd BMW opschrift (voor zescilinder-modellen: verchromde dorpellijsten met BMW opschrift).

Chrome Line exterieur omvat de dorpellijsten, de omlijsting van de zijruiten en de schachtafdekking van de zijruiten voor alle viercilinder-modellen alsmede het sierstuk van de uitlaateindpijp voor de modellen 316i, 318i en 318d.



Het **dakdraagsysteem** is een harmonieus met de carrosserie vormgegeven systeem, dat als basis dient voor de multifunctionele dakdragers van BMW. Zo kunt u gemakkelijk en veilig een ski-/bagagebox, fietsen, surfboards en dergelijke vervoeren.



Verlichtingspakket, omvat o. a. instapverlichting in de portiergrepen buiten, uitstapverlichting in de portieren, indirecte verlichting achterin, leeslampjes voor en achter en verlichting van de voetenruimte voorin.



xDrive is een intelligent vierwielaandrijvingsstelsel, dat de aandrijfkraft traploos en variabel over voor- en achterwielen verdeelt – voor extra tractie, spoorstabiliteit en veiligheid onder alle rijomstandigheden (leverbaar voor 325i, 330i, 335i, 320d en 330d).



Trekhaak, met wegklapbare kogelkop. De kogelkop kan via een schakelaar in de bagageruimte elektrisch worden ontgrendeld. Vervolgens kan de kogelkop handmatig achter de bumper worden weggeklapt. Inclusief stabiliteitscontrole voor aanhanger.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustings tabellen.



Stalen wielen met wielplaat, met noodloopeigenschappen, 7 J x 16 inch, bandenmaat 205/55 R 16.



Lichtmetalen BMW wielen in V-spaa styling 360, met noodloopeigenschappen, 7 J x 16 inch, bandenmaat 205/55 R 16.



Lichtmetalen BMW wielen in dubbel-spa styling 268, met noodloopeigenschappen, 7 J x 16 inch, bandenmaat 205/55 R 16.



Lichtmetalen BMW wielen in sterspa styling 283, met noodloopeigenschappen, 7 J x 16 inch, bandenmaat 225/50 R 16.



Lichtmetalen BMW wielen in V-spaa styling 285, met noodloopeigenschappen, 8 J x 17 inch, bandenmaat 225/45 R 17.



Lichtmetalen BMW wielen in dubbelspa styling 161, met noodloopeigenschappen, 8 J x 17 inch, bandenmaat 225/45 R 17.



Lichtmetalen BMW wielen in multispa styling 284, met noodloopeigenschappen, 8 J x 17 inch, bandenmaat 225/45 R 17.



Lichtmetalen BMW wielen in sterspa styling 286, met noodloopeigenschappen en bredere banden achter, voor 8 J x 17 inch en bandenmaat 225/45 R 17, achter 8,5 J x 17 inch en bandenmaat 255/40 R 17.



Lichtmetalen BMW wielen in sterspa styling 287, met noodloopeigenschappen en bredere banden achter, voor 8 J x 18 inch en bandenmaat 225/40 R 18, achter 8,5 J x 18 inch en bandenmaat 255/35 R 18.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustings tabellen.



Met leder bekleed multifunctioneel stuur (diameter 375 mm), driespaaks, inclusief pookknop met chroominleg en in leder uitgevoerde handremgreep. Met de geïntegreerde toetsen kunnen tijdens het rijden bijvoorbeeld radio en telefoon (optie) worden bediend.



Met leder bekleed sportstuur (diameter 369 mm), driespaaks, inclusief chroomdetails voor stuur en pookknop, en in leder uitgevoerde handremgreep. Met de geïntegreerde toetsen kunnen tijdens het rijden bijvoorbeeld radio en telefoon (optie) worden bediend.



Met leder bekleed multifunctioneel M sportstuur: ligt door de dikkere stuurwielrand uitstekend in de handen. Met de geïntegreerde toetsen kunnen tijdens het rijden bijvoorbeeld radio en telefoon (optie) worden bediend.



Stuurwielverwarming: verwarmt met een druk op de knop binnen korte tijd de stuurwielkrans; zeer aangenaam in de winter.



Start-/stopknop. Maakt samen met de afstandsbediening het starten van de motor mogelijk. Eerst wordt de afstandsbediening in de contactschakelaar geschoven. Daarna kunt u uw BMW met een druk op de knop starten of afzetten.



Cruise control: houdt (vanaf circa 30 km/h) een ingestelde snelheid continu aan (bediening via de stuurkolomhendel links). Na een acceleratie-ingreep door de bestuurder wordt de oorspronkelijk ingestelde snelheid automatisch weer aangenomen. Door te remmen wordt de functie uitgeschakeld. Voor de zescilinder-modellen Dynamic Cruise Control, met de aanvullende functie Active Braking (remfunctie).



Spraaksturing: hiermee kunt u tijdens het rijden bijvoorbeeld radiozenders, navigatiebestemmingen of in het telefoonboek opgeslagen nummers kiezen. Deze worden tegelijkertijd in het control display weergegeven.



Active Cruise Control (ACC): maakt comfortabel rijden met een vooraf ingestelde snelheid (tussen 30 en 180 km/h) mogelijk. Bij het rijden in druk verkeer past uw BMW zich aan een langzamer rijdende voorligger aan en houdt dan automatisch een vooraf gekozen afstand aan.



Info display met analoge instrumenten en doorlichttechniek, snelheidsmeter met geïntegreerde tankinhoudsmeter, toerenteller met geïntegreerde verbruiksmeter (335i: motorolietemperatuurmeter), LC-display voor kilometer-/dagteller en boordcomputer.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustingsstabellen.



Boordcomputer, informeert u over buiten-temperatuur, gemiddelde snelheid, gemiddeld en actueel verbruik en actieradius.



Schakelindicator. Voor uitvoeringen met handgeschakelde 6-versnellingsbak. Toont wanneer u in een andere versnelling zuiniger rijdt. Het systeem geeft het optimale moment van op- of terugschakelen weer en past dit aan uw rijstijl aan.



Auto Start Stop weergave. Toont in het info display wanneer de motor via de Auto Start Stop functie is uitgeschakeld, bijv. voor het rode verkeerslicht of in de file. Het signaal gaat uit bij het automatisch weer starten van de motor (voor alle viercilinders i.c.m. handgeschakelde versnellingsbak).



Navigatiesysteem Professional, inclusief radio Professional, DVD-speler, iDrive-controller met Direct Access-toetsen en voorkeuzetoetsen, geïntegreerde harde schijf voor navigatie- en audiobestanden. Route-informatie via gesproken instructies alsmede 3D-kaarten en richtingpijlen op 8,8-inch kleurendisplay. Inclusief split-screen-functie.



Navigatiesysteem Business, inclusief radio Professional, CD-speler, geïntegreerd flash geheugen voor navigatiedata, iDrive-controller met Direct Access-toetsen en voorkeuzetoetsen. Route-informatie via gesproken instructies alsmede richtingpijlen en kaarten op 6,5-inch kleurendisplay.



Park Distance Control (PDC) voor en achter, of alleen achter, maakt parkeren en manoeuvreren in kleine ruimten gemakkelijker. De afstand tussen de auto en een obstakel wordt akoestisch – in combinatie met het navigatiesysteem tevens optisch in het control display – gemeld. Hier afgebeeld i.c.m. navigatiesysteem Professional.



TV-functie. Maakt het u mogelijk om het 8,8-inch control display van het navigatiesysteem Professional bij stilstaande auto ook als TV te gebruiken.



Standverwarming met afstandsbediening, ideaal voor in de winter en tijdens koude dagen. Wanneer u instapt, zijn de ruiten reeds ontdooid en is het interieur behaaglijk warm. Hier afgebeeld i.c.m. navigatiesysteem Professional.



Airconditioning, inclusief microfilter en recirculatieschakelaar. Zorgt te allen tijde voor een aangenaam interieurklimaat; luchthoeveelheidsregeling en luchtverdeling handmatig instelbaar.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustingsstabellen.



Automatische airconditioning, inclusief automatische recirculatieschakeling (AUC), microfilter, zonne- en condensensensor en ALL-functie. Zorgt snel voor een aangenaam interieurklimaat en houdt een ingestelde temperatuur constant. Gescheiden temperatuurinstelling voor bestuurder en voorpassagier; ventilatie en verwarming achterin. Inclusief gekoeld opbergvak in de middenconsole.



Radio Business CD, met 4-kanaals versterker, antenne-diversity, aux in-aansluiting, MP3-decoder, scan-functie, geïntegreerde CD-speler, automatische volumeregeling en vijf luidsprekers (vier tweeters en een centraal-bas onder de bestuurderszetel).



Radio Professional, omvang als radio Business CD, met daarnaast onder andere tweeregelig display, zes luidsprekers en aansluiting voor CD-wisselaar. **DAB-tuner**, voor de ontvangst van digitale audioprogramma's; alleen in combinatie met radio Professional.



BMW Individual High End audiosysteem, levert het klankbeeld van een live-concert, dankzij bijzonder krachtige luidsprekers. Geluidssterkte en equalizing passen zich automatisch aan de rijnsnelheid aan.



HiFi-luidsprekersysteem met acht luidsprekers; zorgt voor een briljante klankkleur. **HiFi-systeem Professional LOGIC7**. Dertien luidsprekers inclusief surround-functie zorgen voor een ruimtelijk perfect klankbeeld. Het centraal-basconcept met subwoofers maakt daarbij een zeer authentieke basweergave mogelijk.



Aux in-aansluiting, voor weergave van een externe audiobron, bijv. een MP3-speler. **USB-/audiopoort**, voor het inpluggen van een USB-stick, MP3-speler of iPhone. Hierop opgeslagen muziekbestanden worden weergegeven op het radiodisplay of het control display (i.c.m. navigatie). Bediening via de toetsen op het multifunctionele stuurwiel, de radio Professional of via de iDrive-controller.



Vorbereiding voor mobiele telefoon, universeel, met bluetooth-interface, inclusief hands-free-set, oplaadmogelijkheid en auto-telefoonantenne. Via een apart verkrijgbare snap-in-adaptor kan een mobiele telefoon met bluetooth-techniek worden aangesloten, die ook via iDrive (i.c.m. navigatiesysteem) kan worden bediend. Uw BMW dealer informeert u graag over de aanbevolen modellen.



Handgeschakelde 6-versnellingsbak: maakt een zeer sportieve rijstijl mogelijk. Schakelt licht, is perfect gespatieerd en onderscheidt zich met exacte, korte schakelwegen. Dankzij de korter gespatieerde transmissie met extra zesde versnelling kunt u de sportieve motorkarakteristiek nog individueler benutten – overeenkomstig uw rijstijl.



6-traps automatische transmissie Step-tronic met AGS. De elektrische overbrenging (Shift-by-wire) maakt zeer snelle en absoluut foutloze schakelgangen mogelijk, voor een optimum aan dynamiek.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustingsstabellen.



Schakelpaddles aan met leder bekleed multifunctioneel sportstuur; voor nog sportiever schakelen (hier afgebeeld; leverbaar voor zescilinder-modellen in combinatie met automatische transmissie Steptronic).

Schakelpaddles aan met leder bekleed multifunctioneel M sportstuur (leverbaar voor zescilinder-modellen in combinatie met automatische transmissie Steptronic).



Standaardzetels met handmatige zetelverstelling, inclusief verstelbare zithoogte voor bestuurders- en voorpassagierszetel en actieve hoofdsteunen. Standaardzetels hier afgebeeld in stof Vertex Grau.



Sportzetels voor bestuurder en voorpassagier. Bieden optimale zijdelingse steun dankzij elektrisch in breedte verstelbare rugleuning (traploos); zitlengte, zithoogte, rugleuning, zithoek en bovenbeensteun zijn handmatig verstelbaar. Inclusief actieve hoofdsteunen. Zetels hier afgebeeld in optioneel leder Dakota Beige.



Zetelverwarming drietraps, voor bestuurders- en voorpassagierszetel. Zitting en rugleuning zijn verwarmbaar en bieden in zeer korte tijd een aangenaam en warm zitoppervlak.



Zetelverstelling voor bestuurder en voorpassagier, elektrisch voor zithoogte en rugleuning, handmatig voor zitlengte en -hoek. **Zetelverstelling** voor bestuurder en voorpassagier, elektrisch voor zitlengte, -hoogte, -hoek en rugleuning (hier afgebeeld). Inclusief memory-functie voor bestuurderszetel en buitenspiegels (met stoeprandfunctie voor rechterbuitenspiegel).



Lendensteun, voor bestuurders- en voorpassagierszetel; elektrisch in hoogte en dikte verstelbaar, voor een ergonomisch perfecte zitpositie en ter ondersteuning van de rugspieren.



Raambediening voor en achter elektrisch, druk-/trekschakelaars met tolschakeling (open/dicht), comfortopening en -sluiting en inkleembeveiliging rondom.



Middenarmsteun voor, opklapbaar, inclusief geïntegreerd bergvak.

Middenarmsteun voor, verstelbaar (hier afgebeeld).



Opbergpakket met netten aan de rugleuning van de voorzetels, twee uitschuifbare bekerhouders voorin, twee bekerhouders in de middenarmsteun achter en extra opbergvak in het dashboard aan bestuurderszijde. Inclusief twee 12V-aansluitingen achterin.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustings tabellen.



Skifoedraal: biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd vier personen en vier paar ski's schoon en veilig in het interieur van de auto te vervoeren. Indien het skifoedraal niet wordt gebruikt, is het ruimtebesparend en onzichtbaar achter de middenarmsteun opgeborgen.



Twee uitschuifbare bekerhouders, in het dashboard geïntegreerd.



Niet-rokersuitvoering, met open opbergvakje, voor het onderbrengen van kleine voorwerpen zoals een mobiele telefoon of sleutels. Inclusief 12V-aansluiting in de voetenruimte voor de voorpassagier.



Alarmsysteem met radiografische afstandsbediening. Bij poging tot inbraak en manipulaties aan de auto slaat het systeem akoestisch alarm. Tegelijkertijd worden de alarmknipperlichten ingeschakeld.



Binnenspiegel, automatisch dimmend, groot spiegeloppervlak; vanaf een bepaalde lichtinval door koplampen van achteropkomend verkeer dimt de spiegel automatisch.

Garagedeuropener. Met deze afstandsbediening kunt u bijvoorbeeld uw tuinhek en/of de garagedeur vanuit de auto openen en sluiten.



Glazen panoramadak. Met royaal oppervlak en grote opening; voorzien van snelheidsafhankelijke windgeleider. Beide glazen delen hebben een kantelfunctie, elektrisch bediend met tiptoets. Het voorste deel heeft tevens een schuifunctie. Inclusief elektrisch bediende binnenhemel (zonwering), alsmede comfortopening/-sluiting met inklemb beveiliging.



Keyless go voor het openen/afsluiten en starten van de auto, zonder de afstandsbediening in de hand te hoeven nemen. Het is voldoende wanneer de afstandsbediening zich in uw broek- of jaszak, koffer of handtas bevindt. De motor kan direct via de start-/stopknop worden gestart.



BMW Welt: de aflevering van een nieuwe auto* is een van de mooiste ogenblikken voor een automobilist. Dat is een onvergetelijke dag waard – bij BMW Welt, het belevings- en aflevercentrum in München. En bij een museumbezoek, een rondleiding door de fabriek of door het Techniek-Atelier ervaart u de fascinerende wereld van BMW van binnenuit.

* Aflevering in BMW Welt vooralsnog niet mogelijk voor Nederland.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustings tabellen.

Wie veel onderneemt heeft veel ruimte nodig ...

... en een flexibele, veelzijdige auto. De bagageruimte van de BMW 3 Serie Touring biedt niet alleen veel plaats, maar ook talrijke praktische details. Zo kunt u dankzij de in asymmetrische delen (60 : 40) neerklapbare achterbankleuning ook grotere stuks bagage moeiteloos meenemen. Bij geheel neergeklapte achterbankleuning ontstaat een vrijwel vlakke

laadvloer. Met het optionele bagageruimtepakket kunnen kleinere voorwerpen in het variabel in te delen bergvak onder de afsluitbare vloer worden opgeborgen. Zo staat niets uw rijplezier nog in de weg – en dat mag u letterlijk opvatten.



Bagageruimtepakket, met bagagenet, vloernet, opbergvak onder de vloer, waterdichte opklapbox en omkeerbare vloermat met geïntegreerde beschermhoes voor interieur en achterbumper.



Rugleuning achterbank, asymmetrisch gedeeld neerklapbaar (60 : 40); inclusief middenarmsteun achter met twee geïntegreerde bekerhouders.



Achterraut, separaat te openen. Voor het vlot en gemakkelijk in- en uitladen van kleinere stuks bagage.



CombiCassette, met afdekrolscherm en bagagevangnet. Multifunctioneel. Het afdekrolscherm beschermt de bagageruimte tegen nieuwsgierige blikken. Het bagagevangnet beschermt bij hard remmen tegen eventueel naar voren vallende voorwerpen.



Comfortopening: bij het openen van de achterraut resp. achterklep laat het uitgetrokken afdekrolscherm zich in een geleiding omhoog schuiven, voor gemakkelijk in- en uitladen.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustings Tabellen.



M sportpakket: voor een bijzonder sportieve uitstraling zorgen het M aërodynamicapakket en de perfect daarop afgestemde 17-inch lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 194 M met noodloopeigenschappen en bredere banden achter (links afgebeeld; optioneel: 18-inch sterspaak 193 M). Het M sportonderstel en BMW Individual hoogglans Shadow Line ronden het pakket op fascinerende wijze af. In het interieur bepalen sportzetels in een speciale stof/alcantara-combinatie, het met leder beklede M sportstuur, de korter uitgevoerde versnellingspook (voor handgeschakelde uitvoeringen), de interieurlijsten in aluminium Glaciersilber en de BMW Individual hemelbekleding Anthrazit, alsmede de M dorpellijsten en M voetsteun, het dynamische karakter van het M sportpakket. Exclusief leverbaar is de carrosseriekleur Le Mans Blau metallic.



Achterskirt: de ingebouwde diffusor vergroot de neerwaartse druk bij hoge snelheid.



Lichtmetalen BMW wielen in sterspaak styling 193 M (optioneel), bredere banden achter, voor 8 J x 18 inch en bandenmaat 225/40 R 18; achter 8,5 J x 18 inch en bandenmaat 255/35 R 18 (banden met noodloopeigenschappen).



Met leder bekleed multifunctioneel M sportstuur: ligt door de dikkere stuurwielrand uitstekend in de handen. Met de geïntegreerde toetsen kunnen tijdens het rijden bijvoorbeeld radio en telefoon (optie) worden bediend.



Sportzetels: voor een buitengewoon goede zijdelingse steun. De exclusieve stof/alcantara-combinatie Blue Shadow ziet er zeer inspirerend uit.



Interieurlijsten in aluminium Glaciersilber: accentueren het sportieve karakter van het M sportpakket.

■ standaarduitrusting □ extra-uitrusting – niet leverbaar

	316i	318i	320i	325i	325i xDrive	330i	330i xDrive	335i	335i xDrive	318d	320d	320d xDrive	325d	330d	330d xDrive	335d
--	------	------	------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	------	-------------	------	------	-------------	------

Veiligheid																	
Actieve hoofdsteunen voorin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Airbags:																	
– frontairbags voor bestuurder en voorpassagier, 'zetel-bezet'-sensor voor voorpassagiersairbag	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
– curtain-hoofdairbags vóór en achter, doorlopend	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
– zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Center-lock-schakelaar voor centrale portiervergrendeling	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Centrale portiervergrendeling , incl. tankdeksel, met elektronische wegreijbeveiliging (EWS) en crash-sensor, afstandsbediening in sleutel met automatisch opladende batterij	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dynamische remlichten	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dynamische Stabiliteits Controle (DSC, incl. ABS, CBC en tractieregeling DTC)	■	■	■	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–
Dynamische Stabiliteits Controle (DSC+, met aanvullende functies)	–	–	–	■	■	■	■	■	■	–	–	–	■	■	■	■	■
Kinderzitjesbevestiging ISOFIX:																	
– voorin (voorpassagiersairbag uitschakelbaar)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
– achterin, met extra bevestigingspunten aan bovenzijde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remmen:																	
– schijfremmen vóór, geventileerd	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
– schijfremmen achter, geventileerd	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Veiligheidschassis:																	
– bumpersysteem met uitwisselbare vervormingselementen vóór en achter, nemen krachten op tot 15 km/h, zonder de carrosserie te beschadigen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
– portierversterkingen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Veiligheidsgordels:																	
– automatische veiligheidsgordels vóór, met gordelslotspanner	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
– ergonomisch gordelsysteem achterin, met drie 3-punts veiligheidsgordels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Exterieur																	
Achterraut, separaat te openen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BMW Individual hoogglans Shadow Line	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Buitenspiegels in carrosseriekleur , asferisch, elektrisch verstelbaar	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bumpers in carrosseriekleur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chrome Line exterieur	□	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□	■	■	■	■	■
Dakdraagsysteem	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Eindpijp(en) met mat verchromd sierstuk	□ ¹	□ ¹	■	■	■	■	■	■	■	□ ¹	■	■	■	■	■	■	■
Exterieurdelen (portiergrepen en daklijsten) in carrosseriekleur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grille met verchromde omlijsting en verchromde spijlen	–	–	–	■	■	■	■	■	■	–	–	–	■	■	■	■	■
Grille met verchromde omlijsting en zwarte spijlen	■	■	■	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–
Metallic lak	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Witte knipperlichten vóór en zij	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zijruitomlijsting verchromd	□ ¹	□ ¹	□ ¹	■	■	■	■	■	■	□ ¹	□ ¹	□ ¹	■	■	■	■	■

■ standaarduitrusting □ extra-uitrusting – niet leverbaar

	316i	318i	320i	325i	325i xDrive	330i	330i xDrive	335i	335i xDrive	318d	320d	320d xDrive	325d	330d	330d xDrive	335d
--	------	------	------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	------	-------------	------	------	-------------	------

Uitrustingspakketten																
Bagageruimtepakket , met bagagenet rechts, vloernet, 12V-aansluiting, opbergvak onder de vloer, tassen- en parapluhouder, waterdichte opklapbox en uitneembare schuiflade onder de hoedenplank	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Buitenspiegelpakket : buitenspiegels inklapbaar, incl. memory en stoeprandfunctie voor rechterbuitenspiegel bij achteruitrijden (incl. verwarmde vooruitsproeiers)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
M sportpakket : afgestemd M aërodynamiepakket, BMW Individual hoogglans Shadow Line (ook leverbaar met Chrome Line exterieur), lichtmetalen BMW wielen dubbelspaak styling 194 M (optioneel sterspaak styling 193 M), M sportonderstel (ook leverbaar met standaard onderstel), verchromde uitlaateindpijp(en), sportzetels voor bestuurder en voorpassagier, met leder bekleed multifunctioneel M sportstuur, BMW Individual hemelbekleding Anthrazit, interieurlijsten aluminium Glaciersilber, M dorpellijsten en M voetsteun; leverbaar in Alpinweiß, Titansilber, Le Mans Blau, Spacegrau, Saphirschwarz en Bluewater	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Wielen en banden																
Banden met noodloopeigenschappen (runflat)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bandenspanningswaarschuwingssysteem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wielen en banden:																
– staal met wielplaat, 7 J x 16 inch; bandenmaat 205/55 R 16	■	■	■	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–
– lichtmetaal dubbelspaak 268, 7 J x 16 inch; bandenmaat 205/55 R 16	□	□	□	□	–	–	–	–	–	□	□	□	–	–	–	–
– lichtmetaal V-spaak 360, 7 J x 16 inch; bandenmaat 205/55 R 16	□	□	□	■	–	–	–	–	–	□	■	■	–	–	–	–
– lichtmetaal sterspaak 283, 7 J x 16 inch; bandenmaat 225/50 R 16	□	□	□	□	–	–	–	–	–	□	□	□	–	–	–	–
– lichtmetaal V-spaak 285, 8 J x 17 inch; bandenmaat 225/45 R 17	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	■	■	■	■
– lichtmetaal multispaak 284, 8 J x 17 inch; bandenmaat 225/45 R 17	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
– lichtmetaal dubbelspaak 161, 8 J x 17 inch en bandenmaat 225/45 R 17	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
– lichtmetaal sterspaak 286, vóór 8 J x 17 inch en bandenmaat 225/45 R 17; achter 8,5 J x 17 inch en bandenmaat 255/40 R 17	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
– lichtmetaal sterspaak 287, vóór 8 J x 18 inch en bandenmaat 225/40 R 18; achter 8,5 J x 18 inch en bandenmaat 255/35 R 18	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

¹ Uitsluitend i.c.m. Chrome Line exterieur.

■ standaarduitrusting □ extra-uitrusting – niet leverbaar

	316i	318i	320i	325i	325i xDrive	330i	330i xDrive	335i	335i xDrive	318d	320d	320d xDrive	325d	330d	330d xDrive	335d
--	------	------	------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	------	-------------	------	------	-------------	------

Interieurdesign																
Bekleding:																
– stof Vertex	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
– stoffledercombinatie Impuls	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
– leder Dakota	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
BMW Individual hemelbekleding Anthrazit	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Dorpellijsten met verchromd BMW opschrift	■	■	■	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–
Dorpellijsten verchromd met BMW opschrift	□ ¹	□ ¹	□ ¹	■	■	■	■	■	■	□ ¹	□ ¹	□ ¹	■	■	■	■
Info display in dashboard , met snelheidsmeter, toerenteller en meters voor brandstofvoorraad en -verbruik (335i: motorolietemperatuur)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Interieurlijsten:																
– Satinsilber matt	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
– aluminium fijngeslepen	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
– edelhoutuitvoering Nussbaumwurz	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
– edelhoutuitvoering Nussbaum hell	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
– Grau hoogglans	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
– Schwarz hoogglans	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Vloermatten van velours	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Aandrijving en techniek																
6-traps automatische transmissie Steptronic	–	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■
6-versnellingsbak , handgeschakeld	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
Active Front Steering	–	–	□	□	–	□	–	□	–	–	□	–	□	□	–	□
Auto Start Stop functie (i.c.m. handgeschakelde 6-versnellingsbak)	■	■	■	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–
BMW 4-cilinder benzinemotor met 4-kleppentechniek	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BMW 4-cilinder dieselmotor met 4-kleppentechniek	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BMW 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met 4-kleppentechniek	–	–	–	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–
BMW 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met 4-kleppentechniek	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–
BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met 4-kleppentechniek	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
Brake Energy Regeneration	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Common rail-injectiesysteem	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
Dieselpartikelfilter	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
Dubbele VANOS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–
Emissienorm: EU4	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	■	■	–	–	■
Emissienorm: EU5	■	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	■	■	–
High Precision Injection (directe benzine-inspuiting)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–
Lichtmetalen cilinderkop	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M sportonderstel , incl. 15 mm verlaging	□	□	□	□	–	□	–	□	–	□	□	–	□	□	–	□
Multilink-achteras	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schakelindicator (i.c.m. handgeschakelde 6-versnellingsbak)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
Schakelpaddles aan met leder bekleed, multifunctioneel M sportstuur (alleen i.c.m. 6-traps automatische transmissie Steptronic)	–	–	–	□	□	□	□	□	□	–	–	–	□	□	□	□
Schakelpaddles aan met leder bekleed, multifunctioneel sportstuur (alleen i.c.m. 6-traps automatische transmissie Steptronic)	–	–	–	□	□	□	□	□	□	–	–	–	□	□	□	□
Stuurbekrachtiging	■	■	■	■	–	■	–	■	–	■	–	■	–	■	–	■
Servotronic , snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging	□	□	□	□	■	□	■	–	■	□	■	□	■	□	■	–
Turbocompressor met variabele turbinegeometrie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	–
Twin Turbo	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–
Voorwielophanging met veerbenen en dubbele onderste draaipunten	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
xDrive (vierwielaandrijving met variabele koppelverdeling)	–	–	–	–	■	–	■	–	■	–	–	■	–	–	■	–

■ standaarduitrusting □ extra-uitrusting – niet leverbaar

	316i	318i	320i	325i	325i xDrive	330i	330i xDrive	335i	335i xDrive	318d	320d	320d xDrive	325d	330d	330d xDrive	335d
--	------	------	------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	------	-------------	------	------	-------------	------

Assistentiesystemen																
Cruise control:																
– cruise control, hendel aan stuur	■	■	■	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–
– Dynamic Cruise Control, incl. Active Braking (remfunctie)	–	–	–	■	■	■	■	■	■	–	–	–	■	■	■	■
– Active Cruise Control (ACC)	–	–	–	□	□	□	□	□	□	–	–	–	□	□	□	□
Park Distance Control (PDC) , achter of voor en achter	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Verlichting en zicht																
Achterlichten met LED-lichtgeleidingsstaven en LED-knipperlichten	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Adaptieve bochtverlichting met variabele lichtverdeling , incl. hoekverlichting (alleen i.c.m. Xenon-lampen)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Binnenspiegel , automatisch dimmend	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Binnenspiegel en buitenspiegels , automatisch dimmend	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Binnenspiegel met digitaal kompas	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Halogeen koplampen met 4 lichtringen voor dagrijverlichting	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LICHT AAN-waarschuwing	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mistlampen incl. verwarmde buitenspiegels en vooruitsproeiers	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regensensor , incl. automatische lichtschakeling	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Verlichtingspakket , met instapverlichting in de portiergrepen, uitstapverlichting vóór, leeslampjes vóór en achter, verlichting in de voetenruimte vóór, verlichte make-up spiegels voor bestuurder en voorpassagier alsmede 'waterval' verlichting achter	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
'Waterval' verlichting voorin , gericht op de middenconsole	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Xenon-lampen , voor dim-/grootlicht, incl. sproeiers, 4 lichtringen voor dagrijverlichting, LED-knipperlichten en dynamische lichthoogteregeling	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

¹Uitsluitend i.c.m. Chrome Line exterieur.

		316i	318i	320i	325i 325i xDrive	330i 330i xDrive	335i 335i xDrive	318d	320d 320d xDrive	325d	330d 330d xDrive	335d ⁷
--	--	------	------	------	---------------------	---------------------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	-------------------

Gewicht												
Ledig gewicht ¹	kg	1495	1505 [1535]	1505 [1535]	1585 [1615]	1605 [1630]	1690 [1705]	1580 [1595]	1580 [1595]	1665 [1675]	1675 [1690]	1720
Ledig gewicht (xDrive) ¹	kg	—	—	—	1715 [1735]	1715 [1735]	1790 [1805]	—	1665 [1680]	—	1775 [1790]	—
Toelaatbaar totaalgewicht	kg	1960	1970 [2000]	1970 [2000]	2050 [2080]	2080 [2095]	2155 [2170]	2045 [2060]	2045 [2060]	2130 [2140]	2140 [2155]	2185
Toelaatbaar totaalgewicht (xDrive)	kg	—	—	—	2180 [2200]	2180 [2200]	2255 [2270]	—	2130 [2145]	—	2240 [2255]	—
Laadvermogen	kg	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Toelaatbare asbelasting voor/achter	kg	900/1135	900/1135	900/1135	945/1160	955/1175	1005/1190	940/1160	940/1160	990/1190	1000/1200	1020/1200
Toelaatbare dakbelasting	kg	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd	kg	695	695	695	745	750	750	745	745	750	750	750
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd ²	kg	1100	1250 [1400]	1400 [1500]	1600 [1600]	1700 [1700]	1700 [1700]	1600 [1600]	1600 [1600]	1800	1800	1800
Toelaatbare kogeldruk	kg	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

Motor ^{3,4}												
Cilinders/kleppen per cilinder		4/4	4/4	4/4	6/4	6/4	6/4	4/4	4/4	6/4	6/4	6/4
Cilinderinhoud	cm ³	1599	1995	1995	2996	2996	2979	1995	1995	2993	2993	2993
Slag/boring	mm	75,7/82,0	90,0/84,0	90,0/84,0	88,0/85,0	88,0/85,0	89,6/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0
Max. vermogen/toerental	kW/1/min	90/6000	105/6000	125/6700	160/6100	200/6700	225/5800	105/4000	130/4000	145/4000	180/4000	210/4400
	(pk/1/min)	(122/6000)	(143/6000)	(170/6700)	(218/6100)	(272/6700)	(306/5800)	(143/4000)	(177/4000)	(197/4000)	(245/4000)	(286/4400)
Max. koppel/toerental	Nm/min	160/4250	190/4250	210/4250	270/2400-4200	320/2750-3000	400/1300-5000	300/1750-2500	350/1750-3000	400/1300-3250	520/1750-3000	580/1750-2250
Compressieverhouding	:1	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	10,2	16,0	16,0	17,0	16,5	17,0

Transmissie												
Overbrengingsverhouding standaard versnellingsbak	III/1	4,32/2,46	4,32/2,46	4,32/2,46	4,32/2,46	4,35/2,50	4,06/2,40	4,0/2,11	5,14/2,83	5,08/2,80	5,08/2,80	4,17/2,34
	III/IV:1	1,66/1,23	1,66/1,23	1,66/1,23	1,66/1,23	1,67/1,23	1,58/1,19	1,38/1,0	1,80/1,26	1,78/1,26	1,78/1,26	1,52/1,14
	V/IV:1	1,00/0,85/3,94	1,00/0,85/3,94	1,00/0,85/3,94	1,00/0,85/3,94	1,00/0,85/3,93	1,00/0,87/3,68	0,78/0,65/3,19	1,00/0,83/4,64	1,00/0,84/4,61	1,00/0,84/4,61	0,87/0,69/3,40
Eindreductie	:1	3,64	3,39	3,46	3,07	3,15	3,08	3,07	2,56	2,35	2,35	2,81

Rijprestaties												
Topsnelheid	km/h	205	210 [210]	226 [224]	248 [246]	250 ⁵ [250 ⁵]	250 ⁵ [250 ⁵]	210 [210]	228 [226]	233 [231]	250 ⁵ [250 ⁵]	250 ⁵
Topsnelheid (xDrive)	km/h	—	—	—	242 [240]	250 ⁵ [250 ⁵]	250 ⁵ [250 ⁵]	—	222 [220]	—	245 [245]	—
Acceleratie 0–100 km/h	s	11,1	9,5 [10,4]	8,4 [9,2]	6,9 [7,3]	6,2 [6,4]	5,7 [5,9]	9,6 [9,7]	8,1 [8,3]	7,6 [7,7]	6,2 [6,3]	6,1
Acceleratie 0–100 km/h (xDrive)	s	—	—	—	7,7 [8,1]	6,4 [6,6]	5,6 [5,7]	—	8,5 [8,7]	—	6,0 [6,1]	—
Elasticiteit 80–120 km/h in IVV (handgeschakeld)	s	11,3/15,2	9,9/13,1	8,7/11,5	7,6/9,4	6,5/8,0	5,5/6,5	8,8/11,8	6,9/8,8	6,7/8,5	5,0/6,4	—
Elasticiteit 80–120 km/h in IVV (handgeschakeld, xDrive)	s	—	—	—	8,9/11,0	7,3/9,3	6,1/7,3	—	7,2/9,1	—	5,3/6,8	—

Verbruik ^{3,4}												
Binnen bebouwde kom	l/100 km	7,9	8,1 [8,9]	8,3 [9,5]	9,9 [10,2]	10,2 [10,7]	13,4 [13,2]	5,8 [7,5]	6,1 [7,5]	7,8 [8,2]	7,5 [8,1]	9,2
Binnen bebouwde kom (xDrive)	l/100 km	—	—	—	11,1 [11,2]	11,2 [11,3]	14,2 [13,9]	—	6,9 [8,0]	—	8,4 [8,9]	—
Buiten bebouwde kom	l/100 km	5,1	5,3 [5,6]	5,3 [5,5]	5,8 [6,1]	6,1 [6,2]	6,9 [7,0]	4,2 [4,8]	4,2 [4,8]	4,8 [5,2]	5,0 [5,3]	5,4
Buiten bebouwde kom (xDrive)	l/100 km	—	—	—	6,5 [6,6]	6,6 [6,7]	7,2 [7,4]	—	4,8 [4,9]	—	5,6 [5,8]	—
Gemiddeld	l/100 km	6,1	6,3 [6,8]	6,4 [7,0]	7,3 [7,6]	7,6 [7,9]	9,3 [9,3]	4,8 [5,8]	4,9 [5,8]	5,9 [6,3]	5,9 [6,3]	6,8
Gemiddeld (xDrive)	l/100 km	—	—	—	8,2 [8,3]	8,3 [8,4]	9,8 [9,8]	—	5,6 [6,0]	—	6,6 [6,9]	—

		316i	318i	320i	325i 325i xDrive	330i 330i xDrive	335i 335i xDrive	318d	320d 320d xDrive	325d	330d 330d xDrive	335d ⁷
--	--	------	------	------	---------------------	---------------------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	-------------------

Verbruik^{3,4}





CO ₂ -emissie	g/km	146	147 [159]	149 [164]	170 [178]	177 [184]	222 [223]	125 [150]	130 [150]	155 [165]	155 [165]	178
CO ₂ -emissie (xDrive)	g/km	–	–	–	190 [194]	193 [195]	235 [235]	–	146 [159]	–	174 [181]	–
Tankinhoud, ca.	l	63	63	63	63	63	63	61	61	61	61	61

Wielen

Bandenmaat		205/55 R 16 H	205/55 R 16 H	205/55 R 16 V	205/55 R 16 W	225/45 R 17 Y	225/45 R 17 Y	205/55 R 16 H	205/55 R 16 V	225/45 R 17 W	225/45 R 17 Y	225/45 R 17 Y
Wielmaat		7 J x 16	7 J x 16	7 J x 16	7 J x 16 ⁹	8 J x 17	8 J x 17	7 J x 16	7 J x 16	8 J x 17	8 J x 17	8 J x 17
Materiaal		staal	staal	staal	lichtmetaal	lichtmetaal	lichtmetaal	staal	lichtmetaal	lichtmetaal	lichtmetaal	lichtmetaal

Elektrische installatie

Accu	Ah	90	90 [70]	90 [70]	80	80	80	90 [80]	90 [80]	90	90	90
Dynamo	A	180	180	180	155 [180]	155 [180]	180	180	180	150	180	180
	W	2520	2520	2520	2170 [2520]	2170 [2520]	2520	2520	2520	2100	2520	2520



Alle afmetingen in de technische tekeningen in mm. Inhoud bagageruimte ca. 460–1.385 l (335i en 335d ca. 450–1.375 l).

¹ Fabrieksofgave. De RDW gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor auto's in standaarduitvoering. Speciale uitrusting en accessoires kunnen dit gewicht verhogen.

² Geremd aanhangergewicht bij een maximale hellingshoek van 12 %.

³ De benzinemotoren van de BMW 3 Serie Touring zijn geschikt voor een brandstofkwaliteit van RON 91 en hoger (335i en 335i xDrive: minimaal RON 95), met een maximaal ethanol-aandeel van 10 % (E10). Het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 95 wordt aangeraden. De hier vermelde waarden voor vermogen, prestaties en verbruik gelden bij gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98.

⁴ De diesel- en benzinemotoren in de BMW 3 Serie voldoen aan de EU5-emissienorm (335i, 335i xDrive, 320d xDrive, 325d en 335d: EU4); de dieselmotoren zijn standaard uitgerust met een dieselpartikelfilter. Als basis voor de verbruiksgegevens geldt de ECE-rijcyclus. De

metingen worden voor eenderde binnen de bebouwde kom en voor tweederde buiten de bebouwde kom verricht. Behalve het verbruik wordt ook de CO₂-emissie gemeten.

⁵ Elektronisch begrensd.

⁶ Hoogte met dakantenne 1.442 mm, met dakdraagsysteem 1.450 mm. Hoogte i.c.m. xDrive 1.423 mm, met dakantenne 1.447 mm, met dakdraagsysteem 1.455 mm.

⁷ Standaard met 6-traps automatische transmissie Steptronic.

⁸ De spoorbreedte voor de modellen 330i, 335i, 325d, 330d en 335d bedraagt vóór 1.500 mm en achter 1.529 mm.

⁹ 325i xDrive: 8 J x 17 en 225/45 R 17 W.

Waarden tussen [] gelden voor 6-traps automatische transmissie Steptronic.

meer over BMW



www.bmw.nl

**BMW maakt
rijden geweldig**

BMW recycling.

Uw BMW is als product een bestanddeel van een omvangrijk recyclingconcept. Wat houdt dit concreet in? Al bij de ontwikkeling van elk BMW model worden belangrijke voorwaarden gesteld met het oog op recycling. Zo stelt BMW bij de keuze en verwerking van materialen voorop dat natuurlijke hulpbronnen en het milieu zoveel mogelijk worden ontzien. Iedere BMW wordt zodanig gebouwd dat deze zich na zijn autoleven probleemloos en economisch laat hergebruiken. Sinds 1994 doen we op dit gebied waardevolle kennis en ervaring op in het unieke BMW Recycling- en Demontagecentrum (RDZ) bij München.

Deze brochure behandelt de Nederlandse versies. De afgebeelde uitvoeringen bevatten deels accessoires die niet tot de standaarduitrusting behoren. In andere lidstaten van de Europese Unie zijn, op grond van onder meer wettelijke bepalingen, afwijkingen mogelijk van de hier beschreven uitvoeringen en uitrustingen, in standaard- en/of optionele specificaties. Raadpleeg uw BMW dealer over de door hem aangeboden uitvoeringsconfiguraties. Wijzigingen in constructie en/of uitrusting, alsmede drukfouten, voorbehouden. © BMW AG, München/Duitsland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend met schriftelijke toestemming van BMW AG, München.

BMW recommends 