

Mazda 3



mazda



OPVALLEND VERNIEUWEND

Het design van de nieuwe Mazda3 is opvallend. De agressieve, vijfhoekige grille en de brede luchtinlaten verraden het vermogen dat onder de motorkap schuilt. Het atletische ontwerp maakt een dynamische indruk, zelfs als de auto stilstaat. Welk deel van de auto u ook aanraakt, altijd voelt u het toegewijde vakmanschap: stevig, krachtig en verleidelijk. De Mazda3 trekt de aandacht, zonder schreeuwerig te zijn.





DYNAMISCH EVENWICHT

Vermogen en brandstofverbruik zijn in de nieuwe Mazda3 perfect in evenwicht. Mede dankzij de superieure aerodynamica en de uiterst efficiënte aandrijflijn zijn de nieuwe, krachtige motoren zuiniger en stoten ze minder CO₂ uit. In de stad biedt de Mazda3 dankzij zijn licht bedienbare pedalen en directe acceleratie soepele rijeigenschappen en hoge wendbaarheid. De verbeterde stabiliteit van het chassis en de stuurinrichting geven u het vertrouwen om binnen een fractie van een seconde beslissend te kunnen reageren. De nieuwe Mazda3 weet wat u wilt. Auto en bestuurder zijn in perfecte balans.

OVERWIN DE WIND

De nieuwe Mazda3 is ontwikkeld en vormgegeven om een uitzonderlijk niveau van aerodynamische efficiëntie te bereiken. Zeven belangrijke onderdelen van de carrosserie werden bijgewerkt om de luchtweerstand terug te brengen. Om de aerodynamische prestaties nog verder te verbeteren, wordt er minder lucht ingelaten en wordt die lucht omgeleid. Hiervoor is de auto uitgerust met speciale snelheidskleppen die bij hoge snelheid dichtgaan, zodat de koelventilator geen extra weerstand creëert. Al die inspanningen zijn uitgevoerd onder het toezicht van de Mazda-ontwerpers. En het resultaat is een auto die even briljant oogt als hij presteert.





i-STOP

De handgeschakelde 2.0 benzinemotor is standaard voorzien van Mazda's innovatieve en brandstofbesparende start-/stopsysteem, genaamd i-stop. Dit systeem schakelt de motor automatisch uit zodra de auto stilstaat.

In tegenstelling tot andere systemen volgt en controleert i-stop de positie van de zuigers tijdens het uitschakelproces van de motor. De startmotor wordt alleen gebruikt om de herstart in gang te zetten. Zodra de koppeling wordt ingedrukt, start het systeem de motor in slechts 0,35 seconden. Dit maakt i-stop tot een van snelste systemen die momenteel beschikbaar zijn op de markt. Mazda's i-stop verlaagt niet alleen het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot, het zorgt er ook voor dat u weer snel kunt rijden.

COMFORTZONE

De vloeiende lijnen die de nieuwe Mazda3 onderscheiden lopen door in het interieur, waarvan het ergonomische ontwerp door de zachte materialen prettig aanvoelt. De subtiële verlichting van de voetenruimte*, de portiergreep*, het dashboard en het audiopaneel verwelkomen u in de cabine. En de nieuwe multi-informatiedisplay is in één oogopslag afleesbaar.







VOORUITDENKEN

U ziet wat er vóór u gebeurt. U ziet wat er achter u gebeurt. Maar links en rechts van u? Welke verrassingen staan u daar te wachten? Mazda's Rear Vehicle Monitoring-systeem kan naderende auto's binnen een straal van 50 meter – en in uw dode hoek – detecteren en waarschuwt u als u op dat moment van rijstrook wilt veranderen. Het Adaptive Front Lighting System stelt de koplampen in de rijrichting af, zodat de weg vóór u in het donker verlicht blijft, ook als u een bocht neemt. De waarschuwingslichten gaan automatisch knipperen als u plotseling hard remt. En de LED-lampen in de achterlichten op de achterklep* werken sneller en zijn helderder, zodat achteropkomende bestuurders ruim op tijd worden gewaarschuwd als u plotseling stopt.



KEUZES

Kiest u de indrukwekkende 4-deurs Sedan of de spectaculaire 5-deurs Hatchback? En voor welke uitvoering gaat u: S, TS, TS+, GT-L of toch de GT-M? Ze zijn allemaal fantastisch uitgerust. De keuze is aan u!



Mazda3 S

- Elektrisch bedienbare ramen vóór
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
- Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
- Getinte ruiten

Mazda3 TS

Als S, uitgebreid met:

- Elektrisch bedienbare ramen voor en achter met Global Opening/Closing
- Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met behuizing in carrosseriekleur
- Lichtmetalen 16-inch velgen

Mazda3 TS+

Als TS, uitgebreid met:

- Lichtmetalen 17-inch velgen
- Parkeersensoren
- Verwarmbare voorruit

Mazda3 GT-L

Als TS+, uitgebreid met:

- Rear Vehicle Monitoring (RVM)
- Navigatiesysteem

Mazda3 GT-M

Als TS+, uitgebreid met:

- GT-M-pakket
- Sportmistlampen vóór
- Lederen bekleding

KWALITEIT

Kwaliteit binnen handbereik. U ziet het. U voelt het. U zit er middenin. Van de verfijnde materialen die zijn verwerkt in de cabine tot en met de warme gloed van de interieurverlichting. U kijkt naar een nieuwe standaard voor verfijning van Mazda.

Mazda3 S

- Multi-informatiedisplay (MID)
- Mazda AM-/FM-radio/CD-/MP3-speler met vier speakers
- Verstelbare lendensteun in bestuurdersstoel
- Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
- Boordcomputer

Mazda3 TS

Als S, uitgebreid met:

- Plafondconsole met zonnebrilvakje
- Pookknop en stuurwiel met leder bekleed
- Audiosysteem met CD-speler en in totaal zes speakers
- Automatische airconditioning in twee zones

Mazda3 TS+

Als TS, uitgebreid met:

- Verwarmbare voorstoelen
- Cruise control

Mazda3 GT-L

Als TS+, uitgebreid met:

- Bandenspanningwaarschuwingssysteem
- Keuze uit drie bekledingsstoffen

Mazda3 GT-M

Als TS+, uitgebreid met:

- Sportstoelen voorin
- Smart Card-portierontgrendeling met afstandsbediening en motorstartknop
- Ronde Black-out-meters met rode/blauwe verlichting
- Uitgebreide Interactive Lighting Control (ILC)





ORIGINELE ACCESSOIRES VOOR UW MAZDA3

Lichtmetalen velgen zijn een heel persoonlijke keuze, maar wel voor iedereen zichtbaar. En op een indrukwekkende auto als de nieuwe Mazda3 springen ze extra in het oog. Dus waar wacht u nog op? Geef de Mazda3 een persoonlijk tintje.



- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| 1 | Lichtmetalen 5-spaaks 15-inch velgen met 195/55-banden (niet leverbaar op TS+, GT-L en GT-M). | 3 | Lichtmetalen 7-spaaks 16-inch velgen met 205/55-banden (standaard op TS). | 5 | Lichtmetalen 5x2-spaaks 17-inch velgen met 205/50-banden (standaard op TS+, GT-L en GT-M). |
| 2 | Lichtmetalen 8-spaaks 15-inch velgen met 195/65-banden (niet leverbaar op TS+, GT-L en GT-M). | 4 | Lichtmetalen 5-spaaks 16-inch velgen met 205/55-banden (optie). | 6 | Lichtmetalen 10-spaaks 17-inch velgen met 205/50-banden (optie). |



MAAK DE MAZDA3 PERSOONLIJK

Druk nu uw eigen stempel op de nieuwe Mazda3. Voeg zelf accessoires toe en maak uw rijervaring net even anders.



1



2



3



4



5



6

1 Portiergrepen met zilverlook.

2 Pookknop en handrem afgewerkt met chroom.

3 Pioneer-navigatiesysteem.

4 Handsfreekit, spraakgestuurd, met Bluetooth en LCD-scherm.

5 Zilverkleurige ringen rond speakers.

6 Via de AUX-ingang kunt u een iPod aansluiten.



MAAK DE MAZDA3 PERSOONLIJK

Haal het beste uit uw nieuwe Mazda3. Wij hebben voor u een assortiment functionele accessoires ontworpen zoals dakdragers, fiets- en skidragers, alarmsystemen, schakelaars om airbags uit te schakelen en stoelverwarming. Zo maakt u uw Mazda3 nog veelzijdiger.



1 Bagageplank voor extra opbergruimte (niet leverbaar voor Sedan).

2 Verlichte bagageruimte met antislipmat.

3 Kofferbaknet (niet leverbaar voor Sedan).

4 Afneembare trekhaak (niet leverbaar op GT-M).

5 Fietsdrager.

6 Skibox voor extra opbergruimte.

7 Dakdragersysteem.

ONZE BELOFTE AAN U

Bij Mazda zijn we trots op de kwaliteit waarmee we iedere afzonderlijke auto bouwen. Maar daar blijft het niet bij. Net als de auto's is ook onze dienstverlening ontworpen om u als eigenaar een eersteklas ervaring te bieden. Van op maat gemaakte financieringspakketten tot fraaie merchandise-artikelen van Mazda: niemand kent uw Mazda3 beter dan wij.

Mazda Banking

Voor zowel zakelijke als privéklanten biedt Mazda een uitgebreid pakket voor financiering, leasing en verzekeren. Onze breed opgezette dienstverlening bewijst dat niemand beter is toegerust op het bieden van een mobiliteitstotaalpakket – en de daarbij behorende zekerheid – dan Mazda.

Mazda Fleetsales & Leasing

Als zakelijke klant van Mazda zult u merken dat de auto's van Mazda zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van een modern bedrijf. Onze Mazda-producten bieden aantrekkelijke aanschafprijzen, lage onderhoudskosten en een marktgerichte restwaarde, waardoor de gebruikskosten zeer voordelig uitpakken.

Drie jaar garantie op nieuwe auto's tot een maximum van 100.000 kilometer

De Mazda-garantie op nieuwe auto's is drie jaar geldig tot een maximum van 100.000 kilometer. De normale slijtageonderdelen zijn niet opgenomen in deze garantie.

Twaalf jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit

De garantie tegen doorroesten geldt voor twaalf jaar.

Drie jaar lakgarantie

De Mazda-lakgarantie is drie jaar geldig, ongeacht het aantal kilometers. Als zich gedurende deze periode enig probleem met de lak voordoet, wordt dit hersteld door de Mazda-dealer indien de fabrikant verantwoordelijk is voor de gebreken.

Optionele Mazda Plus Garantie

Omdat we méér geven om uw Mazda, bieden we meer bescherming door een verlengde fabrieksgarantie. U kunt de garantie tot het vierde of vijfde jaar vanaf het begin van de Mazda Plus Garantie verlengen.

Mazda Servicebelofte

Betere zorg, meer waar voor uw geld, meer passie. Houdt iemand meer van uw Mazda dan u? Ja, wij. We bieden u graag de bestmogelijke service voor uw Mazda. Daarom worden onze technici opgeleid door Mazda, gebruiken we onderdelen van hoge kwaliteit en bieden we garantie op elk onderdeel dat we gebruiken. Het resultaat is meer betrouwbaarheid, grotere veiligheid, een zo groot mogelijke inruilwaarde – en uiteraard veel plezier tijdens het rijden.

Mazda Euro Service

Met een gerust hart op reis met de Mazda Euro Service voor snelle, betrouwbare assistentie als u pech krijgt met uw Mazda, als deze wordt gestolen of betrokken is bij een ongeval binnen Nederland.

Mazda Digitaal Serviceregister

Het Mazda Digitaal Serviceregister biedt maximale zekerheid tegen vervalste documenten, garandeert de juistheid van de kilometerstand en vormt een makkelijk te gebruiken onderhoudsoverzicht. Alle servicegegevens van uw auto worden in een centrale database opgeslagen, die het traditionele serviceboekje met stempels vervangt. Dit waarborgt zekere, accurate en permanente informatie over de servicehistorie van uw auto.

Mazda-accessoires

De enige onderdelen en accessoires die met dezelfde zorg zijn vervaardigd als uw Mazda. Ze voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn uiterst nauwkeurig gemaakt, zodat ze perfect passen en probleemloos presteren. Daarnaast zijn ze scherp geprijsd. Op onze accessoires ontvangt u, mits deze voor eerste aflevering zijn geïnstalleerd door de erkende Mazda-dealer/-reparateur, maar liefst 3 jaar garantie. Op onderdelen en accessoires die later worden aangeschaft geven wij u 1 jaar garantie vanaf de datum dat deze zijn gemonteerd.

Mazda Merchandising

Accessoires, kleding en gadgets van uw favoriete automerk, voor meer Zoom-Zoom in uw leven.



TECHNISCHE GEGEVENS

Motoren:

1.6 benzine	1.598 cm³, viercilinder lijnmotor, 16 kleppen, dubbele bovenliggende nokkenas, 77 kW (105 pk) bij 6.000 t.p.m. en 145 Nm bij 4.000 t.p.m. - CO₂-uitstoot van 149 g/km (Euro4-emissienorm) - Powertrain Control Module (PCM) - Accu: 50 Ah - Dynamo: 12 V 100 A - Sequentiële, elektronisch geregelde multipointbenzine-injectie - Sequentiële klepbediening (Sequential Valve Timing System, S-VT) - Systeem voor variabele inlaatlengte (Variable Induction System, VIS)
2.0 benzine	1.999 cm³, viercilinder lijnmotor, 16 kleppen, dubbele bovenliggende nokkenas, 110 kW (150 pk) bij 6.500 t.p.m. en 187 Nm bij 4.000 t.p.m. - CO₂-uitstoot van 175 g/km (vijftrapsaut.) (Euro5-emissienorm) - Powertrain Control Module (PCM) - Accu: 50 Ah - Dynamo: 12 V 110 A - Sequentiële klepbediening (Sequential Valve Timing System, S-VT) - Systeem voor variabele inlaatlengte (Variable Induction System, VIS)
2.0 i-stop benzine	1.999 cm³, viercilinder lijnmotor, 16 kleppen, dubbele bovenliggende nokkenas, 111 kW (151 pk) bij 6.200 t.p.m. en 192 Nm bij 4.500 t.p.m. - CO₂-uitstoot van 159 g/km (6-bak, handg.) (Euro5-emissienorm) - Powertrain Control Module (PCM) - Accu: 46 Ah plus 26 Ah - Dynamo: 12 V 110 A - DISI (Direct Injection Spark Ignition) - i-stop - Sequentiële klepbediening (Sequential Valve Timing System, S-VT) - Systeem voor variabele inlaatlengte (Variable Induction System, VIS)
1.6 CīTD diesel	1.560 cm³, viercilinder lijnmotor, 16 kleppen, dubbele bovenliggende nokkenas, 80 kW (109 pk) bij 4.000 t.p.m. en 240 Nm bij 1.750 t.p.m. - CO₂-uitstoot van 119 g/km (Euro4-emissienorm) - Powertrain Control Module (PCM) - Accu: 75 Ah - Dynamo: 12 V 150 A - Common-rail dieselinjectie - Dieselpartikelfilter

2.2 CīTD diesel (150 pk)	2.184 cm³, viercilinder lijnmotor, 16 kleppen, dubbele bovenliggende nokkenas, 110 kW (150 pk) bij 3.500 t.p.m. en 360 Nm bij 1.800 t.p.m. - CO₂-uitstoot van 144 g/km (Euro5-emissienorm) - Powertrain Control Module (PCM) - Accu: 80 Ah - Dynamo: 12 V 100 A - Dieselpartikelfilter
2.2 CīTD diesel (185 pk)	2.184 cm³, viercilinder lijnmotor, 16 kleppen, dubbele bovenliggende nokkenas, 136 kW (185 pk) bij 3.500 t.p.m. en 400 Nm bij 1.800 t.p.m. - CO₂-uitstoot van 149 g/km (Euro5-emissienorm) - Powertrain Control Module (PCM) - Accu: 80 Ah - Dynamo: 12 V 100 A - Dieselpartikelfilter

Transmissie:

- Handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak (zesbak standaard op 2.0 i-stop en 2.2 CīTD), voor nauwkeurig en plezierig schakelgevoel tussen bestuurder en voertuig.
- Vijftrapsautomaat (alleen leverbaar op 2.0).

Carrosserie:

- Zelfdragende, torsiebestendige stalen carrosserie met kreukelzones vóór en achter, veiligheidskooi rond inzittenden en versterking in de portieren.
- Mazda Advanced Impact Distribution and Absorption System (MAIDAS), ontworpen om de carrosseriestructuur te beschermen tegen vervormingen bij een aanrijding.
- Supplementary Restraint System (SRS) met centrale controle-unit en botsensors, gordelspanners, spankrachtbegrenzers en airbags.

Onderstel en wielophanging:

- Vóór: onafhankelijke wielophanging met McPherson-veerpoten, rubberen vierpuntsophanging en vloeistofge vulde bussen.
- Achter: multilink-ophanging met monotubedempers en laag gemonteerde veren voor een maximale laadruimte.

Remsysteem:

- Hydraulisch, diagonaal gescheiden dubbel remsysteem met rembekrachtiging.
- Antiblokkeer-remsysteem (ABS) met elektronische remkrachtverdeling (EBD) en noodremassistentie (EBA).
- Vóór: geventileerde schijfremmen van 278 mm (300 mm op 2.0 en 2.2 CīTD).
- Achter: schijfremmen van 265 mm (280 mm op 2.0 en 2.2 CīTD).

BESCHIKBARE UITVOERINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

Beschikbare uitvoeringen		1.6	2.0 i-stop	2.0 5-traps aut.	1.6 CīTD	2.2 CīTD (150 pk)	2.2 CīTD (185 pk)
Hatchback:	S	■	–	–	■	–	–
	TS	■	–	–	■	–	–
	TS+	■	■	■	■	■	–
	GT-L	■	■	■	■	■	–
	GT-M	–	■	–	–	–	■
Sedan:	S	■	–	–	■	–	–
	TS	■	–	–	■	–	–
	TS+	■	■	■	■	■	–
	GT-L	■	■	■	■	■	–
	GT-M	–	■	–	–	–	■

■ = Leverbaar.

Motortype

Cilinderinhoud (cm³)	1.598	1.999	1.999	1.560	2.184	2.184
Boring x slag (mm)	78,0 x 83,6	87,5 x 83,1	87,5 x 83,1	75,0 x 88,3	86,0 x 94,0	86,0 x 94,0
Aantal kleppen per cilinder	4	4	4	4	4	4
Vermogen (kW (pk) / t.p.m.)	77 (105) / 6.000	111 (151) / 6.200	110 (150) / 6.500	80 (109) / 4.000	110 (150) / 3.500	136 (185) / 3.500
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.)	145 / 4.000	192 / 4.500	187 / 4.000	240 / 1.750	360 / 1.800	400 / 1.800
Compressieverhouding	10,0 : 1	11,2 : 1	10,0 : 1	18,3 : 1	16,3 : 1	16,3 : 1

Transmissie

Type	5-bak, handg.	6-bak, handg.	5-bak, aut.	5-bak, handg.	6-bak, handg.	6-bak, handg.
Overbrengingsverhoudingen:	1e	3,416	3,454	3,620	3,800	3,538
	2e	1,842	1,842	1,925	2,047	1,913
	3e	1,290	1,310	1,285	1,344	1,218
	4e	0,972	0,970	0,933	0,921	0,880
	5e	0,820	0,795	0,692	0,704	0,809
	6e	–	0,717	–	–	0,711
Achteruit	3,214	3,198	3,405	3,727	3,831	3,831
Eindoverbrenging	4,105	4,105	3,863	3,411	3,421 (1e-4e) 2,954 (5e-6e)	3,611 (1e-4e) 3,095 (5e-6e)

Stuurinrichting

Stuurinrichting	----- Tandheugel, snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging -----					
Draaicirkel stoeprand tot stoeprand (m)	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9

Prestaties en verbruik

Hatchback						
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.)	12,2	10,4	10,6	11,0	9,2	8,2
Topsnelheid (km/uur)	184	206	205	185	205	213
Brandstofverbruik (l/100 km) ⁹⁾	In de stad	8,2	9,3	10,6	5,8	6,9
	Buiten de stad	5,2	5,4	5,8	3,8	4,5
	Gecombineerd	6,3	6,8	7,7	4,5	5,3
CO ₂ -uitstoot (g/km) ⁹⁾	149	159	175	119	144	149
EG-emissienorm	Euro4	Euro5	Euro5	Euro4	Euro5	Euro5
Aanbevolen brandstof	----- Ongelood RON 95 -----			----- Diesel (51 cetaan) -----		
Inhoud brandstoftank (l)	55	55	55	55	55	55


Sedan						
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.)	12,2	10,4	10,6	11,0	9,2	8,2
Topsnelheid (km/uur)	188	212	210	187	208	215
Brandstofverbruik (l/100 km) ⁹⁾ :	In de stad	8,2	9,3	10,6	5,8	6,9
	Buiten de stad	5,2	5,4	5,8	3,8	4,5
	Gecombineerd	6,3	6,8	7,7	4,5	5,3
CO ₂ -uitstoot (g/km) ⁹⁾	149	159	183	119	144	149
EG-emissienorm	Euro4	Euro5	Euro5	Euro4	Euro5	Euro5
Aanbevolen brandstof	----- Ongelood RON 95 -----			----- Diesel (51 cetaan) -----		
Inhoud brandstoftank (l)	55	55	55	55	55	55

⁹⁾ Brandstofverbruik en CO₂-uitstoot bepaald volgens Europese richtlijn 1999/100/EC.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en gewichten	1.6	2.0 i-stop	2.0	1.6 C1TD	2.2 C1TD	2.2 C1TD
Hatchback			5-traps aut.		(150 pk)	(185 pk)
Totale lengte / breedte / hoogte (mm)	----- 4.460 ¹⁾ / 1.755 / 1.470 -----	----- 4.460 ¹⁾ / 1.755 / 1.470 -----				
Bodemspeling tussen assen – onbeladen (mm)	155	155	155	155	155	155
Spoorbreedte voor / achter (mm)	1.535 / 1.520 ²⁾	1.535 / 1.520 ²⁾	1.535 / 1.520 ²⁾	1.535 / 1.520 ²⁾	1.535 / 1.520 ²⁾	1.535 / 1.520 ²⁾
Wielbasis (mm)	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
Hoofdruimte / beenruimte/schouderruimte voor (mm)	----- 986 / 1.068 / 1.395 -----	----- 986 / 1.068 / 1.395 -----				
Hoofdruimte / beenruimte/schouderruimte achter (mm)	----- 964 / 915 / 1.371 -----	----- 964 / 915 / 1.371 -----				
Laadvolume (l):	Bij 5 stoelen (tot gordellijn)	340	340	340	340	340
	Bij 2 stoelen (tot gordellijn)	Nnb	Nnb	Nnb	Nnb	Nnb
Geventileerde remschijven voor, diameter (mm)	278	300	300	278	300	300
Remschijven achter, diameter (mm)	265	280	280	265	280	280
Max. toelaatbaar voertuiggewicht (kg):	Totaal	1.770	1.835	1.835	1.830	1.965
	Voor / achter	900 / 870	975 / 860	975 / 860	975 / 855	1.105 / 860
Max. aanhangergewicht (kg):	Ongeremd	550	550	550	600	600
	Geremd (helling 12 %)	930	1.000	1.300	1.300	1.500
Kentekengewicht (kg)	1.155	1.245	1.240	1.235	1.370	1.370
Maximale kogeldruk (kg)	75	75	75	75	75	75


¹⁾ De totale lengte met GT-M-stylingspakket is 4.490 mm op de Hatchback en 4.580 mm op de Sedan. ²⁾ De spoorbreedte vóór is 1.530 mm en de spoorbreedte achter is 1.515 mm met 17-inch velgen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en gewichten	1.6	2.0 i-stop	2.0	1.6 C1TD	2.2 C1TD	2.2 C1TD
Sedan			5-traps aut.		(150 pk)	(185 pk)
Totale lengte / breedte / hoogte (mm)	----- 4.580 ¹⁾ / 1.755 / 1.470 -----	----- 4.580 ¹⁾ / 1.755 / 1.470 -----				
Bodemspeling tussen assen – onbeladen (mm)	155	155	155	155	155	155
Spoorbreedte voor / achter (mm)	1.535 / 1.520 ²⁾	1.535 / 1.520 ²⁾	1.535 / 1.520 ²⁾	1.535 / 1.520 ²⁾	1.535 / 1.520 ²⁾	1.535 / 1.520 ²⁾
Wielbasis (mm)	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
Hoofdruimte / beenruimte/schouderruimte voor (mm)	----- 986 / 1.068 / 1.395 -----	----- 986 / 1.068 / 1.395 -----				
Hoofdruimte / beenruimte/schouderruimte achter (mm)	----- 953 / 915 / 1.371 -----	----- 953 / 915 / 1.371 -----				
Laadvolume (l):	Bij 5 stoelen (tot gordellijn)	400	400	400	400	400
Geventileerde remschijven voor, diameter (mm)	278	300	300	278	300	300
Remschijven achter, diameter (mm)	265	280	280	265	280	280
Max. toelaatbaar voertuiggewicht (kg):	Totaal	1.745	1.820	1.820	1.815	1.955
	Voor / achter	890 / 855	965 / 855	970 / 850	965 / 850	110 / 855
Max. aanhangergewicht (kg):	Ongeremd	550	550	550	600	600
	Geremd (helling 12 %)	930	1.000	1.300	1.300	1.500
Kentekengewicht (kg)	1.145	1.230	1.235	1.220	1.365	1.365
Maximale kogeldruk (kg)	75	75	75	75	75	75

¹⁾ De totale lengte met GT-M-stylingspakket is 4.490 mm op de Hatchback en 4.580 mm op de Sedan. ²⁾ De spoorbreedte vóór is 1.530 mm en de spoorbreedte achter is 1.515 mm met 17-inch velgen.



Veiligheid en beveiliging		S	TS	TS+	GT-L	GT-M
Mazda Advanced Impact Distribution and Absorption System (MAIDAS)		●	●	●	●	●
Gordelspanners en spankrachtbegrenzers voorin		●	●	●	●	●
Antiblokkeer-remsysteem (ABS)		●	●	●	●	●
Dynamic Stability Control (DSC) en Traction Control System (TCS)		●	●	●	●	●
Rear Vehicle Monitoring (RVM):	Radarsysteem voor assistentie bij het wisselen van rijbaan en controle dode hoek	–	–	–	●	●
Emergency Stop Signal (ESS):	Automatische activering alarmlichten bij plotseling remmen	●	●	●	●	●
Hoofdainbags voorin		●	●	●	●	●
Zijairbags voorin		●	●	●	●	●
Gordijnairbags voor en achter		●	●	●	●	●
Airbag passagier voorin uitschakelbaar		○A	○A	○A	○A	○A
Waarschuwingslampje vergeten veiligheidsgordel		●	●	●	●	●
Veiligheidsgordels:	Voor, twee driepuntsgordels met gordelspanners	●	●	●	●	●
	Achter, drie driepuntsgordels	●	●	●	●	●
ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes achterin (buitenste zitplaatsen)		●	●	●	●	●
Baby- en kinderstoelen:	Baby Safe ISOFIX Plus (max. 13 kg)	○A	○A	○A	○A	○A
	ISOFIX Duo Plus (9-18 kg)	○A	○A	○A	○A	○A
Elektronische weggrijbeveiliging		●	●	●	●	●
Alarmsysteem met interieursensor		○A	○A	○A	○A	○A

Exterieur		S	TS	TS+	GT-L	GT-M
Banden en velgen:	Stalen 15-inch velgen met wielcovers en 195/65-banden	●	–	–	–	–
	Lichtmetalen 5-spaaks 15-inch velgen met 195/55-banden	○A	○A	–	–	–
	Lichtmetalen 5-spaaks 15-inch velgen met 195/65-banden	○A	○A	–	–	–
	Lichtmetalen 8-spaaks 15-inch velgen met 195/65-banden	○A	○A	–	–	–
	Lichtmetalen 7-spaaks 16-inch velgen met 205/55-banden	○A	●	○A	○A	○A
	Lichtmetalen 5-spaaks 16-inch velgen met 205/55-banden	○A	○A	○A	○A	○A
	Lichtmetalen 5x2-spaaks 17-inch velgen met 205/50-banden	○A	○A	●	●	●
	Lichtmetalen 10-spaaks 17-inch velgen met 205/50-banden	○A	○A	○A	○A	○A
Reservewiel, type thuishoer (niet voor 2.0 i-stop)		●	●	●	●	●
Bandenreparatieset (alleen 2.0 i-stop)		–	–	●	●	●
Reservewiel (alleen 2.0 i-stop)		–	–	○A	○A	○A
Sneeuwkettingen		○A	○A	○A	○A	○A
Verlagingssset van Eibach (niet i.c.m. met trekhaak)		○A	○A	○A	○A	○A
Mica / Metallic lak		○	○	○	○	○
Bumpers voor en achter:	Carrosseriekleur	●	●	●	●	●
	Stootstrips zijkant portieren	○A	○A	○A	○A	○A
	Achterbumperbeschermerfolie	○A	○A	○A	○A	○A
Spoiler:	Carrosseriekleur (alleen Hatchback)	●	●	●	●	●
GT-M-stylingspakket*		○A	○A	○A	○A	●
Portiergrepen:	Zwart	●	–	–	–	–
	Carrosseriekleur	–	●	●	●	●
Ring rond zijknipperlicht:	Chroom	○A	○A	○A	○A	○A
Zijkknipperlichten:	Transparant	○A	○A	○A	○A	○A
Uitlaatsierstuk:		○A	○A	○A	○A	●
Sportuitlaat:	Sierstuk met grote diameter	○A	○A	○A	○A	○A
Benzinetankklep:		○A	○A	○A	○A	○A

● = Standaard; ○ = Optie tegen meerprijs; ○A = Accessoire tegen meerprijs. * Als accessoire is voor het GT-M-stylingspakket een verlengstuk nodig op benzinemodellen en een extra schakelaar voor de mistlamp vóór op voertuigen zonder standaard mistlampen vóór (exclusief spatlappen en, op de Sedan, trekhaak).

Exterieur		S	TS	TS+	GT-L	GT-M
Spatlappen:	Voor en achter	○A	○A	○A	○A	–
	Voor, met primercoating	○A	○A	○A	○A	–
	Voor, met primercoating	–	–	–	–	○A
	Achter, zwart	○A	○A	○A	○A	○A
	Achter, met primercoating	○A	○A	○A	○A	–
	Achter, met primercoating	–	–	–	–	○A
Getinte ruiten		●	●	●	●	●
Ruitenwissers:	Voor, met regelbare snelheid en interval	●	–	–	–	–
	Voor, automatisch, met regensensor	–	●	●	●	●
	Achter, met regelbare snelheid en interval (alleen Hatchback)	●	●	●	●	●
Voorruitverwarming		–	–	●	●	●
Koplampen:	Halogeen	●	●	●	●	–
	Bi-xenon, met adaptieve bochtverlichting (AFS), automatische hoogteregeling en sproeiers	–	–	–	–	●
	Dagrijverlichting	○A	○A	○A	○A	○A
Lichtsensoren		–	●	●	●	●
Mistlampen voor:	Standaard-design	○A	●	●	●	●
	GT-M-design	–	–	–	–	●
Achterlichten:	LED-technologie	○A	○A	○A	○A	●
Derde remlicht, hoog gemonteerd		●	●	●	●	●
Mistlamp achter		●	●	●	●	●
Parkeersensor:	Voor	–	–	○A	○A	○A
	Achter	○A	○A	●	●	●
	Voor en achter	○A	○A	–	–	–
Buitenspiegels:	Elektrisch verstelbaar, zwarte behuizing	●	–	–	–	–
	Elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar, behuizing in carrosseriekleur	–	●	●	●	●
	Verchromde behuizing	○A	○A	○A	○A	○A
Zonnedak:	Elektrisch bedienbaar	○A	○A	○A	○A	○A
Dakdragersysteem:	Dakdragers	○A	○A	○A	○A	○A
	Ski-/snowboarddrager	○A	○A	○A	○A	○A
	Fietsdrager	○A	○A	○A	○A	○A
	Kanodrager	○A	○A	○A	○A	○A
	Surfplankdrager	○A	○A	○A	○A	○A
	Skibox	○A	○A	○A	○A	○A
Trekhaak:	Afneembaar	○A	○A	○A	○A	○A
	Fietsdrager	○A	○A	○A	○A	○A

● = Standaard; ○ = Optie tegen meerprijs; ○A = Accessoire tegen meerprijs. * Als accessoire is voor het GT-M-stylingspakket een verlengstuk nodig op benzinemodellen en een extra schakelaar voor de mistlamp vóór op voertuigen zonder standaard mistlampen vóór (exclusief spatlappen en, op de Sedan, trekhaak).

Comfort en gemak		S	TS	TS+	GT-L	GT-M
Centrale portiervergrendeling		●	●	●	●	●
Superlock		–	–	–	–	●
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening		●	●	●	●	●
Smart Card:	Sleutelloos toegangssysteem met start-/stopknop	–	–	–	–	●
Stuurbekrachtiging:	Elektrisch	●	●	●	●	●
Cruise control:	Bedienbaar vanaf stuurwiel	○A	○A	●	●	●
Elektrisch bedienbare ramen:	Vóór met snel open-/dichtfunctie	●	–	–	–	–
	Vóór en achter met snel open-/dichtfunctie	–	●	●	●	●
	Vóór en achter met Global Opening / Closing	–	●	●	●	●
Airconditioning:	Handmatig (standaard i.c.m. S 1.6 CiTD)	○	–	–	–	–
	Automatisch, in twee zones	–	●	●	●	●
Webasto-standverwarming:	Verwarming (alleen i.c.m. montageset)	○A	○A	○A	○A	○A
	Montageset	○A	○A	○A	○A	○A
Vloermatten vóór en achter:	Rubber, zwart, met Mazda3-logo	○A	○A	○A	○A	○A
	'Luxury', zwart met Mazda3-logo	○A	○A	○A	○A	○A
	'Premium', zwart, met Mazda3-logo	○A	○A	○A	○A	○A
Zonnekleppen voorin:	Met afdekbare make-upspiegel	●	–	–	–	–
	Met afdekbare make-upspiegel en verlichting	–	●	●	●	●

Interieur		S	TS	TS+	GT-L	GT-M
Stoelen:	Bestuurdersstoel met verstelbare rugleuning en regelbare zithoogte	●	●	●	●	●
	Bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun	–	●	●	●	●
	Sportstoelen voorin	–	–	–	–	●
Stoelen voorin:	Lederen bekleding, zwart (met elektrisch verstelbare bestuurdersstoel: vier standen met geheugen)*	–	–	–	–	●
	Verwarmbare voorstoelen	–	–	●	●	●
	Verschuifbare middenarmsteun	–	–	–	–	●
Achterbank:	In delen neerklapbaar (60:40)	●	●	●	●	●
Stuurwiel:	Armleuning in het midden	–	●	●	●	●
	Met leder bekleed	–	●	●	●	●
	In hoogte en diepte verstelbaar	●	●	●	●	●
Pedalen:	Aluminium-look (niet i.c.m. 2.2 CiTD)	○A	○A	○A	○A	○A
Voetsteun:	Aluminium-look (niet i.c.m. 2.2 CiTD)	○A	○A	○A	○A	○A
Pookknop:	Met leder bekleed	–	●	●	●	●
	Met leder bekleed, afgewerkt met chroom	○A	○A	○A	○A	○A
Portiergrepen:	Zilverkleurig	○A	○A	○A	○A	○A
Speakerringen:	Zilverkleurig	○A	○A	○A	○A	○A
Zonneschermen:	Achterste zijruiten	○A	○A	○A	○A	○A
	Achterraut (alleen Hatchback)	○A	○A	○A	○A	○A
Dorpellijsten voor en achter:	Standaard-design	●	●	●	●	●
	Voor met verlicht Mazda3-logo	○A	○A	○A	○A	○A
Handrem:	Afgewerkt met geborsteld aluminium	○A	○A	○A	○A	○A
Handgrepen:	Voorin en achterin (rechtsvoor en achter met jashaken)	●	●	●	●	●
Audiosystemen:	Mazda-audio met AM-/FM-radio/CD-speler met in totaal vier speakers	●	–	–	–	–
	Mazda-audio met AM-/FM-radio/CD-speler met in totaal zes speakers	–	●	●	●	●
	6-CD-wisselaar met MP3-functie	○A	○A	○A	○A	○
	BOSE Sound System met AudioPilot, in totaal tien speakers, digitale versterker en zevenbandsequalizer	–	–	–	–	○
	Audiobediening vanaf het stuurwiel	–	●	●	●	●
	AUX-aansluiting	●	●	●	●	●
Navigatiesystemen:	Mazda-navigatie met 4,1-inch full colour display	–	–	–	●	○
	Pioneer DVD-systeem	○A	○A	○A	○A	○A
Mobiele telefoon:	Handsfreekit, spraakgestuurd, met Bluetooth en LCD-scherm	○A	○A	○A	○A	○A

● = Standaard; ○ = Optie tegen meerprijs; ○A = Accessoire tegen meerprijs.
* Leder verwijst naar de bekleding van zit- en ruggedeelte en wangen van de stoel en de klep van de middenarmsteun achterin.

Interieur		S	TS	TS+	GT-L	GT-M
Mazda Bluetooth, handsfree		–	–	–	–	○
Meters:	Multi-informatiedisplay (MID) met tripcomputer, digitale toerenteller, brandstofmeter en meters voor water- en buitentemperatuur	●	●	●	●	●
	Bandenspanningwaarschuwingssysteem	–	–	–	●	●
	Zwart afgewerkte ronde meters met witte verlichting	●	●	●	●	●
	Black-out-meters	–	–	–	–	●
Digitale klok		●	●	●	●	●
Plafondconsole met opbergvakje voor zonnebril		–	●	●	●	●
Sigarettenaansteker		○A	○A	○A	○A	○A
Asbakset		○A	○A	○A	○A	○A
Waarschuwingssignaal vergeten verlichting		●	●	●	●	●
Middenconsole met bekerhouders en opbergvak		●	●	●	●	●
Opbergvak	achterzijde passagiersstoel	●	●	●	●	●
Deurvakken		●	●	●	●	●
Interactive Lighting Control (ILC):	Indirecte sfeerverlichting en actieverlichting Mazda-audio	●	●	●	●	●
	Verlichting voetenruimte en welkomstverlichting	–	–	–	–	●
Bagageruimte:	Verlichting	●	●	●	●	●
	Antislipmat	○A	○A	○A	○A	○A
	Kofferbaknet (alleen leverbaar voor Hatchback)	○A	○A	○A	○A	○A
	Bagageplank (alleen leverbaar voor Hatchback)	○A	○A	○A	○A	○A
	Hondenrek (alleen leverbaar voor Hatchback)	○A	○A	○A	○A	○A
Binnenspiegel:	Dag- en nachtstand	●	–	–	–	–
	Automatische dimfunctie	–	●	●	●	●
Babyspiegel		○A	○A	○A	○A	○A
Luchtuitstroomopeningen achter		●	●	●	●	●
Pollenfilter (alleen i.c.m. airconditioning)		●	●	●	●	●
EHBO-doos		○A	○A	○A	○A	○A
Gevarendriehoek		○A	○A	○A	○A	○A

● = Standaard; ○ = Optie tegen meerprijs; ○A = Accessoire tegen meerprijs.
* Leder verwijst naar de bekleding van zit- en ruggedeelte en wangen van de stoel en de klep van de middenarmsteun achterin.



Zwart, stof
S, TS, TS+, GT-L



Beige, stof
GT-L



Grijs/zwart, stof
GT-L



Niet in Nederland leverbaar




Zwart, leder
GT-M

Uitvoering		S, TS, TS+		GT-L		GT-M	
Bekleding		Zwart		Zwart	Beige	Grijs/zwart	Zwart, leder
Overig interieur		Zwart		Zwart	Zwart	Zwart	Zwart

Carrosseriekleur (solid)						
Arctic White	(A4D)	■	■	■	■	■

Mica en Metallic kleuren*						
Aluminium Metallic	(38P)	■	■	■	■	■
Black Mica	(16W)	■	■	■	■	■
Celestial Blue Mica	(38J)	■	■	■	■	■
Crystal White Pearl Mica	(34K)	■	■	■	■	■
Graphite Mica	(38R)	■	■	■	■	■
Indigo Lights Mica	(38K)	■	■	■	■	■
Velocity Red Mica	(27A)	■	■	■	■	■

■ = Leverbaar.



Arctic White Solid (A4D)




Aluminium Metallic (38P)



Black Mica (16W)



Celestial Blue Mica (38J)



Crystal White Pearl Mica
(34K)



Graphite Mica (38R)



Indigo Lights Mica (38K)



Velocity Red Mica (27A)



Uw Mazda-dealer:

Mazda Motor Nederland behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren in specificaties en uitrusting als resultaat van voortdurende productontwikkeling. Druk- en zetfouten voorbehouden. De getoonde kleuren en voorbeelden van interieurbekleding kunnen afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van beperkingen in het drukprocedé. Uw dealer kan u daarover informeren.

Bose, het Bose-logo, Richbass, Nd en AudioPilot zijn geregistreerde handelsmerken van Bose Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en andere landen. Voor gebruik is toestemming verleend.

Het Bluetooth-woordmerk en -logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Mazda is met toestemming. Andere handelsmerken en merknamen zijn gebruikt met toestemming van hun respectieve eigenaren.

Augustus 2009

BJN 305229/NLD nl/V3

Internet: www.mazda.nl

