

SUZUKI

SWIFT



Nieuw. Suzuki Swift GTi: 16-kl



eppentechniek met voorsprong



Suzuki Swift GTi: het plezier v

Met de nieuwe Swift GTi heeft Suzuki de grenzen opnieuw verlegd. De 1.3 liter krachtbron met 2 bovenliggende nokkenassen, 4 kleppen per cilinder en een geavanceerd brandstofinjectionssysteem, levert ronduit verbluffende

prestaties. Een top van ruim 180 km/uur en een acceleratie die veel weg heeft van een vliegende start.



an topprestaties.


Maar ook waar het gaat om wegligging, handelbaarheid en veiligheid, levert de Suzuki Swift GTi topprestaties. En datzelfde kan gezegd worden van het rijcomfort. De voortreffelijke stoelen geven u alle steun en tegelij-

kertijd alle bewegingsvrijheid. Het dashboard is overzichtelijk en compleet. Het verstelbare sportstuur en het sportieve pookje hebben de ideale stand. En net als elke Suzuki Swift geeft de nieuwe GTi u en uw passa-

giers alle ruimte. Stap maar in: dit is het echte rijplezier. Gebaseerd op de sublieme techniek die onverbrekkelijk verbonden is met het merk Suzuki.



Ontworpen en gebouwd om alle



s achter zich te laten.

De 16-kleppen/1300 cc motor met twee bovenliggende nokkenassen en elektronisch gestuurde brandstofinjectie is gekoppeld aan een perfect schakelende 5-versnellingsbak. En bij

Maar dan wel met de zekerheid van een perfecte handelbaarheid, een kleefvaste wegligging en een volledige controle onder alle omstandigheden.

Verstelbare kuipstoelen, uitstekend verwarmings- en ventilatiesysteem, wagenbreed tapijt dat doorloopt in de bagageruimte, opbergvakken in de portieren, elektrisch verstelbare buitenspiegels. Rijcomfort dat in de nog ruimere 5-deurs Swift GXi een extra dimensie krijgt.



alle snelheid en sportiviteit geeft de Swift GTi u het veilige gevoel de auto volledig onder controle te hebben. Alles is dan ook berekend op het hoge prestatienivo: de geventileerde schijfremmen op de voorwielen, de voorspoiler met geïntegreerde halogeen mistlampen, de spoilers opzij en achter, de brede banden, de vernieuwde achteraskonstruktie, de torsiestabilisatoren, de rembekrachtiger met remkrachtbegrenzer. Aan alles merkt u dat de Suzuki Swift GTi gebouwd is om prestaties te leveren.

Bovendien gaan bij de Swift GTi sportiviteit en comfort hand in hand.



De Swift 5-deurs nodigt u uit v




oor een ruimtereis.




Suzuki geeft richting aan de au

Suzuki motoren koppelen een hoog prestatienivo aan een opvallend zuinig verbruik en bewezen betrouwbaarheid. Vernieuwend denken en creatieve oplossingen hebben de motoren van Suzuki wereldwijd een solide reputatie bezorgd. Door de toepassing van lichtmetaal en gewichtsbesparende konstrukties, zoals gedeeltelijk holle kruk- en nokkenas, is de verhouding tussen gewicht en motorvermogen bijzonder gunstig.




De nieuw ontwikkelde 16-kleppen/1300 cc motor met twee bovenliggende nokkenassen en hydraulische klepstoters is gebaseerd op diezelfde vernuftige techniek. Dankzij de 4 kleppen per cilinder is de verbranding optimaal. Nieuw is ook


de door Suzuki ontwikkelde elektronische brandstofinjection die bij elk toerental het ideale lucht/brandstofmengsel produceert. Waardoor sportief en zuinig rijden voor het eerst samengaan.






totechnologie.



De lichtmetalen 1.0- en 1.3-liter motoren werden nog verder geperfectioneerd. Door de toepassing van extra smalle zuigerveren werden de wrijvingsverliezen tot een minimum teruggebracht. Ook bij lage toerentallen geven deze motoren u de beschikking over een enorme trekkracht.




Om het vermogen van de 1.3 liter 16-kleppen motor nog verder te vergroten, ontwikkelde Suzuki een zodanig uitlaatsysteem waardoor motorprestaties toenemen en brandstofverbruik afneemt.



En dankzij de register carburateur en de wervelende luchttoevoer naar de cilinders leveren de Suzuki motoren prestaties die in deze klasse ongeëvenaard zijn. Bovendien is gerekend op **loodvrije benzine** waardoor ze een bijdrage leveren aan een schoner milieu.

De Suzuki Swift wijkt geen dui



De Suzuki Swift dankt zijn formidabele wegligging aan het uitgebalanceerde onderstel.



Schokbrekers en veren zijn perfect op elkaar afgestemd en zorgen voor een sportief en toch comfortabel weggedrag.

De tandheugelbesturing is licht en nauwkeurig. En de remmen zijn volledig berekend op het hoge prestatienivo door schijfremmen voor en zelfstellende trommelremmen achter.

Voorwielaandrijving, vernieuwde achteraskonstruktie, torsiestabilisatoren en McPherson veerpoten houden de Swift moeiteloos in het rechte spoor.




Ook in snel genomen bochten heeft u de Swift volledig onder controle.



mbreed van zijn koers.



De Swift bedient u op uw wenken.




In de Suzuki Swift voelt u zich onmiddellijk thuis. Alle instrumenten en bedieningsorganen zijn zo logisch geplaatst dat u automatisch de juiste

Maar als u het schakelen liever aan een betrouwbare automaat overlaat, ook dan wordt u door de stijlvolle Swift op uw wenken bediend.



handelingen verricht. Daardoor rijdt u in de Swift ontspannen en dus veiliger. Veiligheid die nog eens vergroot wordt door het onbelemmerde uitzicht naar alle kanten. Het dashboard geeft u in één oogopslag alle informatie: de meters zijn duidelijk afleesbaar. De 5-versnellingsbak schakelt soepel en direkt.






Dashboard Suzuki Swift GLX

De Suzuki Swift geeft u komfor


Dankzij de dwarsgeplaatste motor geeft de Suzuki Swift u opvallend veel binnenruimte. Comfortabele ruimte voor vier volwassen passagiers en hun bagage. De voortreffelijke stoelen zijn volledig verstelbaar.




Samen met de uitstekende vering, het lage geluidsnivo en het nauwkeurig regelbare ventilatiesysteem, zorgen de stoelen ervoor dat u ook na lange ritten fris en monter uitstapt.



In de Swift 3-deurs modellen is de passagiersstoel uitgerust met een doordacht instapmechanisme waardoor de passagiers op de achterbank moeiteloos in- en uit kunnen stappen.



Label de ruimte.



Interieur Suzuki Swift GLX

In elke Suzuki Swift zit een sta

Er kan veel mee in de veelzijdige Swift. De ruimte is zo flexibel indeelbaar dat u elk bagageprobleem moeiteloos oplost. Dat geldt voor de 3-deurs Swift met zijn slimme interieur, deelbare achterbank en handige achterklep. Dat geldt in nog ruimere mate voor de 5-deurs Swift die nog meer slikt.

lange en onhandige voorwerpen geen probleem meer. De Suzuki Swift geeft uw weekends en vakanties dan ook alle ruimte. En voor zakelijk transport is de Suzuki Commercial met 'grijs' kenteken



Achterbank naar voren en u heeft de beschikking over de laadruimte van een stationcar. Dankzij de deelbare achterbank is het vervoeren van

een investering met hoog rendement.



tioncar.



Er is een Suzuki Swift in de uit

Swift 1.0 GA 3-deurs. Ook leverbaar met automaat.



Swift 1.0 GL 3-deurs. Ook leverbaar met automaat.



Swift 1.0 GL 5-deurs



Swift 1.3 GL 3-deurs. Ook leverbaar met Automaat en als 5-deurs uitvoering.



voering die u zoekt:

Swift 1.3 GLX 3-deurs



Swift 1.3 GLX 5-deurs. Ook leverbaar met automaat.



Swift GTi




Swift GXi



Extra's zijn standaard.



Veilige kindersloten op de achterportieren.



Make-up spiegel achter de zonneklep (GLX, GTi en GXi)



Open hoofdsteunen (vanaf GL)



Handige motorkapontgrendeling



Aansteker



Dagteller (van GL)



Toerenteller (GLX, GTi en GXi)



Perfekt ventilatiesysteem



Ruitwisser en -sproeier op de achterraut (vanaf GL)



Halogeen koplampen



Ruitwisser voor met interval (vanaf GL)



Standaard radiaalbanden



Elektrisch bediende ramen (GLX)



Ventilatie met recyclingstand



Binnenspiegel met anti-verblindingsstand



Elektrische achterdeurvergrendeling (vanaf GL)

Uitrustings­ta­bel

	SWIFT 1.3			SWIFT 1.3			SWIFT 1.0		
	5-deurs GLX	GTI	GXI	3-deurs GL	3-deurs GLX	5-deurs GL	3-deurs GA	3-deurs GL	5-deurs GL
ELEKTRISCHE UITRUSTING									
Halogeen koplampen	aerodynamisch	aerodynamisch	aerodynamisch	aerodynamisch gevormd	aerodynamisch gevormd	aerodynamisch gevormd	rechthoekig	rechthoekig	rechthoekig
Halogeen mistlampen	—	•	—	—	—	—	—	—	—
Ruitewissers	2 snelheden + interval	2 snelheden + interval	2 snelheden + interval	2 snelheden + interval	2 snelheden + interval	2 snelheden + interval	2 snelheden	2 snelheden + interval	2 snelheden + interval
Wisser en sproeier op achterrait	•	•	•	•	•	•	—	•	•
Elektrisch verwarmde achterrait	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Interieurverlichting	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen
Aansteker	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Digitaal klokje	•	•	•	—	•	—	—	•	•
Toerenteller	•	•	•	—	•	—	—	—	—
Dagteller	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Elektrische ramen	•	—	—	—	•	—	—	—	—
INTERIEUR UITRUSTING									
Verwarming	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zijruitontwaseming	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-verblindingspiegel	•	•	•	•	•	•	—	•	•
Zonneklep	2	2	2	2	2	2	1	2	2
Make-up spiegel (rechts)	•	•	•	—	•	—	—	—	—
Handgreep	3	3	3	3	3	3	—	3	3
Stuurwielbekleding	urethaan	urethaan	urethaan	polypropyleen	urethaan	polypropyleen	polypropyleen	polypropyleen	polypropyleen
Stuurslot	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kindersloten op achterportieren	•	—	•	—	•	•	•	•	•
Elektrisch te ont-/vergrendelen achterdeur	•	•	•	•	•	•	—	•	•
Verstelbaar stuurwiel	•	•	•	—	•	—	—	—	—
Middenconsole	•	•	•	—	•	—	—	—	—
Beschermhoesje handrem	•	•	•	•	•	•	—	•	•
Bekleding vloer en bagageruimte	stof	rode stof	stof	stof	stof	stof	vinyl	stof	stof
Hoedenplank	•	•	•	•	•	•	—	•	•
Asbak in achterpaneel/achterportier	•	•	•	•	•	•	—	•	•
Voorstoelen met verstelbare rugleuningen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instapmechanisme (passagierstoel)	—	•	—	•	•	—	—	•	—
Bekleding zittingen	stof	stof	stof	stof	stof	stof	vinyl + stof	stof	stof
Hoofdsteunen op voorstoelen	verstelbaar	verstelbaar	verstelbaar	doorkijktype	doorkijktype	geïntegreerd	geïntegreerd	doorkijktype	doorkijktype
Opbergvak aan voorstoelen	•	•	•	•	•	•	—	•	•
Achterbank	50/50 neerklapbaar	50/50 neerklapbaar	50/50 neerklapbaar	50/50 neerklapbaar	50/50 neerklapbaar	50/50 neerklapbaar	neerklapbaar	50/50 neerklapbaar	50/50 neerklapbaar
Opbergvak aan voorportieren	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opbergvak achter	—	•	—	•	•	—	•	•	—
Armsteunen	zacht	zacht	zacht	zacht	zacht	zacht	hard type	zacht	zacht
Portierbekleding	kunststof/stof	kunststof/stof	kunststof/stof	kunststof	kunststof/stof	kunststof	kunststof	kunststof	kunststof
Rol gordels voor	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stoeltype	kuipstoel	volledige kuipstoel	volledige kuipstoel	normaal	kuipstoel	normaal	normaal	normaal	normaal
EXTERIEUR UITRUSTING									
Afsluitbaar benzineklepje	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zwartgespoten zijruitomlijsting	•	•	•	—	•	•	—	—	•
Zwartgespoten middenstijl	•	•	•	—	—	•	—	—	•
Voor- en achterbumper	deels in kleur carrosserie	in kleur carrosserie	deels in kleur carrosserie	zwart	deels in kleur carrosserie	zwart	zwart	zwart	zwart
Zijbeschermstrips	•	in kleur carrosserie	•	•	•	•	—	•	•
Beschermstrips aan bovenkant portieren	—	•	—	—	—	—	—	—	—
Handgreep achterdeur	in kleur carrosserie	in kleur carrosserie	in kleur carrosserie	zwart	in kleur carrosserie	zwart	zwart	zwart	zwart
Gelaagde voorruit	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spatlappen	voor/achter	voor/achter	voor/achter	voor/achter	voor/achter	voor/achter	achter	voor/achter	voor/achter
Dubbele uitlaat	—	•	—	—	—	—	—	—	—
Voor-, zij- en achterspoiler	•	•	•	—	—	—	—	—	—
Elektrisch verstelbare buitenspiegels	•	in kleur carrosserie	in kleur carrosserie	—	•	•	—	—	—
Getint glas rondom	•	•	•	•	•	•	—	•	•
Zwarte omlijsting op zijruitjes achter	•	•	•	—	•	•	—	—	•
Aluminium velgen	—	extra	—	—	—	—	—	—	—
Wieloppen	volledig	volledig	volledig	verchroomd randje	volledig	verchroomd randje	zwart	verchroomd randje	verchroomd randje
Sleepogen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OVERIGEN									
Banden	145SR12	165/65HR13	165/65HR13	145SR12	145SR12	145SR12	145SR12	145SR12	145SR12
Schijfremmen (voor)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rembekrachtiging	•	•	•	•	•	•	—	•	•

- niet aanwezig
• aanwezig

Technische gegevens

			Swift 1,0 GA Swift 1,0 GL (Swift 1,0 GL 5-d) Swift commercial	Swift 1,0 GA Aut. Swift 1,0 GL Aut Swift commercial Aut.	Swift 1,3 GL (Swift 1,3 GL 5-d) Swift 1,3 GLX (Swift 1,3 GLX 5-d)	Swift 1,3 GLX 5-d Aut Swift 1,3 GL (Swift 1,3 GL 5-d Aut)	Swift GTi (Swift GXi)
Afmetingen	Totale lengte	mm	367 (377-5d)	367	367 (377-5d)	367 (377-5d)	367 (377-GXi)
	Totale breedte	mm	154	154	154	154	154
	Totale hoogte	mm	135	135	135	135	135
	Wielbasis	mm	224 (234-5d)	224	224 (234-5d)	224 (234-5d)	224 (234-GXi)
	Spoorbreedte voor	mm	133	133	133	133	133
	Spoorbreedte achter	mm	130	130	130	130	130
Aantal zitplaatsen			5/2 (Commercial)	5/2 (Commercial Aut)	5	5	5
Kenteken gewicht		kg	670(695-5d)	690	690/720 (GLX)/ 750 (5d)	720	746/760 (GXi)
Motor	Type	4-takt met bovenliggende nokkenas					4-takt met 2 boven- liggende nokkenassen
	Aantal cilinders		3	3	4	4	4
	Cilinderinhoud	cm ³	993	993	1.324	1.324	1.298
	Max. vermogen	kW/tpm	37/5800 (DIN)	37/8500 (DIN)	49,5/5300 (DIN)	49,5/5300 (DIN)	74,3/6600 (DIN)
	Max. koppel	Nm/tpm	74,5/3600 (DIN)	74,5/3600 (DIN)	103,5/3700 (DIN)	103,5/3700 (DIN)	108/5500 (DIN)
	Carburateur		register	register	register	register	elektronisch geregelde brandstofinspuiting
Snelheid	Max. snelheid	km/H	145	140	163	155	180
Benzineverbruik (ECE-norm)	Bij 90 km/u constant l/100 km		4,0	5,1	4,2	5,3	5,0
	Bij 120 km/u constant l/100 km		6,1	7,5	5,8	7,1	6,7
	Stadsverbruik l/100km		5,9	6,0	6,3	6,7	7,1
Brandstof	normaal, ongelood						
Transmissie		Volledig gesynchroniseerde handgeschakelde 5-versnellingsbak Automatische transmissie met 3 overbrengingen (1.0 Autom./Commercial Aut/1,3 GL Aut)					
	Overbrengingsverhouding						
	1e V		3.416	2.810	3.416	2.810	3.416
	2e V		1.894	1.549	1.894	1.549	1.894
	3e V		1.280	1.000	1.280	1.000	1.375
	4e V		0.914	—	0.914	—	1.030
	5e V		0.757	—	0.757	—	0.871
	Eindoverbrenging		4.105	3.950	3.523	3.950	4.105
Onderstel	Stuurinrichting Wielophanging voor Wielophanging achter Remmen voor Remmen achter	Tandheugel McPherson semi-starre as met schroefveren schijven trommel	geventileerde schijven				
Banden			145SR12	145SR12	145SR12	145SR12	165/65R13
Inhoud benzinetank		liter	33	33	33	33	33
Draaicirkel		m	9,2 (9,4-5d)	9,2	9,2 (9,4-5d)	9,2	9,2 (9,4 GXi)
Service & onderhoud							
	Servicebeurten	elke 10.000 km of 6 maanden					
	Garantie	1 jaar zonder km-beperking					
Alle produktafbeeldingen en specificaties zijn ontleend aan fabrieksgegevens. Hoewel deze op het moment van het ter perse gaan van deze brochure overeenkomen met de in Nederland ingevoerde auto's, kan absolute nauwkeurigheid niet gegarandeerd worden. Suzuki behoudt zich het recht voor, om zonder voorafgaande bekendmaking veranderingen aan te brengen in specificaties, kleuren en materialen. Vraag uw Suzuki-dealer om de uitvoeringsspecificaties van dit moment.							



High Tech on 4 wheels



SUZUKI

DEALER

WOLFF HEDIG VAN BOVEN EMMEN B.V.

Weg van de straat 10

tel. 05910-18128

Import: b.v. Nimag, Reedijk 9, 3274 KE Heinenoord,
tel.: 01862-7911