

SWIFT







De Suzuki Swift, een serie met een eigen karakter.

De Swift driedeurs vindt vooral waardering onder jonge bestuurders. De vijfdeurs is ideaal om er met het hele gezin op uit te gaan. Door de lange wielbasis en het ruime interieur kunnen alle passagiers gemakkelijk in en

uit stappen. De Swift GTi staat garant voor sportiviteit en flitsende prestaties. De Suzuki Swift is een zuinige no-nonsense karakter auto voor levenslustige en hard werkende mensen die genieten van alle goede dingen.

Afgebeeld: 1.3 driedeurs GR, 1.3 vijfdeurs GC.
De uitvoering kan in details verschillen van de afbeeldingen.



De Swift; veiligheid, comfort

Bij het interieur van de Swift staan veiligheid en comfort voorop. Het dashboard en de rest van het interieur zijn

een toonbeeld van kwaliteit. Zijn portieren gaan ver open en bieden een ruime instap tot de anatomisch gevormde

voorstoelen. Deze bieden optimale steun, ook aan lange mensen. Hetzelfde geldt voor de van maximale

Functioneel ontworpen dashboard met anti-reflex instrumentenpaneel.
Radio extra.



Stuurbekrachtiging leverbaar op alle 1.3 modellen tegen meerprijs excl. 1.3 GCL



Anatomisch gevormde stoelen.



Efficiënt ventilatiesysteem.





Afgebeeld: 1.3 vijfdeurs GC.

en flexibiliteit.

De ruime voorziene achterbank. Comfort is er volop, zo is het klimaat door het slimme ventilatie- en verwarmingssysteem altijd optimaal te beheersen.

De ruim bemeeten achterklep (1.3 driedeurs GC).

De in ongelijke delen (60/40) neerklapbare achterbankleuning zorgt voor een flexibele laadruimte (Spirit, GL en GLX, in de GS, GC en GTi is de verhouding 50/50).






Abgebeeld: 1.3 drie-deurs GR.

De Swift-technologie, kw

1.0-liter SOHC motor

Maximaal vermogen: 39 kW (53 pk) bij 5700 t/min.

Maximaal draaimoment: 76 Nm bij 3300 t/min.



De Swift 1.0 is zeer zuinig en een van de meest dynamische en rustigst lopende motoren in zijn klasse. Wilt u meer vermogen? De Swift kan ook worden geleverd met een 1.3 liter motor met bovenliggende nokkenas. Het Suzuki ontstekingsstelsel en het geraffineerd gevormde inlaatspruitstuk staan garant voor optimale presta-

ties en een buitengewoon laag brandstofverbruik. Door de driefoudige ophanging zijn de motoren bovendien zeer stil en soepel. Belangrijke onderdelen zijn licht uitgevoerd om de Swift nog feller te laten reageren. De Swift is leverbaar met een soepele vijfversnellingsbak of met een comfortabele drie-traps automaat.

DAVT-systeem (Direct Acting Valve Train) met hydraulische klepstoters.





aliteit en perfectie.

1.3-liter SOHC motor

Maximaal vermogen: 50 kW (68 pk) bij 6000 t/min.

Maximaal draaimoment: 99 Nm bij 3500 t/min.



2.

1. Kleppen bediening van 1.3 liter SOHC motor.
2. Handgeschakelde vijfversnellingsbak.
3. Ergonomische versnellingspook.
4. Comfortabele automatische drietraps automaat.



3.



1.



4.




1.3 drie-deurs GC.

De Swift, veilig en betrouwbaar in elke situatie.


De Swift volgt feilloos de via de tandheugelbesturing aan hem opgedragen commando's. Schijfremmen op de voorwielen

en een vacuümbekrachtiger zorgen voor maximaal remvermogen. De stevige constructie van het onderstel optimaliseert het stuurgedrag en de stabiliteit.



De onafhankelijke wielophanging, Mac Pherson veerpoten voor en schroefveren achter, zorgt voor comfortabel veergedrag en een betrouwbare wegligging. De geometrie van de vooras voorkomt duiken tijdens het remmen. De 1.3 versies zijn voorzien van een stabilisator die overhellen in de bochten beperkt. Ter vergroting van de binnenruimte zijn de veren en de schokdempers van de achterwielophanging apart geplaatst.

Onafhankelijke wielophanging.







baar

De Swift GTi: geboren winnaar.

Snel, fel en klaar voor actie: de Swift GTi. Met zijn 1.3-liter, 4 cilinder 16 kleppen motor, sportief onderstel en interieur laat hij zelfs voor de liefheb-

ber weinig te wensen over. Niet voor niets al jarenlang vooraan in de toerwagen-klasse tot 1400 cm³.

CAD (Computer Aided Design) technieken zorgen voor een sterke maar lichte carrosserie met een grote torsiestijfheid.



1.3 DOHC motor


Max. vermogen: 74.3 kW (101 pk) bij 6450 t/min.
Max. draaimoment: 112.8 Nm bij 4950 t/min.



Geventileerde remschijven voor en schijfremmen achter.



Bovenliggende nokkenassen voor directe klepbediening.



Het Suzuki Swift programma

1.0 driedeurs GA



1.0/1.3 Spirit, 1.0 GL



1.3 driedeurs GL



1.3 driedeurs GR



■ Specificaties

Model			3-deurs							5-deurs	
			1.0			1.3				1.3	
			GA	GL	Spirit	Spirit	GL	GR	GS	GTi	GC
AFMETINGEN/GEWICHTEN											
Totale lengte		mm	3745							3810	3845
Totale breedte		mm	1.575			1.590	1.585	1.585	1.585	1.575	1.590
Totale hoogte		mm	1.350							1.380	
Wielbasis		mm	2.265							2.365	
Spoorbreedte	voor	mm	1.365							1.365	
	achter	mm	1.340							1.340	
Minimum draaicirkel		m	9,2							9,6	
Gewicht	handgeschakeld	kg	730	730	750	750	750	750	810	780	770
	automaat	kg	-	750	770	770	-	-	-	-	790
Max. toelaatbare massa		kg	1190	1190	1250	1250	1250	1250	1280	1250	1250
Max. aanh. w. gewicht ongeremd	handgeschakeld	kg	365	365	375	375	375	375	405	385	385
	automaat	kg	-	375	385	385	-	-	-	-	395
Max. aanh. w. gewicht geremd		kg	800							800	
MOTOR											
Type			G10A, 3 cilinder, SOHC			G13BA, 4 cilinder, SOHC			G13B, 4 cil, DOHC	G13BA, 4 cilinder, SOHC	
Cilinderinhoud		cm3	993			1.298			1.298	1.298	
Compressieverhouding			9,5 : 1			9,5 : 1			10,0 : 1	9,5 : 1	
Max. vermogen		kW (pk) / t.p.m.	39,0 (53) / 5700			50,0 (68) / 6.000			74,3 (101) / 6.450	50,0 (68) / 6.000	
Maximum koppel		Nm / t.m.p.	76 / 3.300			99 / 3.500			112,8 / 4.950	99 / 3.500	
Brandstofsysteem			single-point injectie			single-point injectie			multi-point injectie	single-point injectie	
Uitlaatsysteem			Lambda-geregelde driewegkatalysator								
Topsnelheid	handgeschakeld	km/h	145			165			182	165	165
	automaat	km/h	140			156			-	-	156
ONDERSTEL											
Stuurinrichting			Tandheugelbesturing								
Wielophanging	voor		onafhankelijk, schroefveren								
	achter		onafhankelijk, schroefveren								
Remmen	voor		geventileerde schijfremmen								
	achter		trommelremmen						schijfremmen	trommelremmen	trommelremmen
Banden			155/70R13 75S					165/65R13 76T	175/60R14 78H	155/70R13 75T	155/70R13 75S
BRANDSTOF VERBRUIK (volgens EEG norm)											
90 km / u	handgesch.	l/100 km	4,1			4,7			5,7	4,7	4,7
	automaat	l/100 km	5,2			6,0			-	-	6,0
120 km / u	handgesch.	l/100 km	5,8			6,2			7,2	6,2	6,2
	automaat	l/100 km	7,3			8,2			-	-	8,2
Stad	handgesch.	l/100 km	6,0			6,5			7,9	6,5	6,5
	automaat	l/100 km	7,1			7,4			-	-	7,4
inhoud brandstoftank		liter	40								

■ Standaarduitrusting

Model	3-deurs								5-deurs	
	1.0 GA	1.0 Spirit	1.0 GL	1.3 Spirit	1.3 GL	1.3 GR	1.3 GS	1.3 GTi	1.3 GC	1.3 GLX
ELEKTRISCH										
Halogeen koplampen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Halogeen mistlampen	-	--	--	-	-	○	○	○	-	-
Ruitewissers met 2 snelheden en interval	geen int.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wisser en sproeier achterraut	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○
Achterrautverwarming	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interieurverlichting	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen
Sigaretteaansteker	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Digitaal klokje	-	-	-	○*	○	○	○	○	-	○
Toerenteller	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○
Dagteller	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrisch verstelbare spiegels	-	--	-	-	-	-	-	○	-	○
Lichtwaarschuwingssysteem	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrisch bedienbare ramen	-	--	-	-	-	-	○	○	-	-
Centrale vergrendeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Kontaktsleutelalarm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Airconditioning	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	-	optie
INTERIEUR										
Anti-verblindsstand achteruitkijkspiegel	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○
Zonnekleppen	bestuurder	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Handgrepen	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stuurwiel	polypropyleen	polypropyleen	polypropyleen	polypropyleen	polypropyleen	urethane	urethane	urethane	polypropyleen	urethane
Kindersloten achterportieren	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Van binnenuit te ontgrendelen achterdeur	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Van binnenuit te ontgrendelen benzineklepje	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
In hoogte verstelbaar stuurwiel	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
Middenconsole	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blijghouder	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Afsluitbaar dashboordkastje	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vloerbedekking	luxe stof	luxe stof	luxe stof	luxe stof	luxe stof	luxe stof	luxe stof	luxe stof	luxe stof	luxe stof
Mat in bagageruimte	vinyl	vinyl	vinyl	vinyl	vinyl	tapijt	tapijt	tapijt	vinyl	tapijt
Hoedenplank	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Asbak achterin	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Voorstoelen met verstelbare rugleuningen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instapmechanisme passagierszijde	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Bekleding	gedeeltelijk stof	gedeeltelijk stof	gedeeltelijk stof	gedeeltelijk stof	gedeeltelijk stof	stof	stof	stof	gedeeltelijk stof	stof
Sportstoelen voor	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
Hoofdsteunen voor	geïntegreerd	verstelbaar	verstelbaar	verstelbaar	verstelbaar	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	verstelbaar	verstelbaar
Opbergtas voorstoelen	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○
In delen neerklapbare achterbank	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Opbergvakken voorportier(en)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Deurbekleding	vinyl	vinyl	vinyl	vinyl	vinyl	vinyl/stof	vinyl/stof	vinyl/stof	vinyl	vinyl/stof
Bekleding dakstijlen	gedeeltelijk	gedeeltelijk	gedeeltelijk	gedeeltelijk	gedeeltelijk	○	○	○	gedeeltelijk	○
EXTERIEUR										
Zwarte portierlijst	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○
Type bumper voor/achter	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard	sport	sport	sport	standaard	standaard
Zijskirts en achterspoiler	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Zijbeschermstrips	-	-	-	○*	○	○	○	-	-	○
Sierstuk uitlaat	-	-	-	-	-	-	-	dubbel	-	-
Bumpers in carrosseriekleur	-	-	-	○*	gedeeltelijk	gedeeltelijk	gedeeltelijk	○	-	gedeeltelijk
Spiegels in carrosseriekleur	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Deurgrepen in carrosseriekleur	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Aluminium velgen	-	-	-	-	-	-	○	optie	-	-
Wieldoppen	-	-	-	○*	○	○	○	○	-	○
Uitstelbare zijruiten achter	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Gelaagde voorruit	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Getint glas rondom	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○
Antenne	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-

○ = standaard, - = niet leverbaar, optie = leverbaar af fabriek
* Alleen in combinatie met Polynesian Green

1.3 driedeurs GS



1.3 vijfdeurs GC




1.3 vijfdeurs GLX



GTi




■ Uitrusting




1. Gedeeltelijk verzonken ruitewissers
2. Achterruitewisser en -verwarming. Achterruitewisser
Iniet op 1.0 GA, 1.0/1.3 Spirit
3. Elektrisch verstelbare buitenspiegel standaard GTi/GLX
4. Interieurverlichting
5. Afsluitbaar dashboardkastje
6. Blikjeshouder
7. Middenconsole

8. Portiervakken
9. Opbergvassens voorstoelen (standaard GR, GS, GTi, GLX)
10. Bediening achterklep/benzineklepje
11. Uitstroombenadering
12. Centrale vergrendeling (standaard GLX)
13. Airconditioning (extra)
14. Digitale klok (Iniet op 1.0 GA / Spirit en 1.3 GC)
15. Lichtmetalen velgen (extra)


3-deurs



5-deurs



GTi



SUZUKI
Financial Services

SUZUKI
3 jaar
Garantie
5 JAAR
CARROSSERIE GARANTIE

Uw erkende Suzuki dealer

De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties in deze brochure voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en).
Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur verboden.

Vraag uw Suzuki-dealer ook meer informatie over Suzuki Financial Services: Suzuki Betaalplan, Suzuki autoverzekeringen, Suzuki Lease

FEEL FREE, FEEL  **SUZUKI**

Importeur: B.V. NIMAG - Postbus 3250 - 3274 ZH Heinenoord - tel.: 01862-7911