

 **TALBOT**

GAMMA 1985



TALBOT 1985: EEN VERANTWOORDE KEUZE

Trouw aan zijn merk staat de Talbot 1985-serie in het teken van de geavanceerde technologie en onthult u in zes sterke punten wat het ware "rijgenot" is.

DE RUIME KEUS:

4 modellen, 20 uitvoeringen: van de kleine stadsauto tot de grote auto voor lange afstanden, van de sportieve modellen tot de bestelwagens.

DE MOTOREN:

Prestatievermogen, duurzaamheid, kracht en zuinigheid zijn de belangrijkste eigenschappen van de motoren van de Talbot-serie 1985.

De keus is groot: de benzinemotoren zijn in diverse uitvoeringen leverbaar, terwijl

de Horizon ook verkrijgbaar is met een dieselmotor.

DE VERSNELLINGSBAKKEN:

U heeft de keus uit een 4- of 5-versnellingsbak of een automaat.

DE ZUINIGHEID:

Meer dan ooit is zuinigheid aan de orde van de dag bij Talbot: vooral bij de Samba LS, de Horizon LD, GL en GLD en niet te vergeten de Solara GL.

DE ELEKTRONICA:

Voor een grotere betrouwbaarheid, meer veiligheid en een beter comfort maakt Talbot veel gebruik van elektronica en van diverse toepassingen om het onderhoud te verminderen. Elektronische ontsteking,



diagnose-steker, bougies met koperen kern en de onderhoudsvrije accu zijn daar mooie voorbeelden van.

Talbot valt op door zijn geavanceerde techniek op dit gebied.

EEN UITGEBREIDE SERVICE:

Een groot netwerk van bekwame Talbot-dealers staat te allen tijde tot uw beschikking. De fabrikant verleent op zijn automobielen garantie tegen constructie- of materiaalfouten gedurende een periode van 1 jaar, zonder kilometerbeperking.

Bovendien is er de Talbot carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit van 6 jaar. (Informeer bij uw dealer naar de voorwaarden.)



SAMBA: JEUGDIG ELAN

De Talbot Samba is een jonge, moderne auto. Gebouwd naar de normen en eisen van deze tijd. Compact van buiten, ruim van binnen; een pittig weggedrag gekoppeld aan een zeer gering brandstofverbruik; sportief maar comfortabel.

De Samba biedt u dit allemaal. Z'n originele vorm wordt gekenmerkt door het front met z'n zwarte grille en vierkante koplampen, de sportief uitgebouwde wielkasten en de oplopende lijn van de achterzijruiten. De markante contouren verraden z'n jeugdig elan.



TECHNISCHE GEGEVENS	Samba	Samba LS	Samba GL	Samba Rallye
Cilinderinhoud (in cm ³)	954	1124	1124	1219
Max. verm. – norm DIN pk/t/min.	45/6000	50/4800	50/4800	90/6700
Max. koppel – norm DIN mKg/t/min.	7,0/2750	8,7/2800	8,7/2800	10,5/5400
Elektronische ontsteking	●	●	●	●
Voorgloeisysteem				
Diagnose-steker	●	●	●	●
Versnellingsbak: – 4-versn.	●	●		
– 5-versn.			●	●
– automaat				
Afmetingen (in m): – lengte	3,506	3,506	3,506	3,506
– breedte	1,528	1,528	1,528	1,528
– wielbasis	2,340	2,340	2,340	2,340
Prestaties:				
topsnelheid (km/u)	129	143	144	176
Brandstofverbruik:* – 90 km/u	5,2	4,6	4,6	5,5
– 120 km/u	7,0	6,3	6,3	8,7
– stadsverkeer	6,9	5,8	5,8	9,8
* in liters over 100 km. ECE-norm. ● = standaard				

SAMBA CABRIOLET: EEN OPMERKELIJKE AUTO

Dit is zonder twijfel een bijzondere auto. Hij is ontworpen door Pininfarina, één van de bekendste auto-designers. Deze Cabriolet is een karakteristiek en elegant ontwerp, gecombineerd met veel allure. Kortom, de Samba Cabriolet is in alle opzichten een opmerkelijke auto. Een auto die overal opvalt. Een auto met twee gezichten, dank zij de afneembare kap.

Deze zwarte of beige kap (afhankelijk van de carrosseriekleur) onderstreept het sportieve karakter van deze auto.



TECHNISCHE GEGEVENS	Samba Cabriolet
Cilinderinhoud (in cm ³)	1360
Max. verm. – norm DIN pk/t/min.	80/5800
Max. koppel – norm DIN mKg/t/min.	11,2/2800
Elektronische ontsteking	●
Voorgloeisysteem	
Diagnose-steker	●
Versnellingsbak: – 4-versn.	
– 5-versn.	●
– automaat	
Afmetingen (in m): – lengte	3,506
– breedte	1,528
– wielbasis	2,340
Prestaties:	
topsnelheid (km/u)	163
Brandstofverbruik:* – 90 km/u	5,7
– 120 km/u	7,4
– stadsverkeer	9,3
* in liters over 100 km. ECE-norm. ● = standaard	

HORIZON: SOLIDE STIJL

De Talbot Horizon is al sinds jaren een bekende verschijning in ons verkeer. In de stad of op de grote weg, overal manifesteert hij zich met nadruk door z'n prestatievermogen en – niet in 't minst – door z'n solide vormgeving.

De bijzondere lijn van de carrosserie met de sportieve uitgebouwde wielkasten geven hem een direct herkenbare stijl. Z'n uiterlijk wordt geaccentueerd door de robuuste bumpers die voor en achter doorlopen tot aan de wielkasten.



TECHNISCHE GEGEVENS	Horizon LS	Horizon LD	Horizon GL	Horizon GLD	Horizon GL aut.	Horizon GLS		Premium
Cilinderinhoud (in cm³)	1294	1905	1442	1905	1442	1442		1592
Max. verm. – norm DIN pk/t/min.	65/5600	65/4600	65/5200	65/4600	83/5600	83/5600		90/5400
Max. koppel – norm DIN mKg/t/min.	11,1/2800	12,2/2000	12,3/2400	12,2/2000	12,5/3000	12,5/3000		13,5/4000
Elektronische ontsteking	●		●		●	●		●
Voorgloeisysteem		●		●				
Diagnose-steker	●	●	●	●	●	●		●
Versnellingsbak: – 4-versn.	●							
– 5-versn.		●	●	●		●		●
– automaat					●	×		
Afmetingen (in m): – lengte	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960		3,960
– breedte	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680		1,680
– wielbasis	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520		2,520
Prestaties:						5-versn.	aut.	
topsnelheid (km/u)	153	156	151	156	157	164	157	175
Brandstofverbruik:* – 90 km/u	5,8	4,5	5,4	4,5	7,3	6,0	7,3	6,5
– 120 km/u	7,6	6,4	7,2	6,4	9,8	7,9	9,8	8,0
– stadsverkeer	7,8	7,1	7,3	7,1	9,6	8,7	9,6	8,9
* in liters over 100 km. ECE-norm. ● = standaard × = extra tegen meerprijs								

SOLARA: FRAAI VAN LIJN

De Talbot Solara is een bijzonder fraai gelijnde auto naar een geheel eigentijds ontwerp. Hij heeft een vorm die volledig beantwoordt aan de door de aerodynamica voorgeschreven wetten, zonder z'n eigen identiteit te verliezen.

De gestroomlijnde motor- kap gaat vloeiend over in de zeer schuin oplopende gelaagde voorruit. Z'n scherp omlijnde achterkant herbergt een grote kofferruimte. De forse kunststof bumpers, die voor en achter doorlopen tot aan de wielkasten, markeren het riante uiterlijk.



TECHNISCHE GEGEVENS	Solara LS	Solara GL	Solara GL aut.	Solara GLS	
Cilinderinhoud (in cm ³)	1592	1592	1592	1592	
Max. verm. – norm DIN pk/t/min.	70/5000	70/5000	90/5400	90/5400	
Max. koppel – norm DIN mKg/t/min.	13,7/2600	13,7/2600	13,9/3800	13,9/3800	
Elektronische ontsteking	●	●	●	●	
Voorgloeisysteem					
Diagnose-steker	●	●	●	●	
Versnellingsbak: – 4-versn.					
– 5-versn.	●	●		●	
– automaat			●	×	
Afmetingen (in m): – lengte	4,393	4,393	4,393	4,393	
– breedte	1,680	1,680	1,680	1,680	
– wielbasis	2,604	2,604	2,604	2,604	
Prestaties:				5-versn.	aut.
topsnelheid (km/u)	155	155	163	167	163
Brandstofverbruik:* – 90 km/u	5,9	5,9	7,2	5,6	7,2
– 120 km/u	8,0	8,0	9,7	7,6	9,7
– stadsverkeer	8,5	8,5	10,2	9,8	10,2
* in liters over 100 km. ECE-norm. ● = standaard × = extra tegen meerprijs					

BESTELAUTO'S: STERK EN BERTROUWBAAR

Stevige stijlvolle bestelauto's. Pittig, comfortabel en praktisch. De Talbot bestelauto's nemen niet meer plaats in dan een personenauto en ze zijn even wendbaar. Voorwielaandrijving met dwars vooringeplaatste motor, onafhankelijk geveerde wielophanging; de Talbot bestelauto's zijn sterk en solide.

Met een laadvermogen van ruim 500 kg en een laadvolume variërend van 1,6 m³ tot bijna 3 m³.




TECHNISCHE GEGEVENS	Commerciale VF1	Fourgonnette VF2	Fourgonnette VF3	Pick Up
Cilinderinhoud (in cm ³)	1118	1118	1118	1118
Max. verm. – norm DIN pk/t/min.	55/5600	55/5600	55/5600	55/5600
Max. koppel – norm DIN mKg/t/min.	9,1/3000	9,1/3000	9,1/3000	9,1/3000
Remmen: – schijven voor	●	●	●	●
– trommels achter	●	●	●	●
– rembekrachtiging	●	●	●	●
Versnellingsbak: – 4-versn.	●	●	●	●
– 5-versn.				
Afmetingen (in meters)				
lengte	3,929	3,999	3,999	3,999
breedte	1,588	1,588	1,588	1,588
wielbasis	2,520	2,520	2,520	2,520
laadvloerlengte	1,560	1,670	1,670	1,540
breedte tussen wielkasten	0,990	0,990	0,990	0,990
breedte boven wielkasten	1,420	1,420	1,420	1,420
binnenhoogte	0,910	1,280	1,470	1,280
laadvolume in dm ³	1600	2600	2950	2600*
● = standaard * met huif				

6 JAAR TALBOT CARROSSERIE-GARANTIE

Alle nieuwe Talbot personenauto's hebben een carrosserie-garantie tegen het doorroesten van binnenuit van 6 jaar. Elke nieuw geproduceerde Talbot is, door totale onderdompeling in een cataforèsebad, uiterst zorgvuldig behandeld tegen de voortdurend toenemende agressiviteit van de van buitenaf komende corrosie-invloeden; een procédé dat de carrosserie bijzonder bestand maakt tegen corrosie.

Maar voor Talbot is de toepassing van deze nieuwe techniek – hetgeen deze wijze van anti-roestbehandeling ongetwijfeld is – nog niet voldoende.



Talbot heeft er een aantal beschermende maatregelen, die hun doeltreffendheid hebben bewezen, aan toegevoegd; deze zijn toegepast vóór en tijdens de onderdompeling in het cataforèsebad.

Alleen al teneinde de carrosserie te beschermen tegen corrosie-aanvallen, wordt in totaal bijna 25 kg aan diverse produkten aangebracht op de verschillende beplatingen die vooraf reeds zijn beschermd.*

* Om aanspraak op deze garantie te kunnen maken, dient de eigenaar de auto periodiek te laten controleren. De kosten hiervan zijn voor zijn rekening. (De officiële Talbot-dealer informeert u over de voorwaarden.)

Ik ben geïnteresseerd en wil gaarne, geheel vrijblijvend:

☐ informatie ontvangen over

☐ een proefrit maken met

het volgende model uit de Talbot 1985-serie

Samba _____ ☐

Horizon _____ ☐

Bestelauto's _____ ☐

Samba Cabriolet _____ ☐

Solara _____ ☐

Naam: _____ Voorletters: _____

Straat: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoon privé: _____ Telefoon kantoor: _____



TALBOT

1985

De constructeur die er steeds naar streeft zijn produkten te verbeteren, behoudt zich te allen tijde het recht voor specificaties, uitrustingen en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting. De in deze folder voorkomende auto's kunnen zijn afgebeeld in kleuren en met accessoires, die niet in de advies-catalogusprijs zijn inbegrepen, of niet in Nederland leverbaar zijn. Neem contact op met uw Peugeot Talbot-dealer over de in Nederland te leveren typen en/of modellen.