

TOYOTA PERSONENWAGEN INFORMATIE



CELICA Liftback/Convertible

Motoren - algemeen

TOYOTA-motoren worden ontworpen volgens de modernste technieken en geconstrueerd met toepassing van nieuwe hoogwaardige materialen. Hierdoor ontstaan compacte motoren met een beperkt gewicht. Het hoge kwaliteitsniveau van TOYOTA waarborgt een lange levensduur met slechts weinig onderhoud. Voor de Celica zijn drie nieuwe motoren ontwikkeld; in de standaard uitvoering heeft de Celica een 1.8 liter motor, in de GT-uitvoering een 2.0 liter motor en in de GT Turbo 4WD een 2.0 liter motor met turbo en intercooler. Al deze motoren zijn uitgerust met een computer gestuurd multipoint injectiesysteem en zijn voorzien van 4 kleppen per cilinder.

Carrosserie

Aëro dynamisch gevormde zelfdragende carrosserie, kooiconstructie, kreukelzone aan voor- en achterzijde, schokabsorberende, vormherstellende bumpers, ruitewissers half verzonken achter gestroomlijnde motorkap voorzien van een kleine spoiler om windgeruis en vuilaanslag tegen te gaan. Het geluid van de motor wordt door het gebruik van "Sandwich" panelen nauwelijks aan het interieur doorgegeven. De portieren zijn voorzien van verstevigingsbalken om de inzittenden bij zijdelingse aanrijdingen nog beter te beschermen.

Roestwerende voorzieningen

De carrosserie is grotendeels vervaardigd van "Galvanealed" staal. Op deze plaat is zink onder hoge temperatuur aangebracht. De buitenkant echter is vervaardigd van "Excelite" staal. Deze plaat wordt niet verhit maar elektrolytisch van zink voorzien. Doordat Excelite een bewerking ondergaat zonder temperatuurverhoging blijft de plaat soepel en laat zich gemakkelijker tot een carrosserie vormen. Het resultaat is een uiterst strakke vorm zonder enig vouwtje of rimpeltje. De carrosserie wordt eerst gefosfateerd en daarna door middel van onderdompeling en langs elektrolytische weg van een grondlaag en epoxyhars voorzien. Hierop wordt de tweevoudige laklaag gespoten terwijl bij de metallic-/micalakken een derde blanke toplaag wordt opgebracht. De steenslaggevoelige delen zijn van een extra beschermende P.V.C. coating voorzien, terwijl in de voorste wielkasten kunststof binnenschermen zijn aangebracht. De holle ruimten van o.a. de portieren, motorkap en achterklep of kofferdeksel zijn van een beschermende waslaag voorzien terwijl de felsranden en lasnaden met P.V.C. sealer worden afgedicht. De carrosserie behoeft derhalve niet met een roestwerend middel nabehandeld te worden. Het uitlaatsysteem is grotendeels van een roestwerende aluminium laag voorzien.

Stuurinrichting

Direct reagerende tandheugelbesturing. Alle Celica's zijn uitgerust met een motortoerentalafhankelijke stuurbekrachtiging. Bij lage toerentallen is de bekrachtiging het grootst. De stuurkolom is in acht posities in hoogte verstelbaar.

Aandrijving

Voorwielaandrijving. De Celica 2.0i GT Turbo 4WD is voorzien van permanente vierwielaandrijving. Volledig gesynchroniseerde 5 versnellingsbak met directe en precieze schakeling door middel van bowdenkabels, te bedienen met een korte, centraal geplaatste vloerpook. De Celica 2.0i GT Turbo 4WD en de Celica GT met optie Sportpakket hebben bovendien een limited-slip differentieel, dat de aandrijfkrachten gelijkmatig over de beide aangedreven voorwielen verdeelt.

Wielophanging

Doorontwikkelde onafhankelijke McPherson wielophanging rondom en voor en achter voorzien van gasgevulde veerpoten met schroefveren en een stabilisatorstang. De Celica GT met optie Sportpakket is leverbaar met TOYOTA's "Super Strut Front

Suspension" gebaseerd op eerder genoemd principe. De Celica 2.0i GT Turbo 4WD is standaard uitgerust met deze wielophanging. Het Super Strut Suspension System is speciaal ontwikkeld voor krachtige voorwiel aangedreven auto's en komt extra goed tot zijn recht bij hoge snelheden. De wielophanging is voor en achter via subframes met de carrosserie verbonden. Deze voorkomen dat ongewenste trillingen en riegeluiden tot het interieur van de auto doordringen en zorgen voor extra stabiliteit.

Remmen

Hydraulisch, bekrachtigd, diagonaal gescheiden remsysteem met remdrukbe grenzer in het achtercircuit. De Celica heeft voor en achter schijfremmen met onderhoudsvrije zwevende remtangen en slijtage-signalering op de remblokken. De remschijven vóór zijn geventileerd (2.0i GT Turbo 4WD vóór en achter). Een Anti Blokkeer Systeem is standaard voor de Convertible en de 2.0i GT Turbo 4WD en tegen meerprijs als optional leverbaar voor de overige modellen. In het A.B.S.-systeem van de GT met Super Strut wielophanging en de 2.0i GT Turbo 4WD is een G-kracht sensor opgenomen die de respons van het A.B.S.-systeem verbetert.

Verwarming en ventilatie

Tochtvrije, permanente ventilatie met 4 snelheden aanjager, om verwarmde of koele lucht naar de voorruit, zijruiten en/of voetenruimte te laten stromen. De hoeveelheid warme of koude lucht naar boven of naar beneden kan nauwkeurig worden geregeld d.m.v. een elektrisch te bedienen kleppensysteem. Twee ventilatieroosters voor koele lucht in het midden van het dashboard, naar alle richtingen verstelbaar. Bi-levelinstelling voor koelere bovenluchtstroom ten opzichte van de verwarmde luchtstroom in het onderste gedeelte van het interieur. Re-circulatie mogelijkheid. Een airconditioninginstallatie is als accessoire op alle modellen leverbaar. De achterruitverwarming bij de GT-modellen gecombineerd met elektrisch verwarmde buitenspiegels, worden gecontroleerd door een tijdschakelaar.

Uitrusting

De Celica-modellen hebben standaard elektrisch verstelbare buitenspiegels. Elektrische raambediening en centrale portiervergrendeling is standaard op de 2.0i GT versies en tegen meerprijs leverbaar op de 1.8i. Tevens is tegen meerprijs voor de 1.8i een SRS (Supplemental Restraint System) airbag voor de bestuurderszijde leverbaar. Standaard airbag aan bestuurderszijde voor de 2.0i GT modellen.

High Quality Audio Systeem

De Celica's 2.0 GTi Convertible is standaard uitgerust met een hoogwaardig audio systeem bestaande uit een High-Q stereo radio/cassettespeler met "Radio Data Systeem" en 4 volledig in het interieur geïntegreerde speakers. Het R.D.S. signaal voegt extra gegevens toe aan het FM-signaal als extra service van het uitzendstation zoals o.a. naam station, soort muziek, verkeersinformatie e.d.



3 Jaar Zorgeloos Onderweg*

Garantie

* Met 3 jaar zorgeloos onderweg bedoelen wij: 3 jaar bumper tot bumper garantie (tot max. 100.000 km); 3 jaar TOYOTA EuroCare, de internationale hulpdienst van TOYOTA en 6 jaar volledige carrosseriegarantie. Conform onze bepalingen.

Techniek

CELICA	1.8i	2.0i GT		2.0i GT Turbo 4WD	
Motor					
Soort brandstof	Euro-loodvrij	←		←	
Octaangetal minimaal	95 RON	←		←	
Nokkenassen	2 bovenliggende	←		←	
Aantal cilinders	4 in lijn	←		←	
Aantal kleppen per cilinder	4	←		←	
Cilinderinhoud in cm³	1762	1998		←	
Boring x slag in mm	81,0 x 85,5	86,0 x 86,0		←	
Compressieverhouding : 1	9,5	10,3		8,5	
Max. vermogen/bij aantal omwentelingen per minuut	85 kW(116 pk)/5800	129 kW(175 pk)/7000		178 kW(242 pk)/6000	
Max. koppel (Nm)/bij aantal omwentelingen per minuut	154/4400-5200	186/4800		302/4000	
Injectiesysteem	multipoint	←		←	
Type injectiesysteem	D-jetronic	←		←	
Motormanagement	computer	←		←	
Katalysator	Lambda geregelde 3-weg	←		←	
Turbo/aandrijving turbo	n.v.t.	←		ja/uitlaatgas	
Intercooler	n.v.t.	←		watergekoeld	
Transmissie					
				Sportpakket	
Aandrijving	voor	←		←	←
Overbrengingsverhouding: 1e versnelling	3,166	3,285		3,538	3,384
2e versnelling	1,904	1,960		2,045	1,913
3e versnelling	1,310	1,322		1,333	1,258
4e versnelling	0,969	1,028		←	1,918
5e versnelling	0,815	0,820		←	0,731
achteruit	3,250	3,153		3,583	3,545
Vierwielaandrijving	nee	←		←	permanent
Eindreductie voor en achter	4,058	3,944		←	4,285
Limited-slip differentieel	nee	←		voor	achter
Stuurinrichting					
Stuurbekrachtiging	ja	←		←	←
Draaicirkel tussen stoepranden (meters)	10,4	←		11,0	11,2
Draaicirkel tussen muren (meters)	11,2	←		11,8	12,0
Banden en velgen					
Velgmateriaal	staal	lichtmetaal		←	←
Velgmaat (inch)	14 x 6 JJ	15 x 7 JJ		←	16 x 7,5 JJ
Bandenmaat	195/65R14	205/55R15		←	215/50R16
Elektrische installatie					
Spanning (Volt)	12	←		←	←
Accu capaciteit (Ah)	40	←		←	60
Dynamo vermogen (Watt)	840	←		←	960
Carrosserie					
		Convertible			
Aantal portieren	2 + achterklep	←	2	2 + achterklep	←
Cw-waarde	0,32	←	0,34	←	←
Anti-roest behandeling	af fabriek	←	←	←	←
Maten (cm), massa's (kg) en inhoud (l)					
Wagenbreedte tussen portieren	135	←	145	135	←
Breedte over voorstoelen/achterbank	2x52/1x123	←	2x52/1x113	2x52/1x123	←
Hoogte voorzitting/achterbankzitting tot dak	94 (88 schuifdak)/88	←	95/84	94(88 schuifdak)/88	←
Breedte bagageruimte totaal/tussen wielkasten	130/86	←	n.n.b.	130/86	←
Hoogte bagageruimte inwendig	33-44	←	n.n.b.	33-44	←
Drempelhoogte bagageruimte t.o.v. het wegdek	90	←	n.n.b.	90	←
Gemiddelde breedte/hoogte achterklep of kofferdeksel	106/120	←	n.n.b.	106/120	←
Inhoud bagageruimte	283	←	192	283	208
Inhoud brandstoftank	60	←	←	←	68
Massa ledig voertuig	1100	1164	n.n.b.	1212	1403
Laadvermogen	470	501	n.n.b.	453	382
Max. massa toelaatbaar totaal (G.V.W.)	1570	1665	1735	1665	1785
Max. aanhangmassa geremd/ongeremd	1200/585	1200/600	←	←	←
Max. kogeldruk/daklast	75/50	←	75/-	75/50	←
Prestaties en verbruik					
Topsnelheid (km/u)	200	225	215	225	245
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	10,2	8,1	8,6	8,1	6,1
Brandstofverbruik vlgs. ECE-norm L/100 km.					
bij 90 km/uur	5,8	6,2	←	←	7,5
bij 120 km/uur	7,4	8,2	←	8,1	9,4
bij stadsrit	8,9	10,1	←	10,2	11,6

n.n.b. = nog niet bekend



Uitrusting

CELICA	1.8i	2.0i GT	2.0i GT Convertible	2.0i GT Turbo 4WD
Uitrustingsniveau exterieur				
Aantal snelheden ruitewissers voor/met variabele intervalschakeling	2/*	2/*	2/*	2/*
Achteruitrijlampen	•	•	•	•
Achterrauitwischer met intervalschakeling	•	•	-	•
Achterrauitverwarming met tijdschakelaar	•	•	•	•
Antenne	•/telescoop	•/elektrisch	•/elektrisch	•/elektrisch
Brandstofvulopening, van binnenuit te openen	•	•	•	•
Buitenspiegels in carrosseriekleur	-	•	•	•
Breedstralers voor	•	•	•	•
Bumpers in carrosseriekleur	•	•	•	•
Dubbele koplampen	•	•	•	•
Elektrisch te bedienen cabriotop	-	-	•	-
Gelaagde voorruit	•	•	•	•
Getint glas	•	•	•	•
Halogeen verlichting	•	•	•	•
Koplampen in hoogte verstelbaar	-	-	•	-
Koplampsproeiers	-	-	•	-
Lichtmetalen velgen	-	•	•	•
Luchthappers op de motorkap	-	-	-	•
Mistachterlamp(en)	•	•	•	•
Portiergrepen in carrosseriekleur	-	•	•	•
Volledige wielplaten	•	-	-	-
Voor- en achterspoiler	-	-	-	•
Uitrustingsniveau interieur				
Aansteker met verlichting	•	•	•	•
Afsluitsysteem bagageruimte op neerklapbare achterbankrugleuningen	•	•	-	•
Afsluitbaar dashboardkastje met verlichting	•	•	•	•
Airbag aan bestuurderszijde	-	•	•	•
Armsteunen voor/achter geïntegreerd	•/•	•/•	•/•	•/•
Asbak voor met verlichting/asbak achter	•/•	•/•	•/•	•/•
Bagageruimte, van binnenuit te openen	•	•	•	•
Bekerhouders	•	•	•	•
Binnenspiegel met antiverblindingsstand	•	•	•	•
Buitenspiegels, van binnenuit elektrisch verstelbaar/verwarmd	•/-	•/•	•/•	•/•
Centrale portiervergrendeling	-	•	•	•
Consolebox tussen voorstoelen met opbergvak	•	•	•	•
Digitaal klokje	•	•	•	•
Driepuntsrolgordels voor/achter	•/•	•/•	•/•	•/•
Elektrisch bedienbare ramen voor	-	•	•	•
Gescheiden neerklapbare achterbankrugleuning (50/50)	•	•	-	•
Hi-Q radio/cassettespeler met R.D.S.	-	-	•	-
Hoofdsteunen voor kantelbaar	-	•	•	•
Hoogteverstelling bestuurdersstoel	•	•	•	•
In hoogte verstelbare hoofdsteunen voor	•	•	•	•
Kaartleeslampjes voor	•	•	•	•
Kontaktslotverlichting met vertraging	-	•	•	•
Luidsprekers voor/achter	2/-	2/2	2/2	2/2
Make-up spiegel in rechter en linker zonneklep	•	•	•	•
Muntenbakje	•	•	•	•
Opbergassen aan de voorstoelrugleuningen	-	•	•	•
Opbergvakken in voorportieren	•	•	•	•
Pookknop met leer bekleed	-	•	•	•
Portierverlichting	reflector	lamp	lamp	lamp
Regelbare dashboardverlichting	•	•	•	•
Sportstoelen	•	•	•	•
Sportstuur met leer bekleed	-	•	•	•
Stuurwiel in hoogte verstelbaar	•	•	•	•
Stuurwiel, type	3-spaaks	3-spaaks	4-spaaks	4-spaaks
Traploos verstelbare voorstoelrugleuningen, zittingen	•	•	•	•
Ventilatiesysteem met druktoetsen	•	•	•	•
Verlichting bagageruimte	•	•	•	•
Vloerbedekking bagageruimte	•	•	•	•
Vloerbedekking tapijt	•	•	•	•
Voetsteun links	•	•	•	•
Volledige portierbekleding/met veloursinleg	•/-	•/•	•/•	•/•
Walk-in systeem rechterspoiler	•	•	•	•
Meters/signalen				
Dagteller	•	•	•	•
Toerenteller	•	•	•	•
Turbometer	-	-	-	•
Watertemperatuurmeter	•	•	•	•
Zoemer voor vergeten verlichting	•	•	•	•




CELICA	1.8i	2.0i GT	2.0i GT Convertible	2.0i GT Turbo 4WD
Uitrustingsniveau interieur (vervolg)				
Controlelampjes				
Brandstofniveau	•	•	•	•
Laadstroom	•	•	•	•
Motordiagnose	•	•	•	•
Oliedruk	-	•	•	•
Olieniveau	•	•	•	•
Portieren niet gesloten	•	•	•	•
Remvloeistofniveau	•	•	•	•
Optionals af fabriek tegen meerprijs				
A.B.S. *	•	•	std	std
Airbag aan bestuurderszijde	•	std	std	std
Lederen bekleding	-	•	•	•
Metaal-/micakleur	•	•	•	•
Voor- en achterspoiler*	-	•	-	std
Comfortpakket:				
Centrale portiervergrendeling	•	std	std	std
Elektrische raambediening	•	std	std	std
Waarschuwinglamp in portieren	•	std	std	std
Sportpakket:				
A.B.S. met G-kracht sensor	-	•	-	std
Limited slip differentieel	-	•	-	std
Super strut suspension	-	•	-	std
Versnellingsbak met oliekoeler	-	•	-	std
Voor- en achterspoiler	-	•	-	std

* combinatie optie A.B.S. en voor- en achterspoiler niet mogelijk bij Sportpakket




std = standaard



(afgebeeld Celica 1.8i)



(afgebeeld Celica 2.0i GT Turbo 4WD)



(afgebeeld Celica Convertible)

Februari 1995

F0000-25031



Importeur voor Nederland
Louwman & Parqui b.v.

Steurweg 8
4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 01621-85900



Hiermede komen alle voorgaande Specificatiebladen Celica te vervallen. De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties in deze brochure voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en). Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur verboden.