

TOYOTA PERSONENWAGEN INFORMATIE



COROLLA Hatchback/Liftback/Sedan/Wagon

Motoren - algemeen

TOYOTA-motoren worden ontworpen volgens de modernste technieken en geconstrueerd met toepassing van nieuwe hoogwaardige materialen. Hierdoor ontstaan compacte motoren met een beperkt gewicht. Het hoge kwaliteitsniveau van TOYOTA waarborgt een lange levensduur met slechts weinig onderhoud. De 1.3 en 1.6 liter benzine-motoren zijn van het TOYOTA-multikleppen type en zijn als zodanig voorzien van 4 kleppen per cilinder. Dit zorgt voor een optimale cilinder-vulling met als resultaat zeer hoge prestaties en een zeer gunstig brandstofverbruik, ook bij het rijden op autogas. Een door een computer gestuurd multipoint injectiesysteem is standaard. Ondanks de hoge prestaties voldoen deze motoren in combinatie met een Lambda geregelde 3-weg katalysator ruimschoots aan de strenge Europese emissie-eisen. De 2.0 liter dieselmotor is gebouwd volgens het wervelkamerprincipe en voorzien van een door een computer gestuurde roterende brandstofpomp. Door onder andere uitlaatgas-recirculatie in combinatie met een oxydatie-katalysator voldoet ook deze motor aan de Europese emissie-eisen. De motor is soepel en krachtig en heeft een bijzonder gunstig brandstofverbruik.

Veiligheid

De TOYOTA Corolla is voorzien van een door een geavanceerde computer-simulatietechniek uitgekende passagierskooi met dwarsverstevingen, kreukelzone aan voor- en achterzijde, energie absorberende stuurkolom en absorberende kunststof bumpers. In de zijportieren zitten twee verstevigingsbalken om de inzittenden bij zijdelingse aanrijdingen nog beter te beschermen. Het dashboard, deurpanelen en stuurwiel zijn bekleed met schokabsorberende materialen om letsel bij aanrijdingen te voorkomen. Ergonomisch ontwikkeld interieur waarbij de meters en controlelampjes goed in het zicht zijn geplaatst en de bedieningsorganen direct binnen handbereik zijn. Een SRS (Supplemental Restraint System) airbag is standaard aan de bestuurderszijde en is tegen meerprijs voor de passagierszijde, alleen in combinatie met side airbags (behalve Hatchback), af fabriek leverbaar. Alle Corolla's hebben voorin standaard in hoogte verstelbare veiligheidsgordels met automatische gordelspanners. De drie driepunts-veiligheidsgordels achterin zijn voorzien van een automatische blokkeerinrichting voor het veilig bevestigen van een kinderzitje. In hoogte verstelbare koplampen, mistachterlicht(en) en het veilige derde remlicht behoren ook tot de standaard uitrusting terwijl de iets luxere uitvoeringen tevens standaard voorzien kunnen zijn van mistlampen vóór, een buitentemperatuurmeter en elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels.

Roestwerende voorzieningen

De carrosserie is grotendeels vervaardigd van "Galvanealed" staal. Op deze plaat is zink onder hoge temperatuur aangebracht. De buitenkant echter is vervaardigd van "Excelite" staal, wat een gladder oppervlak geeft. De carrosserie wordt eerst gefosfateerd en daarna door middel van onderdompeling en langs elektrolytische weg van een grondlaag en epoxyhars voorzien. Hierop wordt de tweevoudige laklaag gespoten terwijl bij de metallic-/micalakken een derde blanke toplaag wordt aangebracht. De steenslaggevoelige delen zijn van een extra beschermende P.V.C.-coating voorzien, terwijl in de voorste wielkasten kunststof binnenschermen zijn aangebracht. De holle ruimten van o.a. de portieren, motorkap en kofferdeksel of achterklep zijn van een beschermende waslaag voorzien terwijl de felsranden en lasnaden met P.V.C.-sealer worden afgedicht. De carrosserie behoeft derhalve niet met een roestwerend middel nabehandeld te worden. Het uitlaatsysteem is grotendeels van een roestwerende aluminium laag voorzien.

Stuurinrichting

Directe en zeer precieze veiligheidsstuurinrichting volgens het tandheugelsysteem. Alle modellen zijn uitgerust met een motortoerentalafhankelijke stuurbekrachtiging. Bij lage toerentallen is de bekrachtiging het grootst. Vanaf de Linea Terra met comfortpakket zijn alle modellen uitgerust met een traploos in hoogte verstelbare stuurkolom.

Aandrijving

Voorwielaandrijving. Volledig gesynchroniseerde 5 versnellingsbak met directe en precieze schakeling door middel van bowden-kabels, te bedienen met een korte, centraal geplaatste vloerpook. De Corolla G6 is uitgerust met een 6 versnellingsbak. Tevens is er, afhankelijk van het model (zie overzicht), een door een computer gestuurde elektronische automatische transmissie leverbaar met 3 of 4 versnellingen en een "lock-up", waarvan de hoogste versnelling als overdrive fungeert. De automatische lock-up die de slip tussen motor en aandrijving uitschakelt draagt bij tot een geringer brandstofverbruik.

Wielophanging

Voor: Onafhankelijke wielophanging volgens het MacPherson-systeem met L-vormige draagarmen. Veerpoten met schroefveren, dubbelwerkende, gasgevulde schokdempers en een stabilisatorstang.
Achter: Onafhankelijke meesturende wielophanging volgens het MacPhersonsysteem met twee achter elkaar geplaatste reactiearmen en stabilisatorstang. Schroefveren gecombineerd met dubbelwerkende, hydraulische, gasgevulde schokdempers.

Remmen

Hydraulisch, bekrachtigd, diagonaal gescheiden remsysteem met remdrukbegeer in het achtercircuit (Stationwagon lastafhankelijk). Voor geventileerde remschijven met onderhoudsvrije zwevende remtangen en slijtage-signalering op de remblokken. Achter zelfstellende trommelremmen. Handrem mechanisch op de achterwielen. Een Anti Blokkeer Systeem (ABS) is standaard op de G6 en tegen meerprijs af fabriek leverbaar op de overige modellen.

Verwarming en ventilatie

Tochtvrije, permanente ventilatie met 4 snelheden aanjager, om verwarmde of koude lucht naar de voorruit, zijruiten en/of voetenruimte te laten stromen. De hoeveelheid warme of koude lucht naar boven of naar beneden kan nauwkeurig d.m.v. een kleppensysteem worden geregeld. Twee ventilatieroosters voor koude lucht in het midden van het dashboard, naar alle richtingen verstelbaar. Bi-levelinstelling voor koelere bovenluchtstroom ten opzichte van de verwarmde luchtstroom in het onderste gedeelte van het interieur. Re-circulatie mogelijkheid. Achterruitverwarming. Airconditioning is tegen meerprijs leverbaar.



3 Jaar Zorgeloos Onderweg * ...

Garantie

* Met 3 jaar zorgeloos onderweg bedoelen wij: 3 jaar bumper tot bumper garantie (tot max. 100.000 km); 3 jaar EuroCare, de internationale hulpdienst van TOYOTA en 6 jaar volledige carrosseriegarantie. Conform onze bepalingen.

Techniek

COROLLA Hatchback/Sedan/Liftback/Wagon

Motor	1.3i							
Soort brandstof	Euro-loodvrij							
Octaan- of cetaangetal minimaal	95 RON							
Nokkenas(sen)	2 bovenliggende							
Aantal cilinders	4 in lijn							
Aantal kleppen per cilinder	4							
Cilinderinhoud in cm ³	1332							
Boring x slag in mm	74,0 x 77,4							
Compressieverhouding : 1	10,0							
Max. vermogen/bij aantal omw. per minuut	63 kW (86 pk)/5400							
Max. koppel/bij aantal omw. per minuut	120 Nm/4200							
Brandstof- of injectiesysteem	multipoint							
Type injectiesysteem	D-jetronic							
Motormanagement	TCCS (Toyota Computer Control System)							
Dieselpomp	-							
Katalysator	Lambda geregelde 3-weg							
Transmissie	Handgeschakeld							G6
Aandrijving	voor							←
aantal versnellingen	5							6
Overbrengingsverhouding: 1e versnelling	3,545							3,166
2e versnelling	1,904							←
3e versnelling	1,310							1,233
4e versnelling	0,969							←
5e versnelling	0,815							←
6e versnelling achteruit	-							0,682
Eindreductie voor	3,250							←
Lock-up automaat	4,058							4,529
	-							-
Stuurinrichting								
Draaicirkel tussen stoepranden (meters)	9,6							←
Draaicirkel tussen muren (meters)	10,4							←
Elektrische installatie								
Spanning (Volt)	12							←
Accu capaciteit (Ah)	40							←
Dynamo vermogen (Watt)	660							←
Banden en velgen	Hatchback		Sedan	Liftback	Wagon	Hatchback		
Velgmateriaal	staal	←	←	←	←	←	←	
Velgmaat (inch)	14 x 5,5J	←	←	←	←	←	←	
Bandenmaat	165/70R14	175/65R14	←	←	←	←	←	
Reserveband (T115/70D14 max. 80 km/uur)	T115/70D14	←	175/65R14	←	←	←	T115/70D14	
Maten (cm) en inhoud (l)								
Wagenbreedte tussen portieren	142,5		←	←	←	←	←	
Breedte over voorstoelen/achterbank	2 x 53/128		←	←	2 x 53/127	2 x 53/136	←	
Hoogte voorzitting/achterbankzitting tot dak	95,5/96,5		←	←	99,1/102,4	95,5/96,5	←	
Lengte bagageruimte tot achterbank/voorbank maximaal	69/169		99/--	90/186	98/195	69/169	←	
Breedte bagageruimte totaal/tussen wielkasten	108/96		151/98	108/96	134/95	108/96	←	
Hoogte bagageruimte inwendig	48		48	49	83	48	←	
Drempelhoogte bagageruimte t.o.v. het wegdek	67		62	69	60	67	←	
Breedte/hoogte achterdeur of klep	111/78		112/42	108/113	101/90	111/78	←	
Inhoud bagageruimte/met bank neer	281/--		390/--	372/--	308/665	281/-	←	
Inhoud brandstoftank	50		←	←	←	←	←	
Carrosserie	1.3	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	G6
Aantal zijportieren	2	←	←	4	←	←	←	2
Cw-waarde	0,316	←	←	0,302	0,294	←	0,314	0,316
Massa's (kg)								
Massa leiding voertuig	1010	1015	1020	1000	1035	1040	1050	1025
Laadvermogen	570	565	560	580	545	540	565	555
Max. massa toelaatbaar totaal (G.V.W.)	1580	←	←	←	←	←	1615	1580
Max. Aanhangmassa geremd/ongeremd	1000/450	←	←	←	←	←	←	←
Max. kogeldruk/daklast	50/75	←	←	←	←	←	50/100	50/75
Prestaties en verbruik								
Topsnelheid (km/u)	175	←	←	←	←	←	←	←
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	12,5	←	←	←	←	←	←	12,3
Brandstofverbr. vlg. fabrieksopg. (93/116 EEC)								
l/100 km stadsrit	8,6	←	←	←	8,8	←	8,9	9,1
buitenweg	5,7	←	←	←	5,9	←	6,1	6,6
gecombineerd	6,8	←	←	←	6,9	←	7,1	7,9

																						1.6i				1.6i Automaat				2.0 diesel				
																						Euro-loodvrij 95 RON 2 bovenliggen 4 in lijn 4 1587 81,0 x 77,0 9,5 81 kW (110 pk)/6000 145 Nm/4800 multipoint D-jetronic TCCS (Toyota Computer Control System) - Lambda geregelde 3-weg									dieselolie 48 bovenliggende 4 in lijn 2 1975 86,0 x 85,0 23,0 53 kW (72 pk)/4600 131 Nm/2600 ind. inspuiting - TCCS (TOYOTA Computer Control System) rotatie oxidatie			
																						Handgeschakeld					Automaat				Handgeschakeld			
																						voor 5 3,166 1,904 1,310 0,969 0,815 - 3,250 4,058 -									voor 5 3,538 2,041 1,322 0,945 0,731 - 3,153 3,736 -			
																						9,6 10,4									9,6 10,4			
																						12 40 840									12 65 960			
Hatchback	Sedan	Liftback	Hatchback		GTS-i		Sedan	Liftback	Wagon	Hatchback		Sedan	Liftback	Wagon	Hatchback		Sedan	Liftback	Wagon															
←	←	←	staal	←	←	←	←	←	←	←	staal	←	←	←	staal	←	←	←	←															
←	←	←	14 x 5,5J	←	←	←	←	←	←	←	14 x 5,5J	←	←	←	14 x 5,5J	←	←	←	←															
←	←	←	175/65R14	←	←	←	←	←	←	←	175/65R14	←	←	←	175/65R14	←	←	←	←															
←	175/65R14	←	T115/70D14	←	175/65R14	←	←	←	←	T115/70D14	175/65R14	←	←	←	T115/70D14	175/65R14	←	←	←															
←	←	←	142,5	←	←	←	←	←	←	←	142,5	←	←	←	142,5	←	←	←	←															
←	←	←	2 x 53/128	←	←	←	←	←	←	←	2 x 53/128	←	←	←	2 x 53/128	←	←	←	←															
←	←	←	95,5/96,5	←	←	←	←	←	←	←	95,5/96,5	←	←	←	95,5/96,5	←	←	←	←															
←	99/-- 151/98 48 62 112/42 390/-	90/186 108/96 49 69 108/113 372/-	69/169 108/96 48 67 111/78 281/- 50	←	99/-- 151/98 48 62 112/42 390/-	90/186 108/96 49 69 108/113 372/-	←	98/195 134/95 83 60 101/90 308/665	69/169 108/96 48 67 111/78 281/-	←	99/-- 151/98 48 62 112/42 390/-	90/186 108/96 49 69 108/113 372/-	←	98/195 134/95 83 60 101/90 308/665	69/169 108/96 48 67 111/78 281/- 50	←	99/-- 151/98 48 62 112/42 390/-	90/186 108/96 49 69 108/113 372/-	←	98/195 134/95 83 60 101/90 308/665														
Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	GTSi	Linea Terra	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra												
←	←	4 0,302	←	←	2 0,316	←	←	4 0,302	←	←	←	2 0,316	←	4 0,302	4 0,294	←	←	←	←	←	←	←												
←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←												
1045 535	1050 530	1030 550	1065 515	1070 510	1050 565	1055 560	1050 565	1035 580	1070 545	1075 540	1085 565	1080 535	1085 530	1065 550	1100 515	1105 510	1115 500	1115 635	1120 530	1100 550	1135 515	1140 510	1150 535											
←	←	←	←	←	1615	←	←	←	←	←	1650	1615	←	←	←	←	←	1650	←	←	←	←	1685											
←	←	←	←	←	1200/450	←	←	←	←	←	50/100	←	←	←	←	←	←	1000/450	←	←	←	←	50/100											
←	←	←	←	←	50/75	←	←	←	←	←	50/75	←	←	←	←	←	←	50/75	←	←	←	←	50/100											
165 16,1	←	←	←	←	195 10,2	←	←	←	←	←	←	175 12,6	←	←	←	←	←	165 14,4	←	←	←	←	←											
10,1 6,6 7,9	←	←	←	←	10,8 6,4 8,0	←	←	←	←	←	10,9 6,5 8,1	12,1 6,8 8,7	←	←	←	←	12,4 7,1 9,0	8,4 5,3 6,4	←	8,3 5,2 6,3	8,4 5,3 6,4	←	8,6 5,6 6,7											

Uitrusting


COROLLA Hatchback/Liftback/Sedan/Wagon					
Carosserievariant	HB	HB/LB/SDN/WG	HB/LB	HB	HB
Uitrustingsniveau exterieur	1.3	Linea Terra	Linea Luna	GTS	G6
Aantal snelheden ruitenwissers voor met tipcontact/met variabele intervalschakeling	2	2	2	2	2
ABS	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Achterrauitwisser met intervalschakeling	•	•	•	•	•
Achterrauitverwarming	•	•	•	•	•
Achteruitrijlampen	•	•	•	•	•
Achterspoiler	•	•	•	•	•
Antenne	•	•	•	•	•
Brandstofvulopening afsluitbaar/van binnenuit te openen	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Breedstralers	•	•	•	•	•
Buitenspiegels in carrosseriekleur, verwarmd	•	•	•	•	•
Deurgrepen in carrosseriekleur	•	•	•	•	•
Flankbescherming/in carrosseriekleur	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Gelaagde voorruit	•	•	•	•	•
Getint glas	•	•	•	•	•
Grille, zwart/chrome	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Halogeen verlichting	•	•	•	•	•
Koplampen in hoogte verstelbaar	•	•	•	•	•
Kunststof bumpers gedeeltelijk/geheel in carrosseriekleur	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Mistachterlamp(en)	•	•	•	•	•
Rechterbuitenspiegel	•	•	•	•	•
6-Versnellingsbak	•	•	•	•	•
Voorspoiler	•	•	•	•	•
Wielplaten	•	•	•	•	•
Zijclignoteurs op de voorspatsermen	•	•	•	•	•
Zwarte raamomlijsting	•	•	•	•	•
Uitrustingsniveau interieur					
Aansteker met verlichting	•	•	•	•	•
Achterbankzitting opklapbaar	•	•	•	•	•
Achterbankrugleuning, (40/60) gescheiden neerklapbaar	•	•	•	•	•
Afdekscherm bagageruimte	•	•	•	•	•
Airbag aan bestuurderszijde	•	•	•	•	•
Armsteunen voor en achter	•	•	•	•	•
Asbak voor met verlichting/asbak achter	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Bagageruimte, van binnenuit te openen	•	•	•	•	•
Bagageruimte met blokkeermechanisme op cilinderslot	•	•	•	•	•
Bekerhouder	•	•	•	•	•
Bekleding bagageruimte	•	•	•	•	•
Bestuurdersstoel, in hoogte verstelbaar	•	•	•	•	•
Binnenspiegel met antivervlindingsstand	•	•	•	•	•
Buitenspiegels, van binnenuit verstelbaar / elektrisch verstelbaar	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Centrale portiervergrendeling met afstandbediening	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Consolebox met klep	•	•	•	•	•
Dashboardkastje met klep/opbergkastje bestuurderszijde	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Derde remlicht	•	•	•	•	•
Digitaal klokje	•	•	•	•	•
Drie-puntsrolgordels, 2 voor en 3 achter	•	•	•	•	•
Elektrisch bedienbare portierramen vóór	•	•	•	•	•
Gemarmerde dashboard inleg	•	•	•	•	•
Gordelspansysteem	•	•	•	•	•
Gordelgeleiders voor, in hoogte verstelbaar	•	•	•	•	•
Hoedenplank, uitneembaar	•	•	•	•	•
Hoofdsteunen voor + achter (3,HB 2), in hoogte verstelbaar	•	•	•	•	•
Luidsprekers	2	2	4	2	2
Make-up spiegel in rechter en linker zonneklep	•	•	•	•	•
Opbergvakken in voorportieren	•	•	•	•	•
Pollenfilter	•	•	•	•	•
Pookknop, gedeeltelijk metaal	•	•	•	•	•
Portierbekleding met stofinleg	•	•	•	•	•
Radiovoorbereiding	•	•	•	•	•
Sportstoelen	•	•	•	•	•
Startblokkering	•	•	•	•	•
Stoffen hemel -en hoofdsteunbekleding	•	•	•	•	•
Stoelbekleding	stof	stof	velours	stof	velours
Stuurbevestiging	•	•	•	•	•
Stuurwiel in hoogte verstelbaar	•	•	•	•	•
Verlichting kofferruimte	•	•	•	•	•
Vloerbedekking, tapijt	•	•	•	•	•
Vloerbedekking bagageruimte, tapijt	•	•	•	•	•
Walk-in systeem op rechtersvoorstoel	•	•	•	•	•
Meters/Signalen					
Dagteller	•	•	•	•	•
Koelvloeistofmetertemperatuurmeter	•	•	•	•	•
Toerenteller	•	•	•	•	•
Zoemer, vergeten verlichting	•	•	•	•	•
Buitentemperatuurmeter	•	•	•	•	•

HB = HATCHBACK LB=LIFTBACK SDN = SEDAN WG = WAGON 0 = Optie

COROLLA Hatchback/Liftback/Sedan/Wagon					
Carosserievariant	HB	HB/LB/SDN/WG	HB/LB	HB	HB
Uitrustingsniveau interieur (vervolg)	1.3	Linea Terra	Linea Luna	GTS	G6
Controlelampjes					
Achterrauitverwarming	•	•	•	•	•
Brandstofvoorraadniveau	•	•	•	•	•
Laadstroom	•	•	•	•	•
Mistachterlamp	•	•	•	•	•
Oliedruk	•	•	•	•	•
Portieren niet gesloten	•	•	•	•	•
Optionals af fabriek tegen meerprijs					
A.B.S.	•	•	•	•	std.
Airbag aan passagierszijde	•	•	•	•	•
Airbag aan passagierszijde + side airbags	-	•	•	-	-
Airconditioning	-	•	•	•	-
Automaat 3-traps (1.3)	-	•	•	-	-
Automaat 4-traps (1.6)	-	•	•	-	-
Dakrelingen	-	•	-	-	-
Metaal-/micakleur	•	•	•	•	•
Comfortpakket voor Linea Terra:					
- Buitentemperatuurmeter	-	•	-	-	-
- Centrale portiervergrendeling	-	•	-	-	-
- Elektrisch bedienbare portierramen vóór	-	•	-	-	-
- Gescheiden neerklapbare achterbank rugleuning (40/60) in Sedan versies)	-	•	-	-	-
- Stuurwiel in hoogte verstelbaar	-	•	-	-	-
- Toerenteller	-	•	-	-	-
Comfortpakket voor G6:					
- 2 extra luidsprekers	-	-	-	-	•
- Buitenspiegels in carrosseriekleur, verwarmd en elektrisch verstelbaar	-	-	-	-	•
- Elektrisch bedienbare portierramen vóór	-	-	-	-	•

HB = HATCHBACK LB = LIFTBACK SDN = SEDAN WG = WAGON STD = STANDAARD

Hatchback 3 drs.



Liftback 5 drs.



Sedan



Wagon



Juli 1997 F0000-10001



Importeur voor Nederland
Louman & Parqui b.v.

Stuurweg 8
4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon (0162) 585900



Hiermede komen alle voorgaande Specificatiebladen Corolla Hatchback, Sedan en Wagon te vervallen. De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties in deze brochure voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en). Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur verboden.