




Hatchback 3-drs




Hatchback 5-drs



Sedan



Stationwagon



\* hoogte bij dakrelingen (optional)

(afgebeeld XLi uitvoeringen)

Februari 1995 F0000-10001

Importeur voor Nederland  
Louman & Parqui b.v.

Stuurweg 8  
4941 VR Raamsdonksveer  
Telefoon 01621-85900



TOYOTA

Hiermede komen alle voorgaande Specificatiebladen Corolla Hatchback, Sedan en Stationwagon te vervallen. De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties in deze brochure voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en). Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur verboden.

# TOYOTA PERSONENWAGENINFORMATIE



## COROLLA

### Hatchback/Sedan/Stationwagon

#### Motoren - algemeen

TOYOTA-motoren worden ontworpen volgens de modernste technieken en geconstrueerd met toepassing van nieuwe hoogwaardige materialen. Hierdoor ontstaan compacte motoren met een beperkt gewicht. Het hoge kwaliteitsniveau van TOYOTA waarborgt een lange levensduur met slechts weinig onderhoud. De 1.3 en 1.6 liter benzinemotoren zijn van het TOYOTA-multikleppen type en zijn als zodanig voorzien van 4 kleppen per cilinder. Dit zorgt voor een optimale cilindervulling met als resultaat zeer hoge prestaties en een gunstig brandstofverbruik ook bij het rijden op autogas. Een door een computer gestuurd multipoint injectiesysteem is standaard. Ondanks de hoge prestaties voldoen deze motoren in combinatie met een Lambda geregelde 3-weg katalysator ruimschoots aan de strenge Europese emissie-eisen. De 2.0 liter dieselmotor is gebouwd volgens het wervelkamerprincipe en voorzien van een roterende brandstofpomp. De motor is soepel en krachtig en heeft een bijzonder gunstig brandstofverbruik.

#### Carrosserie

Aërodynamisch gevormde zelfdragende carrosserie, kooiconstructie, kreukelzone aan voor- en achterzijde, schokabsorberende bumpers. Het geluid van de motor, wordt door het gebruik van "Sandwich" panelen nauwelijks aan het interieur doorgegeven. De zijportieren zijn voorzien van verstevigingsbalken om de inzittenden bij zijdelingse aanrijdingen nog beter te beschermen.

#### Roestwerende voorzieningen

De carrosserie is voor 87% vervaardigd van "Galvanealed" staal. Op normaal gegalvaniseerd plaatstaal wordt zink onder hoge temperatuur aangebracht. De buitenkant echter is vervaardigd van "Excelite" staal. Deze plaat wordt niet verhit maar elektrolytisch van zink voorzien. Doordat Excelite een bewerking ondergaat zonder temperatuurverhoging blijft de plaat soepel en laat zich gemakkelijker tot een carrosserie vormen. Het resultaat is een uiterst strakke vorm zonder enig vouwtje of rimpeltje. De carrosserie wordt eerst gefosfateerd en daarna door middel van onderdamping en langs elektrolytische weg van een grondlaag en epoxyhars voorzien. Hierop wordt de tweevoudige laklaag gespoten terwijl bij de metallic-/micalakken een derde blanke toplaag wordt aangebracht. De gehele onderzijde en steenslaggevoelige delen zijn van een extra beschermende P.V.C.-coating voorzien terwijl in de voorste wielkasten kunststof binnenschermen zijn aangebracht. De holle ruimten van o.a. de portieren, motorkap en kofferdeksel of achterklep zijn van een beschermende waslaag voorzien terwijl de felsranden en lasnaden met een P.V.C.-sealer worden afgedicht. De carrosserie behoeft derhalve niet met een roestwerend middel nabehandeld te worden. Het uitlaatsysteem is voor een groot deel van roestvrij staal vervaardigd. Dit geldt ook voor de ruitewisserarmen.

#### Stuurinrichting

Directe en zeer precieze veiligheidsstuurinrichting volgens het tandheugelsysteem. Alle modellen zijn uitgerust met een snelheids- en motorrentalafhankelijke stuurbekeuring. Bij lage toeren-tallen is de bekeuring het grootst.

#### Aandrijving

Voorwielaandrijving. Volledig gesynchroniseerde 5 versnellingsbak met directe en precieze schakeling door middel van bowdenkabels. Tevens is er een automatische versnellingsbak leverbaar met 3 versnellingen voor de 1.3 Hatchback XLi en 1.3 Sedan XLi. De 1.6 Sedan XLi kan uitgerust worden met een automatische versnellingsbak met 4 versnellingen. Bij beide versnellingsbakken fungeert de hoogste versnelling als overdrive. Een automatische "Lock-up" draagt bij tot een geringer brandstofverbruik.

#### Wielophanging

**Voor:** Onafhankelijke wielophanging volgens het McPhersonsysteem met L-vormige draagarmen en een stabilisatorstang. Dubbelwerkende, hydraulische, gasgevulde schokdempers.

**Achter:** Onafhankelijke meesturende wielophanging volgens het McPhersonsysteem met twee achter elkaar geplaatste draagarmen, een reactiearm en stabilisatorstang. Dubbelwerkende, hydraulische, gasgevulde schokdempers.

#### Remmen

Hydraulisch, bekrachtigd, diagonaal gescheiden remsysteem met remdrukbe grenzer in het achtercircuit (Stationwagon lastafhankelijk). Voor geventileerde remschijven met een onderhoudsvrije zwevende remtang en slijtage signalering op de remblokken. Achter zelfstellende trommelremmen. Een Anti-Blokker-Systeem is voor alle modellen als optional verkrijgbaar. Handrem mechanisch op de achterwielen.

#### Verwarming en ventilatie

Tochtvrije, permanente ventilatie met 4 snelheden aanjager, om verwarmde of koude lucht naar de voorruit, zijruiten en/of voetenruimte te laten stromen. De hoeveelheid warme of koude lucht naar boven of naar beneden kan nauwkeurig worden geregeld. Twee ventilatieroosters voor koude lucht in het midden van het dashboard, naar alle richtingen verstelbaar. Bi-levelinstelling voor koude bovenluchtstroom ten opzichte van de verwarmde luchtstroom in het onderste gedeelte van het interieur. Recirculatie mogelijk. Achterruitverwarming.



### 3 Jaar Zorgeloos Onderweg\*...

#### Garantie

\* Met 3 jaar zorgeloos onderweg bedoelen wij: 3 jaar bumper tot bumper garantie (tot max. 100.000 km); 3 jaar TOYOTA EuroCare, de internationale hulpdienst van TOYOTA en 6 jaar volledige carrosseriegarantie. Conform onze bepalingen.



# Techniek

## COROLLA Hatchback/Sedan/Stationwagon

Motor	1.3i			1.6i			2.0 diesel																			
Soort brandstof	Euro-loodvrij			Euro-loodvrij			dieselolie																			
Octaan- of cetaangetal minimaal	95 RON			95 RON			48																			
Nokkenas(sen)	2 bovenliggende			2 bovenliggende			bovenliggende																			
Aantal cilinders	4 in lijn			4 in lijn			4 in lijn																			
Aantal kleppen per cilinder	4			4			2																			
Cilinderinhoud in cm	1332			1587			1975																			
Boring x slag in mm	74,0 x 77,4			81,0 x 77,0			86,0 x 85,0																			
Compressieverhouding : 1	9,8			9,5			23,0																			
Max. vermogen/bij aantal omw. per minuut	65 kW (88 pk)/6000			84 kW (114 pk)/6000			53 kW (72 pk)/4600																			
Max. koppel (Nm)/bij aantal omw. per minuut	111/4800-5200			145/4800-5400			131/2500-3000																			
Brandstof- of injectiesysteem	multipoint			multipoint			ind.inspuiting																			
Type injectiesysteem	D-jetronic			D-jetronic			-																			
Motormanagement	TCCS (Toyota Computer Control System)			TCCS (Toyota Computer Control System)			-																			
Dieselpomp	-			-			rotatie																			
Katalysator	Lambda geregelde 3-weg			Lambda geregelde 3-weg			nee																			
<b>Transmissie</b>	<b>Handgeschakeld</b>			<b>Automaat</b>			<b>Handgeschakeld</b>			<b>Automaat</b>			<b>Handgeschakeld</b>													
Aandrijving	voor			voor			voor			voor			voor													
Overbrengingsverhouding: 1e versnelling	3,545			2,810			3,166			3,643			3,538													
2e versnelling	1,904			1,549			1,904			2,008			2,041													
3e versnelling	1,310			1,000			1,310			1,296			1,322													
4e versnelling	0,969			-			0,969			0,892			0,945													
5e versnelling	0,815			-			0,815			-			0,731													
achterruit	3,250			2,296			3,250			2,977			3,153													
Eindreductie voor	4,058			3,722			4,058			2,821			3,736													
Lock-up automaat	-			ja			-			ja			-													
<b>Stuurinrichting</b>																										
Stuurbekrachtiging	ja			←			←			←			←													
Draaicirkel tussen stoerpranden (meters)	9,6			←			9,6			←			9,6													
Draaicirkel tussen muren (meters)	10,4			←			10,4			←			10,4													
<b>Elektrische installatie</b>																										
Spanning (Volt)	12			←			←			←			←													
Accu capaciteit (Ah)	40			←			←			←			65													
Dynamo vermogen (Watt)	660			←			840			←			960													
<b>Banden en velgen</b>	<b>Hatchback</b>			<b>Sedan</b>		<b>Stationwagon</b>		<b>Hatchback</b>			<b>GTS-i</b>		<b>Sedan</b>		<b>Stationwagon</b>		<b>Sedan</b>		<b>Hatchback</b>		<b>Sedan</b>		<b>Stationwagon</b>			
Velgmateriaal	staal			←		←		←			←		←		←		←		←		←		←			
Velgmaat (inch)	14 x 5,5J			←		←		←			←		←		←		←		←		←		←			
Bandenmaat	165/70R14			←		←		175/65R14			185/65R14		175/65R14		←		←		165/70R14		←		←			
<b>Maten (cm) en inhouden (l)</b>																										
Wagenbreedte tussen portieren	142			←		←		←			←		←		←		←		←		←		←			
Breedte over voorstoelen/achterbank	2 x 53/127			2 x 53/136		2 x 53/127		2 x 53/136			2 x 53/136		2 x 53/127		2 x 53/136		2 x 53/127		2 x 53/136		2 x 53/127		2 x 53/136			
Hoogte voorzitting/achterbankzitting tot dak	96/88			99/100		←		96/88			99/100		←		96/88		99/100		96/88		99/100		99/100			
Lengte bagageruimte tot achterbank/voorbank maximaal	72/162			96/- (GLI 96/188)		94/186		72/162			96/-		94/186		96/-		94/186		72/162		96/-		94/186			
Breedte bagageruimte totaal/tussen wielkasten	133/96			147/107		133/96		133/96			147/107		133/96		147/107		133/96		133/96		147/107		133/96			
Hoogte bagageruimte inwendig maximaal	76			48		86		76			48		86		48		86		76		48		86			
Drempelhoogte bagageruimte t.o.v. het wegdek	66			63		55		66			63		55		63		55		66		63		55			
Breedte/hoogte achterdeur of klep	115/91			116/44		112/90		115/91			116/44		112/90		116/44		112/90		115/91		116/44		112/90			
Inhoud bagageruimte (volgens fabrieksopgave)	309/1000*			420		394/1340*		309/1000*			420		394/1340*		420		309/1000*		420		394/1340*		420			
Inhoud brandstoftank	50			←		←		←			←		←		←		←		←		←		←			
<b>Carrosserie</b>	<b>Spirit/XLi</b>		<b>XLi 5-drs</b>		<b>Spirit/XLi</b>		<b>Spirit/XLi</b>		<b>XLi</b>		<b>XLi</b>		<b>XLi</b>		<b>XLi</b>		<b>XLi</b>		<b>XL</b>		<b>XL 5-drs</b>		<b>XL</b>		<b>XL</b>	
Aantal zijportieren	2		4		←		←		2		4		2		4		←		2		4		←		←	
Cw-waarde	0,33		←		0,35		0,36		0,33		0,35		←		0,36		←		0,35		←		0,35		←	
Anti-roest behandeling	af fabriek		←		←		←		←		←		←		←		←		←		←		←		←	
<b>Massa's (kg)</b>																										
Massa ledig voertuig	986		997		980		1021		1013		1004		1017		1030		1036		1013		1050		1042		1066	
Laadvermogen	569		558		575		534		542		551		578		565		559		582		525		553		544	
Max. massa toelaatbaar totaal (G.V.W.)	1555		←		←		←		←		←		1595		←		←		1575		1575		1595		544	
Max. Aanhangmassa geremd/ongeremd	1200/450		←		←		←		←		←		1300/450		←		←		←		←		←		1200/450	
Max. kogeldruk/daklast	75/75		←		←		75/100		75/75		←		75/75		←		←		75/100		75/75		←		75/100	
<b>Prestaties en verbruik</b>																										
Topsnelheid	175		←		←		←		165		←		195		←		←		←		180		←		165	
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	11,5		←		←		←		16,2		←		10,0		←		←		←		12,0		←		14,1	
Brandstofverbruik volgens ECE-norm L/100 km																										
bij 90 km/uur	5,3		←		←		5,5		6,1		←		5,7		←		←		5,8		5,5		←		4,2	
bij 120 km/uur	7,0		←		←		7,4		8,2		←		7,4		←		←		7,7		7,1		←		5,9	
bij stadsrit	7,7		←		←		←		8,6		←		8,6		←		←		←		8,9		←		6,6	

\* = volgens fabrieksopgave, gemeten met neergeklapte achterbank tot dakhoogte.



# Uitrusting

## COROLLA Hatchback/Sedan/Stationwagon

Carrosserievariant	HB/SDN/STW	HB/SDN/STW	HB
Uitrustingsniveau interieur (vervolg)	Spirit	XL	GTS
<b>Controlelampjes</b>			
Achterrautverwarming	•	•	•
Brandstofvoorraadniveau	•	•	•
Econodrive monitor bij benzinemodellen	•	•	•
Laadstroom	•	•	•
Mistachterlamp	•	•	•
Oliedruk	•	•	•
Portieren niet gesloten	•	•	•
<b>Optionals af fabriek tegen meerprijs</b>			
A.B.S.	•	•	•
Automaat 3 traps	-	• HB 1.3i 3 drs/SDN 1.3i	-
Automaat 4 traps	-	• 1.6i SDN	-
Dakrelingen	-	• STW	-
Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak	-	• HB/SDN	•
Metaal-/micakleur	•	•	•
Optiepakket A:			
- Kunststof bumpers in carrosseriekleur	-	• 1.3i/1.6i	-
- Centrale portiervergrendeling	-	• 1.3i/1.6i	-
- Toerenteller	-	• 1.3i/1.6i	-
Optiepakket B:			
- Kunststof bumpers in carrosseriekleur	-	• 2.0 D/HB/STW	-
- Centrale portiervergrendeling	-	• 2.0 D/HB/STW	-
Optiepakket C:			
- Kunststof bumpers in carrosseriekleur	-	• SDN 1.3i/1.6i	-
- Centrale portiervergrendeling	-	• SDN 1.3i/1.6i	-
- Toerenteller	-	• SDN 1.3i/1.6i	-
- Elektrisch bedienbare portierramen	-	• SDN 1.3i/1.6i	-
- Gescheiden neerklapbare achterbankrugleuning (40/60)	-	• SDN 1.3i/1.6i	-
- Hoofdsteunen achter in hoogte verstelbaar	-	• SDN 1.3i/1.6i	-
Optiepakket D:			
- Kunststof bumpers in carrosseriekleur	-	• SDN 2.0 D	-
- Centrale portiervergrendeling	-	• SDN 2.0 D	-
- Gescheiden neerklapbare achterbankrugleuning (40/60)	-	• SDN 2.0 D	-
- Hoofdsteunen achter in hoogte verstelbaar	-	• SDN 2.0 D	-
Optiepakket E:			
- Centrale portiervergrendeling	-	-	•
- Elektrisch bedienbare portierramen vóór	-	-	•
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels	-	-	•

**Airbag aan bestuurderszijde op alle modellen als accessoire leverbaar. Vraag uw dealer.**

HB = HATCHBACK SDN = SEDAN STW = STATIONWAGON

# Uitrusting

COROLLA Hatchback/Sedan/Stationwagon			
Carrosserievariant	HB/SDN/STW	HB/SDN/STW	HB
Uitrustingsniveau exterieur	Spirit	XL	GTS
Aantal snelheden ruitwissers voor met tipcontact/met intervalschakeling met wis-was installatie	2 •/- -	2 -/ -	2 •/ •
Achterrauitwischer met intervalschakeling	• HB/STW	• HB/STW	•
Achterrauitverwarming	•	•	•
Achteruitrijlampen	•	•	•
Achterspoiler in carrosseriekleur	-	-	•
Antenne in voorste dakstijl	-	•	•
Brandstofvulopening afsluitbaar/van binnenuit te openen	•/•	•/•	•/•
Flankbescherming	•	•	•
Gelaagde voorruit	•	•	•
Getint glas	-	-	•
Grille in carrosseriekleur	• HB	• HB	•
Halogeen verlichting	•	•	•
Kunststof bumpers/in carrosseriekleur	•/-	•/-	•/•
Mistachterlamp(en)	•	•	•
Rechterbuitenspiegel	-	•	•
Spatlappen achter in carrosseriekleur	-	-	•
Voorspoiler	-	-	•
Wielplaten	-	•	•
Zijskirts in carrosseriekleur	-	-	•
Zijclignoteurs op de voorspatschermen	•	•	•
Zwarte raamomlijsting	•	•	•
<b>Uitrustingsniveau interieur</b>			
Aansteker met verlichting	•	•	•
Achterbankzitting opklapbaar	• HB/STW	• HB/STW	•
Afdekscherm bagageruimte	-	• STW	-
Armsteunen voor en achter	•	•	•
Asbak voor met verlichting/asbak achter	•/•	•/•	•/•
Bagageruimte, van binnenuit te openen	• HB/SDN	• HB/SDN	•
Bagageruimte met blokkeermechanisme	• SDN/STW	• SDN/STW	-
Bekleding bagageruimte	•	•	•
Bestuurdersstoel, in hoogte verstelbaar	-	•	•
Binnenspiegel met antiverblindingsstand	•	•	•
Buitenspiegels, van binnenuit verstelbaar/elektrisch	•/-	•/-	•/-
Consolebox onder dashboard met cassettehouder	•	•	•
Dashboordkastje met klep/opbergkastje bestuurderszijde	•/•	•/•	•/•
Digitaal klokje	-	•	•
Drie-puntsrolgordels voor/achter	•/•	•/•	•/•
Gescheiden neerklapbare achterbankrugleuning (40/60)	• HB/STW	• HB/STW	•
Gordelgeleider op vloer	• HB 3 drs	• HB 3 drs	•
Gordelgeleiders voor, in hoogte verstelbaar	•	•	•
Hoedenplank, uitneembaar	• HB	• HB	•
Hoofdsteunen voor/kantelbaar	•/-	•/-	•/-
Hoofdsteunen, in hoogte verstelbaar voor/achter	•/-	•/-	•/•
Hoofdsteunen achter geïntegreerd	• HB/STW	• HB/STW	-
Luidsprekers	•	•	•
Make-up spiegel in rechter zonneklep	•	•	•
Opbergplaats EHBO-doos	• HB/SDN	• HB/SDN	•
Opbergvakken in achterzijwanden	• HB/STW	• HB/STW	•
Opbergvakken in voorportieren	•	•	•
Portierbekleding/met stofinleg	•/•	•/•	• /velours
Radiovoorbereiding	•	•	•
Stoffen hoofsteunbekleding	stof	stof	velours
Stoffen hemelbekleding	• HB/STW	• HB/STW	•
Sportstoelen	-	-	•
Stoelbekleding	stof	stof	velours
Stuurwiel, in hoogte verstelbaar, drie-spaaks, schokabsorberend	•	•	•
Uitstelbare ramen achter	• HB 3 drs	• HB 3 drs	•
Verlichting kofferruimte	-	•	•
Voetsteun links	-	-	•
Vloerbedekking	tapijt	tapijt	moquette
Vloerbedekking bagageruimte	tapijt	tapijt	moquette
Walk-in systeem op rechtervoorstoel	• HB 3 drs	• HB 3 drs	•
<b>Meters/Signalen</b>			
Dagteller	•	•	•
Koelvloeistofmetertemperatuurmeter	•	•	•
Toerenteller	-	-	•
Zoemer, vergeten verlichting	•	•	•

HB = HATCHBACK SDN = SEDAN STW = STATIONWAGON