

TOYOTA PERSONENWAGEN INFORMATIE



COROLLA

Hatchback/Sedan/Liftback/Stationwagon

Motoren - algemeen

TOYOTA-motoren worden ontworpen volgens de modernste technieken en geconstrueerd met toepassing van nieuwe hoogwaardige materialen. Hierdoor ontstaan compacte motoren met een beperkt gewicht. Het hoge kwaliteitsniveau van TOYOTA waarborgt een lange levensduur met slechts weinig onderhoud. De 1.3 en 1.6 liter benzinemotoren zijn van het TOYOTA-multi-keppen type en zijn als zodanig voorzien van 4 kleppen per cilinder. Dit zorgt voor een optimale cilindervulling met als resultaat zeer hoge prestaties en een gunstig brandstofverbruik ook bij het rijden op autogas. Een door een computer gestuurd multi-point injectiesysteem is standaard. Ondanks de hoge prestaties voldoen deze motoren in combinatie met een Lambda geregelde 3-weg katalysator ruimschoots aan de strenge laatste Europese emissie-eisen. De 2.0 liter dieselmotor is gebouwd volgens het wervelkamerprincipe en voorzien van een roterende brandstofpomp. De motor is soepel en krachtig en heeft een bijzonder gunstig brandstofverbruik.

Carrosserie

Aerodynamisch gevormde zelfdragende carrosserie, kooi-constructie, kreukelzone aan voor- en achterzijde, schokabsorberende bumpers. Het geluid van de motor, wordt door het gebruik van "Sandwich" panelen nauwelijks aan het interieur doorgegeven. De zijportieren zijn voorzien van verstevigingsbalken om de inzittenden bij zijdelingse aanrijdingen nog beter te beschermen.

Roestwerende voorzieningen

De carrosserie is voor 87% vervaardigd van "Galvanealed" staal. Op normaal gegalvaniseerd plaatstaal wordt zink onder hoge temperatuur aangebracht. De buitenkant echter is vervaardigd van "Excelite" staal. Deze plaat wordt niet verhit maar elektrolytisch van zink voorzien. Doordat Excelite een bewerking ondergaat zonder temperatuurverhoging blijft de plaat soepel en laat zich gemakkelijker tot een carrosserie vormen. Het resultaat is een uiterst strakke vorm zonder enig vouwtje of rimpeltje. De carrosserie wordt eerst gefosfateerd en daarna door middel van onderdompeling en langs elektrolytische weg van een grondlaag en epoxyhars voorzien. Hierop wordt de tweevoudige laklaag gespoten terwijl bij de metallic-/micalakken een derde blanke toplaag wordt aangebracht. De gehele onderzijde en steenslaggevoelige delen zijn van een extra beschermende P.V.C.-coating voorzien terwijl in de voorste wielkasten kunststof binnenschermen zijn aangebracht. De holle ruimten van o.a. de portieren, motorkap en kofferdeksel of achterklep zijn van een beschermende waslaag voorzien terwijl de felsranden en lasnaden met een P.V.C.-sealer worden afgedicht. De carrosserie behoeft derhalve niet met een roestwerend middel nabehandeld te worden. Het uitlaatsysteem is voor een groot deel van roestvrij staal vervaardigd. Dit geldt ook voor de ruitwischerarmen.

Stuurinrichting

Directe en zeer precieze veiligheidsstuurinrichting volgens het tandheugelsysteem. Alle modellen (m.u.v. Friend) kunnen worden uitgerust met een snelheids- en motortoerentalafhankelijke stuurbekrachtiging. Bij lage toerentallen is de bekrachtiging het grootst.

Aandrijving

Voorwielaandrijving. Volledig gesynchroniseerde 5 versnellingsbak met directe en precieze schakeling door middel van bowden-kabels. Tevens is er een automatische versnellingsbak leverbaar met 3 versnellingen voor de 1.3 Hatchback XLi en 1.3 Sedan XLi. De 1.6 Liftback GLi kan uitgerust worden met een automatische versnellingsbak met 4 versnellingen. Bij beide versnellingsbakken fungeert de hoogste versnelling als overdrive. Een automatische "Lock-up" draagt bij tot een geringer brandstofverbruik.

Wielophanging

Voor: Onafhankelijke wielophanging volgens het McPherson-systeem met L-vormige draagarmen en een stabilisatorstang. Dubbelwerkende, hydraulische, gasgevulde schokdempers.

Achter: Onafhankelijke meesturende wielophanging volgens het McPhersonsysteem met twee achter elkaar geplaatste draagarmen, een reactiearm en stabilisatorstang. Dubbelwerkende, hydraulische, gasgevulde schokdempers.

Remmen

Hydraulisch, bekrachtigd, diagonaal gescheiden remsysteem met remdrukbeugler in het achtercircuit (Stationwagon lastafhankelijk). Voor geventileerde remschijven met een onderhoudsvrije zwevende remtang en slijtage signalering op de remblokken. Achter zelfstellende trommelremmen. Een Anti-Blokkeer-Systeem is voor alle modellen als optional verkrijgbaar. Handrem mechanisch op de achterwielen.

Verwarming en ventilatie

Tochtvrije, permanente ventilatie met 4 snelheden aanjager, om verwarmde of koude lucht naar de voorruit, zijruiten en/of voetenruimte te laten stromen. De hoeveelheid warme of koude lucht naar boven of naar beneden kan nauwkeurig worden geregeld. Twee ventilatoorstroemen voor koude lucht in het midden van het dashboard, naar alle richtingen verstelbaar. Bi-levelinstelling voor koelere bovenluchtstroom ten opzichte van de verwarmde luchtstroom in het onderste gedeelte van het interieur. Recirculatie mogelijkheid. Achterruitverwarming.

Garantie

Alle TOYOTA'S hebben 3 jaar garantie van "bumper tot bumper" met een maximum van 100.000 km. Op de lak zelfs zonder km-beperking. Bovendien 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit. De garantie dekt ook de sleepkosten tot de dichtstbijzijnde TOYOTA-dealer (binnen Europa). Voor nadere bijzonderheden zie onze garantiebepalingen.



COROLLA Hatchback/Sedan/Liftback/Stationwagon

Motor	1.3i									
Soort brandstof	Euro-loodvrij									
Octaan- of cetaangetal	min. 95 RON									
Nokkenas(sen)	2 bovenliggende									
Aantal cilinders	4 in lijn									
Aantal kleppen per cilinder	4									
Cilinderinhoud in cm ³	1332									
Boring x slag in mm	74,0 x 77,4									
Compressieverhouding : 1	9,8									
Max. vermogen/bij aantal omw. per minuut	65 kW (88 pk)/6000									
Max. koppel (Nm)/bij aantal omw. per minuut	111/4800-5200									
Brandstof- of injectiesysteem	multipoint									
Type injectiesysteem	D-jetronic									
Motormanagement	computer									
Dieselpomp	-									
Katalysator	Lambda geregelde 3-weg									
Transmissie	Handgeschakeld					Automaat				
Aandrijving	voor					voor				
Overbrengingsverhouding: 1e versnelling	3,545					2,810				
2e versnelling	1,904					1,549				
3e versnelling	1,310					1,000				
4e versnelling	0,969					-				
5e versnelling	0,815					-				
achteruit	3,250					2,296				
Eindreductie voor	4,058					3,722				
Lock-up automatisch	-					ja				
Stuurinrichting										
Draaicirkel tussen stoepranden (meters)	9,6					←				
Draaicirkel tussen muren (meters)	10,4					←				
Elektrische installatie										
Spanning (Volt)	12					←				
Accu capaciteit (Ah)	40					←				
Dynamo vermogen (Watt)	660					←				
Banden en velgen	Hatchback	Sedan			Liftback	Stationwagon	Hatchback	Sedan		
Velgmateriaal	staal	←			←	←	←	←		
Velgmaat (inch)	14 x 5,5J	←			←	←	←	←		
Bandenmaat	165/70R14	←			←	←	←	←		
Maten (cm) en inhouden (l)										
Wagenbreedte tussen portieren	142	←			←	←	←	←		
Breedte over voorstoelen/achterbank	2 x 53/127	2 x 53/136			2 x 53/127	2 x 53/127	←	2 x 53/136		
Hoogte voorzitting/achterbankzitting tot dak	96/88	99/100			98/88	←	96/88	99/100		
Lengte bagageruimte tot achterbank/voorbank maximaal	72/162	96/(GL: 188)			97/192	94/186	72/162	96/-		
Breedte bagageruimte totaal/tussen wielkasten	133/96	147/107			133/89	133/95	133/96	147/107		
Hoogte bagageruimte inwendig maximaal	76	48			87	86	76	48		
Drempelhoogte bagageruimte t.o.v. het wegdek	66	63			71	55	66	63		
Breedte/hoogte achterdeur of klep	115/91	116/44			103/115	112/90	115/91	116/44		
Inhoud bagageruimte (volgens fabrieksopgave)	309/1000*	420			400/1120*	394/1340*	309/1000*	420		
Inhoud brandstoftank	50	←			←	←	←	←		
Carrosserie	Friend	XLi	XLi 5-drs	XLi	GLi	XL	XLi	XLi	XLi	
Aantal zijportieren	2	←	4	←	←	←	←	2	4	
Cw-waarde	0,33	←	←	0,35	←	0,30	0,36	0,33	0,35	
Anti-roest behandeling	af fabriek	←	←	←	←	←	←	←	←	
Massa's (kg)										
Massa ledig voertuig	981	986	997	980	1005	1020	1021	1013	1004	
Laadvermogen	574	569	558	575	550	535	534	542	551	
Max. massa toelaatbaar totaal (G.V.W.)	1555	←	←	←	←	←	←	←	←	
Max. aanhangmassa geremd/ongeremd	1200/450	←	←	←	←	←	←	←	←	
Max. kogeldruk/daklast	75/75	←	←	←	←	←	75/100	75/75	←	
Prestaties en verbruik										
Topsnelheid/kruissnelheid (km/u)	175/160	←	←	←	←	←	←	165/150	←	
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	11,5	←	←	←	←	←	←	16,2	←	
Brandstofverbruik volgens ECE-norm L/100 km.										
bij 90 km/uur	5,3	←	←	←	←	←	5,5	6,1	←	
bij 120 km/uur	7,0	←	←	←	←	←	7,4	8,2	←	
bij stadsrit	7,7	←	←	←	←	←	←	8,6	←	

* = volgens fabrieksopgave, gemeten met neergeklapte achterbank tot dakhoogte.

Uitrusting

COROLLA Hatchback/Sedan/Liftback/Stationwagon

Carrosserievariant	HB	HB / SDN / LB / STW	SDN / LB	HB
Uitrustingsniveau interieur (vervolg)	Friend	XL	GL	GTS
Meters/Signalen				
Dagteller	•	•	•	•
Koelvloeistofthermometer	•	•	•	•
Toerenteller	—	—	•	•
Zoemer vergeten verlichting	•	•	•	•
Controlelampjes				
Achterrautverwarming	•	•	•	•
Brandstofvoorraadniveau	•	•	•	•
Econodrive monitor bij benzinemodellen	•	•	•	•
Laadstroom	•	•	•	•
Mistachterlamp	•	•	•	•
Oliedruk	•	•	•	•
Portieren niet gesloten	•	•	•	•
Optionals af fabriek tegen meerprijs				
A.B.S.	•	•	•	•
Airbag aan bestuurderszijde	•	•	•	•
Automaat 3 traps	—	• HB 1.3i 3 DRS / SDN 1.3i	—	—
Automaat 4 traps	—	—	• LB 1.6i	—
Dakrelingen	—	• STW	—	—
Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak	—	• HB / SDN / LB	•	•
Metaal-/micakleur	•	•	•	•
Optiepakket A:				
— Kunststof bumpers in carrosseriekleur	—	• 1.3i / 1.6i	—	—
— Centrale portiervergrendeling	—	• 1.3i / 1.6i	—	—
— Toerenteller	—	• 1.3i / 1.6i	—	—
Optiepakket B:				
— Kunststof bumpers in carrosseriekleur	—	• 2.0 D / HB / LB / STW	—	—
— Centrale portiervergrendeling	—	• 2.0 D / HB / LB / STW	—	—
Optiepakket C:				
— Kunststof bumpers in carrosseriekleur	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
— Centrale portiervergrendeling	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
— Toerenteller	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
— Elektrisch bedienbare portierramen	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
— Gescheiden neerklapbare achterbankrugleuning (40/60)	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
Optiepakket D:				
— Kunststof bumpers in carrosseriekleur	—	• SDN 2.0 D	—	—
— Centrale portiervergrendeling	—	• SDN 2.0 D	—	—
— Gescheiden neerklapbare achterbankrugleuning (40/60)	—	• SDN 2.0 D	—	—
Stuurbekrachtiging inclusief in hoogte verstelb. stuur	—	•	•	•

HB = HATCHBACK SDN = SEDAN LB = LIFTBACK STW = STATIONWAGON


Uitrusting

COROLLA Hatchback/Sedan/Liftback/Stationwagon				
Carrosserievariant	HB	HB / SDN / LB / STW	SDN / LB	HB
Uitrustingsniveau exterieur	Friend	XL	GL	GTS
Aantal snelheden ruitwissers voor met tipcontact/met intervalschakeling met wis-was installatie	2 ● / -	2 - / ●	2 ● / ●	2 ● / ●
Achterrauitwischer met intervalschakeling	-	● HB/LB/STW	● LB	●
Achterrauitverwarming	●	●	●	●
Achteruitrijlampen	●	●	●	●
Achterspoiler in carrosseriekleur	-	-	-	●
Antenne in voorste dakstijl	-	●	-	●
Brandstofvulopening afsluitbaar/van binnenuit te openen	● / -	● / ●	● / ●	● / ●
Flankbescherming	-	●	●	●
Gelaagde voorruit	●	●	●	●
Getint glas	-	-	●	●
Grille in carrosseriekleur	●	● HB/LB	● LB	●
Halogeen verlichting	●	●	●	●
Kunststof bumpers / in carrosseriekleur	● / -	● / -	● / ●	● / ●
Mistachterlamp(en)	●	●	●	●
Rechterbuitenspiegel	-	●	●	●
Spatlappen achter in carrosseriekleur	-	-	-	●
Voorspoiler	-	-	-	●
Wielplaten	-	●	●	●
Zijskirts in carrosseriekleur	-	-	-	●
Zijclignoteurs op de voorspatschermen	●	●	●	●
Zwarte raamomlijsting	-	●	●	●
Uitrustingsniveau interieur				
Aansteker met verlichting	●	●	●	●
Achterbankzitting opklapbaar	●	● HB / LB / STW	● LB	●
Afdekscherm bagageruimte	-	● STW	-	-
Armsteunen voor en achter	-	●	●	●
Asbak voor met verlichting/asbak achter	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Bagageruimte, van binnenuit te openen met blokkeermechanisme	-	● SDN / STW	● SDN	-
Bekleding bagageruimte	●	●	●	●
Bestuurdersstoel, in hoogte verstelbaar	-	●	●	●
Binnenspiegel met antivervlindingsstand	-	●	●	●
Buitenspiegels, van binnenuit verstelbaar/elektrisch	- / -	● / -	● / ●	● / ●
Centrale portiervergrendeling	-	-	●	●
Consolebox tussen voorstoelen	-	-	●	-
Consolebox onder dashboard met cassettehouder	●	●	●	●
Dashboardkastje met klep/opbergkastje bestuurderszijde	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Digitaal klokje	-	●	●	●
Drie-puntsrolgordels voor/achter	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Elektrisch bedienbare portierramen voor	-	-	-	●
Gescheiden neerklapbare achterbankrugleuning (40/60)	●	● HB / LB / STW	●	●
Gordelgeleider op vloer	●	● HB 3 DRS	-	●
Gordelgeleiders voor, in hoogte verstelbaar	●	●	●	●
Hoedenplank, uitneembaar	-	● HB / LB	● LB	●
Hoofdsteunen voor in hoogte verstelbaar./achter geïntegreerd	● / ●	● / ● HB / LB / STW	● / ●	● / ●
Hoofdsteunen open voor	-	● HB / LB	-	-
Hoofdsteunen kantelbaar	-	● HB / LB	●	-
Luidsprekers	-	2	2	2
Make-up spiegel in rechter zonneklep	-	●	●	●
Opbergplaats EHBO-doos	-	● HB / SDN / LB	●	●
Opbergvakken in achterzijwanden	●	● HB / STW	-	●
Opbergvak rechts in bagageruimte	-	● LB	● LB	-
Opbergvakken in voorportieren	-	●	-	●
Portierbekleding/met stofinleg	● / -	● / ●	● / velours	● / velours
Radiovoorbereiding	-	●	●	●
Regelbare dashboardverlichting	-	-	●	-
Stoffen hoofdsteunbekleding	-	stof	velours	velours
Stoffen hemelbekleding	●	● HB / LB / STW	●	●
Sportstoelen	-	-	-	●
Stoelbekleding	stof	stof	velours	velours
Stuurwiel, drie-spaaks, schokabsorberend	●	●	●	●
Uitstelbare ramen achter	●	● HB 3 DRS	-	●
Verlichting kofferruimte	-	●	●	●
Verstelbare lendesteun bestuurdersstoel	-	-	●	-
Voetsteun links	-	-	●	●
Vloerbedekking	tapijt	tapijt	moquette	moquette
Vloerbedekking bagageruimte	tapijt	tapijt	moquette	moquette
Walk-in systeem op rechtervoorstoel	●	● HB 3 DRS	-	●


HB = HATCHBACK SDN = SEDAN LB = LIFTBACK STW = STATIONWAGON

1.6i											2.0 Diesel			
Euro-loodvrij min. 95 RON 2 bovenliggende 4 in lijn 4 1587 31,0 x 77,0 9,5 34 kW (114 pk)/6000 145/4800-5400 multipoint D-jetronic computer — lambda geregelde 3-weg											dieselolie min. 48 bovenliggende 4 in lijn 2 1975 86,0 x 85,0 23,0 53 kW (72 pk)/4600 131/2500-3000 ind.inspuiting — — rotatie nee			
Handgeschakeld						Automaat	Handgeschakeld							
voor						voor	voor							
3,166						3,643	3,538							
1,904						2,008	2,041							
1,310						1,296	1,322							
0,969						0,892	0,945							
1,815						—	0,731							
3,250						2,977	3,153							
1,058						2,821	3,736							
—						ja	—							
9,6						←	9,6							
10,4						←	10,4							
12						←	12							
10						←	65							
140						←	960							
Hatchback	GTS-i	Sedan	Liftback	Station-wagon	Liftback	Hatchback	Sedan	Liftback	Station-wagon					
staal	←	←	←	←	←	staal	←	←	←					
14 x 5,5J	←	←	←	←	←	14 x 5,5J	←	←	←					
175/65R14	185/65R14	175/65R14	←	←	←	165/70R14	←	←	←					
142	←	←	←	←	←	142	←	←	←					
2 x 53/127	←	2 x 53/136	2 x 53/127	←	←	2 x 53/127	2 x 53/136	2 x 53/127	←					
16/88	←	99/100	98/88	99/100	98/88	96/88	99/100	98/88	99/100					
72/162	←	96/—	97/192	94/186	97/192	72/162	96/—	97/192	94/186					
133/96	←	147/107	133/89	133/95	133/89	133/96	147/107	133/89	133/95					
76	←	48	87	86	87	76	48	87	86					
66	←	63	71	55	71	66	63	71	55					
15/91	←	116/44	103/115	112/90	103/115	115/91	116/44	103/115	112/90					
109/1000*	←	420	400/1120*	394/1310*	400/1120*	309/1000*	420	400/1120*	394/1340*					
10	←	←	←	←	←	50	←	←	←					
XLi	XLi 5-drs	GTS-i	XLi	XLi	GLi	XLi	GLi	XL	XL 5-drs	XL	XL	XL		
1,33	4	2	4	←	←	←	←	2	4	←	←	←		
af fabriek	←	←	0,35	0,30	←	0,36	0,30	0,33	←	0,35	0,30	0,36		
	←	←	←	←	←	←	←	af fabriek	←	←	←	←		
1017	1030	1036	1013	1048	1066	1050	1089	1066	1079	1066	1098	1099		
1078	565	559	582	547	529	525	506	544	531	544	512	531		
1595	←	←	←	←	←	1575	1595	1610	←	←	1610	1630		
1300/450	←	←	←	←	←	←	←	1200/450	←	←	←	←		
15/75	←	←	←	←	←	75/100	←	75/75	←	←	←	75/100		
195/175	←	←	←	←	←	←	180/165	165/150	←	←	←	←		
10,0	←	←	←	←	←	←	12,0	14,1	←	←	←	←		
1,7	←	←	←	←	←	5,8	5,5	4,2	←	←	←	4,4		
1,4	←	←	←	7,3	←	7,7	7,0	5,9	←	←	5,8	6,2		
1,6	←	←	←	←	←	←	9,0	6,6	←	←	←	←		


Hatchback 3-drs




Hatchback 5- drs




Sedan



Liftback



Stationwagon



* hoogte bij dakrelingen (optional)

(afgebeeld XLi uitvoeringen)

November 1993 F0000-10001



Importeur voor Nederland
Louman & Parqui b.v.

Steurweg 8
4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 01621-85900



Hiermede komen alle voorgaande Specificatiebladen Corolla Hatchback, Sedan, Liftback en Stationwagon te vervallen. De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties in deze brochure voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en). Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur verboden.