




Hatchback 3-drs




Hatchback 5-drs



Sedan



Stationwagon



* hoogte bij dakrelingen (optional)

(afgebeeld XLi uitvoeringen)

Augustus 1995 F0000-10001

Importeur voor Nederland
Louman & Parqui b.v.Steurweg 8
4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 01621-85900

Hiermede komen alle voorgaande Specificatiebladen Corolla Hatchback, Sedan en Stationwagon te vervallen. De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties in deze brochure voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en). Ofschoon deze brochure de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur verboden.

TOYOTA PERSONENWAGEN INFORMATIE



COROLLA Hatchback/Sedan/Stationwagon

Motoren - algemeen

TOYOTA-motoren worden ontworpen volgens de modernste technische methoden met toepassing van nieuwe hoogwaardige materialen. Hierdoor ontstaan compacte motoren met een beperkt gewicht. Het hoge kwaliteitsniveau van TOYOTA waarborgt een lange levensduur met slechts weinig onderhoud. De 1.3 en 1.6 liter benzine motoren zijn van het TOYOTA-multikleppen type en zijn als zodanig voorzien van 4 kleppen per cilinder. Dit zorgt voor een optimale cilindervulling met als resultaat zeer hoge prestaties en een zeer gunstig brandstofverbruik ook bij het rijden op autogas. Een door een computer gestuurd multipoint injectiesysteem is standaard. Ondanks de hoge prestaties voldoen deze motoren in combinatie met een Lambda geregelde 3-weg katalysator ruimschoots aan de strenge Europese emissie-eisen. De 2.0 liter dieselmotor is gebouwd volgens het wervelkamerprincipe en voorzien van een roterende brandstofpomp. De motor is soepel en krachtig en heeft een bijzonder gunstig brandstofverbruik.

Veiligheid

Alle Corolla's hebben voorin standaard in hoogte verstelbare veiligheidsgordels met automatische gordelspanners. Twee van de drie veiligheidsgordels achterin zijn voorzien van een automatische blokkeerinrichting voor het veilig bevestigen van een kinderzitje. Alle modellen zijn tevens voorzien van een uitgekende passagierskooi met dwarsverstevingen, kreukelzone aan voor- en achterzijde en schokabsorberende bumpers. In de zijportieren zitten verstevigingsbalken om de inzittenden bij zijdelingse aanrijdingen te beschermen. Het dashboard, deurpanelen en stuurwiel zijn bekleed met schokabsorberende materialen om letsel bij aanrijdingen te voorkomen. Een Anti Blokkeer Systeem alsmede een SRS (Supplemental Restraint System) airbag aan de bestuurderszijde en passagierszijde is tegen meerprijs af fabriek leverbaar. Ergonomisch ontwikkeld interieur waarbij de meters en controlelampjes goed in het zicht zijn geplaatst en de bedieningsorganen direct binnen handbereik zijn. Ook het veilige derde remlicht is standaard op alle modellen.

Roestwerende voorzieningen

De carrosserie is voor 87% vervaardigd van "Galvanealed" staal. Op normaal gegalvaniseerd plaatstaal wordt zink onder hoge temperatuur aangebracht. De buitenkant echter is vervaardigd van "Excelite" staal. Deze plaat wordt niet verhit maar elektrolytisch van zink voorzien. Doordat Excelite een bewerking ondergaat zonder temperatuurverhoging blijft de plaat soepel en laat zich gemakkelijker tot een carrosserie vormen. Het resultaat is een uiterst strakke vorm zonder enig vouwtje of rimpeltje. De carrosserie wordt eerst gefosfateerd en daarna door middel van onderdompeling en langs elektrolytische weg van een grondlaag en epoxyhars voorzien. Hierop wordt de tweevoudige laklaag gespoten terwijl bij de metallic-/miclakken een derde blanke toplaag wordt aangebracht. De gehele onderzijde en steenslaggevoelige delen zijn van een extra beschermende P.V.C.-coating voorzien terwijl in de voorste wielkasten kunststof binnenschermen zijn aangebracht. De holle ruimten van o.a. de portieren, motorkap en kofferdeksel of achterklep zijn van een beschermende waslaag voorzien terwijl de fetsranden en lasnaden met een P.V.C.-sealer worden afgedicht. De carrosserie behoeft derhalve niet met een roestwerend middel nabehandeld te worden. Het uitslaatsysteem is voor een groot deel van roestvrij staal vervaardigd.

Stuurinrichting

Directe en zeer precieze veiligheidsstuurinrichting volgens het tandheugelsysteem. Alle modellen zijn uitgerust met een snelheids- en motortoerentalafhankelijke stuurbekrachtiging. Bij lage toerentallen is de bekrachtiging het grootst.

Aandrijving

Voorwielaandrijving. Volledig gesynchroniseerde 5 versnellingsbak met directe en precieze schakeling door middel van bowdenkabels. Tevens is er een automatische versnellingsbak leverbaar met 3 versnellingen voor de 1.3 Hatchback 3-drs en Sedan. De 1.6 Hatchback 5-drs en Sedan kunnen uitgerust worden met een automatische versnellingsbak met 4 versnellingen. Bij beide versnellingsbakken fungeert de hoogste versnelling als overdrive. Een automatische "Lock-up" draagt bij tot een geringer brandstofverbruik.

Wielophanging

Voor: Onafhankelijke wielophanging volgens het McPhersonsysteem met L-vormige draagarmen en een stabilisatorstang. Dubbelwerkende, hydraulische, gasgevulde schokdempers.

Achter: Onafhankelijke wielophanging volgens het McPhersonsysteem met twee achter elkaar geplaatste draagarmen, een reactiearm en stabilisatorstang. Dubbelwerkende, hydraulische, gasgevulde schokdempers.

Remmen

Hydraulisch, bekrachtigd, diagonaal gescheiden remsysteem met remdrukbeugler in het achtercircuit (Stationwagon lastafhankelijk). Voor eventuele remschijven met een onderhoudsvrije zweepremtangen en slijtage-signalering op de remblokken. Achter zelfstellende trommelremmen. Een Anti-Blokkeer-Systeem is voor alle modellen als optioneel verkrijgbaar. Handrem mechanisch op de achterwielen.

Verwarming en ventilatie

Tochtvrije, permanente ventilatie met 4 snelheden aanjager, om verwarmde of koude lucht naar de voorruit, zijruiten en/of voetenruimte te laten stromen. De hoeveelheid warme of koude lucht naar boven of naar beneden kan nauwkeurig worden geregeld. Twee ventilatieroosters voor koude lucht middelen van het dashboard, naar alle richtingen verstelbaar. Bi-levelinstelling voor koelere bovenluchtstroom ten opzichte van de verwarmde luchtstroom in het onderste gedeelte van het interieur. Recirculatie mogelijkheid. Achterruitverwarming.



3 Jaar Zorgeloos Onderweg *...

Garantie

* Met 3 jaar zorgeloos onderweg bedoelen wij: 3 jaar bumper tot bumper garantie (tot max. 100.000 km); 3 jaar TOYOTA Eurocare, de internationale hulpdienst van TOYOTA en 6 jaar volledige carrosseriegarantie. Conform deze bepalingen.

Techniek

COROLLA Hatchback/Sedan/Stationwagon

Motor	1.3i			1.6i			2.0 diesel								
Soort brandstof	Euro-loodvrij 95 RON			Euro-loodvrij 95 RON			dieselolie								
Octaan- of cetaangetal minimaal	95 RON			95 RON			48								
Nokkenas(sen)	2 bovenliggende			2 bovenliggende			48								
Aantal cilinders	4 in lijn			4 in lijn			4 in lijn								
Aantal kleppen per cilinder	4			4			2								
Cilinderinhoud in cm³	1332			1587			1975								
Boring x slag in mm	74,0 x 77,4			81,0 x 77,0			86,0 x 85,0								
Compressieverhouding : 1	9,6			9,5			23,0								
Max. vermogen/bij aantal omw. per minuut	55 kW (75 pk)/5400			84 kW (114 pk)/6000			53 kW (72 pk)/4600								
Max. koppel(Nm)/bij aantal omw. per minuut	115/4100-4500			145/4800-5400			131/2500-3000								
Brandstof- of injectiesysteem	multipoint			multipoint			ind. inspuiting								
Type injectiesysteem	D-jetronic			D-jetronic			-								
Motormanagement	TCCS (Toyota Computer Control System)			TCCS (Toyota Computer Control System)			-								
Dieselpomp	-			-			rotatie								
Katalysator	Lambda geregelde 3-weg			Lambda geregelde 3-weg			nee								
Transmissie	Handgeschakeld			Automaat			Handgeschakeld			Automaat			Handgeschakeld		
Aandrijving	voor			voor			voor			voor			voor		
Overbrengingsverhouding: 1e versnelling	3,545			2,810			3,166			3,643			3,538		
2e versnelling	1,904			1,549			1,904			2,008			2,041		
3e versnelling	1,310			1,000			1,310			1,296			1,322		
4e versnelling	0,969			-			0,969			0,892			0,945		
5e versnelling	0,815			-			0,815			-			0,731		
achteruit	3,250			2,296			3,250			2,977			3,153		
Eindreductie voor	4,058			3,722			4,058			2,821			3,736		
Lock-up automaat	-			ja			-			ja			-		
Stuurinrichting															
Stuurbevestiging	ja			←			←			←			←		
Draaicirkel tussen stoerpranden (meters)	9,6			←			←			←			←		
Draaicirkel tussen muren (meters)	10,4			←			←			←			←		
Elektrische installatie															
Spanning (Volt)	12			←			←			←			←		
Accu capaciteit (Ah)	40			←			←			←			←		
Dynamo vermogen (Watt)	840			←			←			←			65		
													960		
Banden en velgen	Hatchback	Sedan	Stationwagon	Hatchback	Sedan	Hatchback	GTS-i	Sedan	Stationwagon	Hatchback	Sedan	Hatchback	Sedan	Stationwagon	
Velgmateriaal	staal	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
Velgmaat (inch)	14 x 5,5J	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
Bandenmaat	175/65R14	←	←	←	←	←	185/65R14	175/65R14	←	←	←	←	←	←	
Maten (cm) en inhoud (l)															
Wagenbreedte tussen portieren	142	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
Breedte over voorstoelen/achterbank	2 x 53/127	2 x 53/136	2 x 53/127	←	2 x 53/136	2 x 53/127	←	2 x 53/136	2 x 53/127	←	2 x 53/136	2 x 53/127	2 x 53/136	2 x 53/127	
Hoogte voorzitting/achterbankzitting tot dak	96/88	99/100	←	96/88	99/100	96/88	←	99/100	←	96/88	99/100	96/88	99/100	99/100	
Lengte bagageruimte tot achterbank/voorbank maximaal	72/162	96/- (GX1 96/188)	94/186	72/162	96/-	72/162	←	96/-	94/186	72/162	96/-	72/162	96/-	94/186	
Breedte bagageruimte totaal/tussen wielkasten	133/96	147/107	133/95	133/96	147/107	133/96	←	147/107	133/95	133/96	147/107	133/96	147/107	133/95	
Hoogte bagageruimte inwendig maximaal	76	48	86	76	48	76	←	48	86	76	48	76	48	86	
Drempelhoogte bagageruimte t.o.v. het wegdek	66	63	55	66	63	66	←	63	55	66	63	66	63	55	
Breedte/hoogte achterdeur of klep	115/91	116/44	112/90	115/91	116/44	115/91	←	116/44	112/90	115/91	116/44	115/91	116/44	112/90	
Inhoud bagageruimte (volgens fabrieksopgave)	309/1000*	420	394/1340*	309/1000*	420	309/1000*	←	420	394/1340*	309/1000*	420	309/1000*	420	394/1340*	
Inhoud brandstoftank	50	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
Carrosserie	3-drs	5-drs		3-drs		3-drs	5-drs			5-drs		3-drs	5-drs		
Aantal zijportieren	2	4	←	2	4	2	4	2	4	←	4	←	4	←	
Cw-waarde	0,33	←	0,35	0,33	0,35	0,33	←	0,35	0,36	0,33	←	0,35	←	0,36	
Anti-roest behandeling	af fabriek	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
Massa's (kg)															
Massa ledig voertuig	990	1001	990	1024	1017	1015	1040	1035	1040	1024	1063	1069	1058	1077	
Laadvermogen	570	559	570	541	543	545	555	560	555	571	527	526	537	538	
Max. massa toelaatbaar totaal (G.V.W.)	1560	←	←	1565	1560	←	1595	←	←	←	1590	1595	←	1615	
Max. Aanhangmassa geremd/ongeremd	1000/450	←	←	←	←	←	1200/450	←	←	←	←	←	←	1000/450	
Max. kogeldruk/daklast	50/75	←	←	50/100	50/75	←	←	←	←	←	50/100	50/75	←	←	
Prestaties en verbruik															
Topsnelheid	170	←	←	←	160	←	195	←	←	←	←	180	←	165	
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	12,8	←	←	←	16,5	←	10,0	←	←	←	←	12,0	←	14,1	
Brandstofverbruik volgens ECE-norm L/100 km															
bij 90 km/uur	5,3	←	←	5,5	5,8	←	5,7	←	←	←	5,8	5,5	←	4,2	
bij 120 km/uur	7,0	←	←	7,4	7,8	←	7,4	←	←	←	7,7	7,1	←	5,9	
bij stadsrit	7,7	←	←	←	8,0	←	8,6	←	←	←	←	8,9	←	6,6	

* Volgens fabrieksopgave, gemeten met neergeklapte achterbank tot dakhoogte.

Uitrusting

COROLLA Hatchback/Sedan/Stationwagon

Carrosserievariant	HB 3drs.	HB/SDN/STW	HB/SDN/STW	HB 3drs.
Uitrustingsniveau interieur (vervolg)	1.3i	XL	GX	GTS
Controlelampjes				
Achterrautverwarming	•	•	•	•
Brandstofvoorraadniveau	•	•	•	•
Econodrive monitor bij benzinemodellen	•	•	•	•
Laadstroom	•	•	•	•
Mistachterlamp	•	•	•	•
Oliedruk	•	•	•	•
Portieren niet gesloten	•	•	•	•
Optionals af fabriek tegen meerprijs				
A.B.S.	•	•	•	•
Airbag aan bestuurders- en passagierszijde	•	•	•	•
Automaat 3-traps	-	• HB 1.3i 3drs/SDN 1.3i	• HB 1.3i 3drs/SDN 1.3i	-
Automaat 4-traps	-	• HB 1.6i 5drs/SDN 1.6i	• HB 1.6i 5drs/SDN 1.6i	-
Dakreling	-	•	• HB 1.6i 5drs/SDN 1.6i STD STW	-
Metaal-/micakleur	•	•	•	•
Comfortpakket:				
- Centrale portiervergrendeling	-	-	-	•
- Elektrisch bedienbare portierramen vóór	-	-	-	•
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels	-	-	-	•

Airbag aan bestuurderszijde op alle modellen als accessoire leverbaar. Vraag uw dealer.

HB = HATCHBACK SDN = SEDAN STW = STATIONWAGON STD = STANDAARD

Uitrusting

COROLLA Hatchback/Sedan/Stationwagon				
Carrosserievariant	HB 3drs.	HB/SDN/STW	HB/SDN/STW	HB 3drs.
Uitrustingsniveau exterieur	1.3i	XL	GX	GTS
Aantal snelheden ruitewissers voor met tipcontact/met intervalschakeling met wis-was installatie	2 •/-	2 -/•	2 -/•	2 •/•
Achterrauwissers met intervalschakeling	-	• HB/STW	• HB/STW	•
Achterrauwverwarming	•	•	•	•
Achterruitrijlampen	•	•	•	•
Achterspoiler in carrosseriekleur	-	-	-	•
Antenne in voorste dakstijl	-	•	•	•
Brandstofvulopening afsluitbaar/van binnenuit te openen	•/-	•/•	•/•	•/•
Dakrelingen	-	-	• STW	-
Flankbescherming	-	•	•	•
Gelaagde voorruit	•	•	•	•
Getint glas	-	-	-	•
Grille in carrosseriekleur	•	• HB	• HB	•
Halogeen verlichting	•	•	•	•
Kunststof bumpers/in carrosseriekleur	•/-	•/-	•/•	•/•
Mistachterlamp(en)	•	•	•	•
Rechterbuitenspiegel	-	•	•	•
Spatlappen achter in carrosseriekleur	-	-	-	•
Voorspoiler	-	-	-	•
Wielplaten	-	•	•	•
Zijskirts in carrosseriekleur	-	-	-	•
Zijclignoteurs op de voorspatschermen	•	•	•	•
Zwarte raamomlijsting	-	•	•	•
Uitrustingsniveau interieur				
Aansteker met verlichting	•	•	•	•
Achterbankzitting opklapbaar	•	• HB/STW	• HB/STW	•
Afdekscherm bagageruimte	-	• STW	• STW	-
Armsteunen voor en achter	-	•	•	•
Asbak voor met verlichting/asbak achter	•/•	•/•	•/•	•/•
Bagageruimte, van binnenuit te openen	-	• HB/SDN	• HB/SDN	-
Bagageruimte met blokkeermechanisme op cilinderslot	-	• SDN/STW	• SDN/STW	-
Bekleding bagageruimte	•	•	•	•
Bestuurdersstoel, in hoogte verstelbaar	-	•	•	•
Binnenspiegel met antiverblindingsstand	-	•	•	•
Buitenspiegels, van binnenuit verstelbaar	-	•	•	•
Centrale portiervergrendeling	-	-	•	-
Consolebox onder dashboard met cassettehouder	•	•	•	•
Dashboardkastje met klep/opbergkastje bestuurderszijde	•/•	•/•	•/•	•/•
Derde remlicht	•	•	•	•
Digitaal klokje	-	•	•	•
Drie-puntsrolgordels voor/achter	•/•	•/•	•/•	•/•
Elektrisch bedienbare portierramen vóór	-	-	•	-
Gescheiden neerklapbare achterbankrugleuning (40/60)	•	• HB/STW	•	•
Gordelspansysteem	•	•	•	•
Gordelgeleider op vloer	•	• HB 3 drs	• HB 3 drs	•
Gordelgeleiders voor, in hoogte verstelbaar	•	•	•	•
Hoedenplank, uitneembaar	-	• HB	• HB	•
Hoofdsteunen voor	•	•	•	•
Hoofdsteunen, in hoogte verstelbaar voor/achter	•/-	•/-	•/• SDN	•/•
Hoofdsteunen achter geïntegreerd	•	• HB/STW	• HB/STW	-
Licht gekleurde wijzerplaten	-	-	-	•
Luidsprekers	-	•	•	•
Make-up spiegel in rechter zonneklep	•	•	•	•
Opbergplaats EHBO-doos	•	• HB/SDN	• HB/SDN	•
Opbergvakken in achterzijwanden	•	• HB/STW	• HB/STW	•
Opbergvakken in voorportieren	-	-	-	•
Pookknop met kunstleder bekleed	-	-	-	•
Portierbekleding/met stofinleg	•/-	•/•	•/•	•/velours
Radiovoorbereiding	-	-	-	•
Sportstoelen	-	•	-	•
Stoffen hoofdsteunbekleding	-	stof	stof	velours
Stoffen hemelbekleding	•	• HB/STW	• HB/STW	•
Stoelbekleding	stof	stof	stof	velours
Stuurwiel in hoogte verstelbaar, drie-spaaks, schokabsorberend	•	•	•	•
Stuurwiel met kunstleder bekleed	-	-	-	•
Uitstelbare ramen achter	•	• HB 3 drs	• HB 3 drs	•
Verlichting kofferruimte	-	•	•	•
Voetsteun links	-	-	-	•
Vloerbedekking	-	-	-	•
Vloerbedekking bagageruimte	tapijt	tapijt	tapijt	moquette
Walk-in systeem op rechtervoorstoel	tapijt	• HB 3 drs	• HB 3 drs	moquette
Meters/Signalen				
Dagteller	•	•	•	•
Koelvloeistof temperatuurmeter	•	•	•	•
Toerenteller (niet op Diesel GX)	-	-	•	•
Zoemer, vergeten verlichting	•	•	•	•

HB = HATCHBACK SDN = SEDAN STW = STATIONWAGON