

Uitrusting

COROLLA Hatchback/Liftback/Sedan/Wagon				
Carosserievariant	HB	HB/LB/SDN/WG	HB/LB/SDN/WG	HB
Uitrustingsniveau exterieur	1.3	Linea Terra	Linea Luna	1.6 G6
Aantal snelheden ruitenwissers voor met tipcontact/met variabele intervalschakeling	2	2	2	2
ABS	•	•	•	•
Achterrautovisier met intervalschakeling	•	•	•	•
Achterrautoverwarming	•	•	•	•
Antenne	•	•	•	•
Brandstofvolopening afsluitbaar/van binnenuit te openen	•	•	•	•
Breedstralers	•	•	•	•
Buitenspiegels in carrosseriekleur, verwarmd	•	•	•	•
Dakspoiler (zwart)	•	•	•	•
Deurgrepen in carrosseriekleur	•	•	•	•
Flankbescherming/in carrosseriekleur	•	•	•	•
Getint glas	•	•	•	•
Grille, zwart/chrome	•	•	•	•
Koplampen in hoogte verstelbaar	•	•	•	•
Kunststof bumpers gedeeltelijk/geheel in carrosseriekleur	•	•	•	•
Lichtmetalen velgen	•	•	•	•
Mistachterlamp	•	•	•	•
Voorspoiler	•	•	•	•
Wielplaten	•	•	•	•
Zwarte raamomlijsting	•	•	•	•
Uitrustingsniveau interieur				
Aansteker met verlichting	•	•	•	•
Achterbankzitting opklapbaar	•	•	•	•
Achterbankrugleuning, (40/60) gescheiden neerklapbaar	•	•	•	•
Afdekscherm bagageruimte	•	•	•	•
Airbag aan bestuurders- en passagierszijde	•	•	•	•
Airconditioning	•	•	•	•
Asbak voor met verlichting/asbak achter	•	•	•	•
Bagageruimte, van binnenuit te openen	•	•	•	•
Bagageruimte met blokkeermechanisme op cilinderslot	•	•	•	•
Bekerhouder	•	•	•	•
Bestuurdersstoel, in hoogte verstelbaar	•	•	•	•
Buitenspiegels, van binnenuit verstelbaar / elektrisch verstelbaar	•	•	•	•
Centrale portiervergrendeling met afstandbediening	•	•	•	•
Consolebox met klep	•	•	•	•
Dashboordkastje met klep/opbergkastje bestuurderszijde	•	•	•	•
Derde remlicht	•	•	•	•
Digitaal klokje	•	•	•	•
Drie-puntsriemgordels, 2 voor en 3 achter	•	•	•	•
Elektrisch bedienbare portierinnen vóór	•	•	•	•
Gemarmeerde dashboard inleg	•	•	•	•
Gordelspansysteem	•	•	•	•
Gordelgeleiders voor, in hoogte verstelbaar	•	•	•	•
Hoedenplank, uitneembaar	•	•	•	•
Hoofdsteunen voor + achter (3,HB 2), in hoogte verstelbaar	•	•	•	•
Luidsprekers	2	2	4	4
Make-up spiegel in rechter en linker zonnepomp	•	•	•	•
Metalen pookknop	•	•	•	•
Opbergvakken in voorportieren	•	•	•	•
Pollenfilter	•	•	•	•
Portierbekleding met stofinleg	•	•	•	•
Radiovoorbereiding	•	•	•	•
Startblokkering	•	•	•	•
Stuurbevestiging	•	•	•	•
Stuurwiel in hoogte verstelbaar	•	•	•	•
Verlichting kofferruimte	•	•	•	•
Walk-in systeem op rechtervoorstoel	•	•	•	•
Meters/Signalen				
Buitentemperatuurmeter	•	•	•	•
Dagtellet	•	•	•	•
Koelvluchtstoftemperatuurmeter	•	•	•	•
Regelbare dashboardverlichting	•	•	•	•
Toerenteller	•	•	•	•
Zoemer, vergeten verlichting	•	•	•	•
Controlelampjes				
Achterrautovisier	•	•	•	•
Brandstofvoorraadniveau	•	•	•	•
Laadstroom	•	•	•	•
Mistachterlamp	•	•	•	•
Oliedruk	•	•	•	•
Portieren niet gesloten	•	•	•	•

HB = HATCHBACK LB=LIFTBACK SDN = SEDAN WG = WAGON O = Optie


COROLLA Hatchback/Liftback/Sedan/Wagon				
Carosserievariant	HB	HB/LB/SDN/WG	HB/LB/SDN/WG	HB
Optionals af fabriek tegen meerprijs	1.3	Linea Terra	Linea Luna	1.6 G6
Airconditioning	-	• 1.6/2.0D	STD	STD
Automaat 3-traps (1.3)	-	• HB/LB/SDN	• HB/LB	-
Automaat 4-traps (1.6)	-	-	-	-
Dakrelingen	-	• WG	• WG	-
Metal-/micakleur	•	•	•	•
Side airbags	•	•	•	•
Sunroof	•	•	•	•
Comfortpakket voor Linea Terra:	-	-	-	-
- Bumpers, flankbescherming, deurgrepen in carrosseriekleur	-	-	-	-
- Chrome grille	-	-	-	-
- Centrale portiervergrendeling met afstandbediening	-	-	-	-
- Elektrisch bedienbare portierinnen vóór	-	-	-	-
- Gescheiden neerklapbare achterbank-rugleuning (40/60) in Sedan versies	-	-	-	-
- Stuurwiel in hoogte verstelbaar	-	-	-	-

HB = HATCHBACK LB = LIFTBACK SDN = SEDAN WG = WAGON STD = STANDAARD


Hatchback 3 drs.




Liftback 5 drs.



Sedan



Wagon



Februari 1999 F0000-10001



Hiermede komen alle voorgaande Specificatiebladen Corolla Hatchback, Sedan, Liftback en Wagon te vervallen. De distributeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties in deze brochure voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en). Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van de distributeur verboden.

Distributeur voor Nederland
Louman & Parqui b.v.

Stuurweg 8
4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 0800-0369 (gratis)



TOYOTA PERSONENWAGEN INFORMATIE

COROLLA Hatchback/Liftback/Sedan/Wagon



Motoren - algemeen

TOYOTA-motoren worden ontworpen volgens de modernste technieken en geconstrueerd met toepassing van nieuwe hoogwaardige materialen. Hierdoor ontstaan compacte motoren met een beperkt gewicht. Het hoge kwaliteitsniveau van TOYOTA waarborgt een lange levensduur met slechts weinig onderhoud. De 1.3 en 1.6 liter benzine-motoren zijn van het TOYOTA-multikleppen type en zijn als zodanig voorzien van 4 kleppen per cilinder. Dit zorgt voor een optimale cilinder-vulling met als resultaat zeer hoge prestaties en een zeer gunstig brandstofverbruik, ook bij het rijden op autogas. Een door een computer gestuurd multipoint injectiesysteem is standaard. Ondanks de hoge prestaties voldoen deze motoren in combinatie met een Lambda geregelde 3-weg katalysator ruimschoots aan de strenge Europese emissie-eisen. De 2.0 liter dieselmotor is gebouwd volgens het verwelkomeerde principe en voorzien van een door een computer gestuurde roterende brandstofpomp. Door onder andere uitlaatgas-recirculatie in combinatie met een oxydatie-katalysator voldoet ook deze motor aan de Europese emissie-eisen. De motor is soepel en krachtig en heeft een bijzonder gunstig brandstofverbruik.

Veiligheid

De TOYOTA Corolla is voorzien van een door een geavanceerde computer-simulatie-techniek uitgekende passagierskooi met dwarsverstevingen, kreukelzone aan voor- en achterzijde, energie absorberende stuurkolom en absorberende kunststof bumpers. In de zijportieren zitten twee verstevigingsbalken om de inzittenden bij zijdelingse aanrijdingen nog beter te beschermen. Het dashboard, deurpanelen en stuurwiel zijn bekleed met schokabsorberende materialen om letsel bij aanrijdingen te voorkomen. Ergonomisch ontwikkeld interieur waarbij de meters en controlelampjes goed in het zicht zijn geplaatst en de bedieningsorganen direct binnen handbereik zijn. Een SRS (Supplemental Restraint System) airbag is standaard aan de bestuurderszijde en passagierszijde. Side airbags zijn tegen meerprijs af fabriek leverbaar op alle modellen. Alle Corolla's hebben voorin standaard in hoogte verstelbare veiligheidsgordels met automatische gordelspanners. De drie driepunts-veiligheidsgordels achterin zijn voorzien van een automatische blokkeerinrichting voor het veilig bevestigen van een kinderzitje. In hoogte verstelbare koplampen, mistachterlicht en het veilige derde remlicht behoren ook tot de standaard uitrusting terwijl de Linea Luna uitvoeringen tevens standaard voorzien is van breedstralers, een buitentemperatuurmeter en elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels.

Roestwerende voorzieningen

De carrosserie is grotendeels vervaardigd van "Galvanealed" staal. Op deze plaat is zink onder hoge temperatuur aangebracht. De buitenkant echter is vervaardigd van "Excelite" staal, wat een gladder oppervlak geeft. De carrosserie wordt eerst gefostateerd en daarna door middel van onderdempeling en langs elektrolytische weg van een grondlaag en epoxyhars voorzien. Hierop wordt de tweevoudige laklaag gespoten terwijl bij de metallic-/micallakken een derde blanke toplaag wordt aangebracht. De steenslaggevoelige delen zijn van een extra beschermende P.V.C.-coating voorzien, terwijl in de voorste wielkasten kunststof binnenschermen zijn aangebracht. De holle ruimten van o.a. de portieren, motorkap en kofferdeksel of achterklep zijn van een beschermende waslaag voorzien terwijl de felsranden en lasnaden met P.V.C.-sealer worden afgedicht. De carrosserie behoeft derhalve niet met een roestwerend middel nabehandeld te worden. Het uitlaatsysteem is grotendeels van een roestwerende aluminium laag voorzien.

Stuurinrichting

Directe en zeer precieze veiligheidsstuurinrichting volgens het tandheugelsysteem. Alle modellen zijn uitgerust met een motoroerental-afhankelijke stuurbekekrachting. Bij lage toerentallen is de bekrachting het grootst. Vanaf de Linea Terra met comfortpakket zijn alle modellen uitgerust met een traploos in hoogte verstelbare stuurkolom.

Aandrijving

Voorwielaandrijving. Volledig gesynchroniseerde "close ratio" 5 versnellingsbak ("G6" 6), met directe en precieze schakeling door middel van bowden-kabels, te bedienen met een korte, centraal geplaatste vloerpedaal. Tevens is er, afhankelijk van het model (zie overzicht), een door een computer gestuurde elektronische automatische transmissie leverbaar met 3 of 4 versnellingen en een "lock-up", waarvan de hoogste versnelling als overdrive fungeert. De automatische lock-up die de slip tussen motor en aandrijving uitschakelt draagt bij tot een geringer brandstofverbruik.

Wielophanging

Voor: Onafhankelijke wielophanging volgens het MacPherson-systeem met L-vormige draagarmen. Veerpoten met schroefveren, dubbelwerkende, gasgevulde schokdempers en een stabilisatorstang. **Achter:** Onafhankelijke meesturende wielophanging volgens het MacPhersonsysteem met twee achter elkaar geplaatste reactiearmen en stabilisatorstang. Schroefveren gecombineerd met dubbelwerkende, hydraulische, gasgevulde schokdempers.

Remmen

Hydraulisch, bekrachtigd, diagonaal gescheiden remsysteem met remdrukbeugler in het achtercircuit (Stationwagon lastafhankelijk). Voor geventileerde remschijven met onderhoudsvrije zwevende remtangen en slijtage-signalering op de remblokken. Achter zelfstellende trommelremmen en bij de "G6" schijfremmen. Handrem mechanisch op de achterwielen. Een Anti Blokkeer Systeem (ABS) is standaard op alle modellen.

Verwarming en ventilatie

Tochtvrije, permanente ventilatie met 4 snelheden aanjager, om verwarmde of koude lucht naar de voorruit, zijruiten en/of voetenruimte te laten stromen. De hoeveelheid warme of koude lucht naar boven of naar beneden kan nauwkeurig d.m.v. een kleppensysteem worden geregeld. Twee ventilatieroosters voor koude lucht in het midden van het dashboard, naar alle richtingen verstelbaar. Bi-levelinstelling voor koelere bovenluchtstroom ten opzichte van de verwarmde luchtstroom in het onderste gedeelte van het interieur. Re-circulatie mogelijkheid. Achterrautovisier. Airconditioning is standaard op alle Linea Luna modellen en op de 1.6 G6 en tegen meerprijs af fabriek leverbaar op de overige modellen.



3 Jaar Zorgeloos Onderweg *... Garantie

* Met 3 jaar zorgeloos onderweg bedoelen wij: 3 jaar bumper tot bumper garantie (tot max. 100.000 km); 3 jaar EuroCare, de internationale hulpdienst van TOYOTA en 6 jaar volledige carrosseriegarantie. Conform onze bepalingen.

Techniek

COROLLA Hatchback/Sedan/Liftback/Wagon																																												
Motor		1.3i										1.6i										1.6i Automaat						2.0 diesel																
Soort brandstof	Euro-loodvrij										Euro-loodvrij										←						dieselolie																	
Octaan- of cetaangetal minimaal	95 RON										95 RON										←						48																	
Nokkenas(sen)	2 bovenliggende										2 bovenliggen										←						bovenliggende																	
Aantal cilinders	4 in lijn										4 in lijn										←						4 in lijn																	
Aantal kleppen per cilinder	4										4										←						2																	
Cilinderinhoud in cm3	1332										1587										←						1975																	
Boring x slag in mm	74,0 x 77,4										81,0 x 77,0										←						86,0 x 85,0																	
Compressieverhouding : 1	10,0										9,5										←						23,0																	
Max. vermogen/bij aantal omw. per minuut	63 kW (86 pk)/5400										81 kW (110 pk)/6000										79 kW (107 pk)/6000						53 kW (72 pk)/4600																	
Max. koppel/bij aantal omw. per minuut	120 Nm/4200										145 Nm/4800										141 Nm/4800						131 Nm/2600																	
Brandstof- of injectiesysteem	multipoint										multipoint										←						ind. inspuiting																	
Type injectiesysteem	D-jetronic										D-jetronic										←						-																	
Motormanagement	TCCS (Toyota Computer Control System)										TCCS (Toyota Computer Control System)										←						TCCS (TOYOTA Computer Control System)																	
Dieselpomp	-										-										←						rotatie																	
Katalysator	Lambda geregelde 3-weg										Lambda geregelde 3-weg										←						oxidatie																	
Transmissie	Handgeschakeld										Automaat										Handgeschakeld						G6						Automaat						Handgeschakeld					
Aandrijving	voor										←										voor						←						←						voor					
aantal versnellingen	5										3										5						6						4						5					
Overbrengingsverhouding:	3,545										2,810										3,166						←						3,643						3,538					
1e versnelling	1,904										1,549										1,904						←						2,008						2,041					
2e versnelling	1,310										1,000										1,310						←						1,296						1,322					
3e versnelling	0,969										-										0,969						←						0,892						0,945					
4e versnelling	0,815										-										0,815						←						-						0,731					
5e versnelling	-										-										-						←						-						-					
6e versnelling	3,250										2,296										-						0,682						-						-					
achteruit	4,058										3,722										4,058						←						2,977						3,153					
Eindreductie voor	-										ja										-						4,529						2,962						3,736					
Lock-up automaat	-										-										-						ja						-						-					
Stuurinrichting																																												
Draaicirkel tussen stoepranden (meters)	9,6										←										9,6						←						←						9,6					
Draaicirkel tussen muren (meters)	10,4										←										10,4						←						←						10,4					
Elektrische installatie																																												
Spanning (Volt)	12										←										12						←						←						12					
Accu capaciteit (Ah)	40										←										40						50						40						65					
Dynamo vermogen (Watt)	660										←										840						←						960						←					
Banden en velgen	Hatchback		Sedan		Liftback		Wagon		Hatchback		Sedan		Liftback		Hatchback		Sedan		Liftback		Wagon		G6		Hatchback		Sedan		Liftback		Wagon		Hatchback		Sedan		Liftback		Wagon					
Velgmaat (inch)	14 x 5,5J	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	14 x 5,5J	←	←	←	←	←	←	←	←	←	14 x 6JJ	14 x 5,5J	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←				
Bandenmaat	165/70R14	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	175/65R14	←	←	←	←	←	←	←	←	←	185/65R14	175/65R14	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←			
Reserveband (T115/70D14 max. 80 km/uur)	T115/70D14	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	T115/70D14	←	←	←	←	←	←	←	←	←	T115/70D14	175/65R14	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←		
Maten (cm) en inhouden (l)																																												
Wagenbreedte tussen portieren	142,5										←										142,5						←						←						142,5					
Breedte over voorstoelen/achterbank	2 x 53/128										←										2 x 53/128						←						←						2 x 53/128					
Hoogte voorzitting/achterbankzitting tot dak	96/92										←										96/92						←						←						96/92					
Lengte bagageruimte tot achterbank/voorbank	←										←										←						←						←						←					
maximaal	69/169										99/-										69/169						99/-						90/186						98/195					
Breedte bagageruimte totaal/tussen wielkasten	108/96										151/98										108/96						134/95						108/96						134/95					
Hoogte bagageruimte inwendig	48										48										48						48						48						48					
Drempelhoogte bagageruimte t.o.v. het wegdek	67										62										67						62						69						60					
Breedte/hoogte achterdeur of klep	111/78										112/42										108/113						101/90						111/78						112/42					
Inhoud bagageruimte*/met bank neer*	281/-										390/-										372/-						308/665						281/-						390/-					
Inhoud brandstoftank	50										←										←						←						←						←					
Carrosserie	1.3	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	G6	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna	Linea Terra	Linea Luna				
Aantal zijportieren	2	←	←	4	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	4	←	←	4	←	←	←	←	←	←	←	←	←				
Cw-waarde	0,316	←	←	0,302	←	←	0,294	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	0,302	←	←	0,341	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←			
Massa's (kg)																																												
Massa ledig voertuig	1010	1015	1020	1000	1005	1035	1040	1050	1055	1045	1050	1030	1065	1070	1050	1055	1035	1040	1070	1075	1085	1090	1065	1080	1085	1065	1070	1100	1105	1115	1120	1115	1120	1100	1135	1140	1150	1155						
Laadvermogen	570	565	560	580	575	545	540	565	560	535	530	550	515	510	565	560	580	575	545	540	565	560	550	535	530	550	545	515	510	535	530	550	515	510	535	530	550	515	510					
Max. massa toelaatbaar totaal (G.V.W.)	1580	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	1615	←	←	←	←	←	←	←	←	←	1650	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←				
Max. Aanhangmassa geremd/ongeremd	1000/450	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	1200/450	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←				
Max. kogeldruk/daklast	50/75	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	50/100	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←				
Prestaties en verbruik																																												
Topsnelheid (km/u)	175	←	←	←	←	←	←	←	←	165	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	175	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←					
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	12,5	←	←	←	←	←	←	←	←	16,1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	12,6	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←					
Brandstofverbr. vlgs. fabrieksopg. (93/116 EEC)																																												
l/100 km	8,8	←	←	←	←	←	←	←	←	8,9	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	10,9	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←					
stadsrit	5,9	←	←	←	←	←	←	←	←	6,1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	6,7	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←						
buitenweg	6,9	←	←	←	←	←	←	←	←	7,1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	6,5	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←					
gecombineerd	6,9	←	←	←	←	←	←	←	←	7,1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	8,1	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←					

*Volgens fabrieksopgave, gemeten volgens VDA-methode. (Dit is gemeten tot aan ± hoedenplank of afdekscherm bagageruimte).

 TOYOTA

Corolla G6





Een exclusief instrumentenpaneel met aluminiumaccenten en honingraadmeters met rode wijzers



Helemaal úw auto

De typenaam is kort maar vol beloften. G6, rechtstreeks familie van de beroemde Corolla WRC rallywagens. Een topmodel dat zowel sportiviteit uitstraalt als veel luxe biedt. Exclusief. Superieur van kwaliteit. Toch verrassend betaalbaar. En afgeleverd met glimlachgarantie.

Dat er in zijn prijsklasse geen betere auto te koop is dan de Toyota Corolla, weet u ongetwijfeld. Het blijkt uit ieder consumentenonderzoek. Ga maar eens kijken bij de Toyota-dealer. Stap in een willekeurige Corolla en ervaar hoe alles precies past. Hoor hoe gretig de motor klinkt. Maak een proefrit en ervaar hoe strak hij stuurt, hoe direct er op elk commando wordt gereageerd. Maar... u wilt nog meer? Extra prestaties, extra dynamiek, extra veel uitrusting en toch een scherpe prijs? Dan is de Corolla G6 helemaal úw auto.

Dit is de Gran Turismo onder de Corolla's. Onder de motorkap een geavanceerde 1.6i twin cam 16V-motor met 81kW/110 pk. Krachtig, economisch, duurzaam. Daaraan gekoppeld een sublieme 'close ratio' 6-versnellingsbak.

Dat 't hier om iets bijzonders gaat, is te zien. Maar opzichtig is de Corolla G6 allerminst. Hij onderscheidt zich door zijn voorspoiler met geïntegreerde mistlampen en de in kleur gespoten buitenspiegels, deurgrepen en flankbescherming.

In het interieur bieden mooi beklede sportstoelen extra grip. De versnellingspook is uitgevoerd in aluminium en de instrumenten hebben een sportieve honingraad achtergrond en rode wijzers.

Wentel u ook in luxe. Afstandbediende centrale vergrendeling, vier speakers, elektrisch bedienbare portierruit, elektrisch verstelbare spiegels, airconditioning: het is allemaal standaard. Hetzelfde geldt voor een zeer solide constructie, twee airbags en gordels met spanners en begrenzers. Plus lichtmetalen velgen met brede banden, krachtige remmen en ABS. Prettige zekerheden onderweg.

De meest plezierige verrassing echter is de prijs. Als u van auto's houdt en ondanks uw opwindende rationeel kunt blijven denken, is dit de auto om snel te kiezen!




De dynamische Toyota Corolla G6



*1.6i 16V-motor van 81 kW/110 pk. Close ratio 6-versnellingsbak.
Lichtmetalen velgen met brede banden inclusief ABS. En een uitrustung
die zowel sportiviteit uitstraalt als veel luxe biedt. Rijplezier in optima forma.*



Verfijning met een sportieve inslag



Corolla G6

- 1.6i 16V-motor met 81 kW/110 pk
- 6-speed 'close ratio'-versnellingsbak
- volledig gekleurde bumpers
- gekleurde deurgrepen/
flankbescherming / buitenspiegels
- G6-grille
- voorspoiler
- mistlampen voor
- centrale vergrendeling met
afstandsbediening
- elektrisch verstelbare buitenspiegels
- hoogteverstelling stuurkolom
- elektrisch bedienbare portierruit
- honingraad meters/rode wijzers
- metalen pookknop
- 4 speakers
- airconditioning
- lichtmetalen velgen met 185/65R 14 banden

Waarde meeruitrusting NLG 6.850,-

Normale prijs NLG 38.341,-

Speciale prijs NLG 35.491,- € 16.105,-

Klantenvoordeel NLG 2.850,-

Sportief raffinement

*De Gran Turismo
onder de Corolla's*



Distributeur: Louwman & Parqui B.V. Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer. Tel.: 0800 0369 (gratis).
De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties in deze brochure voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en). F0000-10011/februari 1999.