



Hatchback 3-drs




Hatchback 5-drs



Sedan



Stationwagon



\* hoogte bij dakrelingen (optional)

(afgebeeld XLi uitvoeringen)

Oktober 1994 F0000-10001

Importeur voor Nederland  
Louwman & Parqui b.v.Steurweg 8  
4941 VR Raamsdonksveer  
Telefoon 01621-85900

TOYOTA

Hiermede komen alle voorgaande Specificatiebladen Corolla Hatchback, Sedan, Liftback en Stationwagon te vervallen. De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties in deze brochure voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en). Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur verboden.

# TOYOTA PERSONENWAGENINFORMATIE



## COROLLA Hatchback/Sedan/Stationwagon

### Motoren - algemeen

TOYOTA-motoren worden ontworpen volgens de modernste technieken en geconstrueerd met toepassing van nieuwe hoogwaardige materialen. Hierdoor ontstaan compacte motoren met een beperkt gewicht. Het hoge kwaliteitsniveau van TOYOTA waarborgt een lange levensduur met slechts weinig onderhoud. De 1.3 en 1.6 liter benzinemotoren zijn van het TOYOTA-multi-klappen type en zijn als zodanig voorzien van 4 kleppen per cilinder. Dit zorgt voor een optimale cilindervulling met als resultaat zeer hoge prestaties en een gunstig brandstofverbruik ook bij het rijden op autogas. Een door een computer gestuurd multi-point injectiesysteem is standaard. Ondanks de hoge prestaties voldoen deze motoren in combinatie met een Lambda geregelde 3-weg katalysator ruimschoots aan de strenge laatste Europese emissie-eisen. De 2.0 liter dieselmotor is gebouwd volgens het wervelkamerprincipe en voorzien van een roterende brandstofpomp. De motor is soepel en krachtig en heeft een bijzonder gunstig brandstofverbruik.

### Carrosserie

Aërodynamisch gevormde zelfdragende carrosserie, kooiconstructie, kreukelzone aan voor- en achterzijde, schokabsorberende bumpers. Het geluid van de motor, wordt door het gebruik van "Sandwich" panelen nauwelijks aan het interieur doorgegeven. De zijportieren zijn voorzien van verstevigingsbalken om de inzittenden bij zijdelingse aanrijdingen nog beter te beschermen.

### Roestwerende voorzieningen

De carrosserie is voor 87% vervaardigd van "Galvanealed" staal. Op normaal gegalvaniseerd plaatstaal wordt zink onder hoge temperatuur aangebracht. De buitenkant echter is vervaardigd van "Excelite" staal. Deze plaat wordt niet verhit maar elektrolytisch van zink voorzien. Doordat Excelite een bewerking ondergaat zonder temperatuurverhoging blijft de plaat soepel en laat zich gemakkelijker tot een carrosserie vormen. Het resultaat is een uiterst strakke vorm zonder enig vouwtje of rimpeltje. De carrosserie wordt eerst gefosfateerd en daarna door middel van onderdamping en langs elektrolytische weg van een grondlaag en epoxyhars voorzien. Hierop wordt de tweevoudige laklaag gespoten terwijl bij de metallic-/micalakken een derde blanke top laag wordt aangebracht. De gehele onderzijde en steenslaggevoelige delen zijn van een extra beschermende P.V.C.-coating voorzien terwijl in de voorste wielkasten kunststof binnenschermen zijn aangebracht. De holle ruimten van o.a. de portieren, motorkap en kofferdeksel of achterklep zijn van een beschermende waslaag voorzien terwijl de felsranden en lasnaden met een P.V.C.-sealer worden afgedicht. De carrosserie behoeft derhalve niet met een roestwerend middel nabehandeld te worden. Het uitlaatsysteem is voor een groot deel van roestvrij staal vervaardigd. Dit geldt ook voor de ruitwischerarmen.

### Stuurinrichting

Directe en zeer precieze veiligheidsstuurinrichting volgens het tandheugelsysteem. Alle modellen (m.u.v. Friend) kunnen worden uitgerust met een snelheids- en motoroerentalafhankelijke stuurbechrachting. Bij lage toerentallen is de bechrachting het grootst.

### Aandrijving

Voorwielaandrijving. Volledig gesynchroniseerde 5 versnellingsbak met directe en precieze schakeling door middel van bowden-kabels. Tevens is er een automatische versnellingsbak leverbaar met 3 versnellingen voor de 1.3 Hatchback XLi en 1.3 Sedan XLi. De 1.6 Sedan XLi kan uitgerust worden met een automatische versnellingsbak met 4 versnellingen. Bij beide versnellingsbakken fungeert de hoogste versnelling als overdrive. Een automatische "Lock-up" draagt bij tot een geringer brandstofverbruik.

### Wielophanging

**Voor:** Onafhankelijke wielophanging volgens het McPherson-systeem met L-vormige draagarmen en een stabilisatorstang. Dubbelwerkende, hydraulische, gasgevulde schokdempers.

**Achter:** Onafhankelijke meesturende wielophanging volgens het McPhersonsysteem met twee achter elkaar geplaatste draagarmen, een reactiearm en stabilisatorstang. Dubbelwerkende, hydraulische, gasgevulde schokdempers.

### Remmen

Hydraulisch, bekrachtigd, diagonaal gescheiden remsysteem met remdrukbeugler in het achtercircuit (Stationwagon lastafhankelijk). Voor geventileerde remschijven met een onderhoudsvrije zwevende remtang en slijtage signalering op de remblokken. Achter zelfstellende trommelremmen. Een Anti-Blokkeer-Systeem is voor alle modellen als optioneel verkrijgbaar. Handrem mechanisch op de achterwielen.

### Verwarming en ventilatie

Tochtvrije, permanente ventilatie met 4 snelheden aanjager, om verwarmde of koude lucht naar de voorruit, zijruiten en/of voetenruimte te laten stromen. De hoeveelheid warme of koude lucht naar boven of naar beneden kan nauwkeurig worden geregeld. Twee ventilatieroosters voor koude lucht in het midden van het dashboard, naar alle richtingen verstelbaar. Bi-levelinstelling voor koelere bovenluchtstroom ten opzichte van de verwarmde luchtstroom in het onderste gedeelte van het interieur. Recirculatie mogelijkheid. Achterruitverwarming.



3 Jaar Zorgeloos Onderweg\* ...

### Garantie

\* Met 3 jaar zorgeloos onderweg bedoelen wij: 3 jaar bumper tot bumper garantie (tot max. 100.000 km); 3 jaar EuroCare, de internationale hulpdienst van Toyota en 6 jaar volledige carrosseriegarantie. Conform onze bepalingen.



# Techniek

## COROLLA Hatchback/Sedan/Stationwagon

Motor	1.3i					1.6i					2.0 Diesel							
Soort brandstof	Euro-loodvrij					Euro-loodvrij					dieselolie							
Octaan- of cetaangetal minimaal	95 RON					95 RON					48							
Nokkenas(sen)	2 bovenliggende					2 bovenliggende					bovenliggende							
Aantal cilinders	4 in lijn					4 in lijn					4 in lijn							
Aantal kleppen per cilinder	4					4					2							
Cilinderinhoud in cm <sup>3</sup>	1332					1587					1975							
Boring x slag in mm	74,0 x 77,4					81,0 x 77,0					86,0 x 85,0							
Compressieverhouding : 1	9,8					9,5					23,0							
Max. vermogen bij aantal omw. per minuut	65 kW (88 pk)/6000					84 kW (114 pk)/6000					53 kW (72 pk)/4600							
Max. koppel (Nm)/bij aantal omw. per minuut	111/4800-5200					145/4800-5400					131/2500-3000							
Brandstof- of injectiesysteem	multipoint					multipoint					ind.inspuiting							
Type injectiesysteem	D-jetronic					D-jetronic					-							
Motormanagement	TCCS (Toyota Computer Control System)					TCCS (Toyota Computer Control System)					-							
Dieselpomp	-					-					rotatie							
Katalysator	Lambda geregelde 3-weg					Lambda geregelde 3-weg					nee							
<b>Transmissie</b>	<b>Handgeschakeld</b>					<b>Automaat</b>					<b>Handgeschakeld</b>							
Aandrijving	voor					voor					voor							
Overbrengingsverhouding: 1e versnelling	3,545					2,810					3,166							
2e versnelling	1,904					1,549					1,904							
3e versnelling	1,310					1,000					1,310							
4e versnelling	0,969					-					0,969							
5e versnelling	0,815					-					0,815							
achterruit	3,250					2,296					3,250							
Eindreductie voor	4,058					3,722					4,058							
Lock-up automaat	-					ja					ja							
<b>Stuurinrichting</b>																		
Draaicirkel tussen stoepranden (meters)	9,6					←					9,6							
Draaicirkel tussen muren (meters)	10,4					←					10,4							
<b>Elektrische installatie</b>																		
Spanning (Volt)	12					←					12							
Accu capaciteit (Ah)	40					←					65							
Dynamo vermogen (Watt)	660					←					960							
<b>Banden en velgen</b>	<b>Hatchback</b>			<b>Sedan</b>		<b>Stationwagon</b>		<b>Hatchback</b>			<b>GTS-i</b>		<b>Sedan</b>		<b>Stationwagon</b>			
Velgmateriaal	staal			←		←		staal			←		←		staal			
Velgmaat (inch)	14 x 5,5J			←		←		14 x 5,5J			←		←		14 x 5,5J			
Bandenmaat	165/70R14			←		←		175/65R14			185/65R14		175/65R14		165/70R14			
<b>Maten (cm) en inhoud (l)</b>																		
Wagenbreedte tussen portieren	142					←					142							
Breedte over voorstoelen/achterbank	2 x 53/127					2 x 53/136					2 x 53/127							
Hoogte voorzitting/achterbankzitting tot dak	96/88					99/100					96/88							
Lengte bagageruimte tot achterbank/voorbank maximaal	72/162					96/---(GLi 96/188)					72/162							
Breedte bagageruimte totaal/tussen wielkasten	133/96					147/107					133/96							
Hoogte bagageruimte inwendig maximaal	76					48					76							
Drempelhoogte bagageruimte t.o.v. het wegdek	66					63					66							
Breedte/hoogte achterdeur of klep	115/91					116/44					115/91							
Inhoud bagageruimte (volgens fabrieksopgave)	309/1000*					420					309/1000*							
Inhoud brandstoftank	50					←					50							
<b>Carrosserie</b>	<b>Friend</b>	<b>XLi</b>	<b>XLi 5-drs</b>	<b>XLi</b>	<b>GLi</b>	<b>XLi</b>	<b>XLi</b>	<b>XLi</b>	<b>XLi</b>	<b>XLi 5-drs</b>	<b>GTS-i</b>	<b>XLi</b>	<b>XLi</b>	<b>XLi</b>	<b>XL</b>	<b>XL 5-drs</b>	<b>XL</b>	<b>XL</b>
Aantal zijportieren	2	←	4	←	←	←	2	4	2	4	2	4	←	←	2	4	←	←
Cw-waarde	0,33	←	←	0,35	←	0,36	0,33	0,35	0,33	←	←	0,35	0,36	0,35	0,33	←	0,35	0,36
Anti-roest behandeling	af fabriek	←	←	←	←	←	←	←	af fabriek	←	←	←	←	←	af fabriek	←	←	←
<b>Massa's (kg)</b>																		
Massa ledig voertuig	981	986	997	980	1005	1021	1013	1004	1017	1030	1036	1013	1050	n.n.b.	1066	1079	1066	1099
Laadvermogen	574	569	558	575	550	534	542	551	578	565	559	582	525	n.n.b.	544	531	544	531
Max. massa toelaatbaar totaal (G.V.W.)	1555	←	←	←	←	←	←	←	1595	←	←	←	1575	1595	1610	←	←	1630
Max. aanhangmassa geremd/ongeremd	1200/450	←	←	←	←	←	←	←	1300/450	←	←	←	←	←	1200/450	←	←	←
Max. kogeldruk/daklast	75/75	←	←	←	←	75/100	75/75	←	75/75	←	←	←	75/100	75/75	←	←	←	75/100
<b>Prestaties en verbruik</b>																		
Topsnelheid	175	←	←	←	←	←	165	←	195	←	←	←	←	180	165	←	←	←
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	11,5	←	←	←	←	←	16,2	←	10,0	←	←	←	←	12,0	14,1	←	←	←
Brandstofverbruik volgens ECE-norm L/100 km.																		
bij 90 km/uur	5,3	←	←	←	←	5,5	6,1	←	5,7	←	←	←	5,8	5,5	4,2	←	←	4,4
bij 120 km/uur	7,0	←	←	←	←	7,4	8,2	←	7,4	←	←	←	7,7	7,1	5,9	←	←	6,2
bij stadsrit	7,7	←	←	←	←	←	8,6	←	8,6	←	←	←	←	8,9	6,6	←	←	←

\* = volgens fabrieksopgave, gemeten met neergeklapte achterbank tot dakhoogte.



# Uitrusting

## COROLLA Hatchback/Sedan/Stationwagon

Carrosserievariant	HB	HB / SDN / STW	SDN	HB
<b>Uitrustingsniveau interieur (vervolg)</b>	<b>Friend</b>	<b>XL</b>	<b>GL</b>	<b>GTS</b>
<b>Meters/Signalen</b>				
Dagteller	•	•	•	•
Koelvloeistof temperatuurmeter	•	•	•	•
Toerenteller	—	—	•	•
Zoemer vergeten verlichting	•	•	•	•
<b>Controlelampjes</b>				
Achtersluitverwarming	•	•	•	•
Brandstofvoorraadniveau	•	•	•	•
Econodrive monitor bij benzinemodellen	•	•	•	•
Laadstroom	•	•	•	•
Mistachterlamp	•	•	•	•
Oliedruk	•	•	•	•
Portieren niet gesloten	•	•	•	•
<b>Optionals af fabriek tegen meerprijs</b>				
A.B.S.	•	•	•	•
Automaat 3 traps	—	• HB 1.3i 3 DRS / SDN 1.3i	—	—
Automaat 4 traps	—	• 1.6i SDN	—	—
Dakrelingen	—	• STW	—	—
Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak	—	• HB / SDN	•	•
Metaal-/micakleur	•	•	•	•
Stuurbevestiging inclusief in hoogte verstelb. stuur	—	•	•	•
Optiepakket A:				
— Kunststof bumpers in carrosseriekleur	—	• 1.3i / 1.6i	—	—
— Centrale portiervergrendeling	—	• 1.3i / 1.6i	—	—
— Toerenteller	—	• 1.3i / 1.6i	—	—
Optiepakket B:				
— Kunststof bumpers in carrosseriekleur	—	• 2.0 D / HB / STW	—	—
— Centrale portiervergrendeling	—	• 2.0 D / HB / STW	—	—
Optiepakket C:				
— Kunststof bumpers in carrosseriekleur	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
— Centrale portiervergrendeling	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
— Toerenteller	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
— Elektrisch bedienbare portierramen	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
— Gescheiden neerklapbare achterbankrugleuning (40/60)	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
— Hoofdsteunen achter in hoogte verstelbaar	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
Optiepakket D:				
— Kunststof bumpers in carrosseriekleur	—	• SDN 2.0 D	—	—
— Centrale portiervergrendeling	—	• SDN 2.0 D	—	—
— Gescheiden neerklapbare achterbankrugleuning (40/60)	—	• SDN 2.0 D	—	—
— Hoofdsteunen achter in hoogte verstelbaar	—	• SDN 2.0 D	—	—
Optiepakket E:				
— Centrale portiervergrendeling	—	—	—	•
— Elektrisch bedienbare portierramen vóór	—	—	—	•
— Elektrisch verstelbare buitenspiegels	—	—	—	•

Airbag aan bestuurderszijde op alle modellen als accessoire leverbaar. Vraag uw dealer.

HB = HATCHBACK SDN = SEDAN STW = STATIONWAGON



# Uitrusting

COROLLA Hatchback/Sedan/Stationwagon				
Carrosserievariant	HB	HB / SDN / STW	SDN	HB
Uitrustingsniveau exterieur	Friend	XL	GL	GTS
Aantal snelheden ruitwissers voor met tipcontact/met intervalschakeling met wis-was installatie	2 ●/—	2 —/●	2 ●/●	2 ●/●
Achterrautewisser met intervalschakeling	—	● HB / STW	—	●
Achterrautewisser met intervalschakeling	—	● HB / STW	—	●
Achterruitverwarming	●	●	●	●
Achterruitverwarming	●	●	●	●
Achteruitrijlampen	●	●	●	●
Achterspoiler in carrosseriekleur	—	—	—	●
Antenne in voorste dakstijl	—	●	●	●
Brandstofvulopening afsluitbaar/van binnenuit te openen	●/—	●/●	●/●	●/●
Flankbescherming	—	●	●	●
Gelaagde voorruit	●	●	●	●
Getint glas	—	—	●	●
Grille in carrosseriekleur	●	● HB	—	●
Halogeen verlichting	●	●	●	●
Kunststof bumpers / in carrosseriekleur	●/—	●/—	●/●	●/●
Mistachterlamp(en)	●	●	●	●
Rechterbuitenspiegel	—	●	●	●
Spatlappen achter in carrosseriekleur	—	—	—	●
Voorspoiler	—	—	—	●
Wielplaten	—	●	●	●
Zijskirts in carrosseriekleur	—	—	—	●
Zijclignoteurs op de voorspat scherm	●	●	●	●
Zwarte raamomlijsting	—	●	●	●
<b>Uitrustingsniveau interieur</b>				
Aansteker met verlichting	●	●	●	●
Achterbankzitting opklapbaar	●	● HB / STW	—	●
Afdekscherm bagageruimte	—	● STW	—	—
Armsteunen voor en achter	—	●	●	●
Asbak voor met verlichting/asbak achter	●/●	●/●	●/●	●/●
Bagageruimte, van binnenuit te openen	—	● HB / SDN	●	●
Bagageruimte met blokkeermecanisme	—	● SDN / STW	●	—
Bekleding bagageruimte	●	●	●	●
Bestuurdersstoel, in hoogte verstelbaar	—	●	●	●
Binnenspiegel met antiverblindingsstand	●	●	●	●
Buitenspiegels, van binnenuit verstelbaar/elektrisch	—/—	●/—	●/●	●/—
Centrale portiervergrendeling	—	—	●	—
Consolebox tussen voorstoelen	—	—	●	—
Consolebox onder dashboard met cassettehouder	●	●	●	●
Dashboardkastje met klep/opbergkastje bestuurderszijde	●/●	●/●	●/●	●/●
Digitaal klokje	—	●	●	●
Drie-puntsrolgordels voor/achter	●/●	●/●	●/●	●/●
Gescheiden neerklapbare achterbankrugleuning (40/60)	●	● HB / STW	●	●
Gordelgeleider op vloer	●	● HB 3 DRS	—	●
Gordelgeleiders voor, in hoogte verstelbaar	●	●	●	●
Hoedenplank, uitneembaar	—	● HB	—	●
Hoofdsteunen voor/kantelbaar	●/—	●/—	●/●	●/—
Hoofdsteunen, in hoogte verstelbaar voor/achter	●/—	●/—	●/●	●/●
Hoofdsteunen achter geïntegreerd	●	● HB / STW	—	—
Luidsprekers	—	2	2	2
Make-up spiegel in rechter zonneklep	—	●	●	●
Opbergplaats EHBO-doos	●	● HB / SDN	●	●
Opbergvakken in achterzijwanden	●	● HB / STW	—	●
Opbergvakken in voorportieren	—	●	●	●
Portierbekleding/met stofinleg	●/—	●/●	●/velours	●/velours
Radiovoorbereiding	—	●	●	●
Regelbare dashboardverlichting	—	—	●	—
Stoffen hoofdsteunbekleding	—	stof	velours	velours
Stoffen hemelbekleding	—	● HB / STW	●	●
Sportstoelen	—	—	—	●
Stoelbekleding	stof	stof	velours	velours
Stuurwiel, drie-spaaks, schokabsorberend	●	●	●	●
Uitstelbare ramen achter	●	● HB 3 DRS	—	●
Verlichting kofferruimte	—	●	●	●
Verstelbare lendesteun bestuurdersstoel	—	—	●	—
Voetsteun links	—	—	●	●
Vloerbedekking	tapijt	tapijt	moquette	moquette
Vloerbedekking bagageruimte	tapijt	tapijt	moquette	moquette
Walk-in systeem op rechtervoorstoel	●	● HB 3 DRS	—	●

HB = HATCHBACK SDN = SEDAN STW = STATIONWAGON