

TOYOTA PERSONENWAGENINFORMATIE



COROLLA

Hatchback/Sedan/Liftback/Stationwagon

Motoren - algemeen

TOYOTA-motoren worden ontworpen volgens de modernste technieken en geconstrueerd met toepassing van nieuwe hoogwaardige materialen. Hierdoor ontstaan compacte motoren met een beperkt gewicht. Het hoge kwaliteitsniveau van TOYOTA waarborgt een lange levensduur met slechts weinig onderhoud. De 1.3 en 1.6 liter benzinemotoren zijn van het TOYOTA-multi-klappen type en zijn als zodanig voorzien van 4 kleppen per cilinder. Dit zorgt voor een optimale cilindervulling met als resultaat zeer hoge prestaties en een gunstig brandstofverbruik ook bij het rijden op autogas. Een door een computer gestuurd multi-point injectiesysteem is standaard. Ondanks de hoge prestaties voldoen deze motoren in combinatie met een Lambda geregelde 3-weg katalysator ruimschoots aan de strenge nieuwe Europese emissie-eisen. De 2.0 liter dieselmotor is gebouwd volgens het wervelkamerprincipe en voorzien van een roterende brandstofpomp. De motor is soepel en krachtig en heeft een bijzonder gunstig brandstofverbruik.

Carrosserie

Aerodynamisch gevormde zelfdragende carrosserie, kooi-constructie, kreukelzone aan voor- en achterzijde, schokabsorberende bumpers. Het geluid van de motor, wordt door het gebruik van "Sandwich" panelen nauwelijks aan het interieur doorgegeven. De zijportieren zijn voorzien van verstevigingsbalken om de inzittenden bij zijdelingse aanrijdingen nog beter te beschermen.

Roestwerende voorzieningen

De carrosserie is voor 87% vervaardigd van "Galvanealed" staal. Op deze plaat is zink onder hoge temperatuur aangebracht. De buitenkant echter is vervaardigd van "Excelite" staal. Deze plaat wordt niet verhit maar elektrolytisch van zink voorzien. Doordat Excelite een bewerking ondergaat zonder temperatuurverhoging blijft de plaat soepel en laat zich gemakkelijker tot een carrosserie vormen. Het resultaat is een uiterst strakke vorm zonder enig vouwtje of rimpeltje. De carrosserie wordt eerst gefosfateerd en daarna door middel van onderdompeling en langs elektrolytische weg van een grondlaag en epoxyhars voorzien. Hierop wordt de tweevoudige laklaag gespoten terwijl bij de metallic lakken een derde blanke toplaag wordt aangebracht. De steenslaggevoelige delen zijn van een extra beschermende P.V.C. coating voorzien terwijl in de voorste wielkasten kunststof binnenschermen zijn aangebracht. De holle ruimten van o.a. de portieren, motorkap en kofferdeksel of achterklep zijn van een beschermende waslaag voorzien terwijl de felsranden en lasnaden met een P.V.C. sealer worden afgedicht. De carrosserie behoeft derhalve niet met een roestwerend middel nabehandeld te worden. Het uitlaatsysteem is voor een groot deel van roestvrij staal vervaardigd. Dit geldt ook voor de ruitwischerarmen.

Stuurinrichting

Directe en zeer precieze veiligheidsstuurinrichting volgens het tandheugelsysteem. Alle modellen (m.u.v. Friend) kunnen worden uitgerust met een snelheids- en motortoerentalafhankelijke stuurbekekrachtiging. Bij lage toerentallen is de bekekrachtiging het grootst.

Aandrijving

Voorwielaandrijving. Volledig gesynchroniseerde 5 versnellingsbak met directe en precieze schakeling door middel van bowden-kabels. Tevens is er een automatische versnellingsbak leverbaar met 3 versnellingen voor de 1.3 Hatchback XLi en 1.3 Sedan XLi. De 1.6 Liftback GLi kan uitgerust worden met een automatische versnellingsbak met 4 versnellingen. Bij beide versnellingsbakken fungeert de hoogste versnelling als overdrive. Een automatische "Lock-up" draagt bij tot een geringer brandstofverbruik.

Wielophanging

Voor: Onafhankelijke wielophanging volgens het McPhersonsysteem met L-vormige draagarmen en een stabilisatorstang. Dubbelwerkende, hydraulische, gasgevulde schokdempers.

Achter: Onafhankelijke meesturende wielophanging volgens het McPhersonsysteem met twee achter elkaar geplaatste draagarmen, een reactiearm en stabilisatorstang. Dubbelwerkende, hydraulische, gasgevulde schokdempers.

Remmen

Hydraulisch, bekekrachtigd, diagonaal gescheiden remsysteem met remdrukbegecrer in het achtercircuit. Voor geventileerde schijfremmen met een onderhoudsvrije zwevende remtang en slijtage signalering op de remblokken. Achter zelfstellende trommelremmen. Een Anti Blokkeer Systeem is voor alle modellen (m.u.v. Friend) als optional verkrijgbaar. Handrem mechanisch op de achterwielen.

Verwarming en ventilatie

Tochtvrije, permanente ventilatie met 4 snelheden aanjager, om verwarmde of koude lucht naar de voorruit, zijruiten en/of voetenruimte te laten stromen. De hoeveelheid warme of koude lucht naar boven of naar beneden kan nauwkeurig worden geregeld. Twee ventilatieroosters voor koude lucht in het midden van het dashboard, naar alle richtingen verstelbaar. Bi-levelinstelling voor koelere bovenluchtstroom ten opzichte van de verwarmde luchtstroom in het onderste gedeelte van het interieur. Recirculatie mogelijkheid. Achterruitverwarming.

Garantie

Alle TOYOTA'S hebben 3 jaar garantie van "bumper tot bumper" met een maximum van 100.000 km. Op de lak zelfs zonder km-beperking. Bovendien 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit. De garantie dekt ook de sleepkosten tot de dichtstbijzijnde TOYOTA-dealer (binnen Europa). Voor nadere bijzonderheden zie onze garantiebepalingen.



COROLLA Hatchback/Sedan/Liftback/Stationwagon

Motor	1.3i							
Soort brandstof	Euro-loodvrij							
Octaan- of cetaangetal	min. 95 RON							
Nokkenas(sen)	2 bovenliggende							
Aantal cilinders	4 in lijn							
Aantal kleppen per cilinder	4							
Cilinderinhoud in cm ³	1332							
Boring x slag in mm	74,0 x 77,4							
Compressieverhouding : 1	9,8							
Max. vermogen (kW)/bij aantal omw. per min.	65/6000							
Max. koppel (Nm)/bij aantal omw. per minuut	111/4800-5200							
Brandstof- of injectiesysteem	multipoint							
Type injectiesysteem	D-jetronic							
Motormanagement	computer							
Dieselpomp	-							
Katalysator	Lambda geregelde 3-weg							
Transmissie	Handgeschakeld			Automaat				
Aandrijving	voor			voor				
Overbrengingsverhouding: 1e versnelling	3,545			2,810				
2e versnelling	1,904			1,549				
3e versnelling	1,310			1,000				
4e versnelling	0,969			-				
5e versnelling	0,815			-				
achteruit	3,250			2,296				
Eindreductie voor	4,058			3,722				
Lock-up automaat	-			ja				
Stuurinrichting								
Draaicirkel tussen stoepranden (meters)	9,6			←				
Draaicirkel tussen muren (meters)	10,4			←				
Elektrische installatie								
Spanning (Volt)	12			←				
Accu capaciteit (Ah)	40			←				
Dynamo vermogen (Watt)	660			←				
Banden en velgen	Hatchback	Sedan	Station-wagon	Hatchback	Sedan			
Velgmateriaal	staal	←	←	←	←			
Velgmaat (inch)	14 x 5,5J	←	←	←	←			
Bandenmaat	165/70R14	←	←	←	←			
Maten (cm) en inhoud (l)								
Wagenbreedte tussen portieren	142	←	←	←	←			
Breedte over voorstoelen/achterbank	2 x 53/127	2 x 53/136	2 x 53/127	←	2 x 53/136			
Hoogte voorzitting/achterbankzitting tot dak	96/88	99/100	←	96/88	99/100			
Lengte bagageruimte tot achterbank/voorbank maximaal	72/162	96/(GL: 188)	94/186	72/162	96/-			
Breedte bagageruimte totaal/tussen wielkasten	133/96	147/107	133/95	133/96	147/107			
Hoogte bagageruimte inwendig maximaal	76	48	86	76	48			
Drempelhoogte bagageruimte t.o.v. het wegdek	66	63	55	66	63			
Breedte/hoogte achterdeur of klep	115/91	116/44	112/90	115/91	116/44			
Inhoud bagageruimte	309/748	420	394/713	309/748	420			
Inhoud brandstoftank	50	←	←	←	←			
Carrosserie	Friend	XLi	XLi 5-drs	XLi	GLi	XLi	XLi	XLi
Aantal zijportieren	2	←	4	←	←	←	2	4
Cw-waarde	0,33	←	←	0,35	←	0,36	0,33	0,35
Anti-roest behandeling	af fabriek	←	←	←	←	←	←	←
Massa's (kg)								
Massa ledig voertuig	n.n.b.	986	997	980	1005	1021	1013	1004
Laadvermogen	n.n.b.	569	558	575	550	534	542	551
Max. massa toelaatbaar totaal (G.V.W.)	1555	←	←	←	←	←	←	←
Max. aanhangmassa geremd/ongeremd	1200/450	←	←	←	←	←	←	←
Max. kogeldruk/daklast	75/75	←	←	←	←	←	←	←
Prestaties en verbruik								
Topsnelheid/kruissnelheid (km/u)	175/160	←	←	←	←	←	165/150	←
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	11,5	←	←	←	←	←	16,2	←
Brandstofverbruik volgens ECE-norm L/100 km.								
bij 90 km/uur	5,3	←	←	←	←	5,5	6,1	←
bij 120 km/uur	7,0	←	←	←	←	7,4	8,2	←
bij stadsrit	7,7	←	←	←	←	←	8,6	←

n.n.b. = nog niet bekend.

Uitrusting

COROLLA Hatchback/Sedan/Liftback/Stationwagon				
Carrosserievariant	HB	HB / SDN / LB / STW	SDN / LB	HB
Uitrustingsniveau interieur (vervolg)	Friend	XL	GL	GTS
Meters/Signalen				
Koelvloeistof temperatuurmeter	•	•	•	•
Dagteller	•	•	•	•
Toerenteller	—	—	•	•
Zoemer vergeten verlichting	•	•	•	•
Controlelampjes				
Achterrautverwarming	•	•	•	•
Brandstofvoorraadniveau	•	•	•	•
Econodrive monitor bij benzinemodellen	•	•	•	•
Laadstroom	•	•	•	•
Mistachterlamp	•	•	•	•
Oliedruk	•	•	•	•
Portieren niet gesloten	•	•	•	•
Optionals af fabriek tegen meerprijs				
Stuurbekrachtiging inclusief in hoogte verstelb. stuur	—	•	•	•
Automaat 3 traps	—	• HB 1.3i 3 DRS / SDN 1.3i	—	—
Automaat 4 traps	—	—	• LB 1.6i	—
Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak	—	• HB / SDN / LB	•	•
A.B.S.	—	•	•	•
Airbag aan bestuurderszijde	—	—	•	•
Dakrelingen	—	• STW	—	—
Optiepakket A:				
– Kunststof bumpers in carrosseriekleur	—	• 1.3i / 1.6i	—	—
– Centrale portiervergrendeling	—	• 1.3i / 1.6i	—	—
– Toerenteller	—	• 1.3i / 1.6i	—	—
Optiepakket B:				
– Kunststof bumpers in carrosseriekleur	—	• HB 2.0 D/ • STW 2.0 D	—	—
– Centrale portiervergrendeling	—	• HB 2.0 D/ • STW 2.0 D	—	—
Optiepakket C:				
– Kunststof bumpers in carrosseriekleur	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
– Centrale portiervergrendeling	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
– Toerenteller	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
– Elektrisch bedienbare portierramen	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
– Gescheiden neerklapbare achterbankrugleuning (40/60)	—	• SDN 1.3i / 1.6i	—	—
Optiepakket D:				
– Kunststof bumpers in carrosseriekleur	—	• SDN 2.0 D	—	—
– Centrale portiervergrendeling	—	• SDN 2.0 D	—	—
– Gescheiden neerklapbare achterbankrugleuning (40/60)	—	• SDN 2.0 D	—	—
Metaal-/micakleur	•	•	•	•

HB = HATCHBACK SDN = SEDAN LB = LIFTBACK STW = STATIONWAGON


Uitrusting

COROLLA Hatchback/Sedan/Liftback/Stationwagon				
Carrosserievariant	HB	HB / SDN / LB / STW	SDN / LB	HB
Uitrustingsniveau exterieur	Friend	XL	GL	GTS
Aantal snelheden ruitewissers voor met tipcontact/met intervalschakeling met wis-was installatie	2 ●/—	2 —/●	2 ●/●	2 ●/●
Achterrauitwischer met intervalschakeling	—	● HB/LB/STW	● LB	●
Achterrauitverwarming	●	●	●	●
Achteruitrijlampen	●	●	●	●
Achterspoiler in carrosseriekleur	—	—	—	●
Afsluitbare brandstofvulopening/van binnenuit te openen	●/—	●/●	●/●	●/●
Antenne in voorste dakstijl	—	●	●	●
Flankbescherming	—	●	●	●
Gelaagde voorruit	●	●	●	●
Getint glas	—	—	●	●
Grille in carrosseriekleur	●	● HB/LB	● LB	●
Halogenen verlichting	●	●	●	●
Kunststof bumpers / in carrosseriekleur	●/—	●/—	●/●	●/●
Mistachterlamp(en)	●	●	●	●
Rechterbuitenspiegel	—	●	●	●
Spatlappen achter in carrosseriekleur	—	—	—	●
Voorspoiler	—	—	—	●
Volledige wielplaten	—	●	●	●
Zijskirts in carrosseriekleur	—	—	—	●
Zijclignoteurs op de voorspatshielden	●	●	●	●
Zwarte raamomlijsting	—	●	●	●
Uitrustingsniveau interieur				
Aansteker met verlichting	●	●	●	●
Achterbankzitting opklapbaar	●	● HB / LB / STW	● LB	●
Afdekscherm bagageruimte	—	● STW	—	—
Armsteunen voor en achter	—	●	●	●
Asbak voor met verlichting/asbak achter	●/●	●/●	●/●	●/●
Bekleding bagageruimte	●	●	●	●
Binnenspiegel met antiverblindingsstand	●	●	●	●
Centrale portiervergrendeling	—	—	●	●
Consolebox tussen voorstoelen	—	—	●	—
Consolebox onder dashboard met cassettehouder	●	●	●	●
Dashboardkastje met klep/opbergkastje bestuurderszijde	●/●	●/●	●/●	●/●
Digitaal klokje	—	●	●	●
Drie-puntsrolgordels voor/achter	●/●	●/●	●/●	●/●
Drie-spaaksstuurwiel	●	●	●	●
Elektrisch bedienbare portierramen voor	—	—	—	●
Gescheiden neerklapbare achterbankrugleuning (40/60)	●	● HB / LB / STW	●	●
Gordelgeleider op vloer	●	● HB 3 DRS	—	●
Hoedenplank, uitneembaar	●	● HB / LB	● LB	●
Hoofdsteunen voor in hoogte verstelb./achter geïntegreerd	●/●	●/● HB / LB / STW	●/●	●/●
Hoofdsteunen open voor	—	● HB / LB	—	—
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	—	●	●	●
In hoogte verstelbare zijstijlgordelgeleiders voor	●	●	●	●
Kantelbare hoofdsteunen voor	—	● HB / LB	●	—
Luidsprekers	—	2	2	2
Make-up spiegel in rechter zonneplek	—	●	●	●
Opbergplaats EHBO-doos	●	● HB / SDN / LB	●	●
Opbergvakken in achterzijwanden	●	● HB / STW	—	●
Opbergvak rechts in bagageruimte	—	● LB	● LB	—
Opbergvakken in voorportieren	—	●	●	●
Radiovoorbereiding	—	●	●	●
Regelbare dashboardverlichting	—	—	●	—
Schokabsorberend stuurwiel	●	●	●	●
Stoffen hoofdsteunbekleding	—	stof	velours	velours
Stoffen hemelbekleding	●	● HB / LB / STW	●	●
Sportstoelen	—	—	—	●
Stoelbekleding	stof	stof	velours	velours
Uitstelbare ramen achter	●	● HB 3 DRS	—	●
Van binnenuit verstelbare buitenspiegels/elektrisch	—/—	●/—	●/●	●/●
Van binnenuit te openen bagageruimte met blokkeermechanisme	—	●	●	—
Verlichting kofferruimte	—	● SDN / STW	● SDN	—
Verstelbare lendesteun bestuurdersstoel	—	—	●	—
Voetsteun links	—	—	●	●
Volledige portierbekleding/met stofinleg	●/—	●/●	●/velours	●/velours
Vloerbedekking	tapijt	tapijt	moquette	moquette
Vloerbedekking bagageruimte	tapijt	tapijt	moquette	moquette
Walk-in systeem op rechtersvoorstoel	●	● HB 3 DRS	—	●


HB = HATCHBACK SDN = SEDAN LB = LIFTBACK STW = STATIONWAGON

1.6i						2.0 Diesel				
Euro-loodvrij min. 95 RON 2 bovenliggende 4 in lijn 4 1587 81,0 x 77,0 9,5 84/6000 145/4800-5400 multipoint D-jetronic computer — Lambda geregelde 3-weg						dieselolie min. 48 bovenliggende 4 in lijn 2 1975 86,0 x 85,0 23,0 53/4600 131/2500-3000 ind.inspuiting — — rotatie nee				
Handgeschakeld						Automaat	Handgeschakeld			
voor 3,166 1,904 1,310 0,969 0,815 3,250 4,058 —						voor 3,643 2,008 1,296 0,892 — 2,977 2,821 ja	voor 3,538 2,041 1,322 0,945 0,731 3,153 3,736 —			
9,6 10,4						← ←	9,6 10,4			
12 40 840						← ← ←	12 65 960			
Hatchback	GTS-i		Sedan	Liftback		Station-wagon	Liftback	Hatchback	Sedan	Station-wagon
staal 14 x 5,5J 175/65R14	← ← 185/65R14		← ← 175/65R14	← ← ←		← ← ←	← ← ←	staal 14 x 5,5J 165/70R14	← ← ←	← ← ←
36 142 2 x 53/127 96/88	← ← ←		← 2 x 53/136 99/100	← 2 x 53/127 98/88		← ← 99/100	← ← 98/88	142 2 x 53/127 96/88	← 2 x 53/136 99/100	← 2x53/127 ←
72/162 133/96 76 66 115/91 309/748 50	← ← ← ← ← ← ←		96/— 147/107 48 63 116/44 420 ←	97/192 133/89 87 71 103/115 400/845 ←		94/186 133/95 86 55 112/90 394/713 ←	97/192 133/89 87 71 103/115 400/845 ←	72/162 133/96 76 66 115/91 309/748 50	96/— 147/107 48 63 116/44 420 ←	94/186 133/95 86 55 112/90 394/713 ←
XLi	XLi 5-drs	GTS-i	XLi	XLi	GLi	XLi	GLi	XL	XL	XL
2 0,33 af fabriek	4 ← ←	2 ← ←	4 0,35 ←	← 0,30 ←	← ← ←	← 0,36 ←	← 0,30 ←	2 0,33 af fabriek	4 0,35 ←	← 0,36 ←
1017 578 1595 1300/450 75/75	1030 565 ← ←	1036 559 ← ←	1013 582 ← ←	1048 547 ← ←	1066 529 ← ←	1050 525 1575 ← ←	1089 506 1595 ← ←	1066 544 1610 1200/450 75/100	1066 544 ← ←	1099 531 1630 ← ←
195/175 10,0	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	180/165 12,0	165/150 14,1	← ←	← ←
5,7 7,4 8,6	← ← ←	← ← ←	← ← ←	← 7,3 ←	← ← ←	5,8 7,7 ←	5,5 7,0 9,0	4,2 5,9 6,6	← ← ←	4,4 6,2 ←


Hatchback 3-drs




Hatchback 5-drs




Sedan



Liftback



Stationwagon



* hoogte bij dakrelingen (afgebeeld XLi uitvoeringen)

Augustus 1992 F0892-10001



Importeur voor Nederland
Louman & Parqui b.v.

Steurweg 8
4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 01621-85900



Hiermede komen alle voorgaande Specificatiebladen Corolla Hatchback, Sedan, Liftback en Stationwagon te vervallen. De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties in deze brochure voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en). Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur verboden.