




Hatchback 3-drs




Hatchback 5-drs



Sedan



Stationwagon



* hoogte bij dakrelingen (optional)

(afgebeeld XLi uitvoeringen)

TOYOTA PERSONENWAGEN INFORMATIE



COROLLA Hatchback/Sedan/Stationwagon

Motoren - algemeen

TOYOTA-motoren worden ontworpen volgens de modernste technieken en geconstrueerd met toepassing van nieuwe hoogwaardige materialen. Hierdoor ontstaan compacte motoren met een beperkt gewicht. Het hoge kwaliteitsniveau van TOYOTA waarborgt een lange levensduur met slechts weinig onderhoud. De 1.3 en 1.6 liter benzinemotoren zijn van het TOYOTA-multikleppen type en zijn als zodanig voorzien van 4 kleppen per cilinder. Dit zorgt voor een optimale cilindervulling met als resultaat zeer hoge prestaties en een zeer gunstig brandstofverbruik, ook bij het rijden op autogas. Een door een computer gestuurd multipoint injectiesysteem is standaard. Ondanks de hoge prestaties voldoen deze motoren in combinatie met een Lambda geregelde 3-weg katalysator ruimschoots aan de strenge Europese emissie-eisen. De 2.0 liter dieselmotor is gebouwd volgens het wervelkamerprincipe en is voorzien van een roterende brandstofpomp. Door onder andere uitlaatgas-recirculatie in combinatie met een oxydatie-katalysator voldoet ook deze motor aan de Europese emissie-eisen. De motor is soepel en krachtig en heeft een bijzonder laag brandstofverbruik.

Veiligheid

De TOYOTA Corolla is voorzien van een door een geavanceerde computer simulatietechniek uitgekende passagierskooi met dwarsverstevingen, kreukelzone aan voor- en achterzijde en schokabsorberende kunststof bumpers. In de portieren zitten verstevigingsbalken om de inzittenden bij zijdelingse aanrijdingen nog beter te beschermen. Het dashboard, deurpanelen en stuurwiel zijn bekleed met schokabsorberende materialen om letsel bij aanrijdingen te voorkomen. Ergonomisch ontwikkeld interieur waarbij de meters en controlelampjes goed in het zicht zijn geplaatst en de bedieningsorganen direct binnen handbereik liggen. Een SRS (Supplemental Restraint System) airbag aan de bestuurderszijde is standaard en aan de passagierszijde als optie leverbaar. De Corolla heeft voorin standaard in hoogte verstelbare veiligheidsgordels met automatische gordelspanners. Twee van de drie veiligheidsgordels achterin zijn voorzien van een automatische blokkeerinrichting voor het veilig bevestigen van een kindersitje. In hoogte verstelbare koplampen, mistachterlicht(en) en het veilige derde remlicht behoren ook tot de standaard uitrusting.

Roestwerende voorzieningen

De carrosserie is voor 87% vervaardigd van "Galvanealed" staal. Op normaal gegalvaniseerd plaatstaal wordt zink onder hoge temperatuur aangebracht. De buitenkant echter is vervaardigd van "Excelite" staal, wat een gladder oppervlak geeft. De carrosserie wordt eerst gefosfateerd en daarna door middel van onderdompeling en langs elektrolytische weg van een grondlaag en epoxyhars voorzien. Hierop wordt de tweevoudige laklaag gespoten terwijl bij de metallic-/micalakken een derde blanke toplaag wordt aangebracht. De gehele onderzijde en steenslaggevoelige delen zijn van een extra beschermende P.V.C.-coating voorzien terwijl in de voorste wielkasten kunststof binnenschermen zijn aangebracht. De holle ruimten van o.a. de portieren, motorkap en kofferdeksel of achterklep zijn van een beschermende waslaag voorzien terwijl de felsranden en lasnaden met een P.V.C.-sealer worden afgedicht. De carrosserie behoeft derhalve niet met een roestwerend middel nabehandeld te worden. Het uitlaatsysteem is voor een groot deel van roestvrij staal vervaardigd.

Stuurinrichting

Directe en zeer precieze veiligheidsstuurinrichting volgens het tandheugelsysteem. Alle modellen zijn uitgerust met een snelheids- en motortoerentalafhankelijke stuurbechrachting. Bij lage toerentallen is de bechrachting het grootst.

Aandrijving

Voorwielaandrijving. Volledig gesynchroniseerde 5 versnellingsbak met directe en precieze schakeling door middel van bowdenkabels. Tevens is er een automatische versnellingsbak leverbaar met 3 versnellingen voor de 1.3 Hatchback 3-drs. en Sedan. De 1.6 Hatchback 5-drs. en Sedan kunnen uitgerust worden met een automatische versnellingsbak met 4 versnellingen. Bij beide versnellingsbakken fungeert de hoogste versnelling als overdrive. Een automatische "Lock-up" draagt bij tot een geringer brandstofverbruik.

Wielophanging

Voor: Onafhankelijke wielophanging volgens het MacPherson-systeem met L-vormige draagarmen en een stabilisatorstang. Dubbelwerkende, hydraulische, gasgevulde schokdempers.
Achter: Onafhankelijke meesturende wielophanging volgens het MacPhersonsysteem met twee achter elkaar geplaatste draagarmen, een reactiearm en stabilisatorstang. Dubbelwerkende, hydraulische, gasgevulde schokdempers.

Remmen

Hydraulisch, bechrachtigd, diagonaal gescheiden remsysteem met remdrukbegrenzer in het achtercircuit (Stationwagon lastafhankelijk). Voor geventileerde remschijven met een onderhoudsvrije zwevende remtang en slijtage signalering op de remblokken. Achter zelfstellende trommelremmen. Een Anti-Blokker-Systeem is voor alle modellen als optional verkrijgbaar. Handrem mechanisch op de achterwielen.

Verwarming en ventilatie

Tochtvrije, permanente ventilatie met 4 snelheden aanjager, om verwarmde of koude lucht naar de voorruit, zijruiten en/of voetenruimte te laten stromen. De hoeveelheid warme of koude lucht naar boven of naar beneden kan nauwkeurig worden geregeld. Twee ventilatieroosters voor koude lucht in het midden van het dashboard, naar alle richtingen verstelbaar. Bi-levelinstelling voor koelere bovenluchtstroom ten opzichte van de verwarmde luchtstroom in het onderste gedeelte van het interieur. Recirculatie mogelijkheid. Achterruitverwarming. Airconditioning leverbaar.



3 Jaar Zorgeloos Onderweg *...

Garantie

* Met 3 jaar zorgeloos onderweg bedoelen wij: 3 jaar bumper tot bumper garantie (tot max. 100.000 km); 3 jaar TOYOTA EuroCare, de internationale hulpdienst van TOYOTA en 6 jaar volledige carrosseriegarantie. Conform onze bepalingen.

September 1996 F0000-10001

Importeur voor Nederland
Louman & Parqui b.v.

Steurweg 8
4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon (0162) 585900



Hiermede komen alle voorgaande Specificatiebladen Corolla Hatchback, Sedan en Stationwagon te vervallen. De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties in deze brochure voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en). Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur verboden.

Techniek

COROLLA Hatchback/Sedan/Stationwagon

Motor	1.3i				1.6i				1.6i Automaat				2.0 diesel			
Soort brandstof	Euro-loodvrij				Euro-loodvrij				←				dieselolie			
Octaan- of cetaangetal minimaal	95 RON				95 RON				←				48			
Nokkenas(sen)	2 bovenliggende				2 bovenliggende				←				bovenliggende			
Aantal cilinders	4 in lijn				4 in lijn				←				4 in lijn			
Aantal kleppen per cilinder	4				4				←				2			
Cilinderinhoud in cm³	1332				1587				←				1975			
Boring x slag in mm	74,0 x 77,4				81,0 x 77,0				←				86,0 x 85,0			
Compressieverhouding : 1	9,6				9,5				←				23,0			
Max. vermogen bij aantal omw. per minuut	55 kW (75 pk)/5400				84 kW (114 pk)/6000				78 kW (106 pk)/6000				53 kW (72 pk)/4600			
Max. koppel/bij aantal omw. per minuut	115 Nm/4100-4500				145 Nm/4800-5400				137 Nm/5200				131 Nm/2500-3000			
Brandstof- of injectiesysteem	multipoint				multipoint				←				ind. inspuiting			
Type injectiesysteem	D-jetronic				D-jetronic				←				-			
Motormanagement	TCCS (Toyota Computer Control System)				TCCS (Toyota Computer Control System)				←				-			
Dieselpomp	-				-				←				rotatie			
Katalysator	Lambda geregelde 3-weg				Lambda geregelde 3-weg				←				oxidatie			
Transmissie	Handgeschakeld				Automaat				Handgeschakeld				Handgeschakeld			
Aandrijving	voor				voor				voor				voor			
Overbrengingsverhouding: 1e versnelling	3,545				2,810				3,643				3,538			
2e versnelling	1,904				1,549				2,008				2,041			
3e versnelling	1,310				1,000				1,296				1,322			
4e versnelling	0,969				-				0,892				0,945			
5e versnelling	0,815				-				-				0,731			
achteruit	3,250				2,296				2,977				3,153			
Eindreductie voor	4,058				3,722				2,962				3,736			
Lock-up automaat	-				ja				ja				-			
Stuurinrichting																
Stuurbekrachtiging	ja				←				←				←			
Draaicirkel tussen stoepranden (meters)	9,6				←				←				←			
Draaicirkel tussen muren (meters)	10,4				←				←				←			
Elektrische installatie																
Spanning (Volt)	12				←				←				←			
Accu capaciteit (Ah)	40				←				←				65			
Dynamo vermogen (Watt)	840				←				←				960			
Banden en velgen	Hatchback	Sedan	Stationwagon	Hatchback	Sedan	Hatchback	GTS-i	Sedan	Stationwagon	Hatchback	Sedan	Hatchback	Sedan	Stationwagon		
Velgmateriaal	staal	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←		
Velgmaat (inch)	14 x 5,5J	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←		
Bandenmaat	175/65R14	←	←	←	←	←	185/65R14	175/65R14	←	←	←	←	←	←		
Maten (cm) en inhouden (l)																
Wagenbreedte tussen portieren	142	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←		
Breedte over voorstoelen/achterbank	2 x 53/127	2 x 53/136	2 x 53/127	←	2 x 53/136	2 x 53/127	←	2 x 53/136	2 x 53/127	←	2 x 53/136	2 x 53/127	2 x 53/136	2 x 53/127		
Hoogte voorzitting/achterbankzitting tot dak	96/88	99/100	←	96/88	99/100	96/88	←	99/100	←	96/88	99/100	96/88	99/100	99/100		
Lengte bagageruimte tot achterbank/voorbank maximaal	72/162	96/- (GX) 96/188	94/186	72/162	96/-	72/162	←	96/-	94/186	72/162	96/-	72/162	96/-	94/186		
Breedte bagageruimte totaal/tussen wielkasten	133/96	147/107	133/95	133/96	147/107	133/96	←	147/107	133/95	133/96	147/107	133/96	147/107	133/95		
Hoogte bagageruimte inwendig maximaal	76	48	86	76	48	76	←	48	86	76	48	76	48	86		
Drempelhoogte bagageruimte t.o.v. het wegdek	66	63	55	66	63	66	←	63	55	66	63	66	63	55		
Breedte/hoogte achterdeur of klep	115/91	116/44	112/90	115/91	116/44	115/91	←	116/44	112/90	115/91	116/44	115/91	116/44	112/90		
Inhoud bagageruimte (volgens fabrieksopgave)	309/1000*	420	394/1340*	309/1000*	420	309/1000*	←	420	394/1340*	309/1000*	420	309/1000*	420	394/1340*		
Inhoud brandstoftank	50	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←		
Carrosserie	3-drs	5-drs		3-drs		3-drs	5-drs			5-drs		3-drs	5-drs			
Aantal zijportieren	2	4	←	2	4	2	4	2	4	4	←	2	4	←		
Cw-waarde	0,33	←	0,35	0,33	0,35	0,33	←	0,35	0,36	0,33	←	0,33	←	0,36		
Anti-roest behandeling	af fabriek	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←		
Massa's (kg)																
Massa ledig voertuig	950/945 (i)	960	940	980	975	965	985	995	990	975	1015	1025	1005	1035		
Laadvermogen	610/615 (i)	600	620	585	585	595	610	600	605	620	575	570	590	580		
Max. massa toelaatbaar totaal (G.V.W.)	1560	←	←	1565	1560	←	1595	←	←	←	1590	1595	←	1615		
Max. Aanhangmassa geremd/ongeremd	1000/450	←	←	←	←	←	1200/450	←	←	←	←	←	←	1000/450		
Max. kogeldruk/daklast	50/75	←	←	50/100	50/75	←	←	←	←	←	50/100	50/75	←	←		
Prestaties en verbruik																
Topsnelheid	170	←	←	160	←	195	←	←	←	←	175	←	165	←		
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	12,8	←	←	16,5	←	10,0	←	←	←	←	12,0	←	14,1	←		
Brandstofverbr. vlg. fabrieksopg. (80/1268) l/100 km																
bij 90 km/uur	5,3	←	←	5,5	5,8	←	5,7	←	←	←	5,8	5,5	←	4,4		
bij 120 km/uur	7,0	←	←	7,4	7,8	←	7,4	←	←	←	7,7	7,1	←	6,0		
bij stadsrit	7,7	←	←	8,0	←	←	8,6	←	←	←	←	9,1	←	6,8		

* = Volgens fabrieksopgave, gemeten met neergeklapte achterbank tot dakhoogte.

COROLLA Hatchback/Sedan/Stationwagon

Carrosserievariant	HB 3-drs.	HB/SDN/STW	HB/SDN/STW	HB 3-drs.
Uitrustingsniveau interieur (vervolg)	1.3i	XL	GX	GTS
Meters/Signalen				
Dagteller	•	•	•	•
Koelvloeistofthermometer	•	•	•	•
Toerenteller (niet op Diesel versies)	-	•	•	•
Zoemer, vergeten verlichting	•	•	•	•
Controlelampjes				
Achterrautverwarming	•	•	•	•
Brandstofvoorraadniveau	•	•	•	•
Laadstroom	•	•	•	•
Mistachterlamp	•	•	•	•
Oliedruk	•	•	•	•
Portieren niet gesloten	•	•	•	•
Optionals af fabriek tegen meerprijs				
A.B.S.	•	•	•	•
Airbag aan passagierszijde	•	•	•	•
Airconditioning	-	-	•	•
Automaat 3-traps	-	•HB 1.3i 3drs/SDN 1.3i	•HB 1.3i 3drs/SDN 1.3i	-
Automaat 4-traps	-	•HB 1.6i 5drs/SDN 1.6i	•HB 1.6i 5drs/SDN 1.6i	-
Dakrelingen	-	•	•	-
Metaal-/micakleur	•	•	•	•
Comfortpakket:				
- Centrale portiervergrendeling	-	-	-	•
- Elektrisch bedienbare portierramen vóór	-	-	-	•
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels	-	-	-	•
- Startblokkering (dealeroptie)	•	•	•	•

HB = HATCHBACK SDN = SEDAN STW = STATIONWAGON STD = STANDAARD

Uitrusting

COROLLA Hatchback/Sedan/Stationwagon				
Carosserievariant	HB 3-drs.	HB/SDN/STW	HB/SDN/STW	HB 3-drs.
Uitrustingsniveau exterieur	1.3i	XL	GX	GTS
Aantal snelheden ruitewissers voor met tipcontact/met intervalschakeling met wis-was installatie	2 •/-	2 -/•	2 -/•	2 •/•
Achterrauitwisser met intervalschakeling	-	• HB/STW	• HB/STW	•
Achterrauitverwarming	•	•	•	•
Achterrauitrijlampen	•	•	•	•
Achterspoiler in carrosseriekleur	-	-	-	•
Antenne in voorste dakstijl	-	•	•	•
Brandstofvulopening afsluitbaar/van binnenuit te openen	•/-	•/•	•/•	•/•
Dakrelingen	-	-	• STW	-
Flankbescherming	-	•	•	•
Gelaagde voorruit	•	•	•	•
Getint glas	-	-	-	•
Grille in carrosseriekleur	•	• HB	• HB	•
Halogeen verlichting	•	•	•	•
Koplampen in hoogte verstelbaar	•	•	•	•
Kunststof bumpers/in carrosseriekleur	•/-	•/•	•/•	•/•
Mistachterlamp(en)	•	•	•	•
Rechterbuitenspiegel	•	•	•	•
Spatlappen achter in carrosseriekleur	-	-	-	•
Voorspoiler	-	-	-	•
Wielplaten	-	•	•	•
Zijskirts in carrosseriekleur	-	-	-	•
Zijclignoteurs op de voorspatschermen	•	•	•	•
Zwarte raamomlijsting	-	•	•	•
Uitrustingsniveau interieur				
Aansteker met verlichting	•	•	•	•
Achterbankzitting opklapbaar	•	• HB/STW	• HB/STW	•
Afdekscherm bagageruimte	-	• STW	• STW	-
Airbag aan bestuurderszijde	•	•	•	•
Armsteunen voor en achter	-	•	•	•
Asbak voor met verlichting/asbak achter	•/•	•/•	•/•	•/•
Bagageruimte, van binnenuit te openen	-	• HB/SDN	•/HB/SDN	•
Bagageruimte met blokkeermechanisme op cilinderslot	-	• SDN/STW	• SDN/STW	-
Bekleding bagageruimte	•	•	•	•
Bestuurdersstoel, in hoogte verstelbaar	-	•	•	•
Binnenspiegel met antiverblindingsstand	-	•	•	•
Buitenspiegels, van binnenuit verstelbaar	-	•	•	•
Centrale portiervergrendeling	-	-	•	-
Consolebox onder dashboard met cassettehouder	•	•	•	•
Dashboardkastje met klep/opbergkastje bestuurderszijde	•/•	•/•	•/•	•/•
Derde remlicht	•	•	•	•
Digitaal klokje	-	•	•	•
Drie-puntsrolgordels voor/achter	•/•	•/•	•/•	•/•
Elektrisch bedienbare portierramen vóór	-	-	•	-
Gescheiden neerklapbare achterbankrugleuning (40/60)	•	• HB/STW	•	•
Gordelspansysteem	•	•	•	•
Gordelgeleider op vloer	•	• HB 3 drs	• HB 3 drs	•
Gordelgeleiders voor, in hoogte verstelbaar	•	•	•	•
Hoedenplank, uitneembaar	-	• HB	• HB	•
Hoofdsteunen voor	•	•	• open	•
Hoofdsteunen, in hoogte verstelbaar voor/achter	•/-	•/-	•/• HB/SDN	•/•
Hoofdsteunen achter geïntegreerd	•	• HB/STW	• HB/STW	-
Licht gekleurde wijzerplaten	-	•	-	•
Luidsprekers	-	•	•	•
Make-up spiegel in rechter zonneklep	•	•	•	•
Opbergplaats EHBO-does	•	• HB/SDN	• HB/SDN	•
Opbergvakken in achterzijwanden	•	• HB/STW	• HB/STW	•
Opbergvakken in voorportieren	-	•	•	•
Pookknop met kunstleder beklee	-	-	-	•
Portierbekleding/met stofinleg (HB GX velours)	•/-	•/•	•/•	•/velours
Radiovoorbereiding	-	•	•	•
Sportstoelen	-	-	-	•
Stoffen hoofsteunbekleding	-	stof	velours	velours
Stoffen hemelbekleding	•	• HB/STW	• HB/STW	•
Stoelbekleding	stof	stof	velours	velours
Stuurwiel, in hoogte verstelbaar, vier-spaaks, schokabsorberend	•	•	•	•
Uitstelbare ramen achter	•	• HB 3 drs	• HB 3 drs	•
Verlichting kofferruimte	-	•	•	•
Voetsteun links	-	-	-	•
Vloerbedekking	tapijt	tapijt	tapijt	moquette
Vloerbedekking bagageruimte	tapijt	tapijt	tapijt	moquette
Walk-in systeem op rechtersvoorstoel	•	• HB 3 drs	• HB 3 drs	•

HB = HATCHBACK SDN = SEDAN STW = STATIONWAGON