

# Family

## R&RS



**SANGYONG**

# Espace et Confort


ZEFA FRANCE




**U**ne très grande berline luxueuse, à 4 roues motrices enclenchables, tel se présente le KORANDO "FAMILY" si bien nommé.

Ligne élégante, moderne et bien équilibrée, entre maxi-break et monospace, le FAMILY se caractérise par sa vaste habitabilité, et un super niveau d'équipement de série ( finition velours, direction assistée, glaces électriques, autoradio-lecteur de cassettes avec 4 HP). Le modèle RS reçoit en outre : air conditionné, verrouillage centralisé des portes, jantes en alliage léger, antenne électrique, essuie-glace arrière et couvre-roue de secours chromé.

Modulable, en 2, 5 ou 7 places le FAMILY combine d'excellentes capacités routières à un haut niveau de confort et de silence. La voiture familiale idéale des voyages en toute liberté.




Family RS  
7 places




Direction assistée de série (R, RS)




Glaces électriques AV/AR avec commande centralisée côté conducteur de série (R, RS)



Climatisation à 4 vitesses de ventilation et touche de recirculation d'air (air conditionné de série sur modèle RS)



Accoudoir central avant, intégrant des porte-gobelets.



Bac de rangement sous le siège passager avant



Autoradio-lecteur de cassettes de série (R, RS)

# Robustesse et Polyvalence

PIX - BAVARIA

**L**e KORANDO FAMILY est bâti sur un vrai châssis à longerons et traverses, avec une suspension sur barres de torsion à l'avant, essieu rigide sur ressorts hélicoïdaux et guidage multi-bras à l'arrière. Robustesse et qualité oblige, confirmées par une garantie d'un an sans limitation de kilométrage et un contrat d'assistance 24h/24.

La Polyvalence extrême de ce véhicule à forte capacité de chargement (560 kg de charge utile pour un volume de plus de 2m<sup>3</sup>), le prédispose à rendre tous les services avec son intérieur modulable : banquette arrière à dossier rabattable en 2 parties et assise repliable, sièges latéraux escamotables.

- Voiture familiale pour madame, avec grand confort de conduite (direction et freinage assistés et glaces électriques plus air conditionné sur le RS).

- Véhicule à usage professionnel pour monsieur, avec de remarquables capacités de franchissement grâce aux 4 roues motrices avec réducteur (angles maxi de montée et de dévers : 38° !).



La meilleure formule d'accès-chargeement : porte arrière mono-battant.





Family R  
7 places



Excellentes capacités de franchissement pour ce 4X4 à boîte de transfert à 2 rapports (au total : 10 vitesses).




Pare-chocs-bouclier et lunette arrière dégivrante de série ; essuie-glace arrière et couvre-roue de secours chromé uniquement sur la version RS.




Capacités de transport permettant de charger des objets très encombrants (volume maxi plus de 2m<sup>3</sup>).

# Sécurité et Liberté

La sécurité est essentielle dans la conception du KORANDO FAMILY : protection contre les chocs, excellente visibilité due à une grande surface vitrée, équilibre et endurance du freinage et rigueur dans la définition de la suspension.



VICO - INDEXSTOC



Suspension arrière à guidage multi-bras.

Une polyvalence parfaite en ville, sur route et autoroute, ainsi qu'en montagne et tout-terrain.

La fiabilité reconnue de son moteur 4 cylindres/2,2 litres diesel avec une excellente valeur de couple à bas régime, synonyme de meilleures reprises, s'accompagne d'une sobriété exemplaire.

Avec un maxi-réservoir de 75 L de gazole, l'autonomie atteint les 1 000 km, pour cette voiture capable de rouler à plus de 140 km/h\*.

\*sur circuit fermé



Family RS  
7 places






De série, freins à disques ventilés à l'avant, une autre garantie de sécurité !

Intérieur modulable de 2 à 7 places



Photos non contractuelles



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET EQUIPEMENT

MODELES .....KORANDO FAMILY R/RS

### TYPE DE CARROSSERIE ET DE CHASSIS

Nombre de portes .....5  
 Nombre de places .....7  
 Architecture du châssis .....Longerons et traverses en profilés "H" et "carrés" plus tôles d'acier soudées

### POIDS

Poids à vide en ordre de marche (kg) .....1680  
 Poids total autorisé en charge (kg) .....2240  
 Poids total roulant autorisé (kg) .....3240  
 Charge utile (kg) .....560  
 Poids tractable maxi (kg) (Remorque : Freinée/Non Freinée) .....(1000/500)

PUISSANCE ADMINISTRATIVE (CV) .....9

### MOTEUR (PERFORMANCES ET ARCHITECTURE)

Type .....DC23  
 Carburant .....GAZOLE  
 Nombre de cylindres .....4 en ligne  
 Cylindrée en cm<sup>3</sup> .....2238  
 Alésage x Course (mm) .....88 x 92  
 Rapport volumétrique de compression .....21/1  
 Puissance en kw (CEE) et ch (DIN) à 4000 tr/mn .....51,5/70  
 Couple en mN (CEE) et mkg (DIN) à 2200 tr/mn .....146/14,9  
 Bloc moteur .....Fonte  
 Culasse .....Fonte  
 Alimentation .....Injection indirecte  
 Distribution .....Arbre à cames latéral  
 Refroidissement .....Circulation d'eau forcée/radiateur/ventilateur  
 Echappement .....silencieux + présilencieux

### TRANSMISSION

Type .....Propulsion ou 4x4  
 Boîte de vitesses mécanique .....5 rapports en marche avant et 1 marche arrière  
 Boîte de transfert (4x2 - 4x4 courte - 4x4 longue) .....3 positions  
 Démultiplication de la boîte de transfert .....1,87/1  
 Embayage .....Monodisque à sec

### DIRECTION

Type .....Assistée à recirculation de billes

### CIRCUIT DE FREINAGE

Type .....Hydraulique à 2 circuits indépendants (avant/arrière)  
 Répartiteur de freinage .....Par valve régulatrice de pression avec by-pass incorporé  
 Assistance .....Par double servofrein à dépression  
 Freins avant .....Disques ventilés  
 Freins arrière .....Tambours

### CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Capacité de charge de l'alternateur (A) .....70  
 Capacité de la batterie (Ah) .....85  
 Tension de la batterie (V) .....12

### SUSPENSIONS ET ROUES

Suspension avant .....A roues indépendantes, triangles supérieurs et bras inférieurs avec barres de torsion, barre stabilisatrice et amortisseurs télescopiques, tirants de chasse  
 Suspension arrière .....A essieu rigide, bras tirés avec tirants de maintien, barre stabilisatrice, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques, barre PANHARD  
 Jantes (avant/arrière) .....6 JJ x 15 (Family R) - 7 JJ x 15 (Family RS)  
 Pneumatiques (avant/arrière) .....P 215/75 R 15

### PERFORMANCES

Capacité du réservoir (l) .....75  
 Consommation à 90 km/h (L/100 km) (CEE) .....6,8  
 Consommation à 120 km/h (L/100 km) (CEE) .....12,3  
 Consommation en circuit urbain (L/100 km) (CEE) .....12,8  
 Vitesse maxi sur circuit (km/h) .....141  
 Diamètre de braquage (m) .....11,6

### EQUIPEMENT INTERIEUR

MODELES	R	RS
- Direction assistée	•	•
- Plafonniers avant et arrière	•	•
- Verrouillage centralisé des portes	-	•
- Combiné radio-cassettes avec 4 haut-parleurs	•	•
- Antenne radio électrique	-	•
- Garniture de l'habitacle en velours	•	•
- Plancher et coffre recouverts de moquette	•	•
- Accoudoir central avant avec porte-gobelets	•	•
- Poignées de maintien passagers avant et arrière	•	•
<b>SIEGES</b>		
- Garniture des sièges en velours	•	•
- Siège conducteur avec appui lombaire réglable	•	•
- Dossier de banquette arrière rabattable en 2 parties	•	•
<b>VITRES</b>		
- Pare-brise et glaces teintés	-	•
- Essuie-glace 2 vitesses et balayage intermittent	•	•
- Lève-glaces avant et arrière électriques	•	•
- Dégivrage de lunette arrière	•	•
- Essuie-glace et lave-glace de la lunette arrière	-	•
<b>VENTILATION ET CHAUFFAGE</b>		
- Air conditionné	-	•
- Ventilation à 4 vitesses	•	•
- Ouïes d'aération avant et arrière	•	•
<b>TABEAU DE BORD</b>		
- Compte-tours	•	•
- Compteur de vitesse	•	•
- Totalisateur journalier	•	•
- Jauge de carburant	•	•
- Indicateur de température d'eau	•	•
- Montre numérique à quartz	•	•
- Rhéostat d'éclairage du tableau de bord	•	•
- Témoin de réserve de carburant	•	•
- Témoin de pression d'huile	•	•
- Témoin de position 4 roues motrices enclenchées	•	•
- Témoin d'ouverture des portes	•	•
- Témoin de fonctionnement des bougies de préchauffage	•	•

### EQUIPEMENT EXTÉRIEUR

MODELES	R	RS
- Peinture métallisée	•	•
- Calandre et entourage de phares chromés	-	•
- Protection latérale antichoc	-	•
- Portillon de réservoir verrouillable	•	•
- Couvre-roue de secours chromé	-	•
- Jantes alliage 15"	-	•
- Moyeux avant embrayables automatiquement	-	•

• Equipement de série    - Equipement non disponible



**KORAUTO**  
 IMPORTATEUR S.A.

64, rue Marjolin - 92300 LEVALLOIS-PERRET  
 Tél. : (1) 47 37 00 90 - Fax : (1) 47 37 88 34

Société Anonyme au capital de 2 500 000 F - R.C. PARIS 71B 5636 SIRET. 712056365000 18 - APE. 501Z