



TRIUMPH ACCLAIM



JUBILEUMAANBIEDING



1.

6.



2.



3.



7.



8.



9.



4.



5.

1. achteruitrij-mistachterlampen standaard op HL/HLS

2. vijf-versnellingsbak standaard op HL/HLS

3. van binnenuit ontgrendelen kofferklep HL/HLS
van binnenuit ontgrendelen tankdopklep HLS

4. quartz klok

5. linker en rechter buitenspiegel HL/HLS
van binnenuit verstelbaar HLS

6. op interieur aangepaste kleur van dashboard

7. doorgesluis naar bagageruimte HLS

8. elektrisch te bedienen zijruiten HLS

9. automaat als extra leverbaar op HLS type

10. voorstoelen met verstelbare rugleuning en hoofdsteunen "tweed"



Technische Specificatie

Acclaim HL

Motor: Vier-cilinder, dwarsgeplaatst met bovenliggende nokkenas. Boring 72 mm. Slag 82 mm. Cilinderinhoud 1335 cm³. Max. vermogen 52 kW bij 5500 omw/min. Max. koppel 100 Nm bij 3500 omw/min. Compressieverhouding 8,4 : 1.

Brandstofsysteem: Mechanische brandstofpomp. Twee carburateurs. Inhoud benzinetank 46 liter. Normale benzine.

Koelsysteem: Gesloten koelsysteem onder druk en elektrische koelventilator door thermostaat bediend.

Koppeling: Enkelvoudige droge plaat koppeling, diafragmapeer.

Versnellingsbak: Vijf versnellingen vooruit. Versnellingspook. Overbrengingsverhoudingen: eerste 2,916 : 1, tweede 1,764 : 1, derde 1,181 : 1, vierde 0,846 : 1, vijfde 0,712 : 1. Achteruit 2,916 : 1.

Eindoverbrenging: Voorwielaandrijving, aandrijfassen van ongelijke lengte met trillingdempers en homokinetische koppelingen. Overbrengingsverhouding 4,642 : 1.

Stuurinrichting: Tandheugel en rondsel. Stuurwiel met twee spaken. Draaicirkel $\pm$ 9,9 meter.

Wielophanging: Onafhankelijk met MacPherson veerpoten vóór en achter. Stabilisatorstang vóór.

Remmen: Diagonaal gescheiden remsysteem met rembekrachtiging. Schijfremmen vóór, zelfstellende trommelremmen achter.

Wielen en Banden: Geperste stalen schijfwielen met 155-13 staalgordel radiaalbanden.

Elektrische Installatie: Accu 12 volt. Wisselstroomdynamo. De hendel aan de linkerzijde van de stuurkolom bedient de ruitewissers (2 snelheden en intervalstand) en de ruitesproeiers. De hendel aan de linkerzijde van de stuurkolom bedient de lichten, dimlicht/grootlicht en het grootlichtsignaal. Van binnenuit verstelbare koplampen. Eéntonige claxon. Zijclignoteurs. Twee mistachterlichten. Achteruitrijlampen. Verlichting in kofferruimte. Waarschuwingssnipperlichten. Achterruitverwarming. Verwarming/ontwaseming met drie snelheden en verlichte bedieningsknoppen. Twee re-circulatiesystemen. Gecombineerd contact/stuurslot.

Carrosserie: 4-Deurs stalen kooiconstructie met beschermingslaag aan onderzijde en met was ingespoten dorpels. Pakjesplanken vóór en achter. Ventilatioeroosters centraal op dashboard en ontwaseming van zijruiten. Kaartjesvak in zonneklep van bestuurder. Make-up spiegeltje op zonneklep van passagier. Tapijt op vloer. Veiligheidssloten met verzonken hendels en vergrendelingsknoppen aan de binnenzijde. Verzonken deurhendel aan de buitenzijde. Kindersloten achter. Armsteun aan alle portieren. Asbak vóór en achter. Sigarenaansteker vóór. Stoffen bekleding van zitplaatsen. Binnenspiegel met anti-verblindingsstand, twee buitenspiegels. Ontgrendeling van binnenuit van motorkap en kofferdeksel. Inschakeling van binnenverlichting door opening van portieren. Inbouwruiimte en bedrading voor radio in dashboard met ingebouwde luidspreker. Uitschuifbare antenne in linker dakstijl. Veiligheidsgordels met oprolautomaat vóór en bevestigingspunten voor veiligheidsgordels achter, standaard. Zwarte bumpers met rubber strip en kunststof uiteinden. Zacht-aanvoelend stuurwiel. Hoofdsteunen vóór. Handgreep voor passagier.

Instrumenten: Snelheidsmeter met dagteller en kilometerteller. Benzinemeter. Watertemperatuurmeter. Waarschuwingssnipperlichten voor open kofferdeksel, choke, oliedruk, grootlicht, waarschuwingssnipperlichten, dimlicht, ontsteking, handrem, remvloeistof. Digitaal klok. Toerenteller.

Extra: Metallic lak.

Afmetingen: Hoogte 135 cm. Breedte 160 cm. Lengte 410 cm. Wielbasis 232 cm. Spoorbreedte vóór 136 cm. Spoorbreedte achter 138 cm.

Acclaim HLS

Gelijk aan de HL, maar met de volgende wijzigingen/meeruitrusting

Elektrische Installatie: Halogeen koplampen. Electrisch bediende zijruiten.

Carrosserie: Getinte ruiten. Geschoren tapijt. Portieren met tapijt bekleding. Zitplaatsen met stof bekleed. Twee van binnenuit verstelbare buitenspiegels. Ontgrendeling van binnenuit van tankdopsel. Achterbank met luikje, dat toegang geeft tot kofferruimte. Rubber beschermstrips langs de zijden.

Max. massa aanhanger

ongeremd: 400 kg
geremd : 805 kg

Brandstofverbruikscijfers in l/100 km:

	HL/HLS	Automaat
stad	8,6	8,8
90 km/uur	5,8	6,7
120 km/uur	8,3	9,3

BL Nederland Nieuwe Gouwe O.Z. 40, 2803 RA Gouda. Tel. 01820 - 11122.

Alle specificaties zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.